Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 90464

Nombre....: Martingordo Municipios: Andújar Provincias: Jaén

Fecha de Construcción......: 24 de mayo de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 1,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.....: 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 3° 58' 17,6818" - 3° 58' 22,35607" ±0.097 m

Latitud....: 38° 04' 45,2385" Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 04 de febrero de 1994 38° 04' 40,77392" ±0.102 m 509,797 m ±0.094 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

- Coordenadas UTM. Huso 30: -

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	414785,08 m	414673,576 m
Y:	4215121,75 m	4214915,332 m
Factor escala:	0,999689426	0,999689667
Convergencia:	- 0° 35' 57"	- 0° 36' 00"


Altitud sobre el nivel medio del mar: 459,141 m. (BP)


- Situación:

Situado en lo más alto del cerro del mismo nombre, en terrenos de monte bajo de la finca "Barranco de Quero".

Acceso:

En el Km. 7,150 de la carretera que desde Andújar va al santuario de Santa Mª de la Cabeza, se toma un carril a la derecha que tiene, a unos 100 m. de la carretera, una cancela cerrada que conduce a la casa del guarda. Desde ésta se toma un carril, que asciende a media ladera, con un recorrido de unos 850 m. y, desde aquí, se accede al vértice, después de recorrer a pie unos 350 m.





Observaciones:

Estado: 04 de marzo de 2010

Pilar: No estacionable Informe del estado del Vertice: InfoRG.pdf

Base: Bueno

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

090464 Martingordo

Coordenadas ETRS89. Huso 30

