Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 90611 Nombre....: Portillo Municipios: Baeza Provincias: Jaén

Fecha de Construcción.....: 23 de junio de 1990

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 6,00~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 6,00 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Cálculos: 04 de febrero de 1994 01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : –

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	459220,61 m	459109,063 m
Y:	4208133,61 m	4207927,308 m
Factor escala:	0,999620479	0,999620593
Convergencia:	- 0° 17' 10"	- 0° 17' 13"
Altitud sobre al nivel modio del mar-		761 241 m (PD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 761,241 m. (BP)


- Situación:

Situado en el lugar denominado Portillo de Canena, en el borde izquierdo del camino de Canena, junto a un respiradero de la conducción de aguas.

Acceso:

Desde Baeza se toma por el camino del cementerio y a los 400 m. por una pista, a mano derecha, por donde se recorren unos 700 m., tomando por un camino a la derecha y a los 100 m. otro a la izquierda recorriendo unos 900 m. y llegando a un desvío, a la izquierda, estando la señal a 200 m.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Posible sombra de un respiradero para la conducción de aguas.

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 090611 Portillo Coordenadas ETRS89. Huso 30

