Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 94573 Nombre....: Jardón Municipios: Baena Provincias: Córdoba

Fecha de Construcción.....: 06 de octubre de 1984

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ET Longitud......: - 4° 16' 04,9995" - 4° 16' 09,68

Latitud.....: 37° 43' 29,6091" **Alt. Elipsoidal...**:

Cálculos: 01 de abril de 1987

ETRS89

- 4° 16' 09,69553" ±0.087 m 37° 43' 25,11979" ±0.099 m

521,163 m ±0.447 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	388246,20 m	388134,352 m
Y:	4176117,53 m	4175911,769 m
Factor escala:	0,999753815	0,999754134
Convergencia:	- 0° 46' 33"	- 0° 46' 36"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 472,431 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte más alta del cerro Jardón, en terreno de pasto.

Acceso:

Desde Baena, por la carretera C-327 en dirección a Valenzuela y al llegar al Km. 64,100, se entra a la izquierda por el camino que va al cortijo "Esperanza del Jardón", a los 750 m. se deja un ramal a la derecha, a los 1.350 m. y 1.750 m. dos a la izquierda, a los 3.450 m. se pasa por el caserío del Jardón y a los 4.050 m. se llega al cortijo de "Esperanza del Jardón", donde se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, se sube a la cima, recorriendo unos 300 m. en 10 minutos.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000 094573 Jardón Coordenadas ETRS89. Huso 30

