Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 95626

Nombre....: Encañizada Municipios: San Javier Provincias: Murcia

Fecha de Construcción.....: 28 de mayo de 1982

Pilar con centrado forzado..: 1,21 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... 2,00 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 2,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ETRS89 Longitud....: - 0° 45' 14,9365" - 0° 45' 19,24625" Latitud....: 37° 46' 47,8886" 37° 46' 43,46752" Alt. Elipsoidal...: 53,208 m (CF)

Cálculos: 01 de octubre de 1991 28 de noviembre de 2004

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: **ED 50** ETRS89 697677,981 m X....: 697788,99 m Y....: 4183847,18 m 4183639,171 m Factor escala....: 1.000081831 1.000081325 Convergencia...: 1° 22' 35" 1° 22' 32"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 2,414 m. (BP)


- Situación:

Situado en el final de la faja de tierra de "La Manga del Mar Menor", en el extremo N. de la urbanización "Veneciola", junto a la orilla que da al Mar

Acceso:

Desde Cabo Palos se toma la carretera que recorre La Manga, en toda su extensión, hasta llegar a la urbanización "Veneciola", la cual también se recorre. Cerca del final se atraviesa un puente elevado y se llega al último tramo de calles, que también se pasa, para llegar al extremo N.O., en donde se encuentra la señal, al borde de la playa.





Observaciones:

REGENTE.

Vértice observado con GPS.

Estado: 15 de octubre de 2021

Base: Bueno Pilar: Bueno Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

095626 Encañizada

Coordenadas ETRS89. Huso 30

