

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 96340

Nombre....: Gastaembalde

Municipios: Carmona Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción.....: 03 de diciembre de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo...... de alto, de ancho.

Total cuerpos.....: de de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.......:
 - 5° 42' 17,4607"
 - 5° 42' 22,26160" ±0.119 m

 Latitud............:
 37° 30' 18,4696"
 37° 30' 13,94062" ±0.128 m

Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de abril de 1988

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

156,761 m ±0.088 (BP)

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 106,777 m. (BP)


- Situación:

Situado sobre la azotea del cortijo de "San Luis", en la hacienda "Gastaembalde".

Acceso:

Desde Carmona, por la carretera a Brenes hasta el Km. 6,400 donde, en dirección N., parte un camino que conduce al cortijo, con un trayecto de 300 m. aproximadamente.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096340 Gastaembalde

Coordenadas ETRS89. Huso 30

