Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 96392

Nombre....: Haza de la Vereda

Municipios: Carmona Provincias: Sevilla

Fecha de Construcción......: 29 de noviembre de 1973

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo.....: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos.........: 1 de 0,50 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 5° 32' 43,7999"
 - 5° 32' 48,58519" ±0.094 m

 Latitud.............:
 37° 32' 30,6491"
 37° 32' 26,12340" ±0.119 m

 Alt. Elipsoidal...:
 196,020 m ±0.086 (BP)
 01 de noviembre de 2009

 Cálculos:
 01 de abril de 1988
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	275099,43 m	274988,231 m
Y:	4158097,68 m	4157892,838 m
Factor escala:	1,000223024	1,000223685
Convergencia:	- 1° 33′ 06″	- 1° 33' 09"
Aldford as how also had one offer delivery		4.40.000 ··· (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 146,296 m. (BP)

- Situación:

Situado en tierra de labor, al N.E. y como a unos 400 m. del cortijo de "Los Barros de Medina" y en el predio "Haza de la Vereda", del cortijo de "Martín Juan".

Acceso:

Desde Carmona, por la carretera a Lora del Río hasta el Km. 116,700, donde se sigue por la Cañada Real que, en dirección S.E. y con un trayecto de 6,2 Km., llega a la altura del vértice, se deja el vehículo y a pie, hacia la izquierda, por terreno de labor, se llega al vértice en 5 minutos.



NO EXISTE CROQUIS

- Observaciones: -

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.





Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096392 Haza de la Vereda

Coordenadas ETRS89. Huso 30

