Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 96652

Nombre....: Aguilar 2007
Municipios: Aguilar de la Frontera

Provincias: Córdoba

Fecha de Construcción.....: 01 de junio de 2007

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo....... 0,20 m de alto, de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 0,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud............:
 - 4° 38' 37,2780"
 - 4° 38' 42,00560"

 Latitud...........:
 37° 30' 52,8462"
 37° 30' 48,32516"

 Alt. Elipsoidal...:

- Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 413,746 m. (BP)


- Situación:


Cálculos:

Situado encima de la cubierta del depósito de agua de Aguilar de la Frontera, en el Camino de la Hormigosa, al Este de la carretera N-331 que atraviesa la población.

Acceso:

Desde la N-331 que atraviesa el pueblo, en el p.k. 53, próximo a una gasolinera, se sube por una calle que continúa por el Camino de la Hormigosa, en 400 m. se llega al nuevo depósito de Agua, en el que se encuentra situado el vértice. Para entrar hay que pedir la llave en el Ayuntamiento.





- Observaciones:

Para su observación es necesario colocar una bandera. Sustituye al desaparecido 96651 Aguilar que se ubicaba a unos 1550 m. al NO.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS: -

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

096652 Aguilar 2007

Coordenadas ETRS89. Huso 30

