Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

Elipse de error al 95% de confianza.

21-jun-2025

Número....: 100880 Nombre....: Higuerones

Municipios: Moraleda de Zafayona

Provincias: Granada

Fecha de Construcción......: 05 de diciembre de 1987

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo................................... 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 1 de 1,00 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

 Sistema de Ref.:
 ED 50
 ETRS89

 Longitud.............:
 - 3° 54' 11,0316"
 - 3° 54' 15,67181" ±0.061 m

 Latitud............:
 37° 10' 38,9624"
 37° 10' 34,43394" ±0.065 m

 Alt. Elipsoidal...:
 673,599 m ±0.061 (BP)

 Cálculos:
 01 de julio de 1991
 01 de noviembre de 2009

— Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	419831,56 m	419719,381 m
Y:	4115011,27 m	4114805,477 m
Factor escala:	0,999679164	0,999679392
Convergencia:	- 0° 32' 45"	- 0° 32' 47"
A1414 1 1 1 1 1		005.747 (DD)


Altitud sobre el nivel medio del mar: 625,747 m. (BP)


- Situación:

Situado encima del depósito de aguas de Fuensanta, en el paraje Higuerones, a unos 300 m. al S. de Fuensanta. La señal está sobre la caseta de bombeo adosada al depósito y más alta que él, teniendo unos 4 m. de altura.

Acceso:

Desde Fuensanta se toma hacia el S. por un carril de la C.H.G., en cuya entrada se encuentra el cortijo de Fuensanta, a los 700 m. se tuerce a la derecha por otro que sube a lo alto y a los 1.200 m. se entra por una vereda a la derecha, que en 100 m. llega al depósito.





Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000

0100880 Higuerones

Coordenadas ETRS89. Huso 30

