## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña Vértice Geodésico

21-jun-2025

Número....: 101338 Nombre....: Morrón Municipios: Bayarque Provincias: Almería

Fecha de Construcción.....: 06 de diciembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro. Último cuerpo......: 0,50 m de alto, 1,00 m de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,50 m de alto.

#### — Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50
Longitud......: - 2° 24' 56,8219" - 2° 2

Latitud.....:
Alt. Elipsoidal...:

Cálculos: 01 de diciembre de 1991

#### ETRS89

- 2° 25' 01,29140" ±0.07 m 37° 18' 15,59132" ±0.075 m

1551,192 m ±0.089 (BP)

01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

#### — Coordenadas UTM. Huso 30 : —

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X:	551775,04 m	551663,567 m
Y:	4129000,02 m	4128792,951 m
Factor escala:	0,999633018	0,999632878
Convergencia:	0° 21' 15"	0° 21' 12"

37° 18' 20,0922"

Altitud sobre el nivel medio del mar: 1499,860 m. (BP)


#### - Situación:

Situado en el cerro del Morrón, a unos 10 m. al N. N.O. del punto más alto, ocupado por un mojón de Monte Público. La parteS. S.E. tiene chaparros.

## Acceso:

Desde Tíjola, por la carretera a Bayarque y unos 500 m. antes de llegar a éste, se sigue a la izquierda por la carretera a Bacares y Velefique, recorridos 1.500 m. se entra a la izquierda por el camino de la Fuente del Palo, sólo apta pata vehículo T.T., a los 1,9 Km. se deja un camino a la derecha y a 2,4 Km. y 3,7 Km. dos a la izquierda, pasando a los 5,8 Km. por la Fuente del Palo, se sigue el camino a lo largo del barranco y a los 6,9 Km. desemboca en el camino de Bacares a Sierro, se tuerce a la izquierda y a los 7,5 Km. al bifurcarse, se deja el vehículo. A pie, hacia la izquierda, por una senda marcada con piedras a ambos lados, se sigue durante 15 minutos y luego campo a través hacia lo más alto, tardándose otros 15 minutos en llegar a la señal.





### Observaciones:

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf

Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, @ recrecido, reparado o reconstruido.





# Cartografía de situación

21-jun-2025

## Escala 1:25.000 0101338 Morrón Coordenadas ETRS89. Huso 30

