Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña Vértice Geodésico

37° 05' 45,39256" ±0.111 m

21-jun-2025

Número....: 103185 Nombre....: Arráez Municipios: Turre Provincias: Almería

Fecha de Construcción......: 18 de noviembre de 1988

Pilar sin centrado forzado..: 1,20~m de alto, 0,30~m de diámetro. Último cuerpo......: 0,20~m de alto, 1,00~m de ancho.

Total cuerpos....... 2 de 0,70 m de alto.

— Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud......: - 1° 54′ 10,7453″ - 1° 54′ 15,15859″ ±0.092 m

Latitud.....: 37° 05′ 49,9047″ **Alt. Elipsoidal...**:

 Alt. Elipsoidal...:
 969,264 m ±0.108 (BP)

 Cálculos:
 01 de diciembre de 1991
 01 de noviembre de 2009

Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Altitud sobre el nivel medio del mar: 919,375 m. (BP)


- Situación:

Situado en la parte central de la sierra Cabrera, en el cerro Arráez.

Acceso:

Desde Turre, por la carretera hacia la N-340, al llegar al Km. 10,300, se entra a la izquierda por la pista asfaltada que pasando por el cortijo Grande, va a la urbanización La Cabrera, al pie del cerro de La Pilica. Donde acaba el asfalto, se sigue por camino sólo apto para vehículo T.T., que 1,5 Km. después desemboca en el camino de Turre al Dondo y Mezquita, se sigue a la derecha, hasta llegar al cortijo Cortetes, donde se deja el vehículo. A pie, hacia el E., se sube campo a través hasta la señal en 30 minutos.

NO EXISTE FOTOGRAFÍA



Horizonte GPS:

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf



Cartografía de situación

21-jun-2025

Escala 1:25.000 0103185 Arráez Coordenadas ETRS89. Huso 30

