

Reseña Vértice Geodésico 10-may-2025

Número.....: 104362
Nombre.....: Bellica
Municipios: Berja
Provincias: Almería
Fecha de Construcción.....: 22 de octubre de 1988
Pilar sin centrado forzado...: 1,20 m de alto, 0,30 m de diámetro.
Último cuerpo.....: 0,20 m de alto, 1,00 m de ancho.
Total cuerpos.....: 2 de 1,20 m de alto.

Coordenadas Geográficas:

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
Longitud.....:	- 2° 57' 10,7737"	- 2° 57' 15,30195" ±0.099 m
Latitud.....:	36° 52' 38,1429"	36° 52' 33,60755" ±0.085 m
Alt. Elipsoidal...:		780,836 m ±0.087 (BP)
Cálculos:	01 de julio de 1991	01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.



Coordenadas UTM. Huso 30 :

Sistema de Ref.:	ED 50	ETRS89
X.....:	504189,42 m	504077,207 m
Y.....:	4081324,24 m	4081118,001 m
Factor escala....:	0,999600216	0,999600205
Convergencia...:	0° 01' 42"	0° 01' 39"
Altitud sobre el nivel medio del mar:		730,283 m. (BP)

Situación:
Situado en lo alto del cerro Bellica, en terreno de monte bajo.

Acceso:
Desde Berja, por la carretera C-331 hacia Laujar de Andarax, al llegar al Km. 23,500 se entra a la derecha por una pista asfaltada que va hacia Custala, a los 100 m. se deja a la izquierda la que va a Chirán y al llegar a los 1.600 m., en la vaguada, se deja el vehículo. A pie, hacia la derecha, se sube a lo alto del monte en 30 minutos.

Horizonte GPS:
Despejado



Observaciones:

Informe del estado del Vértice: [InfoRG.pdf](#)

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo.
 @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.

Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

0104362 Bellica

Coordenadas ETRS89. Huso 30

