

## Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña Vértice Geodésico

10-may-2025

Número....: 105635

Nombre....: Conjuros 1997

Municipios: Motril
Provincias: Granada

Cálculos:

Fecha de Construcción.....: 01 de julio de 1997

Pilar sin centrado forzado..: de alto, de diámetro. Último cuerpo.......  $0,23~\mathrm{m}$  de alto,  $0,45~\mathrm{m}$  de ancho.

Total cuerpos......: 1 de 0,23 m de alto.

 Coordenadas	Geográficas:

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Longitud.......: - 3° 24′ 54,8624" - 3° 24′ 59,40322" ±0.121 m

Latitud........: 36° 44′ 38,9385" 36° 44′ 34,39916" ±0.109 m

Alt. Elipsoidal...: 881,406 m ±0.182 (BP)


01 de noviembre de 2009 Elipse de error al 95% de confianza.

— Coordenadas UTM. Huso 30 : -

Sistema de Ref.: ED 50 ETRS89

Altitud sobre el nivel medio del mar: 831,966 m. (BP)


— Situación:			



<b>Horizonte GPS:</b>	
-----------------------	--

Despejado

CF: Centrado Forzado. CP: Cabeza Pilar. BP: Base Pilar. CN: Clavo Nivelado. CS: Clavo Suelo. @ anulado, © no pertenece a bloque de compensación, ® recrecido, reparado o reconstruido.



## **NO EXISTE CROQUIS**

#### - Observaciones:

Cálculo provisional de sus coordenadas mediante: G.P.S., intersecciones inversas y radiación desde el vértice Conjuros(1056-34) . La distancia se midió con distanciómetro. Distancia geométrica=37,936 m. Escrito del Director del Servicio Regional de Andalucía Oriental (Granada) de fecha 02/07/97.

Informe del estado del Vértice: InfoRG.pdf





# Cartografía de situación

10-may-2025

Escala 1:25.000

# 0105635 Conjuros 1997

Coordenadas ETRS89. Huso 30

