

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255001
Nombre: SSK240,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 998,7206 m.
Geopotencial: 978,6548 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979866,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 21' 15,2815"
Latitud: 39° 54' 37,8156"
Altitud elipsoidal: 1050,894 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 240 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta del paso de cuneta de un camino, en el extremo Este del paso, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 71 - NGU873* (Landete)
Posterior: 255002 - SSK241,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255002
Nombre: SSK241,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 994,6962 m.
Geopotencial: 974,7127 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979867,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 20' 34,9986"
Latitud: 39° 54' 48,4231"
Altitud elipsoidal: 1046,869 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 241,010 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Este de la cara superior de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255001 - SSK240,0
Posterior: 255003 - SSK242,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255003
Nombre: SSK242,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1010,3512 m.
Geopotencial: 990,0534 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979867,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 53,3442"
Latitud: 39° 54' 59,1368"
Altitud elipsoidal: 1062,532 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 242.050 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, en el extremo Norte del murete de un paso de cuneta de un camino, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255002 - SSK241,0
Posterior: 255004 - SSK243,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255004
Nombre: SSK243,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 999,9313 m.
Geopotencial: 979,847 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979871,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 19' 11,2396"
Latitud: 39° 55' 13,4364"
Altitud elipsoidal: 1052,117 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente a la altura del Km. 243,1 en la margen Norte de la Carretera Nacional 330, en un tramo de carretera antigua, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, en la margen sur de la carretera vieja, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255003 - SSK242,0
Posterior: 255005 - SSK244,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255005
Nombre: SSK244,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1039,2411 m.
Geopotencial: 1018,3633 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979866,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 39,5399"
Latitud: 39° 55' 24,2811"
Altitud elipsoidal: 1091,440 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 244.007 de la margen NO de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón de una antigua señal de tráfico (actualmente no hay señal) en el comienzo de un camino junto a una señal de "STOP", según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255004 - SSK243,1
Posterior: 255006 - NGU905
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255006
Nombre: NGU905
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1053,0237 m.
Geopotencial: 1031,8685 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979865,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 04,6418"
Latitud: 39° 55' 38,1944"
Altitud elipsoidal: 1105,218 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGU 905 incrustado aproximadamente en el Km. 244.940 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la esquina SE de una zapata de hormigón (3.50 x 0.60 y 0.40 metros de altura) de un antiguo cartel de tráfico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255005 - SSK244,0
Posterior: 255007 - NGU906
Agrupada con: 255007 - NGU906.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255007
Nombre: NGU906
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1053,0168 m.
Geopotencial: 1031,8618 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979865,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 04"
Latitud: 39° 55' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 906 incrustado aproximadamente en el Km. 244.970 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata SE de un cartel señalizador de tráfico que indica el desvío a Manzaneruela y Santa Cruz de Moya, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255006 - NGU905
Posterior: 255008 - SSK245,9
Agrupada con: 255006 - NGU905.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255008
Nombre: SSK245,9
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1035,6279 m.
Geopotencial: 1014,8254 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 49,3687"
Latitud: 39° 56' 00,5388"
Altitud elipsoidal: 1087,791 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 245,925 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata (Oeste) de hormigón que soporta un cartel señalizador de tráfico "Ademuz 16 - Teruel 57 - Zaragoza 241", según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255007 - NGU906
Posterior: 255009 - SSK247,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255009
Nombre: SSK247,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Landete
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1040,8694 m.
Geopotencial: 1019,9606 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 03,7323"
Latitud: 39° 56' 33,6437"
Altitud elipsoidal: 1093,052 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 246,999 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, a 0.25 metros del extremo Norte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255008 - SSK245,9
Posterior: 255010 - SSK248,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255010
Nombre: SSK248,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1058,4979 m.
Geopotencial: 1037,2334 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979865,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 25,3938"
Latitud: 39° 57' 07,0488"
Altitud elipsoidal: 1110,650 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 248,150 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla de hormigón, a 0.15 metros del extremo Sur, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255009 - SSK247,0
Posterior: 255011 - SSK249,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255011
Nombre: SSK249,6
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1069,4824 m.
Geopotencial: 1047,9951 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979863,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 51,7252"
Latitud: 39° 57' 47,6939"
Altitud elipsoidal: 1121,680 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 249.600 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla de hormigón y paso de ganado, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255010 - SSK248,1
Posterior: 255012 - NGU907
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255012
Nombre: NGU907
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1084,5832 m.
Geopotencial: 1062,7856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 07,2818"
Latitud: 39° 58' 10,4927"
Altitud elipsoidal: 1136,781 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 907 incrustado aproximadamente en el Km. 250,350 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la imposta del extremo Sur de un paso de cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255011 - SSK249,6
Posterior: 255013 - NGU908
Agrupada con: 255013 - NGU908.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255013
Nombre: NGU908
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1085,7495 m.
Geopotencial: 1063,9282 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,05 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 07"
Latitud: 39° 58' 11"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 908 incrustado aproximadamente en el Km. 250,375 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón de un cartel de tráfico, que indica el desvío a la derecha a 500 metros a PEDRO IZQUIERDO, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255012 - NGU907
Posterior: 255014 - SSK251,4
Agrupada con: 255012 - NGU907.



NGU908



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255014
Nombre: SSK251,4
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1109,5316 m.
Geopotencial: 1087,2232 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979846,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 17,1626"
Latitud: 39° 58' 42,7417"
Altitud elipsoidal: 1161,645 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 251,400 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Este de hormigón de un cartel indicador de tráfico, del desvío a PEDRO IZQUIERDO, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255013 - NGU908
Posterior: 255015 - SSK252,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255015
Nombre: SSK252,3
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1118,8630 m.
Geopotencial: 1096,3637 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979843,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 19' 13,6974"
Latitud: 39° 59' 13,0968"
Altitud elipsoidal: 1171,055 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 252.350 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, en el centro de la imposta del extremo sur de un paso de cuneta de un camino asfaltado, según croquis.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255014 - SSK251,4
Posterior: 255016 - SSK253,1
Agrupada con:

SSK252,3



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255016
Nombre: SSK253,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 637
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1095,2614 m.
Geopotencial: 1073,2427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979850 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 19' 05,7914"
Latitud: 39° 59' 37,9933"
Altitud elipsoidal: 1147,449 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 253,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, en el centro de la imposta del extremo sur de un paso de cuneta de un camino asfaltado, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255015 - SSK252,3
Posterior: 255017 - SSK254,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255017
Nombre: SSK254,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1113,3071 m.
Geopotencial: 1090,9237 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979847,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 56,7147"
Latitud: 40° 00' 04,2652"
Altitud elipsoidal: 1165,528 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 254,007 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Sur de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, 1,5 metros por debajo de la rasante de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255016 - SSK253,1
Posterior: 255018 - SSK255,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255018
Nombre: SSK255,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Moya
Provincia: Cuenca
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1097,7585 m.
Geopotencial: 1075,6908 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979851 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 46,4520"
Latitud: 40° 00' 39,3661"
Altitud elipsoidal: 1149,987 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 255,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la solera de piedra de un hito kilométrico conmemorativo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255017 - SSK254,0
Posterior: 255019 - NGU909
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255019
Nombre: NGU909
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Casas Bajas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1081,4631 m.
Geopotencial: 1059,7282 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 18' 34,8770"
Latitud: 40° 01' 13,7681"
Altitud elipsoidal: 1133,653 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 909 incrustado aproximadamente en el Km. 256,225 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, a 0.15 metros del extremo sur de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255018 - SSK255,1
Posterior: 255020 - NGU910
Agrupada con: 255020 - NGU910.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255020
Nombre: NGU910
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Casas Bajas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1081,5239 m.
Geopotencial: 1059,7878 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,47 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 35"
Latitud: 40° 01' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU910 incrustado aproximadamente en el Km. 256,230 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, a 0.15 metros del extremo Norte de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255019 - NGU909
Posterior: 255021 - SSK257,2
Agrupada con: 255019 - NGU909.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255021
Nombre: SSK257,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Casas Altas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1062,0206 m.
Geopotencial: 1040,6795 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 18' 10,8299"
Latitud: 40° 01' 41,1793"
Altitud elipsoidal: 1114,208 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 257,200 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la imposta del extremo Sur del paso de cuneta del camino de servicio, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255020 - NGU910
Posterior: 255022 - SSK258,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255022
Nombre: SSK258,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Casas Altas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1025,7458 m.
Geopotencial: 1005,1397 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979867,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 52,8292"
Latitud: 40° 02' 00,2673"
Altitud elipsoidal: 1077,941 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 257,979 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre la esquina NO de una arqueta-alcantarilla de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255021 - SSK257,2
Posterior: 255023 - SSK259,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255023
Nombre: SSK259,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 947,5380 m.
Geopotencial: 928,5136 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979882,15 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 17' 31"
Latitud: 40° 02' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 259,0 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, en el borde Sur de la cuneta canalizada de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255022 - SSK258,0
Posterior: 255024 - SSK260,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255024
Nombre: SSK260,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Casas Altas
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 864,6675 m.
Geopotencial: 847,3172 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979897,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 51,8617"
Latitud: 40° 02' 34,4864"
Altitud elipsoidal: 916,860 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 260 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón del hito kilométrico 260, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255023 - SSK259,0
Posterior: 255025 - SSK261,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255025
Nombre: SSK261,0
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 785,7570 m.
Geopotencial: 769,9997 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979913,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 16' 28,3264"
Latitud: 40° 02' 59,7537"
Altitud elipsoidal: 837,973 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 261,030 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Oeste de un cartel indicador de tráfico de desvío a "ZONA DE SERVICIOS", según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255024 - SSK260,0
Posterior: 255026 - NGU911
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255026
Nombre: NGU911
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 741,2720 m.
Geopotencial: 726,4121 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 35"
Latitud: 40° 03' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 911 incrustado aproximadamente en el Km. 261,500 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro de contención en el estribo SE de un viaducto sobre el río Turia, a 13 metros de la junta de dilatación, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255025 - SSK261,0
Posterior: 255027 - NGU912
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255027
Nombre: NGU912
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 737,9092 m.
Geopotencial: 723,1172 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 31,2273"
Latitud: 40° 03' 32,8605"
Altitud elipsoidal: 789,971 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 912 incrustado aproximadamente en el Km. 262,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro de contención en el estribo NE de un viaducto sobre el río Turia, a 6 metros de la junta de dilatación, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255026 - NGU911
Posterior: 255028 - SSK262,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255028
Nombre: SSK262,5
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 752,9050 m.
Geopotencial: 737,8106 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 16' 27"
Latitud: 40° 03' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 262,550 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Oeste de un cartel indicador de tráfico de desvío a "ZONA DE SERVICIOS", 0.50 metros al sur de la viga, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255027 - NGU912
Posterior: 255029 - SSK263,5
Agrupada con:



SSK262.5



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255029
Nombre: SSK263,5
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 732,8529 m.
Geopotencial: 718,1628 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 16' 03,9316"
Latitud: 40° 04' 11,7108"
Altitud elipsoidal: 785,006 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 263,500 de la margen SE de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la imposta del extremo Este del paso de cuneta a una parcela con almendros, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255028 - SSK262,5
Posterior: 255030 - SSK264,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255030
Nombre: SSK264,3
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 735,1287 m.
Geopotencial: 720,3931 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 42,4860"
Latitud: 40° 04' 31,4313"
Altitud elipsoidal: 788,242 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 264,300 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la imposta del extremo Norte del paso de cuneta al camino de servicio, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255029 - SSK263,5
Posterior: 255031 - SSK265,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255031
Nombre: SSK265,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 741,2987 m.
Geopotencial: 726,4397 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979924,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 15' 27,3508"
Latitud: 40° 04' 57,3312"
Altitud elipsoidal: 793,453 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 265,175 de la margen SE de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón que sirve de apoyo al extremo final de un tramo de banda metálica de protección (bionda), según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255030 - SSK264,3
Posterior: 255032 - SSK266,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **255032**
Nombre: **SSK266,2**
Línea o Ramal: **255. Landete - Teruel**

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 728,5524 m.
Geopotencial: 713,9518 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979928,55 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 48"
Latitud: 40° 05' 09"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 266,175 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Norte de la imposta de una alcantarilla, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255031 - SSK265,2
Posterior: 255033 - SSK267,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255033
Nombre: SSK267,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 737,4031 m.
Geopotencial: 722,6255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979928,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 47,5722"
Latitud: 40° 05' 42,0704"
Altitud elipsoidal: 789,474 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 267,250 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la imposta del extremo Norte del paso de cuneta de un camino, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255032 - SSK266,2
Posterior: 255034 - NGU913
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255034
Nombre: NGU913
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Ademuz
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,7317 m.
Geopotencial: 721,968 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 07,2586"
Latitud: 40° 06' 02,1528"
Altitud elipsoidal: 788,816 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 913 incrustado aproximadamente en el Km. 268,075 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón de un cartel de tráfico que indica el desvío a la N-420 a CUENCA y TORREBAJA a 500 metros; 0.45 metros al Norte de la viga Oeste, al comienzo de un viaducto sobre el río Turia, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255033 - SSK267,2
Posterior: 255035 - NGU914
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255035
Nombre: NGU914
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Torrebaja
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 733,6374 m.
Geopotencial: 718,9363 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979930,25 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 15' 21"
Latitud: 40° 06' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGU 914 incrustado aproximadamente en el Km. 268,400 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Oeste de hormigón de un cartel de tráfico que indica el desvío a la N-420 a CUENCA y TORREBAJA; al final de un viaducto sobre el río Turia, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 255034 - NGU913
Posterior: 255036 - SSK269,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255036
Nombre: SSK269,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 732,8563 m.
Geopotencial: 718,1712 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979930,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 25,9401"
Latitud: 40° 06' 28,4093"
Altitud elipsoidal: 785,122 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 269,100 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata Este de hormigón de un cartel de tráfico que indica el desvío a la N-420 a CUENCA y TORREBAJA; 0.50 metros al Norte de la viga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255035 - NGU914
Posterior: 255037 - NGN946
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255037
Nombre: NGN946
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 738,0841 m.
Geopotencial: 723,2934 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 32,2586"
Latitud: 40° 06' 57,1596"
Altitud elipsoidal: 790,337 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 946 incrustado aproximadamente en el Km. 270,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta Sur y en su extremo Oeste de un puente sobre el río Turia en la carretera a Torre Alta, entre el primer y el segundo murete quitamiedos, a unos 40 metros de la carretera N-330, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 946, folio nº 172, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255036 - SSK269,1
Posterior: 255038 - NGN947
Agrupada con: 255038 - NGN947.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255038
Nombre: NGN947
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Torrebaja
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 738,2367 m.
Geopotencial: 723,443 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,51 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 31"
Latitud: 40° 06' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 947 incrustado aproximadamente en el Km. 270,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta Norte y en su extremo Este de un puente sobre el río Turia en la carretera a Torre Alta, entre los dos primeros muretes quitamiedos, a unos 50 metros de la carretera N-330, según cróquis


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 947, folio nº 173, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255037 - NGN946
Posterior: 255039 - SSK271,1
Agrupada con: 255037 - NGN946.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255039
Nombre: SSK271,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 741,2267 m.
Geopotencial: 726,3725 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979928,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 31,2615"
Latitud: 40° 07' 24,9016"
Altitud elipsoidal: 793,435 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 271,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro Sur de una acequia; 0.70 metros por encima del suelo, 0.50 metros al Este de una compuerta, a unos 18 metros de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255038 - NGN947
Posterior: 255040 - NGN948
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255040
Nombre: NGN948
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 750,7017 m.
Geopotencial: 735,6561 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979926,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 56,4647"
Latitud: 40° 07' 36,5984"
Altitud elipsoidal: 803,386 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 948 incrustado aproximadamente en el Km. 272.025 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta y entre el 2º y 3er murete de un pontón existente en una Estación de Servicio frente al "Mas de Jacinto", según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGN 948, folio nº 175, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255039 - SSK271,1
Posterior: 255041 - SSK272,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255041
Nombre: SSK272,8
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 751,6485 m.
Geopotencial: 736,5844 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979926,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 15' 00,3678"
Latitud: 40° 08' 01,0200"
Altitud elipsoidal: 803,978 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 272,800 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, junto a la compuerta de una acequia, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255040 - NGN948
Posterior: 255042 - NGN949
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255042
Nombre: NGN949
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Castielfabib
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 755,7286 m.
Geopotencial: 740,5832 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,24 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 45"
Latitud: 40° 08' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 949 incrustado aproximadamente en el Km. 274,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta Sur y en su extremo Oeste de un puente sobre el río Turia, a unos 20 metros de la N-330, en el comienzo de la carretera a Riodeva, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 949, folio nº 177, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255041 - SSK272,8
Posterior: 255043 - NGN950
Agrupada con: 255043 - NGN950.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255043
Nombre: NGN950
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 755,6976 m.
Geopotencial: 740,5529 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 44,2016"
Latitud: 40° 08' 37,3625"
Altitud elipsoidal: 808,019 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 950 incrustado aproximadamente en el Km. 274,100 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta Norte y en su extremo Este de un puente sobre el río Turia, en el comienzo de la carretera a Riodeva, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 950, folio nº 178, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255042 - NGN949
Posterior: 255044 - SSK275,1
Agrupada con: 255042 - NGN949.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255044
Nombre: SSK275,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 760,7411 m.
Geopotencial: 745,4955 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 14' 18,7245"
Latitud: 40° 09' 00,7327"
Altitud elipsoidal: 812,883 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 275,100 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta Norte y en el extremo Este de un puente existente sobre una rambla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal SSK 517, folio nº 179, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255043 - NGN950
Posterior: 255045 - SSK275,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255045
Nombre: SSK275,9
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,7151 m.
Geopotencial: 747,4301 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 13' 52"
Latitud: 40° 09' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 275,925 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro de la compuerta de una acequia, en la esquina NE, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255044 - SSK275,1
Posterior: 255047 - NAP544
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255047
Nombre: NAP544
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 612
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada:
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 765,4634 m.
Geopotencial: 750,1247 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 02,2238"
Latitud: 40° 09' 42,1884"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NAP 544 incrustado aproximadamente en el Km. 276,810 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la aleta Norte de una alcantarilla, junto a la fuente pública del pueblo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255045 - SSK275,9
Posterior: 255048 - SSK277,7
Agrupada con: 255046 - NGN951.



Observaciones:

Es la antigua señal NAP 544, folio nº 182, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255048
Nombre: SSK277,7
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 612
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 768,4798 m.
Geopotencial: 753,0796 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,63 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 13' 33"
Latitud: 40° 09' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 277,700 de la margen SE de la Carretera Nacional 330, sobre el muro Este de la compuerta de una acequia, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255047 - NAP544
Posterior: 255049 - SSK278,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255049
Nombre: SSK278,7
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 773,0995 m.
Geopotencial: 757,6054 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979925,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 13' 40,8503"
Latitud: 40° 10' 15,3284"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 278,700 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre la esquina SO de una arqueta-alcantarilla, por detrás de la banda metálica de protección, según croquis.


Observaciones:

La arqueta esta muy tapada por la vegetación.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255048 - SSK277,7
Posterior: 255050 - SSK279,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255050
Nombre: SSK279,7
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 778,6042 m.
Geopotencial: 762,998 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 13' 05"
Latitud: 40° 10' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 279,700 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre el muro Este donde apoya una losa de hormigón (registro de una acequia que pasa bajo la carretera), según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255049 - SSK278,7
Posterior: 255051 - NGN954
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255051
Nombre: NGN954
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,3901 m.
Geopotencial: 768,6671 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 50"
Latitud: 40° 10' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 954 incrustado aproximadamente en el Km. 280,450 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre una roca nativa perteneciente al talud rocoso de la carretera, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal NGN 954, folio nº 185, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255050 - SSK279,7
Posterior: 255052 - NGU915
Agrupada con: 255052 - NGU915.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255052
Nombre: NGU915
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Libros
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 783,0247 m.
Geopotencial: 767,3294 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 49,5205"
Latitud: 40° 10' 38,9737"
Altitud elipsoidal: 835,166 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGU 915 incrustado aproximadamente en el Km. 280,450 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior de un muro de contención de hormigón, a 0.30 metros del extremo Sur y 0.20 metros de la arista exterior del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 255051 - NGN954
Posterior: 255053 - SSK281,2
Agrupada con: 255051 - NGN954.



NGU915



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255053
Nombre: SSK281,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 788,3531 m.
Geopotencial: 772,5517 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 41,2915"
Latitud: 40° 11' 02,5580"
Altitud elipsoidal: 840,515 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 281,200 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla de piedra, reforzada con hormigón hasta alcanzar la altura de la rasante de la carretera, en el centro de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255052 - NGU915
Posterior: 255054 - SSK282,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255054
Nombre: SSK282,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 255053 - SSK281,2
Posterior: 255055 - SSK283,2
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 790,1466 m.
Geopotencial: 774,309 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 51,2165"
Latitud: 40° 11' 27,5775"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 282,150 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Norte de la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 524, folio nº 187, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255055
Nombre: SSK283,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 794,1414 m.
Geopotencial: 778,2242 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 38,9301"
Latitud: 40° 11' 54,2695"
Altitud elipsoidal: 846,302 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 283,175 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la cara superior del muro Este de una acequia, entre un paso de cuneta y la 1ª compuerta, a 0.25 metros de ésta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255054 - SSK282,1
Posterior: 255056 - SSK284,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255056
Nombre: SSK284,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 801,4536 m.
Geopotencial: 785,3891 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979921,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 28,6721"
Latitud: 40° 12' 29,2614"
Altitud elipsoidal: 853,707 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 284,225 de la margen NO de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón de una fuente de ladrillo frente a la entrada de una granja, unos 30 metros al Norte de la carretera, a unos 0.10 metros del muro SE de la fuente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255055 - SSK283,2
Posterior: 255057 - NGU916
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255057
Nombre: NGU916
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 804,7115 m.
Geopotencial: 788,5812 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979921,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 12,9672"
Latitud: 40° 12' 50,9542"
Altitud elipsoidal: 856,883 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGU 916 incrustado aproximadamente en el Km. 285,100 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre un muro de contención de hormigón entre la carretera y el río Turia, a 0.30 metros del extremo Oeste del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255056 - SSK284,2
Posterior: 255058 - NGU917
Agrupada con: 255058 - NGU917.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255058
Nombre: NGU917
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 804,7635 m.
Geopotencial: 788,6322 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979921,13 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 12' 14"
Latitud: 40° 12' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGU 917 incrustado aproximadamente en el Km. 285,150 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre una roca nativa, 2.80 metros al Sur de la esquina de una alcantarilla, a 1.60 metros del borde de la calzada y a la misma altura que la calzada, según cróquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255057 - NGU916
Posterior: 255059 - SSK286,3
Agrupada con: 255057 - NGU916.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255059
Nombre: SSK286,3
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,5924 m.
Geopotencial: 795,3254 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979922,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 11' 41,1005"
Latitud: 40° 13' 13,5068"
Altitud elipsoidal: 863,713 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 286,275 de la margen Norte de la Carretera Nacional 330, sobre un muro de contención entre la carretera y una acequia, unos 0.15 metros por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255058 - NGU917
Posterior: 255060 - SSK287,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255060
Nombre: SSK287,4
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 816,8130 m.
Geopotencial: 800,4395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 11' 22"
Latitud: 40° 13' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 287,375 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre una piedra del muro en ruinas que circunda una parcela, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 529, folio nº 193, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255059 - SSK286,3
Posterior: 255061 - NGN958
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255061
Nombre: NGN958
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 821,9347 m.
Geopotencial: 805,4571 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 11' 13"
Latitud: 40° 14' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 958 incrustado en la población de VILLEL en la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la huella del 2º peldaño de los escalones de acceso a la Iglesia de Villel, a la izquierda entrando, según cróquis. DISTA 900 METROS DE LA SEÑAL 255 060.



Observaciones:

Es la antigua señal NGN 958, folio nº 194, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255060 - SSK287,4
Posterior: 255062 - NGN959
Agrupada con: 255062 - NGN959.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **255062**
Nombre: **NGN959**
Línea o Ramal: **255. Landete - Teruel**

Municipio: **Villel**
Provincia: **Teruel**
Hoja MTN50: **589**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de octubre de 1978**
Nivelada: **01 de enero de 2003**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **823,9376 m.**
Geopotencial: **807,4194 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979917,27 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 11' 21"**
Latitud: **40° 14' 00"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 959 incrustado en la población de Villel en la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la acera de hormigón por delante de unos pilares de ladrillo visto en la fachada Este y extremo Sur del Grupo Escolar Juan Jiménez Quílez, según croquis. DISTA 150 METROS DE LA SEÑAL 255 061.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 959, folio nº 195, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **255061 - NGN958**
Posterior: **255063 - SSK288,5**
Agrupada con: **255061 - NGN958.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255063
Nombre: SSK288,5
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 589
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 823,9523 m.
Geopotencial: 807,4336 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 11' 16,8521"
Latitud: 40° 14' 10,0148"
Altitud elipsoidal: 876,093 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 288,475 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, en el extremo Norte de la imposta de un puente sobre una rambla, según croquis. DISTA UNOS 400 METROS DE LA SEÑAL 255 062.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 530, folio nº 197, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255062 - NGN959
Posterior: 255064 - SSK289,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255064
Nombre: SSK289,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 831,2642 m.
Geopotencial: 814,5985 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 11' 00,2964"
Latitud: 40° 14' 24,5186"
Altitud elipsoidal: 883,384 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 289,125 de la margen Sur de la Carretera Nacional 330, sobre la coronación del muro de contención de una alcantarilla, frente a la Ermita de Nuestra Señora del Carmen, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 531, folio nº 198, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255063 - SSK288,5
Posterior: 255065 - NGN961
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255065
Nombre: NGN961
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,4892 m.
Geopotencial: 816,7801 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 10' 20,2135"
Latitud: 40° 14' 40,0838"
Altitud elipsoidal: 885,646 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 961 incrustado aproximadamente en el Km. 290,375 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre una roca nativa, unos 0.50 metros por encima de la calzada y a 2 metros del borde, según cróquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 961, folio nº 199, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255064 - SSK289,1
Posterior: 255066 - NGN962
Agrupada con: 255066 - NGN962.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255066
Nombre: NGN962
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,1108 m.
Geopotencial: 816,4093 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,59 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 10' 20"
Latitud: 40° 14' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN962 incrustado aproximadamente en el Km. 290,400 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre una roca nativa, a unos 2 metros del borde de la calzada y a la misma altura de la rasante de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 962, folio nº 200, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255065 - NGN961
Posterior: 255067 - SSK291,5
Agrupada con: 255065 - NGN961.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255067
Nombre: SSK291,5
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villastar
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,6247 m.
Geopotencial: 816,9137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979918,58 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 09' 57"
Latitud: 40° 15' 12"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 291,475 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la zapata de hormigón que soporta un poste de hormigón del tendido eléctrico; 0.30 metros al Oeste del poste, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255066 - NGN962
Posterior: 255068 - SSK292,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255068
Nombre: SSK292,2
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villastar
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 848,9452 m.
Geopotencial: 831,9256 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 09' 53,9398"
Latitud: 40° 15' 32,2405"
Altitud elipsoidal: 901,028 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 292,200 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 534, folio nº 202, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255067 - SSK291,5
Posterior: 255069 - NGN963
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255069
Nombre: NGN963
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villastar
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 848,8032 m.
Geopotencial: 831,7873 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 09' 39,5666"
Latitud: 40° 16' 08,4516"
Altitud elipsoidal: 900,927 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 963 incrustado aproximadamente en el Km. 293,300 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Sur de la imposta de una alcantarilla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 963, folio nº 203, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255068 - SSK292,2
Posterior: 255071 - SSK294,7® (1255)
Agrupada con: 255070 - NGN964.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255071
Nombre: SSK294,7@ (1255)
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Villastar
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 847,8009 m.
Geopotencial: 830,8056 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 09' 08,7577"
Latitud: 40° 16' 45,0053"
Altitud elipsoidal: 899,923 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 294,700 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Norte del pretil metálico que corona una alcantarilla existente al paso de la carretera por la población de Villastar, según croquis.


Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 1255 a la Iglesia de Villastar.
 Es la antigua señal SSK 537, folio nº 205, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255069 - NGN963
Posterior: 255072 - NGN968
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255072
Nombre: NGN968
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 862,3258 m.
Geopotencial: 845,0384 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 08' 43,7191"
Latitud: 40° 17' 13,8946"
Altitud elipsoidal: 914,399 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 968 incrustado aproximadamente en el Km. 295,900 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Norte de la imposta de un puente sobre una rambla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 968, folio nº 209, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255071 - SSK294,7@ (1255)
Posterior: 255073 - SSK296,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255073
Nombre: SSK296,8
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,6467 m.
Geopotencial: 852,2121 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 08' 26"
Latitud: 40° 17' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 296,775 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre el extremo Norte de la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 538, folio nº 210, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255072 - NGN968
Posterior: 255074 - SSK297,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255074
Nombre: SSK297,5
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,2722 m.
Geopotencial: 853,8052 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 08' 10,6604"
Latitud: 40° 18' 02,1060"
Altitud elipsoidal: 923,355 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 297,500 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre el centro de la cara superior de la imposta del extremo Norte de un paso de cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255073 - SSK296,8
Posterior: 255075 - NGN969
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255075
Nombre: NGN969
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 875,1096 m.
Geopotencial: 857,566 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 08' 12"
Latitud: 40° 18' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 969 incrustado aproximadamente en el Km. 298,400 de la margen Este de la Carretera Nacional 330, a 0.50 metros del extremo Sur de la acera existente a lo largo del pretil de un puente sobre una rambla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 969, folio nº 211, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255074 - SSK297,5
Posterior: 255076 - NGN970
Agrupada con: 255076 - NGN970.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255076
Nombre: NGN970
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 875,2488 m.
Geopotencial: 857,7024 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 08' 11,7798"
Latitud: 40° 18' 30,8373"
Altitud elipsoidal: 927,325 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 970 incrustado aproximadamente en el Km. 298,450 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, a 0.35 metros del extremo Norte de la acera existente a lo largo del pretil de un puente sobre una rambla, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 970, folio nº 212, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255075 - NGN969
Posterior: 255077 - SSK299,3
Agrupada con: 255075 - NGN969.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255077
Nombre: SSK299,3
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 878,5895 m.
Geopotencial: 860,9757 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 07' 53"
Latitud: 40° 18' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 299,350 de la margen SE de la Carretera Nacional 330, sobre una mocheta junto a una escalera de acceso a una acequia desde el jardín del Cortijo del Tío Ramón (chalet), unos 25 metros al SE de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255076 - NGN970
Posterior: 255078 - SSK300,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255078
Nombre: SSK300,1
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 878,8815 m.
Geopotencial: 861,262 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 07' 32,8157"
Latitud: 40° 19' 16,1121"
Altitud elipsoidal: 930,997 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 300,150 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 330, sobre la imposta de una pequeña alcantarilla junto a la entrada a una finca particular, según cróquis.



Observaciones:

Es la antigua señal SSK 542, folio nº 214, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255077 - SSK299,3
Posterior: 255079 - NGN972
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255079
Nombre: NGN972
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,2465 m.
Geopotencial: 853,7807 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 07' 02,5685"
Latitud: 40° 19' 46,1534"
Altitud elipsoidal: 923,272 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 972 incrustado aproximadamente en el Km. 119,200 de la margen Oeste de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Norte de la imposta de un puente sobre el río Turia, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 972, folio nº 215, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978. DISTA UNOS 1.300 METROS DE LA SEÑAL 255 078.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255078 - SSK300,1
Posterior: 255080 - NGN973
Agrupada con: 255080 - NGN973.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255080
Nombre: NGN973
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 590
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1978
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 870,6454 m.
Geopotencial: 853,1918 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 07' 02"
Latitud: 40° 19' 46"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGN 973 incrustado aproximadamente en el Km. 119,200 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre el extremo Norte de la imposta de un puente sobre el río Turia, según croquis.


Observaciones:

Es la antigua señal NGN 973, folio nº 216, de la antigua línea 161, Cuenca - Teruel, de 1978.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255079 - NGN972
Posterior: 255081 - SSK120,3
Agrupada con: 255079 - NGN972.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 255081
Nombre: SSK120,3
Línea o Ramal: 255. Landete - Teruel

Municipio: Teruel
Provincia: Teruel
Hoja MTN50: 567
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de abril de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,8165 m.
Geopotencial: 854,3386 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 06' 43,9586"
Latitud: 40° 20' 14,3305"
Altitud elipsoidal: 923,779 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 120,290 de la margen Este de la Carretera Nacional 234, sobre la cara superior de la imposta de una pequeña alcantarilla; 1.5 metros por debajo de la rasante de la calzada y a unos 10 metros del borde de la misma, según croquis.

Observaciones:

Dista 900 m. de la señal 000-072.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 255080 - NGN973
Posterior: 72 - NGV265* (Teruel)
Agrupada con:

