

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261001
Nombre: SSK1050
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,6975 m.
Geopotencial: 10,4857 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 27' 42,6630"
Latitud: 40° 27' 38,2497"
Altitud elipsoidal: 60,433 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1050 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 41 - NGW322 (Vinaroz)*
Posterior: 261002 - SSK1049
Agrupada con:



SSK1050



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261002
Nombre: SSK1049
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Vinaròs
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,3727 m.
Geopotencial: 12,1278 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980205,71 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 27' 12,9520"
Latitud: 40° 27' 16,5497"
Altitud elipsoidal: 62,064 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1049 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261001 - SSK1050
Posterior: 261003 - SSK1048
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261003
Nombre: SSK1048
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,1846 m.
Geopotencial: 9,0028 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 26' 54,0595"
Latitud: 40° 26' 49,0347"
Altitud elipsoidal: 58,887 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1048 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261002 - SSK1049
Posterior: 261004 - SSK1047
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261004
Nombre: SSK1047
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,6362 m.
Geopotencial: 14,3465 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 26' 28,5144"
Latitud: 40° 26' 20,3673"
Altitud elipsoidal: 64,350 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1047 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261003 - SSK1048
Posterior: 261005 - NGV183
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261005
Nombre: NGV183
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,9942 m.
Geopotencial: 11,7568 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 26' 12,6434"
Latitud: 40° 25' 52,6178"
Altitud elipsoidal: 61,715 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1046 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261004 - SSK1047
Posterior: 261006 - NGV184
Agrupada con: 261006 - NGV184.



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261006
Nombre: NGV184
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261005 - NGV183
Posterior: 261007 - SSK1045
Agrupada con: 261005 - NGV183.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,9592 m.
Geopotencial: 11,7225 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 26' 12"
Latitud: 40° 25' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1046 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261007
Nombre: SSK1045
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,8677 m.
Geopotencial: 11,6328 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 25' 48"
Latitud: 40° 25' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1045 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 261006 - NGV184
Posterior: 261008 - SSK1044
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261008
Nombre: SSK1044
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,1996 m.
Geopotencial: 18,8196 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980204,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 25' 06,6773"
Latitud: 40° 25' 24,5671"
Altitud elipsoidal: 69,069 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1044 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la acera del concesionario de coches Esteller, según reseña gráfica. En el casco urbano de Benicarló (Avda. Magallanes nº 1).

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261007 - SSK1045
Posterior: 261009 - SSK1043
Agrupada con:



SSK1044



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261009
Nombre: SSK1043
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,3671 m.
Geopotencial: 15,0629 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 24' 40,8432"
Latitud: 40° 24' 58,4255"
Altitud elipsoidal: 65,110 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1043 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261008 - SSK1044
Posterior: 261010 - SSK1042
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261010
Nombre: SSK1042
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicarló
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261009 - SSK1043
Posterior: 261011 - NGV185
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,2366 m.
Geopotencial: 14,935 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980204,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 24' 04,2659"
Latitud: 40° 24' 45,9674"
Altitud elipsoidal: 65,139 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1042 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261011
Nombre: NGV185
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,1615 m.
Geopotencial: 20,7425 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 23' 23,3712"
Latitud: 40° 24' 32,1757"
Altitud elipsoidal: 71,057 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1041 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla de paso de cuneta, según reseña gráfica.


Observaciones:

- Inicio de ramal nº 1261 a la Estación Permanente ERGNSS PENI (Peñíscola).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261010 - SSK1042
Posterior: 261012 - NGV186
Agrupada con: 261012 - NGV186.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261012
Nombre: NGV186
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,2258 m.
Geopotencial: 21,7858 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,78 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 23' 19"
Latitud: 40° 24' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1040.850 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261011 - NGV185
Posterior: 261013 - SSK1040
Agrupada con: 261011 - NGV185.



NGV186



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261013**
Nombre: **SSK1040**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,8623 m.
Geopotencial: 28,2909 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 22' 45,7379"
Latitud: 40° 24' 19,5286"
Altitud elipsoidal: 78,776 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1040 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261012 - NGV186
Posterior: 261014 - SSK1039
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261014
Nombre: SSK1039
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 47,1048 m.
Geopotencial: 46,172 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980196,88 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 22' 010"
Latitud: 40° 24' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1039 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261013 - SSK1040
Posterior: 261015 - SSK1038
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261015
Nombre: SSK1038
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,6860 m.
Geopotencial: 51,6426 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980195,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 21' 34,5476"
Latitud: 40° 23' 43,0112"
Altitud elipsoidal: 102,659 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1038 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261014 - SSK1039
Posterior: 261016 - SSK1037
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261016
Nombre: SSK1037
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 63,0945 m.
Geopotencial: 61,8449 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980192,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 21' 02"
Latitud: 40° 23' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1037 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261015 - SSK1038
Posterior: 261017 - SSK1036
Agrupada con:



SSK1037



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261017**
Nombre: **SSK1036**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Peníscola/Peñíscola
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 84,4785 m.
Geopotencial: 82,805 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 20' 29,2733"
Latitud: 40° 23' 04,3208"
Altitud elipsoidal: 134,537 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1036 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261016 - SSK1037
Posterior: 261018 - NGV187
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261018
Nombre: NGV187
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 81,6656 m.
Geopotencial: 80,0478 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 20' 04,6833"
Latitud: 40° 22' 44,5759"
Altitud elipsoidal: 131,707 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1035.150 de la margen E de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261017 - SSK1036
Posterior: 261019 - NGV188
Agrupada con: 261019 - NGV188.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261019
Nombre: NGV188
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 07 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 81,3378 m.
Geopotencial: 79,7266 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,15 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 20' 04"
Latitud: 40° 22' 45"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1035.150 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261018 - NGV187
Posterior: 261022 - SSK1032
Agrupada con: 261018 - NGV187.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261022
Nombre: SSK1032
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261019 - NGV188
Posterior: 261023 - SSK1031
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 113,2327 m.
Geopotencial: 110,9887 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980177,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 18' 18,5023"
Latitud: 40° 21' 39,4682"
Altitud elipsoidal: 163,400 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1032, de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la solera de hormigón de entrada a una casa, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261023
Nombre: SSK1031
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261022 - SSK1032
Posterior: 261024 - SSK1030
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 118,2524 m.
Geopotencial: 115,9086 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 17' 47,4462"
Latitud: 40° 21' 20,8382"
Altitud elipsoidal: 168,471 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1031 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261024**
Nombre: **SSK1030**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261023 - SSK1031
Posterior: 261025 - NGV189
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 137,1103 m.
Geopotencial: 134,3922 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 17' 13,0933"
Latitud: 40° 21' 01,6598"
Altitud elipsoidal: 187,418 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1030 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261025
Nombre: NGV189
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261024 - SSK1030
Posterior: 261026 - NGV190
Agrupada con: 261026 - NGV190.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 141,7971 m.
Geopotencial: 138,9858 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 16' 40,4550"
Latitud: 40° 20' 47,1641"
Altitud elipsoidal: 192,013 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1029.100 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261026
Nombre: NGV190
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Santa Magdalena de Pulpis
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261025 - NGV189
Posterior: 261027 - SSK1028
Agrupada con: 261025 - NGV189.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 141,8340 m.
Geopotencial: 139,022 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 16' 40"
Latitud: 40° 20' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1029.100 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



NGV190



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261027
Nombre: SSK1028
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261026 - NGV190
Posterior: 261028 - SSK1027
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 140,7035 m.
Geopotencial: 137,9137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 16' 01,1775"
Latitud: 40° 20' 29,3900"
Altitud elipsoidal: 191,013 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1028 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261028
Nombre: SSK1027
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalà de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 571
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261027 - SSK1028
Posterior: 261029 - SSK1026
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 146,2324 m.
Geopotencial: 143,3328 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980164,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 15' 28,2703"
Latitud: 40° 20' 05,8403"
Altitud elipsoidal: 196,445 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1027 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261029
Nombre: SSK1026
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 148,8148 m.
Geopotencial: 145,8636 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980162,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 59,9754"
Latitud: 40° 19' 45,6151"
Altitud elipsoidal: 199,033 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1026 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una arqueta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261028 - SSK1027
Posterior: 261030 - SSK1025
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261030**
Nombre: **SSK1025**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 148,3736 m.
Geopotencial: 145,4311 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 28,1520"
Latitud: 40° 19' 22,7134"
Altitud elipsoidal: 198,604 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1025 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261029 - SSK1026
Posterior: 261031 - SSK1024
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261031**
Nombre: **SSK1024**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 08 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 149,3503 m.
Geopotencial: 146,3881 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 01,5663"
Latitud: 40° 18' 55,1325"
Altitud elipsoidal: 199,608 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1024 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la zapata de un cartel indicador, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261030 - SSK1025
Posterior: 261032 - NGV191
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261033
Nombre: NGV192
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 09 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 150,9018 m.
Geopotencial: 147,9087 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 50,6447"
Latitud: 40° 18' 28,1899"
Altitud elipsoidal: 201,153 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1023.100 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261032 - NGV191
Posterior: 261034 - SSK1022
Agrupada con: 261032 - NGV191.



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261034
Nombre: SSK1022
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalà de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 150,2944 m.
Geopotencial: 147,3135 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 36,2289"
Latitud: 40° 17' 51,1976"
Altitud elipsoidal: 200,559 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1022 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261033 - NGV192
Posterior: 261035 - SSK1021
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261035
Nombre: SSK1021
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 157,5161 m.
Geopotencial: 154,3919 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 31,0715"
Latitud: 40° 17' 22,0296"
Altitud elipsoidal: 207,767 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1021 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261034 - SSK1022
Posterior: 261036 - SSK1020
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261036**
Nombre: **SSK1020**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 156,3352 m.
Geopotencial: 153,2345 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980160,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 32,0647"
Latitud: 40° 16' 51,0770"
Altitud elipsoidal: 206,538 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1020 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261035 - SSK1021
Posterior: 261037 - NGV193
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261037
Nombre: NGV193
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalà de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 126,4629 m.
Geopotencial: 123,9555 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 02"
Latitud: 40° 16' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1019 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un pilar de un doble puente, paso superior, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261036 - SSK1020
Posterior: 261038 - NGV194
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261038
Nombre: NGV194
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 86,1453 m.
Geopotencial: 84,4379 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 26"
Latitud: 40° 16' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1017.900 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro de un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261037 - NGV193
Posterior: 261039 - NGV195
Agrupada con: 261039 - NGV195.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261039
Nombre: NGV195
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 11 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 85,2857 m.
Geopotencial: 83,5952 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 25,6339"
Latitud: 40° 16' 03,2044"
Altitud elipsoidal: 135,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1017.900 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla-arqueta, bajo un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261038 - NGV194
Posterior: 261040 - SSK1017
Agrupada con: 261038 - NGV194.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261040
Nombre: SSK1017
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 66,8568 m.
Geopotencial: 65,5317 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980177,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 16,0709"
Latitud: 40° 15' 34,2066"
Altitud elipsoidal: 116,967 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1017 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261039 - NGV195
Posterior: 261041 - SSK1016
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261041
Nombre: SSK1016
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 53,4813 m.
Geopotencial: 52,4214 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 14' 03,3467"
Latitud: 40° 15' 04,1368"
Altitud elipsoidal: 103,578 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1016 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261040 - SSK1017
Posterior: 261042 - SSK15
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261042
Nombre: SSK15
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,9852 m.
Geopotencial: 45,0738 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 47,0138"
Latitud: 40° 14' 33,8923"
Altitud elipsoidal: 96,049 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1015 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una cuneta hormigonada, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261041 - SSK1016
Posterior: 261043 - SSK1014
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261043
Nombre: SSK1014
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Alcalá de Xivert
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 43,9721 m.
Geopotencial: 43,1007 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 13' 22,5724"
Latitud: 40° 14' 09,5234"
Altitud elipsoidal: 94,261 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1014, de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261042 - SSK15
Posterior: 261044 - SSK1013
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261044
Nombre: SSK1013
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 44,6071 m.
Geopotencial: 43,7231 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 12' 56,2838"
Latitud: 40° 13' 44,8390"
Altitud elipsoidal: 94,787 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1013 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261043 - SSK1014
Posterior: 261045 - NGV196
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261045
Nombre: NGV196
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,1619 m.
Geopotencial: 32,5047 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 12' 26,7349"
Latitud: 40° 13' 29,3707"
Altitud elipsoidal: 83,331 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1012.200 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261044 - SSK1013
Posterior: 261046 - NGV197
Agrupada con: 261046 - NGV197.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261046
Nombre: NGV197
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,0730 m.
Geopotencial: 32,4176 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,87 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 12' 25"
Latitud: 40° 13' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1012.150 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261045 - NGV196
Posterior: 261047 - SSK1011
Agrupada con: 261045 - NGV196.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261047
Nombre: SSK1011
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,4856 m.
Geopotencial: 38,703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 11' 43,1463"
Latitud: 40° 13' 21,9411"
Altitud elipsoidal: 89,730 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1011 de la margen N de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261046 - NGV197
Posterior: 261048 - SSK1010
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261048
Nombre: SSK1010
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 38,2085 m.
Geopotencial: 37,4512 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 11' 14,5349"
Latitud: 40° 12' 58,8005"
Altitud elipsoidal: 88,416 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1010 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica. En el aparcamiento del hotel Sol.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261047 - SSK1011
Posterior: 261049 - SSK1009
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261049
Nombre: SSK1009
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,8088 m.
Geopotencial: 34,1189 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 52,4396"
Latitud: 40° 12' 30,5260"
Altitud elipsoidal: 85,022 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1009 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261048 - SSK1010
Posterior: 261050 - SSK1008
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261050
Nombre: SSK1008
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Torreblanca
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 12 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,2251 m.
Geopotencial: 23,745 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 39,6002"
Latitud: 40° 12' 00,7972"
Altitud elipsoidal: 74,464 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1008 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261049 - SSK1009
Posterior: 261051 - NGV198
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261051
Nombre: NGV198
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,7659 m.
Geopotencial: 22,3147 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 27"
Latitud: 40° 11' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1007 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261050 - SSK1008
Posterior: 261052 - NGV199
Agrupada con: 261052 - NGV199.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261052
Nombre: NGV199
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,6138 m.
Geopotencial: 20,2053 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 26,2259"
Latitud: 40° 11' 27,9817"
Altitud elipsoidal: 70,826 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1007 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261051 - NGV198
Posterior: 261053 - SSK1006
Agrupada con: 261051 - NGV198.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261053
Nombre: SSK1006
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,2119 m.
Geopotencial: 4,1284 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980183,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 13,5600"
Latitud: 40° 10' 58,6231"
Altitud elipsoidal: 54,432 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1006 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261052 - NGV199
Posterior: 261054 - SSK1005
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261054
Nombre: SSK1005
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 594
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261053 - SSK1006
Posterior: 261055 - SSK1004
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,0599 m.
Geopotencial: 11,8209 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 10' 03,6722"
Latitud: 40° 10' 28,0825"
Altitud elipsoidal: 62,307 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1005 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.



SSK1005

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261055
Nombre: SSK1004
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261054 - SSK1005
Posterior: 261056 - SSK1003
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,6646 m.
Geopotencial: 14,374 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 09' 53,9969"
Latitud: 40° 09' 58,0062"
Altitud elipsoidal: 64,827 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1004 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **261056**
Nombre: **SSK1003**
Línea o Ramal: **261. Vinaroz - Villareal**

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,2364 m.
Geopotencial: 13,9542 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 09' 39,1814"
Latitud: 40° 09' 25,3478"
Altitud elipsoidal: 64,391 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.1003 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica. Entrando a Ribera de Cabanes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261055 - SSK1004
Posterior: 261057 - NGV200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261057
Nombre: NGV200
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261056 - SSK1003
Posterior: 261058 - NGV201
Agrupada con: 261058 - NGV201.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,9110 m.
Geopotencial: 4,8137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,95 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 09' 22"
Latitud: 40° 08' 56"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1002 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261058
Nombre: NGV201
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261057 - NGV200
Posterior: 261059 - SSK1001
Agrupada con: 261057 - NGV200.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 4,6243 m.
Geopotencial: 4,5327 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 09' 21,9587"
Latitud: 40° 08' 55,3141"
Altitud elipsoidal: 54,804 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1002 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261059
Nombre: SSK1001
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,3265 m.
Geopotencial: 9,1417 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 09' 07"
Latitud: 40° 08' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la acera, delante del hito del Km.1001 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261058 - NGV201
Posterior: 261060 - SSK1000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261060
Nombre: SSK1000
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Cabanes
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 617
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,2222 m.
Geopotencial: 13,9403 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 52,6395"
Latitud: 40° 07' 55,5778"
Altitud elipsoidal: 64,398 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1000 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una arqueta grande, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261059 - SSK1001
Posterior: 261061 - SSK999
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261061
Nombre: SSK999
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 16,7751 m.
Geopotencial: 16,4426 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 38,1286"
Latitud: 40° 07' 24,5693"
Altitud elipsoidal: 66,937 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.999 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261060 - SSK1000
Posterior: 261062 - NGV202
Agrupada con:



SSK999



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261062
Nombre: NGV202
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,5792 m.
Geopotencial: 15,2704 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 25"
Latitud: 40° 06' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.998 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en el estribo N de un puente sobre la rambla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261061 - SSK999
Posterior: 261063 - NGV203
Agrupada con: 261063 - NGV203.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261063
Nombre: NGV203
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,4472 m.
Geopotencial: 15,141 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 24,9470"
Latitud: 40° 06' 53,8910"
Altitud elipsoidal: 65,533 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.998 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en el estribo S de un puente, sobre la rambla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261062 - NGV202
Posterior: 261064 - SSK997
Agrupada con: 261062 - NGV202.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261064
Nombre: SSK997
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,7178 m.
Geopotencial: 10,5053 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 12,5661"
Latitud: 40° 06' 23,0297"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.997 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261063 - NGV203
Posterior: 261065 - SSK996
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261065
Nombre: SSK996
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 5,8366 m.
Geopotencial: 5,7209 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 08' 02,4061"
Latitud: 40° 05' 54,4768"
Altitud elipsoidal: 55,217 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.996.100 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la zapata de un cartel indicador, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261064 - SSK997
Posterior: 261066 - SSK995
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261066
Nombre: SSK995
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,6494 m.
Geopotencial: 27,1013 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 07' 38,7220"
Latitud: 40° 05' 25,7907"
Altitud elipsoidal: 77,907 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.995 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261065 - SSK996
Posterior: 261067 - SSK994
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261067
Nombre: SSK994
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 61,0606 m.
Geopotencial: 59,8499 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 07' 11,1924"
Latitud: 40° 04' 59,9915"
Altitud elipsoidal: 111,257 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.994 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261066 - SSK995
Posterior: 261068 - SSK993
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261068
Nombre: SSK993
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 98,5072 m.
Geopotencial: 96,5533 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980160,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 06' 44"
Latitud: 40° 04' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.993 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un murete, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261067 - SSK994
Posterior: 261069 - NGV204
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261069
Nombre: NGV204
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 100,7882 m.
Geopotencial: 98,7888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,99 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 06' 13"
Latitud: 40° 04' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.992 de la margen NW de la Carretera Nacional N-340, en un muro de contención, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261068 - SSK993
Posterior: 261070 - NGV205
Agrupada con: 261070 - NGV205.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261070
Nombre: NGV205
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 14 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 100,0473 m.
Geopotencial: 98,0627 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 06' 13,1563"
Latitud: 40° 04' 15,2617"
Altitud elipsoidal: 150,262 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.992 de la margen NW de la Carretera Nacional N-340, en un muro de contención, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261069 - NGV204
Posterior: 261071 - SSK991
Agrupada con: 261069 - NGV204.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261071
Nombre: SSK991
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Orpesa/Oropesa del Mar
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 88,3592 m.
Geopotencial: 86,6066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980160,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 05' 35,7904"
Latitud: 40° 04' 04,6951"
Altitud elipsoidal: 138,587 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.991 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261070 - NGV205
Posterior: 261072 - SSK990
Agrupada con:



SSK991



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261072
Nombre: SSK990
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicasim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261071 - SSK991
Posterior: 261073 - SSK989
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 50,7638 m.
Geopotencial: 49,7571 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 04' 57,5229"
Latitud: 40° 04' 01,0040"
Altitud elipsoidal: 100,808 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.990 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261073
Nombre: SSK989
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicasim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 29,2635 m.
Geopotencial: 28,6832 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980170,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 04' 23"
Latitud: 40° 03' 46"
Altitud elipsoidal: 79 m.
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.989 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en un muro debajo de un viaducto, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261072 - SSK990
Posterior: 261074 - SSK988
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261074
Nombre: SSK988
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,0172 m.
Geopotencial: 23,5409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 48,0543"
Latitud: 40° 03' 23,4668"
Altitud elipsoidal: 74,378 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.988 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261073 - SSK989
Posterior: 261075 - NGV206
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261075
Nombre: NGV206
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 30,8392 m.
Geopotencial: 30,2276 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 17"
Latitud: 40° 03' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.987 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la base de una farola, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261074 - SSK988
Posterior: 261076 - NGV207
Agrupada con: 261076 - NGV207.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261076
Nombre: NGV207
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 31,0221 m.
Geopotencial: 30,4069 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 16,1909"
Latitud: 40° 03' 02,0199"
Altitud elipsoidal: 81,389 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.987 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la base de una farola, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261075 - NGV206
Posterior: 261077 - SSK986
Agrupada con: 261075 - NGV206.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261077
Nombre: SSK986
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,5099 m.
Geopotencial: 27,9445 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 02' 43,9750"
Latitud: 40° 02' 43,7531"
Altitud elipsoidal: 78,846 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.986 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261076 - NGV207
Posterior: 261078 - SSK985
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261078
Nombre: SSK985
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 23,1658 m.
Geopotencial: 22,7064 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 02' 08,8535"
Latitud: 40° 02' 25,5486"
Altitud elipsoidal: 73,511 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado junto al hito del Km.985 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261077 - SSK986
Posterior: 261079 - SSK984
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261079
Nombre: SSK984
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicasim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,7486 m.
Geopotencial: 32,099 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 01' 31,4664"
Latitud: 40° 02' 06,3720"
Altitud elipsoidal: 82,652 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.983.900 de la margen NW de la Carretera Nacional N-340, en un puente sobre el ferrocarril, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261078 - SSK985
Posterior: 261080 - SSK983
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261080
Nombre: SSK983
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Benicàssim/Benicassim
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,4646 m.
Geopotencial: 12,2174 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980166,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 51,1678"
Latitud: 40° 01' 54,9019"
Altitud elipsoidal: 62,810 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.982.900 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261079 - SSK984
Posterior: 261081 - NGV208
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261081
Nombre: NGV208
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,6645 m.
Geopotencial: 20,2546 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 16,0663"
Latitud: 40° 01' 45,8190"
Altitud elipsoidal: 71,052 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.982 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una alcantarilla, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261080 - SSK983
Posterior: 261082 - NGV211
Agrupada con: 261082 - NGV211.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261082
Nombre: NGV211
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,6938 m.
Geopotencial: 21,2635 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,36 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 00' 13"
Latitud: 40° 01' 45"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.982 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la base de una farola, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261081 - NGV208
Posterior: 261083 - SSK981
Agrupada con: 261081 - NGV208.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261083
Nombre: SSK981
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 30,8853 m.
Geopotencial: 30,2726 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980162,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 40,1572"
Latitud: 40° 01' 27,0311"
Altitud elipsoidal: 81,292 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.981 de la margen N de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.


Observaciones:

El Km. 981 mide 1.500 m.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261082 - NGV211
Posterior: 261084 - SSK980
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261084
Nombre: SSK980
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,6497 m.
Geopotencial: 51,6051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 01' 36,1135"
Latitud: 40° 01' 41,6628"
Altitud elipsoidal: 103,052 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.980 de la margen N de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.


Observaciones:

El Km. 980 mide 1.500 m.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261083 - SSK981
Posterior: 261085 - SSK979
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261085
Nombre: SSK979
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,0505 m.
Geopotencial: 51,0178 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 22,3471"
Latitud: 40° 01' 18,3137"
Altitud elipsoidal: 102,524 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al lado del hito del Km.979 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.

Observaciones:

El Km. 979 mide 1.450 m.


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261084 - SSK980
Posterior: 261086 - SSK978
Agrupada con:



SSK979



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261086
Nombre: SSK978
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 56,8059 m.
Geopotencial: 55,6788 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 01,3890"
Latitud: 40° 00' 43,2547"
Altitud elipsoidal: 107,287 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km.978 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, según reseña gráfica.



Observaciones:

El Km. 978 mide 1.450 m.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261085 - SSK979
Posterior: 261087 - NGV212
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261087
Nombre: NGV212
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 70,8229 m.
Geopotencial: 69,4175 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 49,9675"
Latitud: 40° 00' 17,1499"
Altitud elipsoidal: 121,300 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.977 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una solera de hormigón, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261086 - SSK978
Posterior: 261088 - NGV213
Agrupada con: 261088 - NGV213.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261088
Nombre: NGV213
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 71,0494 m.
Geopotencial: 69,6395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,43 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 03' 50"
Latitud: 40° 00' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.977 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en una solera de hormigón, paso de cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261087 - NGV212
Posterior: 261089 - SSK976
Agrupada con: 261087 - NGV212.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261089
Nombre: SSK976
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 97,0007 m.
Geopotencial: 95,0752 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980146,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 04' 33,9355"
Latitud: 40° 00' 10,0628"
Altitud elipsoidal: 147,546 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.976.350 de la margen W de la Carretera Nacional N-340, en la base de una farola, según reseña gráfica. Dista 1.100 m. De la NGV213. Está en el desvío a La Puebla Tornesa y Borriol.


Observaciones:

Dista 350 m. del hito del Km. 976. Dista 1.100 m. del hito del Km. 977. El Km. 976 mide 1.450 m.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261088 - NGV213
Posterior: 261090 - SSK0.5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261090
Nombre: SSK0.5
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 100,7287 m.
Geopotencial: 98,7292 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 04' 49,0797"
Latitud: 40° 00' 13,8194"
Altitud elipsoidal: 151,278 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.0.550 de la margen N de la Carretera CV-151, en un pontón, según reseña gráfica. Dista 850 m. de la SSK976. Desde la SSK976 hay que coger la carretera CV-151 dirección a la Puebla Tornesa y a los 850 m. está el clavo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261089 - SSK976
Posterior: 261091 - SSK1.5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261091
Nombre: SSK1.5
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,2224 m.
Geopotencial: 109,9944 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 05' 13,9073"
Latitud: 40° 00' 36,8434"
Altitud elipsoidal: 162,800 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.1,550 de la margen N de la Carretera CV-151, en un pontón, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261090 - SSK0.5
Posterior: 261092 - SSK2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261092
Nombre: SSK2
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 115,4901 m.
Geopotencial: 113,1973 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 05' 26,2910"
Latitud: 40° 00' 50,1366"
Altitud elipsoidal: 166,082 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.2 de la margen N de la Carretera CV-151, en una alcantarilla, según reseña gráfica. Al lado de la parada del autobús.

Enlaces:


Anterior: 261091 - SSK1.5
Posterior: 261094 - SSK21
Agrupada con:



SSK2

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



SSK22

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261094
Nombre: SSK21
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 106,1147 m.
Geopotencial: 104,008 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 06' 46,1456"
Latitud: 40° 00' 31,4284"
Altitud elipsoidal: 156,761 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el hito del Km. 21 de la margen W de la Carretera CV-20, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261092 - SSK2
Posterior: 261095 - NGV214
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261095
Nombre: NGV214
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 102,3233 m.
Geopotencial: 100,2918 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980141,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 06' 59,3659"
Latitud: 40° 00' 08,3494"
Altitud elipsoidal: 152,911 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.20.200 de la margen W de la Carretera CV-20, en un pontón sobre una acequia, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261094 - SSK21
Posterior: 261096 - NGV215
Agrupada con: 261096 - NGV215.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261096
Nombre: NGV215
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 616
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 101,3932 m.
Geopotencial: 99,3802 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980141,88 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 06' 60"
Latitud: 40° 00' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20.200 de la margen W de la Carretera CV-20, en un pontón paso inferior, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261095 - NGV214
Posterior: 261097 - NGV216
Agrupada con: 261095 - NGV214.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261097
Nombre: NGV216
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 88,2987 m.
Geopotencial: 86,5459 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 07' 18"
Latitud: 39° 59' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.18.800 de la margen W de la Carretera CV-20, en un pilar de un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261096 - NGV215
Posterior: 261098 - SSK18
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261098
Nombre: SSK18
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Castelló de la Plana
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 87,9523 m.
Geopotencial: 86,2064 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980146,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 07' 33,5324"
Latitud: 39° 59' 06,4997"
Altitud elipsoidal: 138,483 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18.100 de la margen W de la Carretera CV-20, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261097 - NGV216
Posterior: 261099 - SSK17
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261099
Nombre: SSK17
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Almassora
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 73,1463 m.
Geopotencial: 71,6945 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 08' 09,3791"
Latitud: 39° 58' 57,9306"
Altitud elipsoidal: 123,742 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17 de la margen W de la Carretera CV-20, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261098 - SSK18
Posterior: 261100 - SSK16
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261100
Nombre: SSK16
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Onda
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Enlaces:

Anterior: 261099 - SSK17
Posterior: 261101 - NGV217
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 95,0635 m.
Geopotencial: 93,1761 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 08' 51,6802"
Latitud: 39° 58' 36,8166"
Altitud elipsoidal: 145,677 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16 de la margen W de la Carretera CV-20, en la zapata de un cartel, según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261101
Nombre: NGV217
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Onda
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,7898 m.
Geopotencial: 88,0072 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,85 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 09' 11"
Latitud: 39° 58' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15.300 de la margen W de la Carretera CV-20, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261100 - SSK16
Posterior: 261102 - NGV218
Agrupada con: 261102 - NGV218.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261102
Nombre: NGV218
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Vila-real
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 90,7495 m.
Geopotencial: 88,9478 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 09' 13,6186"
Latitud: 39° 58' 13,6351"
Altitud elipsoidal: 141,426 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15.050 de la margen W de la Carretera CV-20, en un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261101 - NGV217
Posterior: 261103 - SSK14
Agrupada con: 261101 - NGV217.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 261103
Nombre: SSK14
Línea o Ramal: 261. Vinaroz - Villareal

Municipio: Vila-real
Provincia: Castelló/Castellón
Hoja MTN50: 641
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de marzo de 2002
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 93,0070 m.
Geopotencial: 91,1605 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 09' 39"
Latitud: 39° 57' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14 de la margen W de la Carretera CV-20, en una arqueta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 261102 - NGV218
Posterior: 261104 - SSK13
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

