

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307001**
Nombre: **SSCAMP**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Salamanca**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **802,6098 m.**
Geopotencial: **786,6189 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980042,34 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 12,3954"**
Latitud: **40° 56' 52,3053"**
Altitud elipsoidal: **858,010 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 342,4 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la entrada N de una Gasolinera, en un bordillo entre la máquina de refrescos y una farola, a 1,60 mts de ésta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **93 - NGX516* (Salamanca)**
Posterior: **307002 - SSK343,350**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307002**
Nombre: **SSK343,350**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Salamanca**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **820,2072 m.**
Geopotencial: **803,8618 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980036,92 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 06,9782"**
Latitud: **40° 56' 19,0921"**
Altitud elipsoidal: **875,520 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 343,350 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el E del soporte más próximo a la carretera de un cartel indicador de Polígono Ind. Montalvo II, frente a las Bodegas Labrado.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307001 - SSCAMPSA**
Posterior: **307003 - SSK344,398**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307003**
Nombre: **SSK344,398**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **822,5998 m.**
Geopotencial: **806,2052 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980034,81 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 08,0528"**
Latitud: **40° 55' 46,4465"**
Altitud elipsoidal: **877,939 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 344,398 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla, al S de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307002 - SSK343,350**
Posterior: **307004 - SSK345,505**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307004**
Nombre: **SSK345,505**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **804,7549 m.**
Geopotencial: **788,7175 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980037,57 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 59,6837"**
Latitud: **40° 55' 11,8568"**
Altitud elipsoidal: **860,143 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 345,505 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el S de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307003 - SSK344,398**
Posterior: **307005 - SSK346,380**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307005**
Nombre: **SSK346,380**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **827,4201 m.**
Geopotencial: **810,9276 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980032,55 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 52,4433"**
Latitud: **40° 54' 44,0072"**
Altitud elipsoidal: **882,700 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 346,380 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el soporte más próximo a la carretera de un cartel indicador de Salamanca 5, frente a otro que indica LasTorres en la otra dirección.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307004 - SSK345,505**
Posterior: **307006 - NGX517**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307006**
Nombre: **NGX517**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **823,1612 m.**
Geopotencial: **806,7538 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980032,83 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 52"**
Latitud: **40° 54' 05"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 347,605 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla grande.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307005 - SSK346,380**
Posterior: **307007 - NGX518**
Agrupada con: **307007 - NGX518, 307008 - NGX519.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307007**
Nombre: **NGX518**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **822,6674 m.**
Geopotencial: **806,2699 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980032,98 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 52"**
Latitud: **40° 54' 05"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 347,620 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307006 - NGX517**
Posterior: **307008 - NGX519**
Agrupada con: **307006 - NGX517, 307008 - NGX519.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307008**
Nombre: **NGX519**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **824,3601 m.**
Geopotencial: **807,9285 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980032,46 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 52,4096"**
Latitud: **40° 54' 03,7193"**
Altitud elipsoidal: **879,750 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 347,630 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de una entrada a un edificio grande en construcción.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307007 - NGX518**
Posterior: **307009 - SSK348,598**
Agrupada con: **307006 - NGX517, 307007 - NGX518.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307009**
Nombre: **SSK348,598**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Miranda de Azán**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **839,4061 m.**
Geopotencial: **822,6719 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980028,6 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 51,8068"**
Latitud: **40° 53' 33,5298"**
Altitud elipsoidal: **894,828 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 348,598 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el borde S de un camino, sobre una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307008 - NGX519**
Posterior: **307010 - SSK349,625**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307010**
Nombre: **SSK349,625**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Miranda de Azán**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **859,4837 m.**
Geopotencial: **842,3456 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980023,53 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 49,1785"**
Latitud: **40° 53' 00,6727"**
Altitud elipsoidal: **914,913 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 349,625 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307009 - SSK348,598**
Posterior: **307011 - SSK350,950**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307011**
Nombre: **SSK350,950**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Arapiles**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **857,1973 m.**
Geopotencial: **840,1045 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980023,31 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 34,9136"**
Latitud: **40° 52' 22,2161"**
Altitud elipsoidal: **912,661 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 350,950 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de una entrada a un tramo de carretera antigua, frente a entrada a finca OREJUDOS.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307010 - SSK349,625**
Posterior: **307012 - SSK352,103**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307012**
Nombre: **SSK352,103**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **874,2132 m.**
Geopotencial: **856,7782 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980019,2 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 18,7652"**
Latitud: **40° 51' 49,2297"**
Altitud elipsoidal: **929,669 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 352,103 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de la entrada al Hotel Mozárbez.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307011 - SSK350,950**
Posterior: **307013 - NGX520**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307013**
Nombre: **NGX520**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **880,0506 m.**
Geopotencial: **862,4972 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980016,77 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 01,8754"**
Latitud: **40° 51' 22,8735"**
Altitud elipsoidal: **935,636 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 353,005 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el casco urbano de Mozárbez en la parte E del soporte de hormigón de un poste telefónico, al N de la calle del Sol y frente al camino Vallagares.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307012 - SSK352,103**
Posterior: **307014 - NGX521**
Agrupada con: **307014 - NGX521.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307014**
Nombre: **NGX521**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **16 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **880,0337 m.**
Geopotencial: **862,4806 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980016,78 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 01"**
Latitud: **40° 51' 23"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 353,005 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el casco urbano de Mozárbez en una roca en la misma esquina con el camino Vallagares y frente a la calle del Sol.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307013 - NGX520**
Posterior: **307015 - SSK354,130**
Agrupada con: **307013 - NGX520.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307015**
Nombre: **SSK354,130**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **897,8558 m.**
Geopotencial: **879,9423 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980010,52 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 39,3259"**
Latitud: **40° 50' 50,5879"**
Altitud elipsoidal: **953,298 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 354,130 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307014 - NGX521**
Posterior: **307016 - SSK355,100**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307016**
Nombre: **SSK355,100**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **478**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **902,2233 m.**
Geopotencial: **884,22 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,33 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 25,3167"**
Latitud: **40° 50' 22,2487"**
Altitud elipsoidal: **957,682 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 355,100 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N del desvío a Monterrubio de la Sierra y a 10 mts de la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307015 - SSK354,130**
Posterior: **307017 - SSK356,142**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307017**
Nombre: **SSK356,142**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **917,0118 m.**
Geopotencial: **898,7084 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980001,32 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 19,3040"**
Latitud: **40° 49' 49,4193"**
Altitud elipsoidal: **972,486 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 356,142 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino de entrada a un chalet.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307016 - SSK355,100**
Posterior: **307018 - SSK356,940**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307018**
Nombre: **SSK356,940**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **939,5054 m.**
Geopotencial: **920,7481 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979995,09 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 13,0764"**
Latitud: **40° 49' 25,5501"**
Altitud elipsoidal: **994,971 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 356,940 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en la parte E de una tapa de hormigón que cubre una alcantarilla al S de una entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307017 - SSK356,142**
Posterior: **307019 - NGX522**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307019**
Nombre: **NGX522**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **976,2139 m.**
Geopotencial: **956,7172 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979986,9 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 52"**
Latitud: **40° 49' 05"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 357,760 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un tramo de carretera antigua.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307018 - SSK356,940**
Posterior: **307020 - NGX523**
Agrupada con: **307020 - NGX523.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307020**
Nombre: **NGX523**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Mozárbez**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **977,2271 m.**
Geopotencial: **957,71 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979986,59 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 52,0032"**
Latitud: **40° 49' 03,6954"**
Altitud elipsoidal: **1032,693 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 357,770 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla de piedra, en la margen E de un tramo de carretera antigua, a unos 5 mts de la nueva.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307019 - NGX522**
Posterior: **307021 - SSK358,700**
Agrupada con: **307019 - NGX522.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307021**
Nombre: **SSK358,700**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Martinamor**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1004,3834 m.**
Geopotencial: **984,3179 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979979,47 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 51,7952"**
Latitud: **40° 48' 36,7926"**
Altitud elipsoidal: **1059,840 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 358,700 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la solera de hormigón de una caseta de IBERDROLA frente al Hotel Cuatro Calzadas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307020 - NGX523**
Posterior: **307022 - SSK359,815**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307022**
Nombre: **SSK359,815**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Buenavista**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **982,2039 m.**
Geopotencial: **962,5839 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979982,8 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 59,6849"**
Latitud: **40° 48' 03,1541"**
Altitud elipsoidal: **1037,673 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 359,815 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en una roca a 4 mts de la carretera y 10 mts al N de una señal de fin de prohibición de adelantar.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307021 - SSK358,700**
Posterior: **307023 - SSK360,905**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307023**
Nombre: **SSK360,905**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Buenavista**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **957,1736 m.**
Geopotencial: **938,0572 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979987,75 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 57,3332"**
Latitud: **40° 47' 28,7191"**
Altitud elipsoidal: **1012,662 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 360,905 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307022 - SSK359,815**
Posterior: **307024 - SSK362,060**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307024**
Nombre: **SSK362,060**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Buenavista**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **950,8125 m.**
Geopotencial: **931,8239 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979988,79 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 44,8027"**
Latitud: **40° 46' 52,6611"**
Altitud elipsoidal: **1006,297 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 362,060 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la parte N de una alcantarilla tras una bionda.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307023 - SSK360,905**
Posterior: **307025 - NGX524**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307025**
Nombre: **NGX524**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Buenavista**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **959,1568 m.**
Geopotencial: **939,999 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979985,77 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 32"**
Latitud: **40° 46' 19"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 363,160 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307024 - SSK362,060**
Posterior: **307026 - NGX525**
Agrupada con: **307026 - NGX525.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307026**
Nombre: **NGX525**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Buenavista**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **959,3820 m.**
Geopotencial: **940,2197 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979985,7 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 32,3064"**
Latitud: **40° 46' 18,9835"**
Altitud elipsoidal: **1014,846 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 363,170 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al S de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307025 - NGX524**
Posterior: **307027 - SSK363,910**
Agrupada con: **307025 - NGX524.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307027**
Nombre: **SSK363,910**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **940,9874 m.**
Geopotencial: **922,1957 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979989,9 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 34,6514"**
Latitud: **40° 45' 55,2514"**
Altitud elipsoidal: **996,473 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 363,910 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una afloración rocosa próxima a la intersección con un tramo de carretera antigua.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307026 - NGX525**
Posterior: **307028 - SSK364,730**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307028**
Nombre: **SSK364,730**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **909,6709 m.**
Geopotencial: **891,5094 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979996,6 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 44,6334"**
Latitud: **40° 45' 30,6375"**
Altitud elipsoidal: **965,223 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 364,730 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en una alcantarilla tras una bionda, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307027 - SSK363,910**
Posterior: **307029 - SSK365,650**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307029**
Nombre: **SSK365,650**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **880,0645 m.**
Geopotencial: **862,4974 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980001,46 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 37,8191"**
Latitud: **40° 45' 02,5716"**
Altitud elipsoidal: **935,526 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 365,650 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el extremo S de un muro de hormigón con barandilla, en el pueblo de Beleña, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307028 - SSK364,730**
Posterior: **307030 - NGX 526**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307030**
Nombre: **NGX 526**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **17 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **879,6361 m.**
Geopotencial: **862,0769 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980000,86 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 39,7535"**
Latitud: **40° 44' 25,0695"**
Altitud elipsoidal: **935,179 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 366,810 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la cara S de una alcantarilla con tapa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307029 - SSK365,650**
Posterior: **307031 - NGX527**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307031**
Nombre: **NGX527**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **886,8519 m.**
Geopotencial: **869,1483 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980000,09 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 56"**
Latitud: **40° 43' 46"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 368,150 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de un camino, próximo a una torre de alta tensión.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307030 - NGX 526**
Posterior: **307032 - NGX528**
Agrupada con: **307032 - NGX528.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307032**
Nombre: **NGX528**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Beleña**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **887,2769 m.**
Geopotencial: **869,5647 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979999,96 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 56,1614"**
Latitud: **40° 43' 45,3702"**
Altitud elipsoidal: **942,812 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 368,160 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al S de un camino, próximo a una torre de alta tensión.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307031 - NGX527**
Posterior: **307033 - SSK369,225**
Agrupada con: **307031 - NGX527.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307033**
Nombre: **SSK369,225**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fresno Alhándiga**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **875,4967 m.**
Geopotencial: **858,0202 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980001,07 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 29,5998"**
Latitud: **40° 43' 17,8580"**
Altitud elipsoidal: **930,973 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 369,225 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de una carretera de acceso a una fábrica de embutidos ibéricos.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307032 - NGX528**
Posterior: **307034 - SSK370,150**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307034**
Nombre: **SSK370,150**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fresno Alhándiga**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **834,2766 m.**
Geopotencial: **817,6271 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,89 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 07,7485"**
Latitud: **40° 42' 55,8338"**
Altitud elipsoidal: **889,790 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 370,150 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la parte E del soporte de hormigón más próximo a la carretera de un cartel indicador a Fresno Alhándiga.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307033 - SSK369,225**
Posterior: **307035 - SSK371,090**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307035**
Nombre: **SSK371,090**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fresno Alhándiga**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **845,4944 m.**
Geopotencial: **828,6194 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980005,4 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 20,6999"**
Latitud: **40° 42' 30,4328"**
Altitud elipsoidal: **901,007 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 371,090 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el extremo N de un muro de contención de hormigón.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307034 - SSK370,150**
Posterior: **307036 - SSK372,030**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307036**
Nombre: **SSK372,030**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fresno Alhándiga**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **835,1669 m.**
Geopotencial: **818,4992 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,33 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 23,4302"**
Latitud: **40° 42' 00,4267"**
Altitud elipsoidal: **890,778 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 372,030 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en una cuneta de hormigón, a 6 mts del cartel de precios de una Estación de Servicio Campsa, en su entrada N.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307035 - SSK371,090**
Posterior: **307037 - NAPC707**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307037**
Nombre: **NAPC707**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **La Maya**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada:
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **834,0810 m.**
Geopotencial: **817,4348 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,11 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 12"**
Latitud: **40° 41' 38"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la fachada S del muelle de la Estación abandonada de La Maya, 0,23 mts al W de la esquina SE, y a 1,36 mts del suelo.


Observaciones:

Es la misma NAPC707 de la antigua línea 37, folio 97.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307036 - SSK372,030**
Posterior: **307038 - NAPC706**
Agrupada con: **307038 - NAPC706.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307038**
Nombre: **NAPC706**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **La Maya**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada:
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **833,5868 m.**
Geopotencial: **816,9506 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,26 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 12"**
Latitud: **40° 41' 37"**
Altitud elipsoidal: **889 m.**
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el zócalo de piedra de la fachada N de la Estación abandonada de La Maya, (actualmente vivienda) 0,23 mts al W de la esquina NE, y a 0,27 mts del suelo.


Observaciones:

Es la misma NAPC706 de la antigua línea 37, folio 96.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307037 - NAPC707**
Posterior: **307039 - SSK374,030**
Agrupada con: **307037 - NAPC707.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307039**
Nombre: **SSK374,030**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **La Maya**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **837,4518 m.**
Geopotencial: **820,7387 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980007,47 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 16,3747"**
Latitud: **40° 40' 58,9114"**
Altitud elipsoidal: **892,393 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 374,030 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el suelo del extremo SW de un puente de piedra sobre el río Alhándiga, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307038 - NAPC706**
Posterior: **307040 - SSK374,957**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307040**
Nombre: **SSK374,957**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **869,6865 m.**
Geopotencial: **852,3258 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980001,11 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 08,1661"**
Latitud: **40° 40' 30,5549"**
Altitud elipsoidal: **925,281 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 374,957 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el extremo N de una cuneta de hormigón.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307039 - SSK374,030**
Posterior: **307041 - SSK375,520**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307041**
Nombre: **SSK375,520**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **503**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **18 de junio de 2002**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **884,8759 m.**
Geopotencial: **867,2104 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979998,65 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 11,8748"**
Latitud: **40° 40' 11,8889"**
Altitud elipsoidal: **940,481 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 375,520 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de una carretera de acceso a la presa de Santa Teresa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307040 - SSK374,957**
Posterior: **307042 - SSK376,596**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307042**
Nombre: **SSK376,596**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **891,9027 m.**
Geopotencial: **874,0961 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979997,47 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 29,2778"**
Latitud: **40° 39' 40,9882"**
Altitud elipsoidal: **947,543 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 376,596 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la parte W de una alcantarilla al S de una entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307041 - SSK375,520**
Posterior: **307043 - NGX529**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307043**
Nombre: **NGX529**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **908,6924 m.**
Geopotencial: **890,5483 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979994,18 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 40"**
Latitud: **40° 39' 09"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 377,600 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el estribo W de una alcantarilla al S de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307042 - SSK376,596**
Posterior: **307044 - NGX530**
Agrupada con: **307044 - NGX530.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307044**
Nombre: **NGX530**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2002**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **909,0254 m.**
Geopotencial: **890,8745 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979994,08 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 39,2423"**
Latitud: **40° 39' 08,5887"**
Altitud elipsoidal: **964,688 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 377,600 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al S de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307043 - NGX529**
Posterior: **307045 - SSK378,804**
Agrupada con: **307043 - NGX529.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307045**
Nombre: **SSK378,804**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **916,6849 m.**
Geopotencial: **898,3796 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979992,14 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 44,1445"**
Latitud: **40° 38' 31,7205"**
Altitud elipsoidal: **972,348 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 378,804 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla al N de una entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307044 - NGX530**
Posterior: **307046 - SSK379,910**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307046**
Nombre: **SSK379,910**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2002**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **930,1685 m.**
Geopotencial: **911,591 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979988,31 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 43,4869"**
Latitud: **40° 37' 56,3514"**
Altitud elipsoidal: **985,842 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 379,910 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla en el desvío a Montejo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307045 - SSK378,804**
Posterior: **307047 - SSK380,580**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307047**
Nombre: **SSK380,580**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Montejo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **940,3973 m.**
Geopotencial: **921,6132 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979985,5 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 44,6035"**
Latitud: **40° 37' 35,0142"**
Altitud elipsoidal: **996,075 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 380,580 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en una alcantarilla al S de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307046 - SSK379,910**
Posterior: **307048 - SSK381,400**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307048**
Nombre: **SSK381,400**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Pizarral**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2002**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **946,5363 m.**
Geopotencial: **927,6279 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979983,38 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 37' 51,7989"**
Latitud: **40° 37' 09,2411"**
Altitud elipsoidal: **1002,259 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el Km. 381,400 en una cuneta de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307047 - SSK380,580**
Posterior: **307049 - NGX531**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307049**
Nombre: **NGX531**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Pizarral**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2002**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **924,5455 m.**
Geopotencial: **906,0796 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979987,86 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 14,9740"**
Latitud: **40° 36' 35,6642"**
Altitud elipsoidal: **980,224 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 382,575 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla tras una bionda.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307048 - SSK381,400**
Posterior: **307050 - NGX532**
Agrupada con: **307050 - NGX532.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307050**
Nombre: **NGX532**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Pizarral**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **924,7447 m.**
Geopotencial: **906,2747 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979987,8 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 14"**
Latitud: **40° 36' 35"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 382,575 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307049 - NGX531**
Posterior: **307051 - SSK383,670**
Agrupada con: **307049 - NGX531.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307051**
Nombre: **SSK383,670**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: Pizarral
Provincia: Salamanca
Hoja MTN50: 528
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 19 de junio de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 946,5307 m.
Geopotencial: 927,6224 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979983,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 38' 37,9803"
Latitud: 40° 36' 05,3034"
Altitud elipsoidal: 1002,270 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 383,670 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el extremo N de una alcantarilla alargada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 307050 - NGX532
Posterior: 307052 - SSK384,340
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307052**
Nombre: **SSK384,340**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Pizarral**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **952,0626 m.**
Geopotencial: **933,0419 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979981,29 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 38' 51,6446"**
Latitud: **40° 35' 45,7101"**
Altitud elipsoidal: **1007,832 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 384,340 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en una alcantarilla al N de un camino de entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307051 - SSK383,670**
Posterior: **307053 - SSK385,120**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307053**
Nombre: **SSK385,120**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **19 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **955,9984 m.**
Geopotencial: **936,899 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979980,96 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 09,0385"**
Latitud: **40° 35' 23,6408"**
Altitud elipsoidal: **1011,795 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 385,120 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en una alcantarilla al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307052 - SSK384,340**
Posterior: **307054 - SSK386,402**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307054**
Nombre: **SSK386,402**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **964,0018 m.**
Geopotencial: **944,7402 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979978,26 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 29,3707"**
Latitud: **40° 34' 46,7119"**
Altitud elipsoidal: **1019,806 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 386,402 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en la parte W del soporte de hormigón más próximo a la carretera de un cartel indicador a Guijuelo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307053 - SSK385,120**
Posterior: **307055 - NGX533**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307055**
Nombre: **NGX533**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **972,4631 m.**
Geopotencial: **953,0299 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979975,26 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 44"**
Latitud: **40° 34' 18"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el acceso a Guijuelo por la antigua N-630, margen N, aproximadamente a 200 mts de la nueva, en la esquina E del muro de piedra que circunda la fábrica de embutidos Don Ibérico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307054 - SSK386,402**
Posterior: **307056 - NGX534**
Agrupada con: **307056 - NGX534.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307056**
Nombre: **NGX534**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **971,2679 m.**
Geopotencial: **951,8589 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979975,63 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 39' 45,7775"**
Latitud: **40° 34' 17,2371"**
Altitud elipsoidal: **1027,079 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el acceso a Guijuelo por la antigua N-630, margen S, aproximadamente a 225 mts de la nueva, en la parte E de una alcantarilla, frente a la fábrica de embutidos Don Ibérico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307055 - NGX533**
Posterior: **307057 - SSJMARTIN**
Agrupada con: **307055 - NGX533.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307057**
Nombre: **SSJMARTIN**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **992,8929 m.**
Geopotencial: **973,0484 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979971,34 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 10,8555"**
Latitud: **40° 33' 56,0627"**
Altitud elipsoidal: **1048,689 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado a la entrada N de Guijuelo por la antigua N-630, margen E, en el bordillo de la acera, a 0,80 mts de la pilastra S que sustenta la puerta de entrada a la fábrica de embutidos Julián Martín, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307056 - NGX534**
Posterior: **307058 - NAPC693**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307058**
Nombre: **NAPC693**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1012,3016 m.**
Geopotencial: **992,0646 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979966,02 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 29"**
Latitud: **40° 33' 16"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el zócalo de piedra en el centro aproximadamente de la fachada W de la Estación de Guijuelo, a la entrada de la carretera de Linares y hoy sede de la Asociación del Traje Charro.


Observaciones:

Es la misma NAPC693 de la antigua línea , folio 53. Se estacionó en REGENTE.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307057 - SSJMARTIN**
Posterior: **307059 - SSK390,600a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307059**
Nombre: **SSK390,600a**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **982,1246 m.**
Geopotencial: **962,4937 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979970,21 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 33,9669"**
Latitud: **40° 32' 42,8691"**
Altitud elipsoidal: **1037,880 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 390,600 de la margen E de la Carretera Nacional N-630a, a la salida de Guijuelo, en una alcantarilla al N de un camino de entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307058 - NAPC693**
Posterior: **307060 - SSK391,525a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307060**
Nombre: **SSK391,525a**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **964,7250 m.**
Geopotencial: **945,4436 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979972,71 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 32,9946"**
Latitud: **40° 32' 13,2829"**
Altitud elipsoidal: **1020,491 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina SW de un soporte de hormigón, en la acera de la rotonda que hay en la calle Sierra de Tonda, en la margen W de la N-630a, Km 391,525, a la salida S de Guijuelo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307059 - SSK390,600a**
Posterior: **307061 - NGX535**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307061**
Nombre: **NGX535**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **944,4778 m.**
Geopotencial: **925,6013 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979973,8 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 33"**
Latitud: **40° 31' 41"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 392,550a de la margen de la Carretera Nacional N-340a que pasa por Guijuelo, en la base de una pilastra de hormigón que sustenta la puerta de entrada a una finca, al N de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307060 - SSK391,525a**
Posterior: **307062 - NGX536**
Agrupada con: **307062 - NGX536.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307062**
Nombre: **NGX536**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Guijuelo**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **944,3075 m.**
Geopotencial: **925,4345 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979973,85 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 32,5262"**
Latitud: **40° 31' 41,0188"**
Altitud elipsoidal: **999,955 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 392,550a de la margen de la Carretera Nacional N-340a que pasa por Guijuelo, en el centro de una alcantarilla, al S de un camino de entrada a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307061 - NGX535**
Posterior: **307063 - SSK393,200**
Agrupada con: **307061 - NGX535.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307063**
Nombre: **SSK393,200**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fuentes de Béjar**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **953,7851 m.**
Geopotencial: **934,7207 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979971,39 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 19,8016"**
Latitud: **40° 31' 23,3544"**
Altitud elipsoidal: **1009,572 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 393,200 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el extremo W del pretil de hormigón de un paso elevado sobre la carretera que conduce a una Cementera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307062 - NGX536**
Posterior: **307064 - SSK394,310**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307064**
Nombre: **SSK394,310**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **Fuentes de Béjar**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **961,3307 m.**
Geopotencial: **942,1124 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979967,89 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 25,6210"**
Latitud: **40° 30' 49,2756"**
Altitud elipsoidal: **1017,130 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.394,310 de la margen W de la Carretera Nacional N-630, en el lado N de una alcantarilla cuadrada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307063 - SSK393,200**
Posterior: **307065 - SSK395,355**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **307065**
Nombre: **SSK395,355**
Línea o Ramal: **307. Salamanca - Fuentes de Béjar.**

Municipio: **La Cabeza de Béjar**
Provincia: **Salamanca**
Hoja MTN50: **528**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **20 de junio de 2003**
Nivelada: **01 de enero de 2004**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **976,2613 m.**
Geopotencial: **956,7406 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979963,22 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 5° 40' 31,7370"**
Latitud: **40° 30' 18,1079"**
Altitud elipsoidal: **1032,041 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.395,355 de la margen E de la Carretera Nacional N-630, en el lado S de una alcantarilla cuadrada con rejilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **307064 - SSK394,310**
Posterior: **92 - NGX441®* (Fuentes de Béjar)**
Agrupada con:

