

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **321001**
Nombre: **NGJ749**
Línea o Ramal: **321. Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 692,4264 m.
Geopotencial: 678,5181 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979884,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 06' 21,5400"
Latitud: 38° 52' 44,1748"
Altitud elipsoidal: 744,211 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ749 incrustado aproximadamente en el Km. 586,4a de la margen Norte de la antigua Carretera Nacional 430, sobre la imposta de un puente con barandilla metálica, aproximadamente a 12 metros del extremo NE, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGJ 749, folio nº 31, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 78 - NGX101* (Almansa)
Posterior: 321002 - SSK585,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321002
Nombre: SSK585,3
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 709,9158 m.
Geopotencial: 695,6541 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979880,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 07' 12,1098"
Latitud: 38° 52' 40,6409"
Altitud elipsoidal: 761,714 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 585,302 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 180 E, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321001 - NGJ749
Posterior: 321003 - SSK584,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321003
Nombre: SSK584,3
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 718,5122 m.
Geopotencial: 704,0792 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979882,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 07' 52,9157"
Latitud: 38° 52' 43,0955"
Altitud elipsoidal: 770,395 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 584,300 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la zapata de la viga Sur de un cartel de la DGT que indica un desvío a 500 metros, 0'60 metros al Este de la viga, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321002 - SSK585,3
Posterior: 321004 - SSK583,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321004
Nombre: SSK583,8
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 715,1385 m.
Geopotencial: 700,7753 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 08' 17,8586"
Latitud: 38° 52' 40,7795"
Altitud elipsoidal: 766,188 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 583,805 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 179 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321003 - SSK584,3
Posterior: 321005 - NGX103
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321005
Nombre: NGX103
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 716,9058 m.
Geopotencial: 702,5078 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979886,07 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 08' 53"
Latitud: 38° 52' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 103 incrustado aproximadamente en el Km. 582,985 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la zapata de un báculo del alumbrado, en la esquina SE, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321004 - SSK583,8
Posterior: 321006 - NGX104
Agrupada con: 321006 - NGX104.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321006
Nombre: NGX104
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 716,8338 m.
Geopotencial: 702,4373 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979886,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 08' 52,0946"
Latitud: 38° 52' 40,7229"
Altitud elipsoidal: 768,801 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 104 incrustado aproximadamente en el Km. 582,950 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la zapata de un báculo del alumbrado, en la esquina SO, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321005 - NGX103
Posterior: 321007 - SSK582,0
Agrupada con: 321005 - NGX103.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321007
Nombre: SSK582,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,2370 m.
Geopotencial: 721,446 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979878,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 09' 31,8100"
Latitud: 38° 52' 45,0545"
Altitud elipsoidal: 788,298 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 582,010 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 178 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321006 - NGX104
Posterior: 321008 - SSK580,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321008
Nombre: SSK580,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,3889 m.
Geopotencial: 747,0682 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979872,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 10' 17,0083"
Latitud: 38° 52' 40,1147"
Altitud elipsoidal: 814,325 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 580,900 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre una isleta de hormigón en la salida 580, a 2'85 metros del vértice Oeste, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321007 - SSK582,0
Posterior: 321009 - SSK580,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321009
Nombre: SSK580,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 766,8157 m.
Geopotencial: 751,4052 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979870,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 10' 43,2171"
Latitud: 38° 52' 32,2773"
Altitud elipsoidal: 818,021 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 580,200 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 177 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321008 - SSK580,9
Posterior: 321010 - SSK579,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321010
Nombre: SSK579,2
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 787,3702 m.
Geopotencial: 771,5459 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 11' 20,0998"
Latitud: 38° 52' 41,4145"
Altitud elipsoidal: 839,331 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 579,240 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre el estribo NE del puente en la carretera antigua, a 1 metro del extremo Este, por delante de la barandilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321009 - SSK580,2
Posterior: 321011 - NGX105
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321011
Nombre: NGX105
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 809,6725 m.
Geopotencial: 793,4001 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 11' 52,9452"
Latitud: 38° 52' 44,7726"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 105 incrustado aproximadamente en el Km. 578,410 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 176 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321010 - SSK579,2
Posterior: 321012 - NGX106
Agrupada con: 321012 - NGX106.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321012
Nombre: NGX106
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 812,1711 m.
Geopotencial: 795,849 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,67 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 11' 53"
Latitud: 38° 52' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 106 incrustado aproximadamente en el Km. 578,320 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre una roca nativa, 0'60 metros al Oeste de la alabrada protectora de la Autovía, junto a una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321011 - NGX105
Posterior: 321013 - SSK577,6
Agrupada con: 321011 - NGX105.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321013
Nombre: SSK577,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 805,3385 m.
Geopotencial: 789,1547 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979870,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 12' 24,8402"
Latitud: 38° 52' 47,0195"
Altitud elipsoidal: 857,306 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 577,640 de la margen Norte de la Autovía N 430, sobre la esquina SO de la zapata de hormigón de una columna con paneles solares, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321012 - NGX106
Posterior: 321014 - SSK576,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321014
Nombre: SSK576,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 787,5844 m.
Geopotencial: 771,7559 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 13' 19,8230"
Latitud: 38° 52' 44,1581"
Altitud elipsoidal: 839,607 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 576,620 (según los hectómetros de la carretera) de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 175 M, según croquis. DISTA 1400 METROS DE LA SEÑAL ANTERIOR (el PK correcto sería 576,250).

Enlaces:

Anterior: 321013 - SSK577,6
Posterior: 321015 - SSK575,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321015
Nombre: SSK575,3
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,2117 m.
Geopotencial: 761,5913 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 13' 55,6706"
Latitud: 38° 52' 42,1252"
Altitud elipsoidal: 829,185 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 575,350 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobr el extremo Oeste del pretil de un puente antiguo de piedra, según croquis. DISTA 925 METROS DE LA SEÑAL ANTERIOR.

Enlaces:

Anterior: 321014 - SSK576,2
Posterior: 321016 - SSK574,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321016
Nombre: SSK574,8
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 783,9774 m.
Geopotencial: 768,2207 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 14' 17,9299"
Latitud: 38° 52' 43,6018"
Altitud elipsoidal: 836,005 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 574,800 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 174 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321015 - SSK575,3
Posterior: 321017 - NGX107
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321017
Nombre: NGX107
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 789,2530 m.
Geopotencial: 773,3893 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979866,87 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 49"
Latitud: 38° 52' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 107 incrustado aproximadamente en el Km. 574,050 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el estribo Este de un pequeño puente, a 0'60 metros del extremo, por detrás de la barandilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321016 - SSK574,8
Posterior: 321018 - NGX108
Agrupada con: 321018 - NGX108.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321018
Nombre: NGX108
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 789,3157 m.
Geopotencial: 773,4507 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979866,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 14' 48,6206"
Latitud: 38° 52' 49,7909"
Altitud elipsoidal: 841,381 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 108 incrustado aproximadamente en el Km. 574,040 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el estribo Oeste de un pequeño puente, a 0'05 metros del extremo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321017 - NGX107
Posterior: 321019 - SSK573,0
Agrupada con: 321017 - NGX107.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321019
Nombre: SSK573,0
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 811,2553 m.
Geopotencial: 794,9454 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979861,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 15' 29,4806"
Latitud: 38° 52' 43,2527"
Altitud elipsoidal: 863,299 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 573,005 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 173 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321018 - NGX108
Posterior: 321020 - SSK572,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321020
Nombre: SSK572,1
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 814,7524 m.
Geopotencial: 798,3719 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 16' 06,0302"
Latitud: 38° 52' 34,7715"
Altitud elipsoidal: 866,798 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 572,060 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, a 0'15 metros del extremo Oeste, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321019 - SSK573,0
Posterior: 321021 - NGJ762
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321021
Nombre: NGJ762
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 818,9145 m.
Geopotencial: 802,4497 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979859,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 16' 37,9632"
Latitud: 38° 52' 33,0578"
Altitud elipsoidal: 871,008 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ 762 incrustado aproximadamente en el Km. 571,285 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321020 - SSK572,1
Posterior: 321022 - NGJ763
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal NGJ 762, folio nº 44, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321022
Nombre: NGJ763
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 823,9749 m.
Geopotencial: 807,4092 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 17' 04"
Latitud: 38° 52' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ 763 incrustado aproximadamente en el Km. 570,675 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el costado interior de la aleta NO de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321021 - NGJ762
Posterior: 321023 - SSK570,0
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal NGJ 763, folio nº 45, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **321023**
Nombre: **SSK570,0**
Línea o Ramal: **321. Almansa - Albacete.**

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,1357 m.
Geopotencial: 816,3864 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 17' 29,5156"
Latitud: 38° 52' 25,9782"
Altitud elipsoidal: 885,132 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 570,020 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la coronación de un puente, a 0'15 metros del extremo Oeste, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321022 - NGJ763
Posterior: 321024 - NGX109
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321024
Nombre: NGX109
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 852,8280 m.
Geopotencial: 835,6821 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979859,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 05,5608"
Latitud: 38° 52' 23,2190"
Altitud elipsoidal: 904,966 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 109 incrustado aproximadamente en el Km. 569,220 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 171 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321023 - SSK570,0
Posterior: 321025 - NGJ764
Agrupada con: 321025 - NGJ764.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321025
Nombre: NGJ764
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 855,5094 m.
Geopotencial: 838,3093 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,52 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 06"
Latitud: 38° 52' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ 764 incrustado aproximadamente en el Km. 569,090 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la parte superior de un muro de contención, prolongación de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321024 - NGX109
Posterior: 321026 - SSK568,3
Agrupada con: 321024 - NGX109.



Observaciones:

Es la señal NGJ 764, folio nº 46, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321026
Nombre: SSK568,3
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 887,3886 m.
Geopotencial: 869,5447 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979854,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 18' 42,0827"
Latitud: 38° 52' 27,4614"
Altitud elipsoidal: 939,572 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 568,280 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata Norte de un cartel de la DGT que indica una "zona de servicios" a 1000 metros, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321025 - NGJ764
Posterior: 321027 - SSK567,4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321027
Nombre: SSK567,4
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de marzo de 2004
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 880,6076 m.
Geopotencial: 862,9019 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,46 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 19' 14"
Latitud: 38° 52' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 567,375 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 170 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321026 - SSK568,3
Posterior: 321028 - SSK566,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321028
Nombre: SSK566,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 877,7545 m.
Geopotencial: 860,1074 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979857,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 19' 46,4304"
Latitud: 38° 52' 35,7777"
Altitud elipsoidal: 929,959 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 566,650 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, en el desvío a una Estación de Servicio, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321027 - SSK567,4
Posterior: 321029 - SSK565,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321029
Nombre: SSK565,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 885,8753 m.
Geopotencial: 868,0638 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 20' 27,1368"
Latitud: 38° 52' 23,1899"
Altitud elipsoidal: 938,329 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 565,600 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 169 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321028 - SSK566,6
Posterior: 321030 - NGX110
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321030
Nombre: NGX110
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 891,4370 m.
Geopotencial: 873,513 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979855,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 20' 58,6480"
Latitud: 38° 52' 29,5578"
Altitud elipsoidal: 943,658 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 110 incrustado aproximadamente en el Km. 564,8 en la mediana de la Autovía N-430, sobre el estribo SE de un puente, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321029 - SSK565,6
Posterior: 321031 - NGX111
Agrupada con: 321031 - NGX111.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321031
Nombre: NGX111
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 890,8693 m.
Geopotencial: 872,9567 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979855,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 20' 59"
Latitud: 38° 52' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 111 incrustado aproximadamente en el Km. 564,8 en la mediana de la Autovía N-430, sobre el estribo SO de un puente, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321030 - NGX110
Posterior: 321032 - SSK563,9
Agrupada con: 321030 - NGX110.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321032
Nombre: SSK563,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,3736 m.
Geopotencial: 851,8965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 21' 34,8115"
Latitud: 38° 52' 29,2790"
Altitud elipsoidal: 921,553 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 563,9 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 168 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321031 - NGX111
Posterior: 321033 - SSK562,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321033
Nombre: SSK562,8
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 864,9884 m.
Geopotencial: 847,5995 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 22' 17,8332"
Latitud: 38° 52' 40,9951"
Altitud elipsoidal: 917,189 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 562,780 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla con barandilla, a 0'10 metros del extremo Oeste, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321032 - SSK563,9
Posterior: 321034 - NGJ771
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321034
Nombre: NGJ771
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 869,9964 m.
Geopotencial: 852,5052 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 22' 54,4291"
Latitud: 38° 52' 52,6667"
Altitud elipsoidal: 922,220 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ 771 incrustado aproximadamente en el Km. 561,840 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGJ 771, folio nº 54, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321033 - SSK562,8
Posterior: 321035 - SSK561,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321035
Nombre: SSK561,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Bonete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 874,0404 m.
Geopotencial: 856,4646 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979854,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 23' 26,5936"
Latitud: 38° 53' 02,9501"
Altitud elipsoidal: 926,312 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 561 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata de hormigón del hito kilométrico 561, 0'10 metros al Este de la viga, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321034 - NGJ771
Posterior: 321036 - NGX112
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321036
Nombre: NGX112
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 880,3342 m.
Geopotencial: 862,6288 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979850,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 24' 10"
Latitud: 38° 53' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico NGX 112 incrustado aproximadamente en el Km. 559,895 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la aleta Este de un pontón, a 0'10 metros de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321035 - SSK561,0
Posterior: 321037 - NGX113
Agrupada con: 321037 - NGX113.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321037
Nombre: NGX113
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 880,5108 m.
Geopotencial: 862,8018 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979850,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 24' 09,5032"
Latitud: 38° 53' 16,6414"
Altitud elipsoidal: 932,763 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 113 incrustado aproximadamente en el Km. 559,885 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la imposta de un puente, a 0'60 metros del extremo Oeste, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321036 - NGX112
Posterior: 321038 - SSK558,6
Agrupada con: 321036 - NGX112.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321038
Nombre: SSK558,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 895,1669 m.
Geopotencial: 877,1639 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979850,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 24' 58"
Latitud: 38° 53' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 558,625 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 165 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321037 - NGX113
Posterior: 321039 - SSK557,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321039
Nombre: SSK557,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 907,1032 m.
Geopotencial: 888,8606 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979850,78 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 25' 36"
Latitud: 38° 53' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 557,860 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata Sur de un cartel de la DGT que indica el comienzo de un carril de circulación para vehículos lentos, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321038 - SSK558,6
Posterior: 321040 - SSK556,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321040
Nombre: SSK556,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 942,3425 m.
Geopotencial: 923,3897 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979847,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 26' 14,7615"
Latitud: 38° 53' 50,6246"
Altitud elipsoidal: 994,647 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 556,700 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 164 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321039 - SSK557,9
Posterior: 321041 - SSK555,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321041
Nombre: SSK555,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 948,4395 m.
Geopotencial: 929,3638 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979847,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 26' 53,3680"
Latitud: 38° 53' 54,0192"
Altitud elipsoidal: 1000,814 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 555,750 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321040 - SSK556,7
Posterior: 321042 - NGX114
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321042
Nombre: NGX114
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 940,2606 m.
Geopotencial: 921,3513 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979849,39 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 27' 35"
Latitud: 38° 53' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 114 incrustado aproximadamente en el Km. 554,755 en la mediana de la Autovía N-430, sobre la esquina SO de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321041 - SSK555,7
Posterior: 321043 - NGX115
Agrupada con: 321043 - NGX115.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321043
Nombre: NGX115
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 940,8457 m.
Geopotencial: 921,9245 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979849,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 27' 34,4561"
Latitud: 38° 53' 57,6564"
Altitud elipsoidal: 993,243 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 115 incrustado aproximadamente en el Km. 554,750 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 163 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321042 - NGX114
Posterior: 321044 - SSK553,8
Agrupada con: 321042 - NGX114.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321044
Nombre: SSK553,8
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 946,6370 m.
Geopotencial: 927,5987 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979848,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 28' 12,2518"
Latitud: 38° 54' 01,0593"
Altitud elipsoidal: 999,077 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 553,820 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata Sur de un cartel de la DGT que indica la salida 552 a 1000 metros, 0'80 metros al Este de la viga, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321043 - NGX115
Posterior: 321045 - SSK552,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321045
Nombre: SSK552,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 954,1952 m.
Geopotencial: 935,0034 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979846,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 28' 50,1592"
Latitud: 38° 54' 01,5463"
Altitud elipsoidal: 1006,580 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 552,910 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 162 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321044 - SSK553,8
Posterior: 321046 - SSK552,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321046
Nombre: SSK552,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 943,4956 m.
Geopotencial: 924,5206 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979848,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 29' 26,1925"
Latitud: 38° 53' 59,9439"
Altitud elipsoidal: 995,859 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 552,050 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata de hormigón de una señal de Tráfico de dirección obligatoria entre la calzada y una incorporación, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321045 - SSK552,9
Posterior: 321047 - SSK551,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321047
Nombre: SSK551,1
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 917,8994 m.
Geopotencial: 899,4426 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979853,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 30' 07,0331"
Latitud: 38° 53' 57,8681"
Altitud elipsoidal: 970,257 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 551,100 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 161 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321046 - SSK552,0
Posterior: 321048 - NGX116
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321048
Nombre: NGX116
Línea o Ramal: 321. **Almansa - Albacete.**

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 924,7625 m.
Geopotencial: 906,1658 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979851,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 30' 50,8974"
Latitud: 38° 53' 55,0411"
Altitud elipsoidal: 977,122 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 116 incrustado aproximadamente en el Km. 549,950 en la mediana de la Autovía N-430, sobre el estribo Este de un puente, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321047 - SSK551,1
Posterior: 321049 - NGX117
Agrupada con: 321049 - NGX117.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321049
Nombre: NGX117
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 792
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 925,1290 m.
Geopotencial: 906,525 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979851,12 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 30' 51"
Latitud: 38° 53' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 117 incrustado aproximadamente en el Km. 549,925 en la medianada la Autovía N-430, sobre el estribo Oeste de un puente, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321048 - NGX116
Posterior: 321050 - SSK548,8
Agrupada con: 321048 - NGX116.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321050
Nombre: SSK548,8
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 903,3638 m.
Geopotencial: 885,2003 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979855,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 31' 41,9054"
Latitud: 38° 53' 53,1943"
Altitud elipsoidal: 955,703 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 548,790 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 160 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321049 - NGX117
Posterior: 321051 - SSK547,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321051
Nombre: SSK547,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 891,6122 m.
Geopotencial: 873,6848 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979855,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 32' 18,8301"
Latitud: 38° 54' 10,8545"
Altitud elipsoidal: 943,949 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 547,690 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de la cara superior de una arqueta-alcantarilla, entre la calzada y una incorporación a la autovía, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321050 - SSK548,8
Posterior: 321052 - SSK547,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321052
Nombre: SSK547,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 888,4184 m.
Geopotencial: 870,5559 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 32' 43,6678"
Latitud: 38° 54' 22,4804"
Altitud elipsoidal: 940,772 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 546,998 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 159 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321051 - SSK547,7
Posterior: 321053 - SSK546,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321053
Nombre: SSK546,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 889,6033 m.
Geopotencial: 871,7137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979852,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 33' 22,2467"
Latitud: 38° 54' 33,1355"
Altitud elipsoidal: 941,940 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 546,007 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre una roca nativa, en el fondo de la cuneta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321052 - SSK547,0
Posterior: 321054 - NGX118
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321054
Nombre: NGX118
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 865,5663 m.
Geopotencial: 848,1621 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 34' 10,4519"
Latitud: 38° 54' 47,9865"
Altitud elipsoidal: 917,952 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 118 incrustado aproximadamente en el Km. 544,760 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata Sur del cartel de la DGT que indica la salida 543 a 1000 metros, junto al soporte de la viga, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321053 - SSK546,0
Posterior: 321055 - NGJ783
Agrupada con: 321055 - NGJ783.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321055
Nombre: NGJ783
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1974
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 863,9762 m.
Geopotencial: 846,6043 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 34' 11"
Latitud: 38° 54' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGJ 783 incrustado aproximadamente en el Km. 544,675 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre una tapia que disimula una piscina de la finca Venta Alhama, junto a la esquina NO, al otro lado de la alambrada de la autovía, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGJ 783, folio nº 67, de la antigua línea 137, Villena-Albacete, de 1974.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321054 - NGX118
Posterior: 321056 - SSK543,7
Agrupada con: 321054 - NGX118.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321056
Nombre: SSK543,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 870,0320 m.
Geopotencial: 852,5415 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979859,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 34' 44,6831"
Latitud: 38° 55' 07,1344"
Altitud elipsoidal: 922,354 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 543,680 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 157 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321055 - NGJ783
Posterior: 321057 - SSK542,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321057
Nombre: SSK542,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 853,9455 m.
Geopotencial: 836,7792 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979861,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 35' 19,0684"
Latitud: 38° 55' 24,0792"
Altitud elipsoidal: 906,266 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 542,655 de la mediana de la Autovía N-430, sobre la esquina SE de una arqueta-alcantarilla (protegida con rejilla) al final de una cuneta hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321056 - SSK543,7
Posterior: 321058 - SSK541,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321058
Nombre: SSK541,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 859,3923 m.
Geopotencial: 842,1145 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 35' 56,5222"
Latitud: 38° 55' 23,1852"
Altitud elipsoidal: 911,734 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 541,750 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 156 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321057 - SSK542,7
Posterior: 321059 - SSK540,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321059
Nombre: SSK540,8
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Hoya-Gonzalo
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 844,2911 m.
Geopotencial: 827,3177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979860,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 36' 33,6358"
Latitud: 38° 55' 12,5611"
Altitud elipsoidal: 896,621 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 540,801 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata Sur de un cartel de la DGT que indica la salida 539 a 500 metros, 0'40 metros al NO de la viga, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321058 - SSK541,7
Posterior: 321060 - NGX119
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321060
Nombre: NGX119
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 838,7217 m.
Geopotencial: 821,8572 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979857,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 37' 13"
Latitud: 38° 55' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 119 incrustado aproximadamente en el Km. 539,920 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 155 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321059 - SSK540,8
Posterior: 321061 - NGX120
Agrupada con: 321061 - NGX120.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321061
Nombre: NGX120
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 838,4034 m.
Geopotencial: 821,5454 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979857,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 37' 12,1383"
Latitud: 38° 55' 02,3182"
Altitud elipsoidal: 890,732 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGX 120 incrustado aproximadamente en el Km. 539,825 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de unaalcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321060 - NGX119
Posterior: 321062 - SSK539,0
Agrupada con: 321060 - NGX119.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321062
Nombre: SSK539,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 834,4362 m.
Geopotencial: 817,6574 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 37' 45,9539"
Latitud: 38° 54' 57,2121"
Altitud elipsoidal: 886,919 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el Km. 539,000 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la base de hormigón del poste kilométrico 539, 0'20 metros al Este del poste, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321061 - NGX120
Posterior: 321063 - SSK538,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321063
Nombre: SSK538,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 828,5654 m.
Geopotencial: 811,9046 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 38' 26,6523"
Latitud: 38° 54' 51,1009"
Altitud elipsoidal: 880,882 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 537,998 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 154 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321062 - SSK539,0
Posterior: 321064 - SSK537,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321064
Nombre: SSK537,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,4256 m.
Geopotencial: 816,6656 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979854,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 38' 59,4904"
Latitud: 38° 54' 45,6210"
Altitud elipsoidal: 885,716 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 537,190 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la cara superior del paramento Oeste de un puente sobre el ferrocarril, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321063 - SSK538,0
Posterior: 321065 - SSK536,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321065
Nombre: SSK536,1
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 821,3461 m.
Geopotencial: 804,8313 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 39' 44,1160"
Latitud: 38° 54' 38,9724"
Altitud elipsoidal: 873,659 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 536,100 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 153 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321064 - SSK537,2
Posterior: 321066 - NGX121
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321066
Nombre: NGX121
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 823,1662 m.
Geopotencial: 806,6148 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 40' 18,4838"
Latitud: 38° 54' 33,2101"
Altitud elipsoidal: 875,455 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 121 incrustado aproximadamente en el Km. 535,250 en la mediana de la Autovía N-430, sobre la esquina SE de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321065 - SSK536,1
Posterior: 321067 - NGX122
Agrupada con: 321067 - NGX122.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321067
Nombre: NGX122
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 821,4563 m.
Geopotencial: 804,9395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,4 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 40' 19"
Latitud: 38° 54' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 122 incrustado aproximadamente en el Km. 535,250 de la margen Norte de la Autovía N-430, en la cara Norte de la imposta de una alcantarilla con aletas, apoyada sobre la aleta Oeste, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321066 - NGX121
Posterior: 321068 - SSK534,2
Agrupada con: 321066 - NGX121.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321068
Nombre: SSK534,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 829,6682 m.
Geopotencial: 812,9867 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979858,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 40' 59,2329"
Latitud: 38° 54' 27,5313"
Altitud elipsoidal: 881,933 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 534,250 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 152 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321067 - NGX122
Posterior: 321069 - SSK533,5®
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321069
Nombre: SSK533,5@
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 834,7511 m.
Geopotencial: 817,9666 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979857,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 41' 32,7424"
Latitud: 38° 54' 25,4330"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 533,550 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla en la incorporación a la autovía de la salida 533 (desvío a Horna y Estación de Chinchilla), según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321068 - SSK534,2
Posterior: 321070 - SSK532,4
Agrupada con:



Observaciones:

- Inicio del Ramal 1321.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321070
Nombre: SSK532,4
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 847,9131 m.
Geopotencial: 830,8634 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 42' 14,1888"
Latitud: 38° 54' 32,4497"
Altitud elipsoidal: 900,181 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.532,400 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 151 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321069 - SSK533,5@
Posterior: 321071 - SSK531,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321071
Nombre: SSK531,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 858,5006 m.
Geopotencial: 841,2352 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979852,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 42' 59,8406"
Latitud: 38° 54' 49,1438"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 531,210 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la zapata sur de un cartel de la DGT que indica la salida 531 de la autovía, 0'20 metros al Este del poste metálico, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321070 - SSK532,4
Posterior: 321072 - NGX123
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321072
Nombre: NGX123
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 839,9562 m.
Geopotencial: 823,0664 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 43' 28,2358"
Latitud: 38° 54' 49,1188"
Altitud elipsoidal: 892,134 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 123 incrustado aproximadamente en el Km. 530,475 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 150 M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321071 - SSK531,2
Posterior: 321073 - NGX124
Agrupada con: 321073 - NGX124.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321073
Nombre: NGX124
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 839,3780 m.
Geopotencial: 822,4999 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 43' 29"
Latitud: 38° 54' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 124 incrustado aproximadamente en el Km. 530,460 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321072 - NGX123
Posterior: 321074 - SSK529,6
Agrupada con: 321072 - NGX123.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321074
Nombre: SSK529,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 836,5273 m.
Geopotencial: 819,7065 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979856,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 43' 55,3470"
Latitud: 38° 55' 03,1377"
Altitud elipsoidal: 888,755 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 529,652 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la esquina NO de una arqueta-alcantarilla en la incorporación a la autovía, según cróquis.

Enlaces:

Anterior: 321073 - NGX124
Posterior: 321075 - SSK528,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321075
Nombre: SSK528,6
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 807,1765 m.
Geopotencial: 790,9502 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979863,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 44' 14,6416"
Latitud: 38° 55' 33,1233"
Altitud elipsoidal: 858,433 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 528,600 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 149 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321074 - SSK529,6
Posterior: 321076 - SSK527,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321076
Nombre: SSK527,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 788,4950 m.
Geopotencial: 772,6475 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979868,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 44' 40,3"
Latitud: 38° 55' 54,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 527,690 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de una alcantarilla al Sur de la vía de servicio, por fuera de la alambrada de la autovía, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321075 - SSK528,6
Posterior: 321077 - SSK526,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321077
Nombre: SSK526,7
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 763,5651 m.
Geopotencial: 748,2223 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979874 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 45' 14,9503"
Latitud: 38° 56' 11,9938"
Altitud elipsoidal: 815,742 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 526,700 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 148 E, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321076 - SSK527,7
Posterior: 321078 - NGX125
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321078
Nombre: NGX125
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 749,2283 m.
Geopotencial: 734,1756 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979877,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 45' 42,3850"
Latitud: 38° 56' 26,0179"
Altitud elipsoidal: 801,459 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 125 incrustado aproximadamente en el Km. 525,905 de la margen Norte de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, por fuera de la alambrada de la autovía, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321077 - SSK526,7
Posterior: 321079 - NGX126
Agrupada con: 321079 - NGX126.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321079
Nombre: NGX126
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 748,4703 m.
Geopotencial: 733,4328 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979877,34 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 45' 43"
Latitud: 38° 56' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 126 incrustado aproximadamente en el Km. 525,905 en la mediana de la Autovía N-430, sobre la esquina NE de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321078 - NGX125
Posterior: 321080 - SSK524,9
Agrupada con: 321078 - NGX125.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321080
Nombre: SSK524,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,9659 m.
Geopotencial: 722,1609 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979879,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 46' 16,1125"
Latitud: 38° 56' 44,0671"
Altitud elipsoidal: 789,144 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 524,900 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 147 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321079 - NGX126
Posterior: 321081 - SSK523,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321081
Nombre: SSK523,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Enlaces:

Anterior: 321080 - SSK524,9
Posterior: 321082 - SSK523,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 731,2975 m.
Geopotencial: 716,6049 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979877,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 46' 52,0046"
Latitud: 38° 57' 00,4731"
Altitud elipsoidal: 783,441 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 523,925 en la mediana de la Autovía N-430, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según cróquis.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321082
Nombre: SSK523,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Chinchilla de Monte-Aragón
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 721,3267 m.
Geopotencial: 706,831 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979873,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 47' 23,7509"
Latitud: 38° 57' 16,3018"
Altitud elipsoidal: 773,443 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 523,010 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 146 E, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321081 - SSK523,9
Posterior: 321083 - SSK521,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321083
Nombre: SSK521,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 712,0863 m.
Geopotencial: 697,7771 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979875,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 48' 01,4655"
Latitud: 38° 57' 34,3047"
Altitud elipsoidal: 764,134 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 521,950 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la esquina SO de la zapata Norte de un cartel de información luminosa de la DGT, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321082 - SSK523,0
Posterior: 321084 - NGX127
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321084
Nombre: NGX127
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 707,1217 m.
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 48' 30"
Latitud: 38° 57' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 127 incrustado aproximadamente en el Km. 521,190 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la esquina NO de la zapata de un cartel de información luminosa de la DGT, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321083 - SSK521,9
Posterior: 321085 - NGX128
Agrupada con: 321085 - NGX128.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321085
Nombre: NGX128
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 707,2295 m.
Geopotencial: 693,0187 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979876,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 48' 29,6845"
Latitud: 38° 57' 47,9451"
Altitud elipsoidal: 759,270 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGX 128 incrustado aproximadamente en el Km. 521,150 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 145 E, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321084 - NGX127
Posterior: 321086 - SSK520,3
Agrupada con: 321084 - NGX127.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321086
Nombre: SSK520,3
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 698,0518 m.
Geopotencial: 684,0263 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979878 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 48' 58,1608"
Latitud: 38° 58' 04,4144"
Altitud elipsoidal: 750,078 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 520,275 de la margen NE de la Autovía N-430, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, a 0'30 metros del extremo Oeste, entre la autovía y una incorporación, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321085 - NGX128
Posterior: 321087 - SSK253,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321087
Nombre: SSK253,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 695,6333 m.
Geopotencial: 681,6611 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979884,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 49' 10,5494"
Latitud: 38° 58' 39,4239"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 252,980 de la margen NE de la Autovía N-301 (A-30), sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 144 E, según croquis. DISTA 1200 METROS DE LA SEÑAL ANTERIOR.

Enlaces:

Anterior: 321086 - SSK520,3
Posterior: 321088 - SSK251,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321088
Nombre: SSK251,9
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 686,6578 m.
Geopotencial: 672,8691 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 49' 37,6565"
Latitud: 38° 59' 06,8985"
Altitud elipsoidal: 738,698 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 251,895 en la mediana de la Autovía N-301 (A-30), en el vértice que forman los dos muros de hormigón (de 0'80 metros de altura), que separan las dos calzadas de la autovía, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321087 - SSK253,0
Posterior: 321089 - SSK251,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321089
Nombre: SSK251,1
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 682,4622 m.
Geopotencial: 668,7578 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979890,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 50' 02,3057"
Latitud: 38° 59' 24,2299"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 251,090 de la margen NE de la Autovía N-301 (A-30), sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 143 E, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321088 - SSK251,9
Posterior: 321090 - NGX129®
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321090
Nombre: NGX129@
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 676,1925 m.
Geopotencial: 662,6145 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979891,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 1° 50' 24,4414"
Latitud: 38° 59' 42,9883"
Altitud elipsoidal: 728,614 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 129 incrustado aproximadamente en el Km. 250,275 de la margen NE de la Autovía N-301 (A-30), sobre la cara posterior (NE) del pilar SE que soporta un puente; en el centro del pilar, a 0'10 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321089 - SSK251,1
Posterior: 321091 - NGX130
Agrupada con: 321091 - NGX130.



Observaciones:

Es la señal , folio nº , de la antigua línea , , de .
 - Inicio Ramal Nº 02321 a Estación permanente GPS de Albacete.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321091
Nombre: NGX130
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 791
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 676,0197 m.
Geopotencial: 662,4452 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979891,28 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 50' 25"
Latitud: 38° 59' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGX 130 incrustado aproximadamente en el Km. 250,275 de la margen NE de la Autovía N-301 (A-30), sobre la cara posterior (NE) del pilar NO que soporta un puente; en el centro del pilar, a 0'05 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 321090 - NGX129@
Posterior: 321092 - SSK249,2
Agrupada con: 321090 - NGX129@.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321092
Nombre: SSK249,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 766
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 675,5466 m.
Geopotencial: 661,9805 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 50' 47,8715"
Latitud: 39° 00' 11,7010"
Altitud elipsoidal: 727,326 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 249,200 de la margen NE de la Autovía N-301 (A-30), sobre la solera de hormigón del poste de SOS de la Dirección General de Tráfico con nº 142 E, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321091 - NGX130
Posterior: 321093 - SSK248,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321093
Nombre: SSK248,2
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 766
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 674,3158 m.
Geopotencial: 660,7742 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 51' 10,6"
Latitud: 39° 00' 38,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 248,225 de la margen Este de la Autovía N-301 (A-30), sobre la esquina NE de la zapata Este de un cartel de información de la DGT que cruza la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 321092 - SSK249,2
Posterior: 321094 - SSK248,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 321094
Nombre: SSK248,0
Línea o Ramal: 321. Almansa - Albacete.

Municipio: Albacete
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 766
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2003
Nivelada: 01 de enero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 673,2543 m.
Geopotencial: 659,7338 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 51' 15,3"
Latitud: 39° 00' 44,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente a la altura del km. 248,025 en la carretera al cementerio de Albacete que transcurre junto a la N-301, en el extremo Este del 1er. escalón de una escalera por la que se accede a un paso superior; a 200 metros aprox. de la señal anterior y al otro lado de la alambrada de la autovía, según croquis. DISTA 500 METROS DE LA SEÑAL 000 077.

Enlaces:

Anterior: 321093 - SSK248,2
Posterior: 77 - NGU826*® (Albacete)
Agrupada con:



Observaciones: