

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326001  
**Nombre:** NGV633  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 328,9280 m.  
**Geopotencial:** 322,3145 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979879,88 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 41' 29,8236"  
**Latitud:** 37° 40' 49,6249"  
**Altitud elipsoidal:** 379,833 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo SE de los peldaños de una escalera de piedra en un bulevar del centro de Lorca, frente a la calle Mazarrón.

### Enlaces:

**Anterior:** 81 - NGV631\* (Lorca)  
**Posterior:** 326002 - SSK57,2  
**Agrupada con:** 81 - NGV631\* (Lorca).



### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326002  
**Nombre:** SSK57,2  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 335,2541 m.  
**Geopotencial:** 328,5143 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979882,08 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 41' 59,3632"  
**Latitud:** 37° 41' 04,3084"  
**Altitud elipsoidal:** 386,072 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.200 de la margen O de la Carretera C - 3211, en el extremo SE de la imposta de una alcantarilla-pontón frente al nº 40 de la Carretera a Caravaca.



### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326001 - NGV633  
**Posterior:** 326003 - SSK56,0  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326003  
**Nombre:** SSK56,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 353,2859 m.  
**Geopotencial:** 346,1823 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979877,88 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 42' 12,8799"  
**Latitud:** 37° 41' 37,5668"  
**Altitud elipsoidal:** 404,107 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56,050 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre la zapata de hormigón de un cartel indicativo de la autovía N - 340.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326002 - SSK57,2  
**Posterior:** 326004 - SSK55,0  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326004  
**Nombre:** SSK55,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 359,3309 m.  
**Geopotencial:** 352,105 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979875,44 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 42' 29"  
**Latitud:** 37° 42' 11"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54.960 de la margen O de la Carretera C - 3211, en el centro de la imposta S de una alcantarilla del paso de cuneta de un paso a una fábrica de cemento.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326003 - SSK56,0  
**Posterior:** 326005 - SSK54,0  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326005  
**Nombre:** SSK54,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 379,9877 m.  
**Geopotencial:** 372,3446 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979869,8 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 42' 25,8001"  
**Latitud:** 37° 42' 41,3374"  
**Altitud elipsoidal:** 430,817 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54,020 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el lado N de la solera de hormigón de la entrada a una planta de Hormigón.



### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326004 - SSK55,0  
**Posterior:** 326006 - NGV653  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326006**  
Nombre: **NGV653**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 953  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 05 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 407,8912 m.  
Geopotencial: 399,6849 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979863,74 mgals.                      *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 42' 21"  
Latitud: 37° 43' 010"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53,040 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la solera de hormigón de la puerta de entrada a una finca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326005 - SSK54,0  
Posterior: 326007 - NGV656  
Agrupada con: 326007 - NGV656.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326007  
**Nombre:** NGV656  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 407,3226 m.  
**Geopotencial:** 399,1278 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979863,85 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 42' 20,1034"  
**Latitud:** 37° 43' 10,1797"  
**Altitud elipsoidal:** 458,146 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53,040 de la margen O de la Carretera C - 3211, en la esquina SO de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326006 - NGV653  
**Posterior:** 326008 - SSK52,0  
**Agrupada con:** 326006 - NGV653.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326008**  
Nombre: **SSK52,0**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 953  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 05 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 413,2395 m.  
Geopotencial: 404,9236 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979858,86 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 42' 43,2232"  
Latitud: 37° 43' 42,0036"  
Altitud elipsoidal: 464,095 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 52,000 de la margen O de la Carretera C - 3211, entre el primer y segundo quitamiedo de hormigón de un trozo de carretera vieja.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326007 - NGV656  
Posterior: 326009 - SSK51,0  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326009  
**Nombre:** SSK51,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 442,0373 m.  
**Geopotencial:** 433,1392 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979851,44 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 43' 07,6406"  
**Latitud:** 37° 44' 08,8348"  
**Altitud elipsoidal:** 492,875 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50,970 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta N del paso de cuneta de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 326008 - SSK52,0  
**Posterior:** 326010 - SSK50,1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326010**  
Nombre: **SSK50,1**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 953  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 05 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 475,1868 m.  
Geopotencial: 465,6185 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979844,01 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 43' 24,6223"  
Latitud: 37° 44' 33,8699"  
Altitud elipsoidal: 526,067 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50,060 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta N del paso de cuneta de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326009 - SSK51,0  
Posterior: 326011 - SSK49,0  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326011  
**Nombre:** SSK49,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 496,3814 m.  
**Geopotencial:** 486,3842 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979838,98 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 43' 47,1860"  
**Latitud:** 37° 45' 02,4474"  
**Altitud elipsoidal:** 547,271 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49,000 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre extremo S de roca caliza nativa 5 metros al Sur de una señal de prohibición de adelantar.

### Enlaces:

**Anterior:** 326010 - SSK50,1  
**Posterior:** 326012 - NGV657  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326012  
**Nombre:** NGV657  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 480,4714 m.  
**Geopotencial:** 470,7956 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979841,64 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 44' 13"  
**Latitud:** 37° 45' 35"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47,700 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el primer quitamiedos de una serie de ellos junto a un pontón.

### Enlaces:

**Anterior:** 326011 - SSK49,0  
**Posterior:** 326013 - NGV658  
**Agrupada con:** 326013 - NGV658.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326013  
**Nombre:** NGV658  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 05 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 479,8114 m.  
**Geopotencial:** 470,1491 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979841,77 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 44' 12,1280"  
**Latitud:** 37° 45' 35,9327"  
**Altitud elipsoidal:** 530,696 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47,700 de la margen E de la Carretera C - 3211, en el extremo N de la imposta de un pontón.

### Enlaces:

**Anterior:** 326012 - NGV657  
**Posterior:** 326014 - SSK46,7  
**Agrupada con:** 326012 - NGV657.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326014**  
Nombre: **SSK46,7**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 953  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 06 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 492,2545 m.  
Geopotencial: 482,3403 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979838,65 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 44' 42,0472"  
Latitud: 37° 45' 56,8157"  
Altitud elipsoidal: 543,153 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 46,690 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta N del paso de cuneta de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326013 - NGV658  
Posterior: 326015 - SSK45,7  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326015  
**Nombre:** SSK45,7  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 520,5915 m.  
**Geopotencial:** 510,1036 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979831,79 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 45' 14,0284"  
**Latitud:** 37° 46' 11,4393"  
**Altitud elipsoidal:** 571,525 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 45,700 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de la entrada a una casa en ruinas.

### Enlaces:

**Anterior:** 326014 - SSK46,7  
**Posterior:** 326016 - SSK44,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326016  
**Nombre:** SSK44,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 546,9026 m.  
**Geopotencial:** 535,8825 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979826,78 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 45' 21,2684"  
**Latitud:** 37° 46' 37,1187"  
**Altitud elipsoidal:** 597,854 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44,900 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326015 - SSK45,7  
**Posterior:** 326017 - SSK43,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326017  
**Nombre:** SSK43,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 565,0095 m.  
**Geopotencial:** 553,6226 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979822,56 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 45' 57,9151"  
**Latitud:** 37° 46' 49,0280"  
**Altitud elipsoidal:** 615,959 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta del camino a la finca "Las Cañadas".

### Enlaces:

**Anterior:** 326016 - SSK44,9  
**Posterior:** 326018 - NGV659  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326018  
**Nombre:** NGV659  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 586,3735 m.  
**Geopotencial:** 574,5543 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979818,72 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 46' 23,9157"  
**Latitud:** 37° 47' 13,6115"  
**Altitud elipsoidal:** 637,285 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo E de la imposta S de una alcantarilla del paso de cuneta a la Venta de Panes, (en ruinas)

### Enlaces:

**Anterior:** 326017 - SSK43,9  
**Posterior:** 326019 - NGV660  
**Agrupada con:** 326019 - NGV660.



### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326019  
**Nombre:** NGV660  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 586,2879 m.  
**Geopotencial:** 574,4704 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979818,74 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 46' 24"  
**Latitud:** 37° 47' 13"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo E de la imposta N del paso de cuneta del camino de acceso a la Venta de Panes, (en ruinas).

### Enlaces:

**Anterior:** 326018 - NGV659  
**Posterior:** 326020 - SSK42,0  
**Agrupada con:** 326018 - NGV659.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326020  
**Nombre:** SSK42,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 598,0882 m.  
**Geopotencial:** 586,0323 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979817,2 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 46' 39,7980"  
**Latitud:** 37° 47' 39,8979"  
**Altitud elipsoidal:** 649,106 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42,000 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S de una alcantarilla, en la carretera C-14 a Zarcilla de Ramos.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326019 - NGV660  
**Posterior:** 326021 - SSK41,0  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326021  
**Nombre:** SSK41,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 604,3913 m.  
**Geopotencial:** 592,208 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979816,38 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 46' 45,3788"  
**Latitud:** 37° 48' 11,4399"  
**Altitud elipsoidal:** 655,390 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41,000 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre la solera de hormigón de un monoposte indicativo de venta de gasoléos, a la entrada a una gasolinera.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326020 - SSK42,0  
**Posterior:** 326022 - SSK40,1  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326022**  
Nombre: **SSK40,1**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 953  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 06 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 618,1322 m.  
Geopotencial: 605,6701 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979812,81 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 46' 53,6321"  
Latitud: 37° 48' 40,0192"  
Altitud elipsoidal: 669,163 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 40,070 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla.



### Observaciones:

E

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326021 - SSK41,0  
Posterior: 326023 - SSK39,0  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326023  
**Nombre:** SSK39,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 631,3584 m.  
**Geopotencial:** 618,6291 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979811,51 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 47' 02,1254"  
**Latitud:** 37° 49' 15,5377"  
**Altitud elipsoidal:** 682,409 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38,960 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326022 - SSK40,1  
**Posterior:** 326024 - NGV858  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326024  
**Nombre:** NGV858  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 647,3662 m.  
**Geopotencial:** 634,3122 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979807,75 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 47' 010"  
**Latitud:** 37° 49' 40"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38,200 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo N de la coronación del estribo O de un puente en la carretera antigua.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326023 - SSK39,0  
**Posterior:** 326025 - NGV859  
**Agrupada con:** 326025 - NGV859.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326025  
**Nombre:** NGV859  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 06 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 647,3575 m.  
**Geopotencial:** 634,3037 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979807,75 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 47' 09,8143"  
**Latitud:** 37° 49' 40,1768"  
**Altitud elipsoidal:** 698,350 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38,200 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre la coronación del extremo S del estribo E de un puente en la carretera antigua.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326024 - NGV858  
**Posterior:** 326026 - SSK37,0  
**Agrupada con:** 326024 - NGV858.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326026  
**Nombre:** SSK37,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 676,3737 m.  
**Geopotencial:** 662,7301 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979799,62 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 47' 46,5036"  
**Latitud:** 37° 50' 08,3832"  
**Altitud elipsoidal:** 727,431 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36,950 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326025 - NGV859  
**Posterior:** 326027 - SSK35,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326027  
**Nombre:** SSK35,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 698,5273 m.  
**Geopotencial:** 684,4331 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979793,4 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 48' 01,3759"  
**Latitud:** 37° 50' 41,3891"  
**Altitud elipsoidal:** 748,664 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre la huella del segundo peldaño de hormigón, de acceso al buzón de correos de una finca a la entrada de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326026 - SSK37,0  
**Posterior:** 326028 - SSK35,1  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326028  
**Nombre:** SSK35,1  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 727,5267 m.  
**Geopotencial:** 712,8432 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979786,42 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 48' 21,3222"  
**Latitud:** 37° 51' 01,3439"  
**Altitud elipsoidal:** 778,600 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35,070 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 326027 - SSK35,9  
**Posterior:** 326029 - SSK34,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326029  
**Nombre:** SSK34,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 696,1950 m.  
**Geopotencial:** 682,1463 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979791,22 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 48' 55,5153"  
**Latitud:** 37° 51' 28,7164"  
**Altitud elipsoidal:** 747,252 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33,950 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de una entrada a báscula.

### Enlaces:

**Anterior:** 326028 - SSK35,1  
**Posterior:** 326030 - NGV860  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326030  
**Nombre:** NGV860  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 93  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 690,1463 m.  
**Geopotencial:** 676,2204 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979792,55 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 49' 18,5299"  
**Latitud:** 37° 51' 41,2616"  
**Altitud elipsoidal:** 741,285 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33,200 de la margen S de la Carretera C - 3211, sobre el extremo de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326029 - SSK34,0  
**Posterior:** 326031 - NGV862  
**Agrupada con:** 326031 - NGV862.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326031  
**Nombre:** NGV862  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 690,3280 m.  
**Geopotencial:** 676,3984 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979792,49 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 49' 19"  
**Latitud:** 37° 51' 41"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33,200 de la margen N de la Carretera C - 3211, sobre el extremo E de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326030 - NGV860  
**Posterior:** 326032 - SSK31,9  
**Agrupada con:** 326030 - NGV860.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326032  
**Nombre:** SSK31,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 714,1307 m.  
**Geopotencial:** 699,7173 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979786,63 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 50' 04,0358"  
**Latitud:** 37° 52' 02,9078"  
**Altitud elipsoidal:** 765,273 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31,920 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 326031 - NGV862  
**Posterior:** 326033 - SSK30,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326033  
**Nombre:** SSK30,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 717,5323 m.  
**Geopotencial:** 703,0498 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979785,82 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 50' 23,4764"  
**Latitud:** 37° 52' 32,7424"  
**Altitud elipsoidal:** 768,653 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30,900 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo N de la imposta de una alcantarilla junto a un camino asfaltado a la salida de La Paca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326032 - SSK31,9  
**Posterior:** 326034 - SSK29,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326034  
**Nombre:** SSK29,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 932  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 705,6067 m.  
**Geopotencial:** 691,3661 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979788,02 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 50' 55,4629"  
**Latitud:** 37° 52' 49,5788"  
**Altitud elipsoidal:** 756,711 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,900 de la margen NE de la Carretera C - 3211, sobre el extremo N de la imposta de un pontón.

### Enlaces:

**Anterior:** 326033 - SSK30,9  
**Posterior:** 326035 - SSK28,8  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326035  
**Nombre:** SSK28,8  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 715,4335 m.  
**Geopotencial:** 700,9941 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979786,89 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 51' 33,2413"  
**Latitud:** 37° 53' 08,4494"  
**Altitud elipsoidal:** 766,532 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28,780 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la primera isleta de hormigón, en el desvío a Don Gonzalo.

### Enlaces:

**Anterior:** 326034 - SSK29,9  
**Posterior:** 326036 - NGV870  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326036**  
Nombre: **NGV870**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 931  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 07 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 714,5397 m.  
Geopotencial: 700,1186 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979787,42 mgals.                      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 52' 00,0896"  
Latitud: 37° 53' 31,4594"  
Altitud elipsoidal: 765,668 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,800 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla junto al desvío a El Mingrano.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326035 - SSK28,8  
Posterior: 326037 - NGV871  
Agrupada con: 326037 - NGV871.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326037  
**Nombre:** NGV871  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 07 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 714,3687 m.  
**Geopotencial:** 699,9511 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979787,47 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 52' 01"  
**Latitud:** 37° 53' 31"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,800 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326036 - NGV870  
**Posterior:** 326038 - SSK26,5  
**Agrupada con:** 326036 - NGV870.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326038  
**Nombre:** SSK26,5  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 14 de febrero de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 723,8646 m.  
**Geopotencial:** 709,2526 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979783,27 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 52' 16"  
**Latitud:** 37° 54' 02"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo de latón semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,540 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de la carretera a El Mingrano.


### Observaciones:

Sustituye a la señalizada el 10 de abril de 2003 por haber desaparecido. Señalización realizada por CartoSistemas S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326037 - NGV871  
**Posterior:** 326039 - SSK25,7  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326039  
**Nombre:** SSK25,7  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 749,1170 m.  
**Geopotencial:** 733,9912 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979776,68 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 52' 31,0804"  
**Latitud:** 37° 54' 33,5455"  
**Altitud elipsoidal:** 800,215 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,700 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre roca caliza nativa en el centro de un pequeño talud, unos 25 metros al N de una señal de cañada.

### Enlaces:

**Anterior:** 326038 - SSK26,5  
**Posterior:** 326040 - SSK24,7  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326040**  
Nombre: **SSK24,7**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 931  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 10 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 758,9193 m.  
Geopotencial: 743,5926 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979772,4 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 52' 52,1542"  
Latitud: 37° 55' 02,4277"  
Altitud elipsoidal: 810,048 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,700 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326039 - SSK25,7  
Posterior: 326041 - SSK23,9  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326041  
**Nombre:** SSK23,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 764,9515 m.  
**Geopotencial:** 749,5009 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979769,4 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 53' 07,9044"  
**Latitud:** 37° 55' 24,1022"  
**Altitud elipsoidal:** 816,132 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,870 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de la entrada a la colonia Santa Teresa, frente a la Ermita del mismo nombre.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326040 - SSK24,7  
**Posterior:** 326042 - NGV872  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326042  
**Nombre:** NGV872  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 778,8913 m.  
**Geopotencial:** 763,1561 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979764,87 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 53' 16,4441"  
**Latitud:** 37° 55' 51,5077"  
**Altitud elipsoidal:** 830,038 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,950 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326041 - SSK23,9  
**Posterior:** 326043 - NGV873  
**Agrupada con:** 326043 - NGV873.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326043  
**Nombre:** NGV873  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 779,0322 m.  
**Geopotencial:** 763,2941 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979764,83 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 53' 17"  
**Latitud:** 37° 55' 51"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,950 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo N de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326042 - NGV872  
**Posterior:** 326044 - SSK21,9  
**Agrupada con:** 326042 - NGV872.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326044  
**Nombre:** SSK21,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 796,6379 m.  
**Geopotencial:** 780,539 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979757,68 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 53' 45,3548"  
**Latitud:** 37° 56' 18,5776"  
**Altitud elipsoidal:** 847,809 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326043 - NGV873  
**Posterior:** 326045 - SSK20,8  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326045  
**Nombre:** SSK20,8  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 816,1378 m.  
**Geopotencial:** 799,6406 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979751,59 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 54' 14,2442"  
**Latitud:** 37° 56' 45,6448"  
**Altitud elipsoidal:** 867,295 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,780 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el quitamiedos de piedra más al N de un puente en la carretera antigua.

### Enlaces:

**Anterior:** 326044 - SSK21,9  
**Posterior:** 326046 - SSK20,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326046  
**Nombre:** SSK20,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 840,7562 m.  
**Geopotencial:** 823,7569 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979745,28 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 54' 26,9880"  
**Latitud:** 37° 57' 08,2887"  
**Altitud elipsoidal:** 891,915 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,975 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta N del paso de cuneta de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 326045 - SSK20,8  
**Posterior:** 326047 - SSK19,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326047**  
Nombre: **SSK19,0**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Caravaca de la Cruz  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 931  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 10 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 864,6701 m.  
Geopotencial: 847,1817 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979737,86 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 54' 53,8897"  
Latitud: 37° 57' 26,2556"  
Altitud elipsoidal: 915,837 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,050 de la margen NE de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326046 - SSK20,0  
Posterior: 326048 - NGV874  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326048  
**Nombre:** NGV874  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 892,4743 m.  
**Geopotencial:** 874,4177 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979730,12 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 33,3891"  
**Latitud:** 37° 57' 43,5137"  
**Altitud elipsoidal:** 943,709 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,970 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre la esquina NE de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326047 - SSK19,0  
**Posterior:** 326049 - NGV875  
**Agrupada con:** 326049 - NGV875.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326049  
**Nombre:** NGV875  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 10 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 893,4612 m.  
**Geopotencial:** 875,3844 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979729,81 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 34"  
**Latitud:** 37° 57' 43"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,970 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326048 - NGV874  
**Posterior:** 326050 - SSK17,1  
**Agrupada con:** 326048 - NGV874.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326050**  
Nombre: **SSK17,1**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Caravaca de la Cruz  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 931  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 11 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 857,6619 m.  
Geopotencial: 840,3123 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979734,75 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 55' 49,8511"  
Latitud: 37° 58' 07,4284"  
Altitud elipsoidal: 908,889 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,060 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326049 - NGV875  
Posterior: 326051 - SSK15,8  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326051  
**Nombre:** SSK15,8  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 810,3776 m.  
**Geopotencial:** 793,9911 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979744,83 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 1° 55' 48,1230"  
**Latitud:** 37° 58' 49,4084"  
**Altitud elipsoidal:** 861,599 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,800 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el centro de la imposta S del paso de cuneta de la entrada a una finca.

### Enlaces:

**Anterior:** 326050 - SSK17,1  
**Posterior:** 326052 - SSK14,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326052  
**Nombre:** SSK14,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 793,7681 m.  
**Geopotencial:** 777,7205 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979749,32 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 44,0656"  
**Latitud:** 37° 59' 18,3717"  
**Altitud elipsoidal:** 844,953 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,890 de la margen E de la Carretera C - 3211, en el extremo S del muro estribo de un puente.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326051 - SSK15,8  
**Posterior:** 326053 - SSK13,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326053  
**Nombre:** SSK13,9  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 931  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 785,3007 m.  
**Geopotencial:** 769,427 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979753,15 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 55' 28,0736"  
**Latitud:** 37° 59' 47,2572"  
**Altitud elipsoidal:** 836,476 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,900 de la margen O de la Carretera C - 3211, en el centro de la imposta N del paso de cuneta de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 326052 - SSK14,9  
**Posterior:** 326054 - NGV876  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326054  
**Nombre:** NGV876  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 780,9112 m.  
**Geopotencial:** 765,1273 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979754,71 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 26,6468"  
**Latitud:** 38° 00' 12,2646"  
**Altitud elipsoidal:** 832,072 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,060 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre muro de hormigón de contención de tierras en la localidad de la Almudema, 4,90 metros al N de la esquina de dicho muro que hay en la casa nº 23.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326053 - SSK13,9  
**Posterior:** 326055 - NGV877  
**Agrupada con:** 326055 - NGV877.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326055  
**Nombre:** NGV877  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 781,3991 m.  
**Geopotencial:** 765,6052 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979754,56 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 26"  
**Latitud:** 38° 00' 13"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,040 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre muro de hormigón de contención de tierras en la localidad de la Almudema, 1,90 metros al S de una farola.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326054 - NGV876  
**Posterior:** 326056 - SSK12,0  
**Agrupada con:** 326054 - NGV876.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326056  
**Nombre:** SSK12,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 773,5467 m.  
**Geopotencial:** 757,912 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979755,54 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 55' 14,1559"  
**Latitud:** 38° 00' 46,2642"  
**Altitud elipsoidal:** 824,658 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,007 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 326055 - NGV877  
**Posterior:** 326057 - SSK11,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326057  
**Nombre:** SSK11,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 764,4798 m.  
**Geopotencial:** 749,0294 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979757,24 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 55' 00,6011"  
**Latitud:** 38° 01' 16,6365"  
**Altitud elipsoidal:** 815,589 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,993 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el bordillo de hormigón de la acera, frente a la entrada de carruajes de una vivienda a la salida de la localidad de pinilla por el N.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 326056 - SSK12,0  
**Posterior:** 326058 - SSK10,0  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326058  
**Nombre:** SSK10,0  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 14 de febrero de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 769,0950 m.  
**Geopotencial:** 753,5505 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979756,03 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 54' 42"  
**Latitud:** 38° 01' 43"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo de latón semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,050 de la margen O de la Carretera C - 3211, sobre el extremo NE de la imposta S de un paso de cuneta para un camino que sale perpendicular a esta Carretera.

### Enlaces:

**Anterior:** 326057 - SSK11,0  
**Posterior:** 326059 - SSK9,1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

Sustituye a la señalizada el 11 de abril de 2003 por haber desaparecido. Señalización realizada por CartoSistemas S.A.

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326059**  
Nombre: **SSK9,1**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Caravaca de la Cruz  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 910  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 11 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 756,7507 m.  
Geopotencial: 741,4569 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979758,07 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 54' 23"  
Latitud: 38° 02' 010"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,100 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre el extremo N de la imposta de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326058 - SSK10,0  
Posterior: 326060 - SSK8,0  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **326060**  
Nombre: **SSK8,0**  
Línea o Ramal: **326. Lorca - Venta Cavila**

Municipio: Caravaca de la Cruz  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 910  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 11 de marzo de 2003  
Nivelada: 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 770,7805 m.  
Geopotencial: 755,2042 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979758,85 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 54' 04"  
Latitud: 38° 02' 43"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,008 de la margen E de la Carretera C - 3211, sobre la esquina NO del paso de cuneta de hormigón de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 326059 - SSK9,1  
Posterior: 326061 - NGV878  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 326061  
**Nombre:** NGV878  
**Línea o Ramal:** 326. Lorca - Venta Cavila

**Municipio:** Caravaca de la Cruz  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 910  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 11 de marzo de 2003  
**Nivelada:** 01 de enero de 2004

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 784,0189 m.  
**Geopotencial:** 768,1756 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979758,97 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 53' 49"  
**Latitud:** 38° 03' 07"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71,600 de la margen S de la Carretera C - 330, en la esquina NE de la caseta de la Cruz Roja ( en desuso).

### Enlaces:

**Anterior:** 326060 - SSK8,0  
**Posterior:** 82 - NGV879\* (Venta Cavila)  
**Agrupada con:** 82 - NGV879\* (Venta Cavila).



### Observaciones: