

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528001
Nombre: SSK49.2
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 208,0989 m.
Geopotencial: 203,9253 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 22' 12,3580"
Latitud: 38° 00' 48,6529"
Altitud elipsoidal: 258,813 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.2 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 900 m. de la señal 000.115 (NGY444). Incrustado en zapata cartel.

Enlaces:

Anterior: 115 - NGY444* (Montoro)
Posterior: 528002 - SSK50.0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528002
Nombre: SSK50.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528001 - SSK49.2
Posterior: 528003 - SSK51.0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 184,8773 m.
Geopotencial: 181,1703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979941,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 05,4407"
Latitud: 38° 01' 15,6237"
Altitud elipsoidal: 235,579 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50.0 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 800 m. de la señal anterior. Incrustado en la base del hito del Km. 50.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528003
Nombre: SSK51.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 216,9805 m.
Geopotencial: 212,6289 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 12,7031"
Latitud: 38° 01' 45,8032"
Altitud elipsoidal: 267,730 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51.0 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en la base del hito del Km. 51.


Enlaces:

Anterior: 528002 - SSK50.0
Posterior: 528004 - SSK51.8
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528004
Nombre: SSK51.8
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528003 - SSK51.0
Posterior: 528005 - NGY445
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 258,1897 m.
Geopotencial: 253,01 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 14,2707"
Latitud: 38° 02' 10,6770"
Altitud elipsoidal: 308,995 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51.8 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 800 m. de la señal anterior. Incrustado en la zapata de un cartel indicador a Montoro.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528005
Nombre: NGY445
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528004 - SSK51.8
Posterior: 528006 - NGY446
Agrupada con: 528006 - NGY446.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 297,6674 m.
Geopotencial: 291,6939 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,63 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 26"
Latitud: 38° 02' 45"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 52.9 de la margen O de la Carretera N-420 . Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528006
Nombre: NGY446
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 297,1154 m.
Geopotencial: 291,153 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 27,5300"
Latitud: 38° 02' 50,0073"
Altitud elipsoidal: 348,013 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.53.040 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 150 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528005 - NGY445
Posterior: 528007 - SSK54.0
Agrupada con: 528005 - NGY445.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528007
Nombre: SSK54.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardaña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528006 - NGY446
Posterior: 528008 - SSK55.0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 299,5632 m.
Geopotencial: 293,5515 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979919,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 22' 39,3308"
Latitud: 38° 03' 17,4351"
Altitud elipsoidal: 350,646 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54.0 de la margen O de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en la base del hito del Km. 54 que a su vez es señal de tráfico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528008
Nombre: SSK55.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528007 - SSK54.0
Posterior: 528009 - SSK55.85
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 317,5966 m.
Geopotencial: 311,2222 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979915,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 22' 38,6659"
Latitud: 38° 03' 49,1617"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55.0 de la margen O de la Carretera N-420 . Dista unos 1000 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528009
Nombre: SSK55.85
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 320,1597 m.
Geopotencial: 313,734 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979916,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 22' 37,4630"
Latitud: 38° 04' 15,8575"
Altitud elipsoidal: 371,234 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.55.850 de la margen O de la Carretera N-420 . Dista unos 850 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo cuneta.

Enlaces:

Anterior: 528008 - SSK55.0
Posterior: 528010 - SSK56.92
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528010
Nombre: SSK56.92
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,5773 m.
Geopotencial: 345,4988 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 22' 11,3139"
Latitud: 38° 04' 40,9820"
Altitud elipsoidal: 403,654 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56.920 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528009 - SSK55.85
Posterior: 528011 - NGY447
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **528011**
Nombre: **NGY447**
Línea o Ramal: **528. Montoro - Cardeña**

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528010 - SSK56.92
Posterior: 528012 - NGY448
Agrupada con: 528012 - NGY448.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 351,0544 m.
Geopotencial: 344,0066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979909,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 49,4279"
Latitud: 38° 05' 07,2565"
Altitud elipsoidal: 402,192 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.900 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528012
Nombre: NGY448
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 350,9394 m.
Geopotencial: 343,8939 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979909,09 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 21' 50"
Latitud: 38° 05' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.900 de la margen E de la Carretera N-420 . Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 528011 - NGY447
Posterior: 528013 - SSK59.0
Agrupada con: 528011 - NGY447.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528013
Nombre: SSK59.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,8750 m.
Geopotencial: 345,7904 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 21' 51,9596"
Latitud: 38° 05' 41,9563"
Altitud elipsoidal: 404,085 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59.000 de la margen O de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo cuneta según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 528012 - NGY448
Posterior: 528014 - SSK59.9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **528014**
Nombre: **SSK59.9**
Línea o Ramal: **528. Montoro - Cardeña**

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528013 - SSK59.0
Posterior: 528015 - SSK61.015
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 356,7529 m.
Geopotencial: 349,5901 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979907,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 31,3937"
Latitud: 38° 06' 04,4354"
Altitud elipsoidal: 408,004 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59.900 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 900 m. de la señal anterior. Incrustado en muro pontón según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528015
Nombre: SSK61.015
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528014 - SSK59.9
Posterior: 528016 - SSK62.0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,7157 m.
Geopotencial: 367,1911 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 21' 07,8215"
Latitud: 38° 06' 35,2046"
Altitud elipsoidal: 426,001 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61.015 de la margenE de la Carretera N-420 . Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528016
Nombre: SSK62.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528015 - SSK61.015
Posterior: 528017 - NGY449
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 366,0274 m.
Geopotencial: 358,6777 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979905,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 20' 40,6296"
Latitud: 38° 06' 57,8975"
Altitud elipsoidal: 417,339 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62.000 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en muro de contención según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528017
Nombre: NGY449
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 387,0278 m.
Geopotencial: 379,2551 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979900,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 20' 48"
Latitud: 38° 07' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62.950 de la margen O de la Carretera N-420. Dista unos 950 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo cuneta según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 528016 - SSK62.0
Posterior: 528018 - NGY450
Agrupada con: 528018 - NGY450.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528018
Nombre: NGY450
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528017 - NGY449
Posterior: 528019 - SSK64.0
Agrupada con: 528017 - NGY449.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 387,9164 m.
Geopotencial: 380,1257 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979900,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 20' 46,7531"
Latitud: 38° 07' 28,9511"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 63.020 de la margen O de la Carretera N-420. Dista unos 70 m. de la señal anterior. Incrustado en torta de hormigón según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528019
Nombre: SSK64.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528018 - NGY450
Posterior: 528020 - SSK65.15
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,2367 m.
Geopotencial: 411,7943 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979892,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 20' 27,5371"
Latitud: 38° 07' 53,6823"
Altitud elipsoidal: 471,637 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64.000 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en muro de contención según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528020
Nombre: SSK65.15
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardena

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528019 - SSK64.0
Posterior: 528021 - SSK65.95
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 496,1651 m.
Geopotencial: 486,1905 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979875,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 20' 37,0"
Latitud: 38° 08' 29,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.65.150 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528021
Nombre: SSK65.95
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 549,0921 m.
Geopotencial: 538,0476 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979862,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 20' 24,6031"
Latitud: 38° 08' 50,0760"
Altitud elipsoidal: 600,575 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65.950 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 800 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528020 - SSK65.15
Posterior: 528022 - SSK67.08
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **528022**
Nombre: **SSK67.08**
Línea o Ramal: **528. Montoro - Cardeña**

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 623,1191 m.
Geopotencial: 610,5766 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979845,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 51,1878"
Latitud: 38° 09' 09,6888"
Altitud elipsoidal: 674,586 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 67.080 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en estribo puente según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528021 - SSK65.95
Posterior: 528023 - NGY451
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528023
Nombre: NGY451
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528022 - SSK67.08
Posterior: 528024 - NGY452
Agrupada con: 528024 - NGY452.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 682,8664 m.
Geopotencial: 669,1128 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979830,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 42,9392"
Latitud: 38° 09' 37,9564"
Altitud elipsoidal: 734,380 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 67.980 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 900 m. de la señal anterior. Incrustado en pontón según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528024
Nombre: **NGY452**
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 903
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 681,3684 m.
Geopotencial: 667,6451 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979830,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 44"
Latitud: 38° 09' 38"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 67.980 de la margen O de la Carretera N-420 . Incrustado en pontón según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528023 - NGY451
Posterior: 528025 - SSK68.97
Agrupada con: 528023 - NGY451.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528025
Nombre: SSK68.97
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 723,4288 m.
Geopotencial: 708,8521 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979819,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 35,4366"
Latitud: 38° 10' 08,6468"
Altitud elipsoidal: 775,000 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 68.970 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528024 - NGY452
Posterior: 528026 - SSK70.1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528026
Nombre: SSK70.1
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Montoro
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 674,0336 m.
Geopotencial: 660,4565 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979828,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 09,5515"
Latitud: 38° 10' 37,5875"
Altitud elipsoidal: 725,650 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 70.100 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en pontón según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528025 - SSK68.97
Posterior: 528027 - SSK71.0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528027
Nombre: SSK71.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 684,0091 m.
Geopotencial: 670,2295 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979825,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 18' 59,5198"
Latitud: 38° 11' 05,5495"
Altitud elipsoidal: 735,652 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71.000 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 900 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo cuneta según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 528026 - SSK70.1
Posterior: 528028 - SSK71.9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **528028**
Nombre: **SSK71.9**
Línea o Ramal: **528. Montoro - Cardeña**

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 711,4158 m.
Geopotencial: 697,0809 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979820,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 18' 52,0360"
Latitud: 38° 11' 31,0230"
Altitud elipsoidal: 763,136 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71.900 de la margen E de la Carretera N-420. Distancia unos 900 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo fin de cuneta según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528027 - SSK71.0
Posterior: 528029 - NGY453
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528029
Nombre: NGY453
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 731,0374 m.
Geopotencial: 716,305 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979816,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 09,0703"
Latitud: 38° 12' 05,7887"
Altitud elipsoidal: 782,806 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73.020 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528028 - SSK71.9
Posterior: 528030 - NGY454
Agrupada con: 528030 - NGY454.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **528030**
Nombre: **NGY454**
Línea o Ramal: **528. Montoro - Cardeña**

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 30 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 731,1862 m.
Geopotencial: 716,4507 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979816,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 09"
Latitud: 38° 12' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73.030 de la margen E de la Carretera N-420 . Dista unos 10 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528029 - Ngy453
Posterior: 528031 - SSK73.9
Agrupada con: 528029 - Ngy453.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528031
Nombre: SSK73.9
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 727,2164 m.
Geopotencial: 712,5615 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979817,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 18,5778"
Latitud: 38° 12' 32,6915"
Altitud elipsoidal: 779,064 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73.900 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 900 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528030 - NGY454
Posterior: 528032 - SSK74.9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528032
Nombre: SSK74.9
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 735,0882 m.
Geopotencial: 720,2739 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979815,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 21,0765"
Latitud: 38° 13' 04,1409"
Altitud elipsoidal: 786,962 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 74.900 de la margen O de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en bordillo fin de cuneta según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528031 - SSK73.9
Posterior: 528033 - SSK75.85
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528033
Nombre: SSK75.85
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,4671 m.
Geopotencial: 739,2603 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979812,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 28,8415"
Latitud: 38° 13' 34,8967"
Altitud elipsoidal: 806,391 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 75.850 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. Incrustado en la base de una señal de tráfico según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528032 - SSK74.9
Posterior: 528034 - SSK77.0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528034
Nombre: SSK77.0
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 756,3963 m.
Geopotencial: 741,1509 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979812,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 33,6084"
Latitud: 38° 14' 11,6079"
Altitud elipsoidal: 808,375 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 77.000 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en la base del hito del Km. 77 según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528033 - SSK75.85
Posterior: 528035 - NGY455
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528035
Nombre: NGY455
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 749,1650 m.
Geopotencial: 734,0667 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979814,7 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 19' 37"
Latitud: 38° 14' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 77.800 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 800 m. de la señal anterior. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 528034 - SSK77.0
Posterior: 528036 - NGY456
Agrupada con: 528036 - NGY456.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528036
Nombre: NGY456
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 748,5969 m.
Geopotencial: 733,5101 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979814,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 37,6244"
Latitud: 38° 14' 37,3261"
Altitud elipsoidal: 800,611 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 77.800 de la margen O de la Carretera N-420. Incrustado en alcantarilla según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528035 - NGY455
Posterior: 528037 - SSK78.98
Agrupada con: 528035 - NGY455.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528037
Nombre: SSK78.98
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 528036 - NGY456
Posterior: 528038 - SSK79.80
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 748,0290 m.
Geopotencial: 732,9545 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979815,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 4° 19' 28,6622"
Latitud: 38° 15' 13,4526"
Altitud elipsoidal: 800,057 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 78.980 de la margen E de la Carretera N-420. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Incrustado en zapata cartel según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528038
Nombre: SSK79.80
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 761,6721 m.
Geopotencial: 746,3219 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979814,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 4° 19' 21,6738"
Latitud: 38° 15' 38,2876"
Altitud elipsoidal: 813,794 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 79.800 de la margen E de la Carretera N-420a(antigua) . Dista unos 850 m. de la señal anterior. Incrustado en muro de contención según reseña gráfica.



Observaciones:

Desde el punto anterior, se coge la antigua N-420 hacia el pueblo de Cardeña. En ésta se encuentra este clavo.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 528037 - SSK78.98
Posterior: 528039 - NGY457
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 528039
Nombre: **NGY457**
Línea o Ramal: 528. Montoro - Cardeña

Municipio: Cardeña
Provincia: Córdoba
Hoja MTN50: 882
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 31 de marzo de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 746,1936 m.
Geopotencial: 731,1585 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979819,2 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 4° 19' 26"
Latitud: 38° 16' 13"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la fachada del Ayuntamiento de Cardeña, en la esquina con la Plaza de la Independencia Local. Coincide aproximadamente con el antiguo clavo NGO819. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior.

Enlaces:

Anterior: 528038 - SSK79.80
Posterior: 116 - NGO820* (Cardeña)
Agrupada con:



Observaciones: