

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543001
Nombre: NGS 267
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 381,8470 m.
Geopotencial: 374,2982 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980214,48 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina sur del porche del Ayuntamiento de Verín, aproximadamente en el Km0,250 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal. Dista 200m del nodo 000126.



Observaciones:

Es el mismo clavo NGS 267 colocado en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 126 - NGY 798* (Verín)
Posterior: 543002 - NGS 268
Agrupada con: 543002 - NGS 268.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **543002**
Nombre: **NGS 268**
Línea o Ramal: **543. Verín - Feces**

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 543001 - NGS 267
Posterior: 543003 - SSK1,200
Agrupada con: 543001 - NGS 267.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 381,8560 m.
Geopotencial: 374,3069 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980214,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la huella del primer escalón de la entrada principal a las oficinas de la Comisaría de Policía de Verín, aproximadamente en el Km0,300 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal. Dista 50m de la anterior.



Observaciones:

Es el mismo clavo NGS 268 colocado en 1984.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543003
Nombre: SSK1,200
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 378,2496 m.
Geopotencial: 370,7715 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980213,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 26' 27,3596"
Latitud: 41° 55' 47,9926"
Altitud elipsoidal: 434,524 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre cuneta hormigonada que da paso al garaje de la casa nº 164, aproximadamente en el Km1,200 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Enlaces:

Anterior: 543002 - NGS 268
Posterior: 543004 - SSK2,100
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543004
Nombre: SSK2,100
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,9561 m.
Geopotencial: 367,5442 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 26' 36,9351"
Latitud: 41° 55' 17,7487"
Altitud elipsoidal: 431,215 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre centro de alcanterilla que da a unas viñas, aproximadamente en el Km2,100 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal. Frente a la calle Camiño dos Baldeses.

Enlaces:

Anterior: 543003 - SSK1,200
Posterior: 543005 - SSK2,925
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543005
Nombre: SSK2,925
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,5474 m.
Geopotencial: 367,1437 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 36,0422"
Latitud: 41° 54' 50,8592"
Altitud elipsoidal: 430,807 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre cuneta hormigonada que da paso a un camino de servicio, aproximadamente en el Km2,925 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543004 - SSK2,100
Posterior: 543006 - NGP 906
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543006
Nombre: NGP 906
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,5933 m.
Geopotencial: 367,1884 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 34,9697"
Latitud: 41° 54' 27,8608"
Altitud elipsoidal: 430,832 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera del estribo noroeste del puente sobre el Río Acebes, aproximadamente en el Km3,700 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.



Observaciones:

Es el mismo clavo NGP 906 colocado en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543005 - SSK2,925
Posterior: 543007 - NGP 907
Agrupada con: 543007 - NGP 907.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543007
Nombre: NGP 907
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,1922 m.
Geopotencial: 366,7952 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,2 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 35"
Latitud: 41° 54' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera del estribo sureste del puente sobre el Río Acebes, aproximadamente en el Km3,720 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.


Observaciones:

Es el mismo clavo NGP 907 colocado en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543006 - NGP 906
Posterior: 543008 - SSK4,400
Agrupada con: 543006 - NGP 906.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543008
Nombre: SSK4,400
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,1879 m.
Geopotencial: 366,791 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 30,1172"
Latitud: 41° 54' 03,7420"
Altitud elipsoidal: 429,715 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado junto al poste de conducción eléctrica en la esquina de la tapia de un chalet, aproximadamente en el Km4,400 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543007 - NGP 907
Posterior: 543009 - SSK5,010
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543009
Nombre: SSK5,010
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,6453 m.
Geopotencial: 369,2001 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 29,9326"
Latitud: 41° 53' 44,1598"
Altitud elipsoidal: 432,876 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre cuneta hormigonada que da paso a la casa nº 30 y a una nave de campo, aproximadamente en el Km5,010 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543008 - SSK4,400
Posterior: 543010 - NGP 908
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543010
Nombre: NGP 908
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 543009 - SSK5,010
Posterior: 543011 - NGP 909
Agrupada con: 543011 - NGP 909.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,0074 m.
Geopotencial: 368,5753 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 30,6959"
Latitud: 41° 53' 24,7817"
Altitud elipsoidal: 432,217 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera del estribo oeste del puente, aproximadamente en el Km5,600 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Es el mismo clavo NGP 908 colocado en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543011
Nombre: NGP 909
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 375,5752 m.
Geopotencial: 368,1516 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 26' 31"
Latitud: 41° 53' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera del estribo este del puente, aproximadamente en el Km5,625 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Enlaces:

Anterior: 543010 - NGP 908
Posterior: 543012 - SSK6,600
Agrupada con: 543010 - NGP 908.



Observaciones:

Es el mismo clavo NGP 909 colocado en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543012
Nombre: SSK6,600
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 379,9300 m.
Geopotencial: 372,4201 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 19,2787"
Latitud: 41° 52' 52,0429"
Altitud elipsoidal: 436,111 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo del puente, aproximadamente en el Km6,600 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543011 - NGP 909
Posterior: 543014 - NGP 910
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543014
Nombre: NGP 910
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,6035 m.
Geopotencial: 369,158 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980213,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 26' 25,1573"
Latitud: 41° 52' 18,3677"
Altitud elipsoidal: 432,752 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo del puente, en Tamaguelos, aproximadamente en el Km7,700 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal. Frente al nº 32.

Enlaces:

Anterior: 543012 - SSK6,600
Posterior: 543015 - NAPH 376
Agrupada con: 543015 - NAPH 376.



Observaciones:

Es el mismo clavo NGP 910 colocado en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543015
Nombre: NAPH 376
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,7346 m.
Geopotencial: 367,3261 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980214,28 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 26"
Latitud: 41° 52' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento este del muro de mampostería de cerramiento de un patio corral adosado a una casa, entre la esquina sureste y el portón de entrada, en Tamaguelos, aproximadamente en el Km7,800 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543014 - NGP 910
Posterior: 543016 - SSK8,800
Agrupada con: 543014 - NGP 910.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543016
Nombre: SSK8,800
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 368,2270 m.
Geopotencial: 360,9468 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980213,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 18,4652"
Latitud: 41° 51' 44,3110"
Altitud elipsoidal: 424,329 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo del puente, aproximadamente en el Km8,800 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543015 - NAPH 376
Posterior: 543017 - SSK9,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543017
Nombre: SSK9,700
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Oímbra
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,9444 m.
Geopotencial: 376,3521 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980209,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 26' 05,5257"
Latitud: 41° 51' 15,2357"
Altitud elipsoidal: 440,022 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre cuneta hormigonada que da paso al chalet "O TERRON", aproximadamente en el Km9,700 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543016 - SSK8,800
Posterior: 543018 - NGS 280
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543018
Nombre: NGS 280
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Oímbra
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 382,7786 m.
Geopotencial: 375,2096 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980209,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 52,4735"
Latitud: 41° 50' 58,8921"
Altitud elipsoidal: 438,319 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la huella del tercer escalón de la escalera de acceso al transformador eléctrico, aproximadamente en el Km10,300 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal y a 40m de la misma.


Observaciones:

Es el mismo clavo NGS 280 colocado en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543017 - SSK9,700
Posterior: 543019 - SSK11,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **543019**
Nombre: **SSK11,100**
Línea o Ramal: **543. Verín - Feces**

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 371,8957 m.
Geopotencial: 364,5421 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980210,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 38,6195"
Latitud: 41° 50' 34,3838"
Altitud elipsoidal: 427,973 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km11,100 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal. Junto a camino asfaltado.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543018 - NGS 280
Posterior: 543020 - SSK11,980
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543020
Nombre: SSK11,980
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 372,8635 m.
Geopotencial: 365,4903 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980209,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 25,4249"
Latitud: 41° 50' 08,6698"
Altitud elipsoidal: 428,893 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre centro de alcantarilla paso cuneta a una viña, aproximadamente en el Km11,980 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543019 - SSK11,100
Posterior: 543021 - SSK13,050
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543021
Nombre: SSK13,050
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 365,0374 m.
Geopotencial: 357,8191 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980210,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 29,5405"
Latitud: 41° 49' 34,2433"
Altitud elipsoidal: 421,073 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre extremo de alcantarilla paso cuneta a un chalet, aproximadamente en el Km13,050 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543020 - SSK11,980
Posterior: 543022 - SSK14,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543022
Nombre: SSK14,100
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 363,4052 m.
Geopotencial: 356,2181 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22,8497"
Latitud: 41° 49' 01,5713"
Altitud elipsoidal: 419,367 m.
Precisión: ± 0,05 m.



Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre extremo de puente, junto a la casa nº 69 aproximadamente en el Km14,100 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 543021 - SSK13,050
Posterior: 543023 - NGN 612
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543023
Nombre: NGN 612
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,9487 m.
Geopotencial: 355,7701 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22"
Latitud: 41° 48' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento de mampostería de la fachada norte del edificio de lo que fue Aduana Española en Feces de Abajo, junto a la esquina oeste, sobre el zócalo a 0,14m sobre la acera, aproximadamente en el Km14,700 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543022 - SSK14,100
Posterior: 543024 - NAPH 394
Agrupada con: 543024 - NAPH 394, 543025 - NGN 613.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543024
Nombre: NAPH 394
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,7738 m.
Geopotencial: 355,5986 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,05 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22"
Latitud: 41° 48' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la coronación del muro de contención que rodea las instalaciones de lo que fue Aduana Española en Feces de Abajo, a nivel de la acera, entre la barandilla y el cantil del muro, aproximadamente en el Km14,720 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543023 - NGN 612
Posterior: 543025 - NGN 613
Agrupada con: 543023 - NGN 612, 543025 - NGN 613.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543025
Nombre: NGN 613
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,9443 m.
Geopotencial: 355,7658 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22"
Latitud: 41° 48' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el paramento de mampostería de la fachada sur del edificio de lo que fue Aduana Española en Feces de Abajo, junto a la esquina este, sobre el zócalo a 0,14m sobre la acera, aproximadamente en el Km14,730 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543024 - NAPH 394
Posterior: 543026 - NGN 614
Agrupada con: 543023 - NGN 612, 543024 - NAPH 394.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543026
Nombre: NGN 614
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,8657 m.
Geopotencial: 355,6887 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22"
Latitud: 41° 48' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la coronación del muro de contención que rodea las instalaciones de lo que fue Aduana Española en Feces de Abajo, a nivel de la acera, entre la barandilla y el cantil del muro, aproximadamente en el Km14,770 de la carretera N-532, a la izquierda en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543025 - NGN 613
Posterior: 543027 - NAPH 393
Agrupada con: 125 - NAPH 392* (Feces), 543027 - NAPH 393, 543028 - NGN 615.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543027
Nombre: NAPH 393
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,8361 m.
Geopotencial: 355,6597 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 21,6980"
Latitud: 41° 48' 41,0839"
Altitud elipsoidal: 417,923 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la coronación del muro de contención que rodea las instalaciones de lo que fue Aduana Española en Feces de Abajo, a nivel de la acera, entre la barandilla y el cantil del muro, aproximadamente en el Km14,771 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543026 - NGN 614
Posterior: 543028 - NGN 615
Agrupada con: 125 - NAPH 392* (Feces), 543026 - NGN 614, 543028 - NGN 615.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 543028
Nombre: NGN 615
Línea o Ramal: 543. Verín - Feces

Municipio: Verín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 303
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de enero de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,5036 m.
Geopotencial: 355,3338 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,11 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 25' 22"
Latitud: 41° 48' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la coronación del muro de contención de la margen oeste de la carretera, entre dos muretes del pretil discontinuo, aproximadamente en el Km14,820 de la carretera N-532, a la derecha en dirección a Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 543027 - NAPH 393
Posterior: 125 - NAPH 392* (Feces)
Agrupada con: 125 - NAPH 392* (Feces), 543026 - NGN 614, 543027 - NAPH 393.

