

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546001  
**Nombre:** SSPONTENOVA  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 25,8907 m.  
**Geopotencial:** 25,3822 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980357,69 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 37' 15,3028"  
**Latitud:** 42° 09' 10,4644"  
**Altitud elipsoidal:** 81,313 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 157,500 de la margen W de la Carretera N-550, en la esquina SE de la base de un poste de teléfonos.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 129 - NGS-90\* (Porriño)  
**Posterior:** 546002 - NGZ305  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546002  
**Nombre:** NGZ305  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 22,0599 m.  
**Geopotencial:** 21,6267 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980358,28 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 37' 21,1812"  
**Latitud:** 42° 08' 39,7358"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158,500 de la margen W de la Carretera N-550, en un murete de hormigón a 0,50 mts de su final.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546001 - SSPONTENOVA  
**Posterior:** 546003 - SSK159,650  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546003  
**Nombre:** SSK159,650  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 30,4640 m.  
**Geopotencial:** 29,8656 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980355,95 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 8° 37' 24,2527"  
**Latitud:** 42° 07' 59,9004"  
**Altitud elipsoidal:** 85,811 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 159,650 de la margen W de la Carretera N-550, en el extremo SW del pretil de hormigón de un puente sobre el ferrocarril.

### Enlaces:

**Anterior:** 546002 - NGZ305  
**Posterior:** 546004 - SSK19,500  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546004  
**Nombre:** SSK19,500  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 21,3975 m.  
**Geopotencial:** 20,9773 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980358,54 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 37' 21,6374"  
**Latitud:** 42° 07' 33,5177"  
**Altitud elipsoidal:** 76,741 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,500 de la margen W de la Autovía A-55, en la solera de hormigón de un poste SOS.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546003 - SSK159,650  
**Posterior:** 546005 - SSK20,495  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546005  
**Nombre:** SSK20,495  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 27 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 18,4354 m.  
**Geopotencial:** 18,0733 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980358,11 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 8° 37' 21"  
**Latitud:** 42° 07' 03"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,495 de la mediana de la Autovía A-55, en la esquina SW de una alcantarilla de hormigón.

### Enlaces:

**Anterior:** 546004 - SSK19,500  
**Posterior:** 546006 - NGZ306  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546006  
**Nombre:** NGZ306  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 26,6288 m.  
**Geopotencial:** 26,1058 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980355,56 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 37' 20,1035"  
**Latitud:** 42° 06' 31,9227"  
**Altitud elipsoidal:** 82,010 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,400 de la margen W de la Autovía A-55, en el extremo NE del pretil de hormigón de un puente sobre el ferrocarril al W de una rotonda.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546005 - SSK20,495  
**Posterior:** 546007 - NGZ307  
**Agrupada con:** 546007 - NGZ307.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **546007**  
Nombre: **NGZ307**  
Línea o Ramal: **546. Porriño - Tui**

Municipio: O Porriño  
Provincia: Pontevedra  
Hoja MTN50: 261  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 28 de junio de 2005  
Nivelada: 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 26,6241 m.  
Geopotencial: 26,1011 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980355,56 mgals.                      *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 37' 21"  
Latitud: 42° 06' 31"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,400 de la margen W de la Autovía A-55, en el lado SW del pretil de hormigón de un puente sobre el ferrocarril al W de una rotonda.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 546006 - NGZ306  
Posterior: 546008 - SSK163,250  
Agrupada con: 546006 - NGZ306.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546008  
**Nombre:** SSK163,250  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** O Porriño  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 21,6574 m.  
**Geopotencial:** 21,2319 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980356,21 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 8° 37' 08,8031"  
**Latitud:** 42° 06' 06,4722"  
**Altitud elipsoidal:** 76,960 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 163,250 de la margen E de la Carretera N-550, en el soporte de hormigón de un poste de electricidad.

### Enlaces:

**Anterior:** 546007 - NGZ307  
**Posterior:** 546009 - SSK164,200  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546009  
**Nombre:** SSK164,200  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Salceda de Caselas  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 19,5270 m.  
**Geopotencial:** 19,1434 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980355,93 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 37' 21"  
**Latitud:** 42° 05' 37"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 164,200 de la margen E de la Carretera N-550, en el soporte de hormigón de un poste de teléfonos.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546008 - SSK163,250  
**Posterior:** 546010 - SSK165,250  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546010  
**Nombre:** SSK165,250  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Salceda de Caselas  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 32,1144 m.  
**Geopotencial:** 31,4835 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980352,69 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 8° 37' 33,3012"  
**Latitud:** 42° 05' 08,1693"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 165,250 de la margen W de la Carretera N-550, en el soporte de hormigón de una farola.

### Enlaces:

**Anterior:** 546009 - SSK164,200  
**Posterior:** 546011 - SSK-23,1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **546011**  
Nombre: **SSK-23,1**  
Línea o Ramal: **546. Porriño - Tui**

Municipio: Tui  
Provincia: Pontevedra  
Hoja MTN50: 261  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 1984  
Nivelada: 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 38,0680 m.  
Geopotencial: 37,32 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980350,37 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 37' 31"  
Latitud: 42° 04' 53"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 165,750 de la margen W de la Carretera N-550, en la huella del primer escalón de las escaleras que están al N de una casa y a 20 mts de una bifurcación a Sobredo.


### Observaciones:

Es la misma SSK-23,1 de la antigua línea 209, folio 14.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 546010 - SSK165,250  
Posterior: 546012 - SSK166,800  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546012  
**Nombre:** SSK166,800  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 33,8177 m.  
**Geopotencial:** 33,1533 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980351,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 8° 37' 47,4286"  
**Latitud:** 42° 04' 21,8429"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 166,800 de la margen W de la Carretera N-550, en el bordillo de la acera, a la altura de una farola.

### Enlaces:

**Anterior:** 546011 - SSK-23,1  
**Posterior:** 546013 - NGS-199  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546013  
**Nombre:** NGS-199  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 1984  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 15,7724 m.  
**Geopotencial:** 15,4626 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980356,24 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 38' 12"  
**Latitud:** 42° 03' 57"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167,750 de la margen E de la Carretera N-550, en el extremo NE del puente sobre el río Louro.


### Observaciones:

Es la misma NGS-199 de la antigua línea 209, folio 19.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546012 - SSK166,800  
**Posterior:** 546014 - NGZ308  
**Agrupada con:** 546014 - NGZ308.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546014  
**Nombre:** NGZ308  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 28 de junio de 2005  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 15,4767 m.  
**Geopotencial:** 15,1727 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980356,63 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 38' 11,7414"  
**Latitud:** 42° 03' 57,8602"  
**Altitud elipsoidal:** 70,386 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167,850 de la margen W de la Carretera N-550, en el extremo SW del puente sobre el río Louro.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546013 - NGS-199  
**Posterior:** 546015 - NAPD-11  
**Agrupada con:** 546013 - NGS-199.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **546015**  
Nombre: **NAPD-11**  
Línea o Ramal: **546. Porriño - Tui**

Municipio: Tui  
Provincia: Pontevedra  
Hoja MTN50:  
Señal: Principal En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de noviembre de 1984  
Nivelada: 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 25,6718 m.  
Geopotencial: 25,1675 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980354,46 mgals. *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 38' 35"  
Latitud: 42° 03' 25"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 169 de la margen W de la Carretera N-550, en la fachada W que da a las vías, esquina N de la Estación de Ferrocarril de Tui.


### Observaciones:

Es la misma NAPD-11 de la antigua línea 209, folio 20.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 546014 - NGZ308  
Posterior: 546016 - NAPD-12  
Agrupada con: 546016 - NAPD-12.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **546016**  
Nombre: **NAPD-12**  
Línea o Ramal: **546. Porriño - Tui**

Municipio: Tui  
Provincia: Pontevedra  
Hoja MTN50: 261  
Señal: Principal                      En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de noviembre de 1984  
Nivelada: 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 25,7175 m.  
Geopotencial: 25,2122 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980354,05 mgals.      *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 38' 35"  
Latitud: 42° 03' 25"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 169 de la margen W de la Carretera N-550, en la fachada W que da a las vías, esquina S de la Estación de Ferrocarril de Tui.


### Observaciones:

Es la misma NAPD-12 de la antigua línea 209, folio 21.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 546015 - NAPD-11  
Posterior: 546017 - SS-1  
Agrupada con: 546015 - NAPD-11.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546017  
**Nombre:** SS-1  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 1984  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 37,3405 m.  
**Geopotencial:** 36,6068 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980350,94 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 38' 36,5339"  
**Latitud:** 42° 02' 59,7574"  
**Altitud elipsoidal:** 92,633 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 169,960 de la margen W de la Carretera N-550, en un murete del monumento a Calvo Sotelo, en el casco urbano de Tui.


### Observaciones:

Es la misma SS-1 de la antigua línea 209, folio 23.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546016 - NAPD-12  
**Posterior:** 546018 - NGS-462  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546018  
**Nombre:** NGS-462  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 1984  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 14,3802 m.  
**Geopotencial:** 14,0977 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980355,63 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 38' 47,3867"  
**Latitud:** 42° 02' 37,1734"  
**Altitud elipsoidal:** 69,743 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente sobre lo alto del pretil del puente de Tripes antiguo, margen W de la Carretera N-550, en el casco urbano de Tui.


### Observaciones:

Es la misma NGS-462 de la antigua línea 209, folio 30. En las proximidades está el NGS-461, pero en un pretil cambiado de lugar, por lo que no debe tomarse.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546017 - SS-1  
**Posterior:** 546019 - NAPE-15  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 546019  
**Nombre:** NAPE-15  
**Línea o Ramal:** 546. Porriño - Tui

**Municipio:** Tui  
**Provincia:** Pontevedra  
**Hoja MTN50:** 261  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1981  
**Nivelada:** 01 de enero de 2006

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 18,0247 m.  
**Geopotencial:** 17,6706 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980354,51 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 8° 38' 54"  
**Latitud:** 42° 02' 15"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la fachada S, principal de la aduana de Tui.



### Observaciones:

Es la misma NAPE-15 del enlace Tui - Portugal.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 546018 - NGS-462  
**Posterior:** 128 - NAPE-16\* (Tui)  
**Agrupada con:** 128 - NAPE-16\* (Tui).



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

