

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549001**
Nombre: **SSK 26,4**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **624,2804 m.**
Geopotencial: **612,0004 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980302,77 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 32,4204"**
Latitud: **42° 49' 48,8460"**
Altitud elipsoidal: **680,709 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,450 de la margen SO de la Carretera N-540. Dista unos 1.100 m. de la señal número 000131. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso sobre la cuneta de una carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **131 - NGZ 85* (Rio)**
Posterior: **549002 - SSK 27,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549002**
Nombre: **SSK 27,4**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **610,2304 m.**
Geopotencial: **598,2272 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980304,3 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 13,4756"**
Latitud: **42° 49' 22,2773"**
Altitud elipsoidal: **666,655 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,450 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549001. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta a un camino de servicio, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549001 - SSK 26,4**
Posterior: **549003 - SSK 28,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549003**
Nombre: **SSK 28,4**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **606,7949 m.**
Geopotencial: **594,8589 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980303,72 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 43' 58,9644"**
Latitud: **42° 48' 51,4114"**
Altitud elipsoidal: **663,218 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28,450 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549002. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta, en el centro del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549002 - SSK 27,4**
Posterior: **549004 - SSK 29,5**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549004**
Nombre: **SSK 29,5**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **594,3204 m.**
Geopotencial: **582,6287 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980302,34 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 43' 53,8976"**
Latitud: **42° 48' 20,5922"**
Altitud elipsoidal: **650,749 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,500 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549004. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549003 - SSK 28,4**
Posterior: **549005 - NGZ 80**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549005**
Nombre: **NGZ 80**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **587,3450 m.**
Geopotencial: **575,7908 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980303,1 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 03"**
Latitud: **42° 47' 52"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 80 incrustado aproximadamente en el Km. 30,475 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549004. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549004 - SSK 29,5**
Posterior: **549006 - NGZ 81**
Agrupada con: **549006 - NGZ 81.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549006**
Nombre: **NGZ 81**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **587,2496 m.**
Geopotencial: **575,6972 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980303,12 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 02,6534"**
Latitud: **42° 47' 52,8155"**
Altitud elipsoidal: **643,699 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 81 incrustado aproximadamente en el Km. 30,475 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549005 - NGZ 80**
Posterior: **549007 - SSK 31,5**
Agrupada con: **549005 - NGZ 80.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549007**
Nombre: **SSK 31,5**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **599,6101 m.**
Geopotencial: **587,8132 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980300,27 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 28,4350"**
Latitud: **42° 47' 28,4094"**
Altitud elipsoidal: **656,009 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31,550 de la margen NO de la Carretera N-540. Dista unos 1.100 m. de la señal número 549006. Está situado en el extremo Oeste del paso de cuneta de una carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549006 - NGZ 81**
Posterior: **549008 - SSK 32,5**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549008**
Nombre: **SSK 32,5**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Portomarín**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **627,8182 m.**
Geopotencial: **615,4623 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980292,63 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 44' 53,5096"**
Latitud: **42° 47' 05,5807"**
Altitud elipsoidal: **684,202 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32,475 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549007. Está situado sobre la zapata Este de un cartel indicador de tráfico a la entrada a la parroquia de As Neves, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549007 - SSK 31,5**
Posterior: **549009 - SSK 33,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549009**
Nombre: **SSK 33,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **608,0868 m.**
Geopotencial: **596,1199 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980294,62 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 00,9773"**
Latitud: **42° 46' 39,7697"**
Altitud elipsoidal: **664,479 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33,300 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 825 m. de la señal número 549008. Está situado sobre el bordillo de la acera en una parada de autobús, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549008 - SSK 32,5**
Posterior: **549010 - SSK 34,2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549010**
Nombre: **SSK 34,2**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **604,0559 m.**
Geopotencial: **592,168 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980294,22 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 08,3823"**
Latitud: **42° 46' 10,9613"**
Altitud elipsoidal: **660,428 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34,200 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549009. Está situado sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549009 - SSK 33,3**
Posterior: **549011 - NGZ 82**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549011**
Nombre: **NGZ 82**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **631,0877 m.**
Geopotencial: **618,6634 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980286,14 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 15,9658"**
Latitud: **42° 45' 38,5435"**
Altitud elipsoidal: **687,483 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 82 incrustado aproximadamente en el Km. 35,250 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549010. Está situado a 0.25 metros del extremo Sur de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549010 - SSK 34,2**
Posterior: **549012 - NGZ 83**
Agrupada con: **549012 - NGZ 83.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549012**
Nombre: **NGZ 83**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **629,9640 m.**
Geopotencial: **617,562 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980286,36 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 16"**
Latitud: **42° 45' 38"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 83 incrustado aproximadamente en el Km. 35,250 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado sobre el centro de la cara superior de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549011 - NGZ 82**
Posterior: **549013 - SSK 36,3**
Agrupada con: **549011 - NGZ 82.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549013**
Nombre: **SSK 36,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **614,9751 m.**
Geopotencial: **602,8683 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980287,29 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 15,2079"**
Latitud: **42° 45' 05,7537"**
Altitud elipsoidal: **671,349 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36,300 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.100 m. de la señal número 549012. Está situado sobre una roca nativa, a 2.30 metros del borde de la calzada y a la misma altura que la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549012 - NGZ 83**
Posterior: **549014 - SSK 37,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549014**
Nombre: **SSK 37,4**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **595,3488 m.**
Geopotencial: **583,6283 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980287,83 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 20,9447"**
Latitud: **42° 44' 30,3079"**
Altitud elipsoidal: **651,701 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37,400 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.100 m. de la señal número 549013. Está situado sobre una roca nativa; 0.50 metros por encima de la rasante de la carretera, a 2.50 metros del borde de la calzada y 1 metro de altura sobre el suelo, con las referencias indicadas en el croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549013 - SSK 36,3**
Posterior: **549015 - SSK 38,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549015**
Nombre: **SSK 38,4**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **547,1033 m.**
Geopotencial: **536,3354 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980295,15 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 32,3826"**
Latitud: **42° 43' 58,2111"**
Altitud elipsoidal: **603,466 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38,425 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549014. Está situado sobre el muro posterior de una arqueta-alcantarilla, en el centro de la cara superior, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549014 - SSK 37,4**
Posterior: **549016 - NGZ 84**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549016**
Nombre: **NGZ 84**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **539,2149 m.**
Geopotencial: **528,6022 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980295,43 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 38"**
Latitud: **42° 43' 28"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 84 incrustado aproximadamente en el Km. 39,275 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549015. Está situado sobre el paramento interior de la aleta Sur, de una arqueta-alcantarilla entre la N-540 y la carretera a Taboada, a 0.70 metros de altura sobre el suelo y aproximadamente 1.5 metros por debajo de la rasante de la carretera a Taboada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549015 - SSK 38,4**
Posterior: **549017 - NGS 31**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549017**
Nombre: **NGS 31**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **544,0158 m.**
Geopotencial: **533,3074 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980292,86 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 43,0582"**
Latitud: **42° 42' 58,6454"**
Altitud elipsoidal: **600,263 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 31 incrustado en la población de Taboada, en la margen Este de la antigua Carretera N-540, que atravesaba el pueblo. Dista unos 1.150 m. de la señal número 549016. Está situado en y sobre resalte de paramento vertical del Ayuntamiento de Taboada, en la esquina NO, sobre piedra de granito, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 31, folio 90, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549016 - NGZ 84**
Posterior: **549018 - NGS 32**
Agrupada con: **549018 - NGS 32.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549018**
Nombre: **NGS 32**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **544,0779 m.**
Geopotencial: **533,3682 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980292,85 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 44"**
Latitud: **42° 42' 58"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 32 incrustado en la población de Taboada, en la margen Este de la antigua Carretera N-540, que atravesaba el pueblo. Está situado en la esquina Sur de la fachada principal del Ayuntamiento de Taboada, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 32, folio 91, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549017 - NGS 31**
Posterior: **549019 - NGS 33**
Agrupada con: **549017 - NGS 31.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549019**
Nombre: **NGS 33**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **545,2382 m.**
Geopotencial: **534,5051 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980291,59 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 43,8435"**
Latitud: **42° 42' 49,2947"**
Altitud elipsoidal: **601,467 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 33 incrustado en la población de Taboada, en la margen Este de la antigua Carretera N-540, que atravesaba el pueblo. Dista unos 450 m. de la señal número 549018. Está situado en la Iglesia Parroquial de Santo Tomé, sobre paramento vertical de piedra de granito y apoyada sobre resalte, a 0.32 metros de la esquina NE, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 33, folio 92, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549018 - NGS 32**
Posterior: **549020 - NGS 34**
Agrupada con: **549020 - NGS 34.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549020**
Nombre: **NGS 34**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **545,8379 m.**
Geopotencial: **535,0929 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980291,47 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 44"**
Latitud: **42° 42' 49"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 34 incrustado en la población de Taboada, en la margen Este de la antigua Carretera N-540, que atravesaba el pueblo. Está situado en la Iglesia Parroquial de Santo Tomé, sobre paramento vertical de piedra de granito, a 0.30 metros sobre el suelo, en la esquina SE, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 34, folio 93, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549019 - NGS 33**
Posterior: **549021 - SSK 41,4**
Agrupada con: **549019 - NGS 33.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549021**
Nombre: **SSK 41,4**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **487,7383 m.**
Geopotencial: **478,1409 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980301,85 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 12,7183"**
Latitud: **42° 42' 33,8459"**
Altitud elipsoidal: **544,120 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41,450 de la margen Este de la Carretera N-540, en la antigua carretera que atravesaba el pueblo de Taboada, donde se junta con la nueva. Dista unos 950 m. de la señal número 549020. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549020 - NGS 34**
Posterior: **549022 - SSK 42,2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549022**
Nombre: **SSK 42,2**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **486,6051 m.**
Geopotencial: **477,0293 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980300,56 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 05,7278"**
Latitud: **42° 42' 04,2017"**
Altitud elipsoidal: **542,981 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42,250 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549021. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla, en el muro posterior, a unos 4 metros del borde la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549021 - SSK 41,4**
Posterior: **549023 - SSK 43,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549023**
Nombre: **SSK 43,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **502,4720 m.**
Geopotencial: **492,5822 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980296,44 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 03,5123"**
Latitud: **42° 41' 33,2945"**
Altitud elipsoidal: **558,645 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43,300 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.100 m. de la señal número 549022. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta a una parcela con una casa; en el quiebro que forma el muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549022 - SSK 42,2**
Posterior: **549024 - SSK 44,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549024**
Nombre: **SSK 44,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **471,8315 m.**
Geopotencial: **462,5464 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980301,28 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 07,1219"**
Latitud: **42° 41' 00,5522"**
Altitud elipsoidal: **528,198 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44,350 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549023. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de un puente alcantarilla a la entrada de VILELA, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549023 - SSK 43,3**
Posterior: **549025 - NGZ 631**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549025**
Nombre: **NGZ 631**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **492,2479 m.**
Geopotencial: **482,5589 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980295,94 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 02,1661"**
Latitud: **42° 40' 33,5596"**
Altitud elipsoidal: **548,583 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 631 incrustado aproximadamente en el Km. 45,200 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549024. Está situado a 0.95 metros del extremo Norte de la imposta de un puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549024 - SSK 44,3**
Posterior: **549026 - NGZ 632**
Agrupada con: **549026 - NGZ 632.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549026**
Nombre: **NGZ 632**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **123**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **492,2303 m.**
Geopotencial: **482,5417 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980295,95 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 03"**
Latitud: **42° 40' 33"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 632 incrustado aproximadamente en el Km. 45,200 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado a 1 metro del extremo Sur de la imposta de un puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549025 - NGZ 631**
Posterior: **549027 - SSK 46,3**
Agrupada con: **549025 - NGZ 631.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549027**
Nombre: **SSK 46,3**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Taboada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **514,2704 m.**
Geopotencial: **504,1455 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980290,27 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 45' 58,0880"**
Latitud: **42° 39' 54,0140"**
Altitud elipsoidal: **570,579 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 46,350 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.150 m. de la señal número 549026. Está situado sobre un paso de cuneta de hormigón de acceso a taller mecánico, en el cruce a Arcos y Muradelle, según croquis.


Observaciones:

Es la señal SSK 50.0, folio 104, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549026 - NGZ 632**
Posterior: **549028 - SSK 47,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549028**
Nombre: **SSK 47,3**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **488,8585 m.**
Geopotencial: **479,2352 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980294,04 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 05"**
Latitud: **42° 39' 25"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47,300 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549027. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de un pequeño puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549027 - SSK 46,3**
Posterior: **549029 - SSK 48,2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549029**
Nombre: **SSK 48,2**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **496,0580 m.**
Geopotencial: **486,2919 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980291,41 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 12,6379"**
Latitud: **42° 38' 55,5797"**
Altitud elipsoidal: **552,367 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 48,250 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 950 m. de la señal número 549028. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de acceso a tierra de labor, en el arranque de la aleta Este, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549028 - SSK 47,3**
Posterior: **549030 - SSK 49,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549030**
Nombre: **SSk 49,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **529,3494 m.**
Geopotencial: **518,9247 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980284,11 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 08,1681"**
Latitud: **42° 38' 21,0087"**
Altitud elipsoidal: **585,599 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49,325 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.075 m. de la señal número 549029. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta de la carretera a Sabadelle; a 0.15 metros del extremo Oeste del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549029 - SSK 48,2**
Posterior: **549031 - SSK 50,1**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549031**
Nombre: **SSK 50,1**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **554,9735 m.**
Geopotencial: **544,0415 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980278,23 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 09"**
Latitud: **42° 37' 57"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50,150 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 549030. Está situado sobre acera de hormigón próxima al antiguo hito del KM. 54, 0.15 metros al Norte de éste, según croquis.


Observaciones:

Es la señal SSK 54.0, folio 112, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549030 - SSK 49,3**
Posterior: **549032 - NGS 39**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549032**
Nombre: **NGS 39**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **587,1789 m.**
Geopotencial: **575,6092 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980271,17 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 09,1053"**
Latitud: **42° 37' 32,9248"**
Altitud elipsoidal: **643,334 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 39 incrustado aproximadamente en el Km. 50,900 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 725 m. de la señal número 549031. Está situado sobre el paramento vertical de un muro de hormigón de puerta de acceso a estación transformadora de energía eléctrica, a 0.55 metros de altura sobre el suelo, acotado según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 39, folio 113, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambedo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549031 - SSK 50,1**
Posterior: **549033 - NGS 40**
Agrupada con: **549033 - NGS 40.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549033**
Nombre: **NGS 40**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **587,6161 m.**
Geopotencial: **576,0377 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980271,08 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 010"**
Latitud: **42° 37' 32"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 40 incrustado aproximadamente en el Km. 50,900 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado sobre paramento vertical de pilar del muro de cerramiento de una estación transformadora de energía eléctrica, en el extremo Sur de la puerta de acceso, a 0.35 metros del suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 40, folio 114, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549032 - NGS 39**
Posterior: **549034 - SSK 54,1a**
Agrupada con: **549032 - NGS 39.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549034**
Nombre: **SSK 54,1a**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **549,2040 m.**
Geopotencial: **538,3853 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980277,76 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 07,9044"**
Latitud: **42° 37' 01,4715"**
Altitud elipsoidal: **605,504 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54,100 de la margen Este de la Carretera antigua N-540, que atraviesa Chantada. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549033. Está situado sobre el bordillo de la acera, junto a una tapa de registro de alcantarillado, frente al final de la fachada de un taller Renault, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549033 - NGS 40**
Posterior: **549035 - SSK 55,0a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549035**
Nombre: **SSK 55,0a**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **501,4922 m.**
Geopotencial: **491,6168 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980286,77 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 02,1"**
Latitud: **42° 36' 37,5"**
Altitud elipsoidal: **557 m.**
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55,0 de la margen NO de la Carretera antigua N-540. Dista unos 925 m. de la señal número 549034. Está situado sobre el bordillo de la acera, frente a una farola, en el cruce con la calle Vista Alegre, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549034 - SSK 54,1a**
Posterior: **549036 - NGS 41**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549036**
Nombre: **NGS 41**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **487,2756 m.**
Geopotencial: **477,6812 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980289,47 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 16"**
Latitud: **42° 36' 36"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 41 incrustado en la población de Chantada, en el Ayuntamiento, en paramento vertical de pilar de hormigón en la esquina Oeste del edificio, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 41, folio 118, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549035 - SSK 55,0a**
Posterior: **549037 - NGS 42**
Agrupada con: **549037 - NGS 42.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549037**
Nombre: **NGS 42**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **487,2885 m.**
Geopotencial: **477,6938 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980289,45 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 16"**
Latitud: **42° 36' 36"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 42 incrustado en la población de Chantada, en el Ayuntamiento, en paramento vertical de pilar de hormigón en la esquina Este del edificio, a 0,10 metros de altura, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 42, folio 119, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549036 - NGS 41**
Posterior: **549038 - NGS 46**
Agrupada con: **549036 - NGS 41.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549038**
Nombre: **NGS 46**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **481,3136 m.**
Geopotencial: **471,8368 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980290,26 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 20"**
Latitud: **42° 36' 32"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 46 incrustado en la población de Chantada, en la IGLESIA PARROQUIAL NUEVA, sobre paramento vertical de hormigón en la esquina Este de la fachada principal, a 0.10 metros del suelo, acotado según croquis. Dista unos 150 m. de la señal número 549037.



Observaciones:

Es la señal NGS 46, folio 123, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549037 - NGS 42**
Posterior: **549039 - NGS 45**
Agrupada con: **549039 - NGS 45.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549039**
Nombre: **NGS 45**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **483,7833 m.**
Geopotencial: **474,2578 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980289,78 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 21"**
Latitud: **42° 36' 32"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 45 incrustado en la población de Chantada, en la IGLESIA PARROQUIAL NUEVA, sobre peldaño de acceso de entrada a dicha Iglesia, en su parte derecha entrando, junto a la esquina Este de entrada, en su fachada principal, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 45, folio 122, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549038 - NGS 46**
Posterior: **549040 - NGS 44**
Agrupada con: **549038 - NGS 46.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549040**
Nombre: **NGS 44**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **483,1544 m.**
Geopotencial: **473,6413 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980289,9 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 22"**
Latitud: **42° 36' 29"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 44 incrustado en la población de CHANTADA, en la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARINA, está situada sobre paramento vertical y resalte de piedra de granito, en la parte Este de la Iglesia (abside), según croquis. Dista unos 75 m. de la señal número 549039.


Observaciones:

Es la señal NGS 44, folio 121, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549039 - NGS 45**
Posterior: **549041 - NGS 43**
Agrupada con: **549041 - NGS 43.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549041**
Nombre: **NGS 43**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **483,5218 m.**
Geopotencial: **474,0014 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980289,83 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 22"**
Latitud: **42° 36' 29"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 43 incrustado en la población de CHANTADA, en la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA MARINA, está situada sobre resalte de piedra de granito, en la fachada principal de la Iglesia, en su extremo Este, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 43, folio 120, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549040 - NGS 44**
Posterior: **549042 - SSK 55,8a**
Agrupada con: **549040 - NGS 44.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549042**
Nombre: **SSK 55,8a**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **480,8972 m.**
Geopotencial: **471,4287 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980290,34 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 16"**
Latitud: **42° 36' 16"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55,800 de la margen Este de la Carretera ANTIGUA N-540, que atraviesa el pueblo de Chantada. Dista unos 750 m. de la señal número 540041. Está situado sobre la acera de hormigón de acceso a un transformador de energía eléctrica, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal SSK 57.5, folio 126, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549041 - NGS 43**
Posterior: **549043 - SSK 56,6a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549043**
Nombre: **SSK 56,6a**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **529,6397 m.**
Geopotencial: **519,2073 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980280,33 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 11,8035"**
Latitud: **42° 36' 02,2841"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56,650 de la margen SO de la Carretera ANTIGUA N-540, que atraviesa el pueblo de Chantada. Dista unos 900 m. de la señal número 549042. Está situado sobre el bordillo al final de la acera, junto al último poste de alumbrado eléctrico, entre éste y la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549042 - SSK 55,8a**
Posterior: **549044 - SSK 57,4a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549044**
Nombre: **SSK 57,4a**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **576,2045 m.**
Geopotencial: **564,8505 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980270,7 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 25,0583"**
Latitud: **42° 35' 48,8026"**
Altitud elipsoidal: **632,555 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57,400 de la margen Norte de la ANTIGUA Carretera n-540, que atraviesa el pueblo de Chantada. Dista unos 700 m. de la señal número 549043. Está situado sobre la losa de granito que cubre una alcantarilla de piedra, con aletas, acotado según croquis. La alcantarilla es poco visible por la vegetación.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549043 - SSK 56,6a**
Posterior: **549045 - SSK 58,3a**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549045**
Nombre: **SSK 58,3a**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **632,0576 m.**
Geopotencial: **619,5971 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980259,08 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 46' 50,2180"**
Latitud: **42° 35' 28,1056"**
Altitud elipsoidal: **688,438 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 58,280 de la margen Oeste de la ANTIGUA Carretera N-540. Distaba unos 900 m. de la señal número 549044. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta de hormigón en un acceso a una parcela de pastos, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549044 - SSK 57,4a**
Posterior: **549046 - SSK 57,0**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549046**
Nombre: **SSK 57,0**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **658,6677 m.**
Geopotencial: **645,6791 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,57 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 47' 01"**
Latitud: **42° 35' 08"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56,980 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 650 m. de la señal número 549045. Está situado sobre la zapata Oeste de un cartel señalizador de tráfico, que indica el desvío al polígono industrial de Chantada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549045 - SSK 58,3a**
Posterior: **549047 - NGS 49**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549047**
Nombre: **NGS 49**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **687,5917 m.**
Geopotencial: **674,0285 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980245,17 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 47' 11,1409"**
Latitud: **42° 34' 47,6919"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 49 incrustado aproximadamente en el Km. 57,750 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 549046. Está situado sobre la base de piedra del depósito de pilón o fuente, en su extremo Sur, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 49, folio 133, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549046 - SSK 57,0**
Posterior: **549048 - NGS 50**
Agrupada con: **549048 - NGS 50.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549048**
Nombre: **NGS 50**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **687,0782 m.**
Geopotencial: **673,5252 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980245,27 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 47' 12"**
Latitud: **42° 34' 47"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 50 incrustado aproximadamente en el Km. 57,750 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado en paramento vertical de piedra, en esquina Sur de casa junto a la carretera, a 0.25 metros del suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 50, folio 134, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549047 - NGS 49**
Posterior: **549049 - SSK 58,6**
Agrupada con: **549047 - NGS 49.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549049**
Nombre: **SSK 58,6**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **680,9756 m.**
Geopotencial: **667,5431 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980245,76 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 47' 36,9326"**
Latitud: **42° 34' 27,8358"**
Altitud elipsoidal: **737,212 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 58,650 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549048. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549048 - NGS 50**
Posterior: **549050 - SSK 59,6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549050**
Nombre: **SSK 59,6**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Chantada**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **689,3980 m.**
Geopotencial: **675,7976 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980242,78 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 47' 50,1414"**
Latitud: **42° 34' 02,3012"**
Altitud elipsoidal: **745,663 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59,575 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549049. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549049 - SSK 58,6**
Posterior: **549051 - SSK 60,5**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549051**
Nombre: **SSK 60,5**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **668,5475 m.**
Geopotencial: **655,3597 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980245,64 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 16,8376"**
Latitud: **42° 33' 38,7846"**
Altitud elipsoidal: **724,725 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 60,550 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549050. Está situado sobre la esquina Sur de la imposta de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549050 - SSK 59,6**
Posterior: **549052 - NGS 51**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549052**
Nombre: **NGS 51**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **627,4421 m.**
Geopotencial: **615,0679 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980251,7 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 31"**
Latitud: **42° 33' 06"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 51 incrustado aproximadamente en el Km. 61,700 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.150 m. de la señal número 549051. Está situado sobre la fachada principal de una casilla de peones camineros, a la derecha de la puerta (entrando), 0,05 metros sobre el suelo y 0,40 metros por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 51, folio 140, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambedo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549051 - SSK 60,5**
Posterior: **549053 - NGS 52**
Agrupada con: **549053 - NGS 52.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549053**
Nombre: **NGS 52**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **627,3617 m.**
Geopotencial: **614,9894 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,22 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 30,2717"**
Latitud: **42° 33' 06,9398"**
Altitud elipsoidal: **683,529 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 52 incrustado aproximadamente en el Km. 61,700 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Está situado sobre la fachada principal de una casilla de peones camineros, en la esquina Sur, 0.05 metros sobre el suelo y 0,40 metros por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 52, folio 141, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambedo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549052 - NGS 51**
Posterior: **549054 - SSK 62,3**
Agrupada con: **549052 - NGS 51.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549054**
Nombre: **SSK 62,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **615,3264 m.**
Geopotencial: **603,1916 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,91 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 32,1040"**
Latitud: **42° 32' 45,1699"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62,300 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 650 m. de la señal número 549053. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta de un camino paralelo a la carretera, al comienzo de un tramo de cuneta hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549053 - NGS 52**
Posterior: **549055 - NGS 53**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549055**
Nombre: **NGS 53**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **638,3705 m.**
Geopotencial: **625,7785 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980247,75 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 49,7410"**
Latitud: **42° 32' 24,9528"**
Altitud elipsoidal: **694,672 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 53 incrustado aproximadamente en el Km. 63,050 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 650 m. de la señal número 549054. Está situado sobre la fachada de un edificio de piedra, junto a la carretera a la entrada a la población de A Barrela, apoyado en un resalte en la esquina Norte de la casa. El clavo está a ras de suelo.


Observaciones:

Es la señal NGS 53, folio 144, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549054 - SSK 62,3**
Posterior: **549056 - NGS 54**
Agrupada con: **549056 - NGS 54.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549056**
Nombre: **NGS 54**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **638,4543 m.**
Geopotencial: **625,8606 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980247,73 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 50"**
Latitud: **42° 32' 24"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 54 incrustado aproximadamente en el Km. 63,050 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado en la fachada principal de un edificio de piedra, junto a la carretera, a la entrada de la población de A Barrela, en la esquina Sur de la casa, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 54, folio 145, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549055 - NGS 53**
Posterior: **549057 - NGS 55**
Agrupada con: **549055 - NGS 53.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549057**
Nombre: **NGS 55**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **634,8997 m.**
Geopotencial: **622,3764 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980248,11 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 59"**
Latitud: **42° 32' 08"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 55 incrustado aproximadamente en el Km. 63,300 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 225 m. de la señal número 549056. Está situado en la población de A Barrela, sobre paramento vertical de un edificio de granito, al Norte de puerta de acceso a casa, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 55, folio 146, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549056 - NGS 54**
Posterior: **549058 - NGS 56**
Agrupada con: **549058 - NGS 56.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549058**
Nombre: **NGS 56**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **634,8798 m.**
Geopotencial: **622,3568 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980248,07 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 48' 59"**
Latitud: **42° 32' 08"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 56 incrustado aproximadamente en el Km. 63,300 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Está situado en la población de A Barrela, sobre paramento vertical de un edificio de granito, en la esquina sur del edificio, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 56, folio 147, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549057 - NGS 55**
Posterior: **549059 - SSK 64,2**
Agrupada con: **549057 - NGS 55.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549059**
Nombre: **SSK 64,2**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **597,9060 m.**
Geopotencial: **586,1151 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980254,19 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 49' 08,1986"**
Latitud: **42° 31' 52,2456"**
Altitud elipsoidal: **654,046 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64,175 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 549058. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549058 - NGS 56**
Posterior: **549060 - SSK 65,2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549060**
Nombre: **SSK 65,2**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **596,9950 m.**
Geopotencial: **585,2216 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980253,62 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 49' 26,5444"**
Latitud: **42° 31' 24,5551"**
Altitud elipsoidal: **653,130 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,200 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549059. Está situado sobre la esquina NE de una pequeña arqueta-alcantarilla, en el desvío a Bustelo de Abajo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549059 - SSK 64,2**
Posterior: **549061 - SSK 66,0**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549061**
Nombre: **SSK 66,0**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **560,9827 m.**
Geopotencial: **549,9223 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980260,08 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 49' 36,6389"**
Latitud: **42° 30' 59,1634"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66,050 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549060. Está situado sobre una roca nativa, junto al espacio reservado en la carretera a una parada BUS, a 0.75 metros de altura sobre la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549060 - SSK 65,2**
Posterior: **549062 - NGZ 633**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549062**
Nombre: **NGZ 633**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **611,8844 m.**
Geopotencial: **599,815 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980249,03 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 49' 51,3737"**
Latitud: **42° 30' 31,4654"**
Altitud elipsoidal: **668,050 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 633 incrustado aproximadamente en el Km. 67,075 de la margen NO de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549061. Está situado sobre un paso de cuneta de hormigón de un camino de acceso a chalet, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549061 - SSK 66,0**
Posterior: **549063 - NGZ 634**
Agrupada con: **549063 - NGZ 634.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549063**
Nombre: **NGZ 634**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **611,6601 m.**
Geopotencial: **599,5951 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980249,07 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 49' 52"**
Latitud: **42° 30' 31"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 634 incrustado aproximadamente en el Km. 67,075 de la margen NO de la Carretera N-540. Está situado sobre el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549062 - NGZ 633**
Posterior: **549064 - SSK 68,0**
Agrupada con: **549062 - NGZ 633.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549064**
Nombre: **SSK 68,0**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Carballedo**
Provincia: **Lugo**
Hoja MTN50: **155**
Señal: **Secundaria** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **655,4427 m.**
Geopotencial: **642,5087 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980239,04 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 50' 11,2616"**
Latitud: **42° 30' 04,8396"**
Altitud elipsoidal: **711,357 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 68,050 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549063. Está situada en paramento vertical de muro de puerta de acceso a chalet, en su extremo derecho entrando, según croquis.



Observaciones:

Es la señal SSK 72.3, folio 156, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549063 - NGZ 634**
Posterior: **549065 - SSK 69,0**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549065**
Nombre: **SSK 69,0**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **668,0185 m.**
Geopotencial: **654,8344 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980235,62 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 50' 37,3696"**
Latitud: **42° 29' 38,7656"**
Altitud elipsoidal: **724,100 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 69,050 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549064. Está situado sobre un paso de cuneta de hormigón en la entrada a una parcela con chalet, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549064 - SSK 68,0**
Posterior: **549066 - SSK 69,9**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549066**
Nombre: **SSK 69,9**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **616,9262 m.**
Geopotencial: **604,7548 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980244,82 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 50' 52,2537"**
Latitud: **42° 29' 13,7452"**
Altitud elipsoidal: **673,099 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 69,900 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549065. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta de hormigón, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549065 - SSK 69,0**
Posterior: **549067 - SSK 70,7**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549067**
Nombre: **SSK 70,7**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **573,2166 m.**
Geopotencial: **561,9109 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,37 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 50' 52,9043"**
Latitud: **42° 28' 52,7083"**
Altitud elipsoidal: **629,284 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 70,675 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 775 m. de la señal número 549066. Está situado sobre la solera de hormigón de un paso de cuneta, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549066 - SSK 69,9**
Posterior: **549068 - SSK 71,6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549068**
Nombre: **SSK 71,6**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **A Peroxa**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **570,5612 m.**
Geopotencial: **559,3078 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,45 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 16,4079"**
Latitud: **42° 28' 26,7885"**
Altitud elipsoidal: **626,656 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71,625 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 950 m. de la señal número 549067. Está situado sobre la solera de hormigón de un paso de cuneta de acceso a casa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549067 - SSK 70,7**
Posterior: **549069 - SSK 72,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549069**
Nombre: **SSK 72,4**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **A Peroxa**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **561,8651 m.**
Geopotencial: **550,7836 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980253,34 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 31,7487"**
Latitud: **42° 28' 03,7060"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 72,425 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 549068. Está situado en el extremo Sur de un muro de hormigón con alambrada, que rodea una finca, a 0.60 metros del suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal SSK 76.7, folio 164, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549068 - SSK 71,6**
Posterior: **549070 - SSK 73,6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549070**
Nombre: **SSK 73,6**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **539,2834 m.**
Geopotencial: **528,6479 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980255,74 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 52,0171"**
Latitud: **42° 27' 30,1297"**
Altitud elipsoidal: **595,302 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73,575 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.150 m. de la señal número 549069. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de la carretera a Seara, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549069 - SSK 72,4**
Posterior: **549071 - NGS 61**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549071**
Nombre: **NGS 61**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: Vilamarín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 187
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de julio de 1984
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 546,1585 m.
Geopotencial: 535,3856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980251,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 13,4423"
Latitud: 42° 27' 03,0849"
Altitud elipsoidal: 601,547 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 61 incrustado aproximadamente en el Km. 74,550 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549070. Está situado sobre el brocal de una fuente de granito, en el extremo Norte, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGS 61, folio 168, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 549070 - SSK 73,6
Posterior: 549072 - NGS 62
Agrupada con: 549072 - NGS 62.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549072**
Nombre: **NGS 62**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **545,4589 m.**
Geopotencial: **534,6999 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980252,1 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 14"**
Latitud: **42° 27' 03"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 62 incrustado aproximadamente en el Km. 74,550 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Está situado en el paramento vertical de granito de una casa con garage, en la esquina Norte del garage, a 0.10 metros de altura sobre el suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 62, folio 169, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549071 - NGS 61**
Posterior: **549073 - SSK 75,2**
Agrupada con: **549071 - NGS 61.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549073**
Nombre: **SSK 75,2**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: Vilamarín
Provincia: Ourense
Hoja MTN50: 187
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 558,6514 m.
Geopotencial: 547,6303 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980248,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 07,9690"
Latitud: 42° 26' 44,1543"
Altitud elipsoidal: 614,629 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 75,200 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 650 m. de la señal número 549072. Está situado sobre la solera de hormigón de una parada de BUS, a 0.40 metros de altura sobre la carretera y acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 549072 - NGS 62
Posterior: 549074 - NGS 63
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549074**
Nombre: **NGS 63**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **535,3531 m.**
Geopotencial: **524,793 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980251,8 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 09,6765"**
Latitud: **42° 26' 19,6584"**
Altitud elipsoidal: **591,334 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 63 incrustado aproximadamente en el Km. 76,025 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 549073. Está situado sobre el edificio del Ayuntamiento de Vilamarín, en la esquina Norte sobre paramento vertical, a 0.10 metros de altura sobre el suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 63, folio 172, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549073 - SSK 75,2**
Posterior: **549075 - NGS 64**
Agrupada con: **549075 - NGS 64.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549075**
Nombre: **NGS 64**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **535,8791 m.**
Geopotencial: **525,3085 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980251,7 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 010"**
Latitud: **42° 26' 19"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 64 incrustado aproximadamente en el Km. 76,050 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Está situado sobre el edificio del Ayuntamiento de Vilamarín, en la esquina Sur del edificio, sobre paramento vertical, a 0.65 metros del suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 64, folio 173, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549074 - NGS 63**
Posterior: **549097 - SSK 76,9**
Agrupada con: **549074 - NGS 63.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549077**
Nombre: **SSK 77,6**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **473,6987 m.**
Geopotencial: **464,3581 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980261,35 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 12,8071"**
Latitud: **42° 25' 27,6851"**
Altitud elipsoidal: **529,629 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 77,650 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 750 m. de la señal número 549076. Está situado sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549097 - SSK 76,9**
Posterior: **549078 - NGS 65**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549078**
Nombre: **NGS 65**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de julio de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **462,2872 m.**
Geopotencial: **453,1714 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980261,4 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 21,3925"**
Latitud: **42° 25' 03,0027"**
Altitud elipsoidal: **517,795 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 65 incrustado aproximadamente en el Km. 78,475 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 825 m. de la señal número 549077. Está situado en el paramento vertical de la esquina Norte de un transformador de Unión-Fenosa, apoyado sobre un reborde a una altura de 1.10 metros sobre el suelo, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGS 65, folio 176, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Camdeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549077 - SSK 77,6**
Posterior: **549079 - NGS 66**
Agrupada con: **549079 - NGS 66.**



16-ago-2025

- Enlaces:

Anterior: 549078 - NGS 65
Posterior: 549080 - SSK 248,3
Agrupada con: 549078 - NGS 65.

Datos Geodésicos:	
Altitud ortométrica:	462,2904 m.
Geopotencial:	453,1745 u.g.p.
Gravedad en superficie:	980261,4 mgals. <i>Calculada</i>
Cálculo:	01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	- 7° 52' 22"
Latitud:	42° 25' 03"
Altitud elipsoidal:	
Precisión:	± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 66 incrustado aproximadamente en el Km. 78,475 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Está situado sobre la esquina Sur de un transformador de Unión-Fenosa, en el paramento vertical, apoyado en un reborde, a 1.20 metros de altura sobre el suelo. según croquis.

Observaciones:

Es la señal NGS 66, folio 177, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549080**
Nombre: **SSK 248,3**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **439,7347 m.**
Geopotencial: **431,0646 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980264,61 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 56,5547"**
Latitud: **42° 24' 39,1801"**
Altitud elipsoidal: **495,531 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 248,300 de la margen SO de la Carretera N-525. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549079. Está situado sobre bordillo de acera frente a rejilla de recogida de aguas pluviales, en una zona destinada a aparcamiento, frente al antiguo puesto de la Cruz Roja (actualmente abandonado), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549079 - NGS 66**
Posterior: **549081 - SSK 247,2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549081**
Nombre: **SSK 247,2**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **407,5377 m.**
Geopotencial: **399,5035 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980268,76 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 31,3135"**
Latitud: **42° 24' 14,3183"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 247,250 de la margen Este de la Carretera N-525. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549080. Está situado en el extremo Norte de una solera hormigonada en el paso de cuneta a Comercial Gustey, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549080 - SSK 248,3**
Posterior: **549082 - SSK 246,3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549082**
Nombre: **SSK 246,3**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **378,2328 m.**
Geopotencial: **370,7775 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980272,97 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 11,0771"**
Latitud: **42° 23' 47,9962"**
Altitud elipsoidal: **434,102 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 246,275 de la margen SO de la Carretera N-525. Dista unos 1.000 m. de la señal número 549081. Está situado sobre la zapata de un poste de hormigón del tendido eléctrico, en la esquina NE de la zapata, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549081 - SSK 247,2**
Posterior: **549083 - SSK 245,4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549083**
Nombre: **SSK 245,4**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **346,9504 m.**
Geopotencial: **340,1127 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980277,38 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 00,2714"**
Latitud: **42° 23' 26,6397"**
Altitud elipsoidal: **402,723 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 245,425 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Dista unos 800 m. de la señal número 549082. Está situado sobre el extremo Sur de un paso de cuneta de hormigón, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549082 - SSK 246,3**
Posterior: **549084 - NGZ 636**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549084**
Nombre: **NGZ 636**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **308,8526 m.**
Geopotencial: **302,7668 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980282,54 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 07,1598"**
Latitud: **42° 23' 07,6740"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 636 incrustado aproximadamente en el Km. 244,620 de la margen Este de la Carretera N-525. Dista unos 800 m. de la señal número 549083. Está situado a 0.28 metros del extremo Norte de un paso de cuneta de hormigón, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549083 - SSK 245,4**
Posterior: **549085 - NGZ 637**
Agrupada con: **549085 - NGZ 637.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549085**
Nombre: **NGZ 637**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **307,8967 m.**
Geopotencial: **301,8299 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980282,73 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 08"**
Latitud: **42° 23' 07"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 637 incrustado aproximadamente en el Km. 244,600 de la margen Este de la Carretera N-525. Está situado sobre la imposta del extremo Norte de un paso de cuneta para entrar a las instalaciones de una gran nave industrial de la empresa Logista, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549084 - NGZ 636**
Posterior: **549086 - SSK 243,5**
Agrupada con: **549084 - NGZ 636.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549086**
Nombre: **SSK 243,5**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Coles**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **266,1879 m.**
Geopotencial: **260,9443 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980290,06 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 00,9885"**
Latitud: **42° 22' 38,7306"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 243,500 de la margen Este de la Carretera N-525. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549085. Está situado sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de hormigón, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549085 - NGZ 637**
Posterior: **549087 - SSK 242,7**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549087**
Nombre: **SSK 242,7**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **188**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **220,4373 m.**
Geopotencial: **216,0963 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980298,21 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 09,2116"**
Latitud: **42° 22' 17,3671"**
Altitud elipsoidal: **276,132 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 242,700 de la margen Norte de la Carretera N-525. Dista unos 800 m. de la señal número 549086. Está situado sobre muro de cimentación, en prolongación de la valla de piedra que limita la calle O Viso, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549086 - SSK 243,5**
Posterior: **549088 - SSK 241,6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549088**
Nombre: **SSK 241,6**
Línea o Ramal: **549. Rio - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **173,8989 m.**
Geopotencial: **170,4754 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980305,97 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 35,5524"**
Latitud: **42° 21' 52,3285"**
Altitud elipsoidal: **229,641 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 241,650 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Dista unos 1.050 m. de la señal número 549087. Está situado sobre la zapata Oeste de un panel indicador de tráfico ubicado de lado a lado de la carretera, acotado según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549087 - SSK 242,7**
Posterior: **549089 - NGR 603**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549089**
Nombre: **NGR 603**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de agosto de 1983**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **170,7093 m.**
Geopotencial: **167,3489 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980307,63 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 00,8047"**
Latitud: **42° 21' 42,8411"**
Altitud elipsoidal: **226,458 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 603 incrustado aproximadamente en el Km. 240,950 de la margen Oeste de la Carretera N-525 a unos 100 metros de dicha carretera, sobre la imposta de un pontón existente en la carretera a Cuteiro. Dista unos 800 m. de la señal número 549088.


Observaciones:

Es la señal NGR 603, folio 89, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549088 - SSK 241,6**
Posterior: **549090 - SSK 240,0**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549090**
Nombre: **SSK 240,0**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de agosto de 1983**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **155,8632 m.**
Geopotencial: **152,7952 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980309,62 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 55,6460"**
Latitud: **42° 21' 16,8976"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 240,0 de la margen Oeste de la Carretera N-525, dentro del casco urbano de Orense, sobre el bordillo de una isleta, en la Avenida de Santiago, frente a la calle Río Jares. Dista unos 800 m. de la señal número 549089.


Observaciones:

Es la señal SSK 540, folio 91, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983. DISTANCIA km. 240 a km. 241 = 800 metros

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549089 - NGR 603**
Posterior: **549091 - NGR 605**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549091**
Nombre: **NGR 605**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de agosto de 1983**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **132,7297 m.**
Geopotencial: **130,1173 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980312,66 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 51' 59,9123"**
Latitud: **42° 20' 58,7880"**
Altitud elipsoidal: **189,360 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 605 situado en el casco urbano de Orense incrustado en una junta de sillares de granito del paramento vertical del estribo SE del paso superior de la carretera N-525 (Avda. de Santiago) sobre la carretera Nacional 120 (antigua), a 0.30 metros de altura sobre el suelo, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 605, folio 94, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549090 - SSK 240,0**
Posterior: **549092 - NGS 201**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549092**
Nombre: **NGS 201**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de octubre de 1984**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **134,2877 m.**
Geopotencial: **131,6447 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980312,42 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 26"**
Latitud: **42° 21' 01"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 201 incrustado en Orense ciudad, en la ESTACIÓN DE FERROCARRIL, en el Edificio de CORREOS, a 1.80 metros de la esquina NE y a 0.50 metros del suelo, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 549091.



Observaciones:

Es la señal NGS 201, folio 1, recuperada de la antigua Línea 210 (Orense-Verín), señalizada en 1984.
- Inicio Ramal Nº 1549.

Informe del estado de la Señal en: infoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: **549091 - NGR 605**
Posterior: **549093 - NGJ 560**
Agrupada con: **549093 - NGJ 560, 549094 - NGR 644, 549095 - NGR 643.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549093**
Nombre: **NGJ 560**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada:
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **134,1508 m.**
Geopotencial: **131,5105 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980312,45 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 26"**
Latitud: **42° 21' 01"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGJ 560 incrustado en el núcleo urbano de Orense, en la ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, en la fachada Oeste del Edificio de la Estación, a 0.30 metros de la esquina NO y a 0.25 metros del suelo, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGJ 560, folio 97, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549092 - NGS 201**
Posterior: **549094 - NGR 644**
Agrupada con: **549092 - NGS 201, 549094 - NGR 644, 549095 - NGR 643.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 549094

Nombre: **NGR 644**

Línea o Ramal: 549. Rio - Orense

Municipio: Ourense

Provincia: Ourense

Hoja MTN50: 187

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de agosto de 1983

Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 134.4801 m.

Geopotencial: 131,8333 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980312,39 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 25,6189"

Latitud: 42° 21' 01,7762"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm (0,05\text{m} - 0,1 \text{ m.})$

- Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 644 incrustado en el núcleo urbano de Orense, en la ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, sobre el muro o viga de cintura, en su extremo SE del antiguo Edificio Llegadas de Aduanas (Muelle), según croquis.

Observaciones:

Es la señal NGR 644, folio 96, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983.



Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

- Enlaces:

Anterior: 549093 - NGJ 560

Posterior: 549095 - NGR 643

Agrupada con: 549092 - NGS 201, 549093 - NGJ 560,
549095 - NGR 643.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549095**
Nombre: **NGR 643**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de agosto de 1983**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **134,4936 m.**
Geopotencial: **131,8465 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980312,38 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 26"**
Latitud: **42° 21' 01"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 643 incrustado en el núcleo urbano de Orense, en la ESTACIÓN DEL FERROCARRIL, sobre el muro o viga de cintura, en su extremo SO del antiguo Edificio Llegadas de Aduanas (Muelle), según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 643, folio 95, recuperada de la antigua Línea 196 (Lalín-Orense), señalizada en 1983.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549094 - NGR 644**
Posterior: **549096 - NGZ 638**
Agrupada con: **549092 - NGS 201, 549093 - NGJ 560, 549094 - NGR 644.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549096**
Nombre: **NGZ 638**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Ourense**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Principal** En posición: **Horizontal**
Señalizada: **01 de junio de 2005**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **128,5610 m.**
Geopotencial: **126,0307 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980312,53 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 39"**
Latitud: **42° 21' 11"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 638 incrustado en el núcleo urbano de Orense, sobre el muro de mampostería de aproximadamente 4 metros de altura que delimita por el Sur las instalaciones del ferrocarril, en la calle Eulogio Gómez Franqueira, a 0.45 metros del suelo y a 2.20 metros de un báculo de iluminación. Dista unos 400 m. de la señal número 549095.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549095 - NGR 643**
Posterior: **127 - NGZ 639* (Orense)**
Agrupada con: **127 - NGZ 639* (Orense).**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **549097**
Nombre: **SSK 76,9**
Línea o Ramal: **549. Río - Orense**

Municipio: **Vilamarín**
Provincia: **Ourense**
Hoja MTN50: **187**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **07 de enero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2006**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **504,9219 m.**
Geopotencial: **494,9643 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980257,56 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 52' 14,6462"**
Latitud: **42° 25' 52,9997"**
Altitud elipsoidal: **561,005 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 76,900 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 850 m. de la señal número 549075. Según croquis.

Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 549076.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **549075 - NGS 64**
Posterior: **549077 - SSK 77,6**
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

