21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550001 Nombre: NGS 1

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 72

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de julio de 1984 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 366,9758 m.

Geopotencial: 359,7705 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980350,22 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 48,5175" Latitud: 43° 00' 09,0955"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 1 incrustado en LUGO, población, a la entrada al puente romano sobre el río Miño, en la margen Sur de la ANTIGUA CARRETERA LUGO - SANTIAGO. Dista unos 350 m. de la señal número 00000100. Está situado sobre un muro de contención de hormigón con pretil discontinuo y barandilla próximo a parque infantil, según croquis.

Observaciones:

Es la señal NGS 1, folio 5, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambeo), señalizada en 1984.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 100 - NGR 767* (Lugo)

Posterior: 550002 - NGS 3





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550002 Nombre: NGS 3

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 72

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de julio de 1984 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 370,3411 m.

Geopotencial: 363,0696 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980349,68 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 48,6763"

Latitud: 43° 00' 04,9638"

Altitud elipsoidal: 426,558 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 3 incrustado en LUGO, población, a la salida del puente romano sobre el río Miño, en la margen Oeste de la ANTIGUA CARRETERA LUGO - SANTIAGO. Dista unos 200 m. de la señal número 550001. Está situado en un muro de contención adosado a una casa situada en la esquina de la C/ Vella da ponte con la carretera antigua, a 0.48 metros sobre el suelo, acotado según croquis.

Observaciones:

Es la señal NGS 3, folio 7, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambeo), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550001 - NGS 1

 Posterior:
 550003 - NGS 4

 Agrupada con:
 550003 - NGS 4.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550003 Nombre: NGS 4

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 72

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de julio de 1984 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 370,4485 m.

Geopotencial: 363,1749 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980349,66 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 49" Latitud: 43° 00' 04"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGS 4 incrustado en LUGO, población, a la salida del puente romano sobre el río Miño, en la margen Oeste de la ANTIGUA CARRETERA LUGO - SANTIAGO. Está situado en un muro de contención adosado a una casa situada en la esquina de la C/ Vella da ponte con la carretera antigua, apoyado sobre unas rocas existentes al pie del muro, a 0.45 metros sobre el suelo, acotado según croquis.

Observaciones:

Es la señal NGS 4, folio 8, recuperada de la antigua Línea 200 (Lugo-Portomarín-Cambeo), señalizada en 1984.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550002 - NGS 3

 Posterior:
 550004 - SSK 0,0

 Agrupada con:
 550002 - NGS 3.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550004 Nombre: SSK 0,0

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: LugoProvincia: LugoHoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 412,2423 m.

Geopotencial: 404,1449 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980340,19 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34′ 07″ Latitud: 42° 59′ 48″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.000 de la Carretera LU-612 a Portomarín. Dista unos 700 m. de la señal número 550003. Está situado sobre un bordillo en el DESVIO de la ANTIGUA CARRETERA a Santiago con la carretera LU-612 a Portomarín, en el lugar de A Parada, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550003 - NGS 4

Posterior: 550005 - SS Parada BUS





21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 550005

Nombre: SS Parada BUS Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 456,3575 m.

Geopotencial: 447,39 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980330,41 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34′ 24,5613″

Latitud: 42° 59′ 31,8671″

Altitud elipsoidal: 512,419 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la ANTIGUA CARRETERA DE LUGO A SANTIAGO en la margen Sur de la carretera. Dista unos 700 m. de la señal número 550004. Está situado sobre la esquina SO de la solera de hormigón de una parada de BUS, acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550004 - SSK 0,0 **Posterior:** 550006 - SS Cruce





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550006 Nombre: SS Cruce

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 470,5510 m.

Geopotencial: 461,3032 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980327 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34′ 46,2305″

Latitud: 42° 59′ 18,9639″

Altitud elipsoidal: 526,731 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la ANTIGUA CARRETERA DE LUGO A SANTIAGO en la margen Norte de la carretera. Dista unos 650 m. de la señal número 550005. Está situado sobre la cara superior de la aleta Sur de una alcantarilla, al Sur del desvio que conduce a la N-540, acotado según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550005 - SS Parada BUS

Posterior: 550007 - SSK 3,8





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550007 Nombre: SSK 3,8

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 474,2000 m.

Geopotencial: 464,8797 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980325,06 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35′ 14,2364″

Latitud: 42° 58′ 47,9073″

Altitud elipsoidal: 530,314 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,850 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.200 m. de la señal número 550006. Está situado en el extremo Sur de una solera de hormigón que es el paso sobre cuneta a una nave industrial, acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550006 - SS Cruce **Posterior:** 550008 - NGZ 70





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550008 Nombre: NGZ 70

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 499,1598 m.

Geopotencial: 489,3466 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980319,39 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35′ 25″ Latitud: 42° 58′ 34″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 70 incrustado aproximadamente en el Km. 4,725 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 550007. Está situado en el extremo Norte de la solera de hormigón en un paso sobre la cuneta a una nave industrial "Marmoles y granitos Mendez", acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550007 - SSK 3,8 **Posterior:** 550009 - NGZ 71





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550009 Nombre: NGZ 71

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 498,9159 m.

Geopotencial: 489,1075 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980319,44 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 35′ 35,8680″

 Latitud:
 42° 58′ 19,9587″

 Altitud elipsoidal:
 555,015 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 71 incrustado aproximadamente en el Km. 4,765 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 40 m. de la señal número 550008. Está situado en el extremo Norte de la solera de hormigón del paso sobre la cuneta situado más al Sur para el acceso a la nave industrial "Marmoles y granitos Mendez", acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550008 - NGZ 70 **Posterior:** 550010 - SSK 5,7





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550010 Nombre: SSK 5,7

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 528,2448 m.

Geopotencial: 517,8569 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980312,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35' 57,2382"

Latitud: 42° 57' 52,7476"

Altitud elipsoidal: 585,101 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,725 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550009. Está situado sobre el extremo Norte de un paso sobre cuneta de un camino asfaltado, en el centro del muro, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550009 - NGZ 71 **Posterior:** 550011 - SSK 6,8





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550011 Nombre: SSK 6,8

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: LugoProvincia: LugoHoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 563,2015 m.

Geopotencial: 552,1229 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980305,47 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 23,7128" Latitud: 42° 57' 25,1845"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,775 de la margen SE de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 550010. Está situado sobre la zapata de un antiguo poste del tendido eléctrico (sólo existe la zapata), según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550010 - SSK 5,7 **Posterior:** 550012 - SSK 7,8





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: **550012** Nombre: **SSK 7**,8

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 574,7746 m.

Geopotencial: 563,4678 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980303,99 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 01,6881"

Latitud: 42° 57' 04,3443"

Altitud elipsoidal: 631,019 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,825 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 550011. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso de cuneta de entrada a una finca, acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550011 - SSK 6,8 **Posterior:** 550013 - SSK 8,8







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: **550013**Nombre: **SSK** 8,8

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: LugoProvincia: LugoHoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 593,5779 m.

Geopotencial: 581,9001 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980301,21 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37′ 33,2971″

Latitud: 42° 56′ 42,6641″

Altitud elipsoidal: 649,743 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,850 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550012. Está situado en la esquina SE de la solera de hormigón de una parada de BUS, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550012 - SSK 7,8 **Posterior:** 550014 - NGZ 72







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550014 Nombre: NGZ 72

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 597,2467 m.

Geopotencial: 585,4963 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980300,25 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37′ 49″ Latitud: 42° 56′ 20″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 72 incrustado aproximadamente en el Km. 9,625 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 550013. Está situado en el centro de la coronación del 6º y último contrafuerte de un puente sobre un arroyo, según croquis.



Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550013 - SSK 8,8

 Posterior:
 550015 - NGZ 73

 Agrupada con:
 550015 - NGZ 73.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550015 Nombre: NGZ 73

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 597,9189 m.

Geopotencial: 586,1552 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980300,12 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 48,5501"

Latitud: 42° 56' 20,0549"

Altitud elipsoidal: 654,163 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 73 incrustado aproximadamente en el Km. 9,625 de la margen Este de la Carretera N-540. Está situado a 2.25 metros del extremo Sur sobre la cara superior del muro de un puente sobre un arroyo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550014 - NGZ 72

 Posterior:
 550016 - SSK 10,5

 Agrupada con:
 550014 - NGZ 72.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550016 Nombre: SSK 10,5

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Lugo Provincia: Lugo Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 657,4069 m.

Geopotencial: 644,4661 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980287,5 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 38′ 06,4312″

 Latitud:
 42° 55′ 52,9984″

 Altitud elipsoidal:
 713,562 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,500 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 550015. Está situado sobre la coronación de un muro de contención de 0.90 metros de altura, junto a una rejilla y frente a una pequeña puerta de acceso al jardín de una casa, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550015 - NGZ 73 **Posterior:** 550017 - SSK 11,4





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550017 Nombre: SSK 11,4

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 613,3782 m.

Geopotencial: 601,3089 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980297,14 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 31,8230"

Latitud: 42° 55' 31,0916"

Altitud elipsoidal: 669,560 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,425 de la margen NO de la Carretera 540. Dista unos 900 m. de la señal número 550016. Está situado sobre el centro de la imposta del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550016 - SSK 10,5 **Posterior:** 550018 - SSK 12,3





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550018 Nombre: SSK 12,3

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 583,6988 m.

Geopotencial: 572,2164 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980303,41 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 08,7192"

Latitud: 42° 55' 15,9936"

Altitud elipsoidal: 639,898 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,325 de la margen Norte de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 550017. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso sobre cuneta al comienzo de una cuneta hormigonada, junto a una parada de BUS, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550017 - SSK 11,4 **Posterior:** 550019 - SSK 13,3





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550019 Nombre: SSK 13,3

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 558,2048 m.

Geopotencial: 547,2269 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980309,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 42,4019" Latitud: 42° 54' 58,5375"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,300 de la margen NO de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550018. Está situado sobre la zapata Este de un cartel indicador de tráfico; 0.30 metros al Oeste del próximo, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550018 - SSK 12,3 **Posterior:** 550020 - NGZ 74





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: **550020**Nombre: **NGZ 74**

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 550,6857 m.

Geopotencial: 539,8578 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980314,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40′ 12,5199"

Latitud: 42° 54′ 33,8952"

Altitud elipsoidal: 606,908 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 74 incrustado aproximadamente en el Km. 14,300 de la margen NO de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550019. Está situado sobre el centro de la imposta del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550019 - SSK 13,3

 Posterior:
 550021 - NGZ 75

 Agrupada con:
 550021 - NGZ 75.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: **550021**Nombre: **NGZ 75**

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 550,2065 m.

Geopotencial: 539,3882 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980314,29 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40′ 13″ Latitud: 42° 54′ 33″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 75 incrustado aproximadamente en el Km. 14,300 de la margen SE de la Carretera N-540. Está situado sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550020 - NGZ 74

 Posterior:
 550022 - SSK 15,6

 Agrupada con:
 550020 - NGZ 74.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550022 Nombre: SSK 15,6

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 02 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 545,3342 m.

Geopotencial: 534,6119 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980314,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40′ 53,2458″

Latitud: 42° 54′ 02,5838″

Altitud elipsoidal: 601,457 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,600 de la margen SE de la Carretera N-540. Dista unos 1.300 m. de la señal número 550021. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso de cuneta sobre camino, acotado según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550021 - NGZ 75 **Posterior:** 550023 - SSK 16,5





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550023 Nombre: SSK 16,5

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 515,0711 m.

Geopotencial: 504,9467 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980321,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 21,8264"

Latitud: 42° 53' 44,3529"

Altitud elipsoidal: 571,560 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,475 de la margen Sur de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 550022. Está situado sobre el centro de la imposta del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, en medio de una cuneta hormigonada, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550022 - SSK 15,6 **Posterior:** 550024 - SSK 17,3





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 550024 Nombre: SSK 17,3

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 470,4274 m.

Geopotencial: 461,1842 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980331,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 41′ 53,2058″

 Latitud:
 42° 53′ 26,9113″

 Altitud elipsoidal:
 526,990 m.

 Precisión:
 ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,350 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 900 m. de la señal número 550023. Está situado sobre el extremo Sur del 1er escalón de acceso a un pequeño jardín delante del Ayuntamiento de Guntín, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550023 - SSK 16,5 **Posterior:** 550025 - SSK 18,2





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550025 Nombre: SSK 18,2

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 428,9489 m.

Geopotencial: 420,5234 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980339,59 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 12,6709"

Latitud: 42° 53' 11,6202"

Altitud elipsoidal: 485,259 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,175 de la margen Norte de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 550024. Está situado sobre el bordillo de la acera, frente a una farola, a 3.5 metros del final de la acera, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550024 - SSK 17,3 **Posterior:** 550026 - SSK 18,7





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550026 Nombre: SSK 18,7

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 422,7693 m.

Geopotencial: 414,466 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980341,94 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 33" Latitud: 42° 53' 12"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,700 de la margen Norte de la Carretera N-540. Dista unos 500 m. de la señal número 550025. Está situado en el estribo NO del puente sobre el Rio Ferreira, sobre el comienzo de la acera, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550025 - SSK 18,2 **Posterior:** 550027 - NGZ 76

Agrupada con: 550027 - NGZ 76, 550028 - NGZ 77.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: **550027** Nombre: **NGZ 76**

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 421,1760 m.

Geopotencial: 412,9041 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980342,25 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 42′ 32,8092″

 Latitud:
 42° 53′ 12,5731″

 Altitud elipsoidal:
 477,517 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 76 incrustado aproximadamente en el Km. 18,800 de la margen Norte de la Carretera N-540. Dista unos 100 m. de la señal número 550026. Está situado sobre el estribo SO del puente sobre el Rio Ferreira, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550026 - SSK 18,7 **Posterior:** 550028 - NGZ 77

Agrupada con: 550026 - SSK 18,7, 550028 - NGZ 77.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550028 Nombre: NGZ 77

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 421,2019 m.

Geopotencial: 412,9296 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980342,25 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42′ 33″ Latitud: 42° 53′ 12″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 77 aproximadamente en el Km. 18,800 de la margen Sur de la Carretera N-540. Está situado sobre el estribo SE del puente sobre el Río Ferreira, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550027 - NGZ 76 **Posterior:** 550029 - SSK 19,6

Agrupada con: 550026 - SSK 18,7, 550027 - NGZ 76.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550029 Nombre: SSK 19,6

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Monterroso
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 457,2521 m.

Geopotencial: 448,2696 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980336,04 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 44,8011"

Latitud: 42° 52' 54,2342"

Altitud elipsoidal: 513,640 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,600 de la margen Este de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 550028. Está situado sobre el centro de la imposta de una arqueta-alcantarilla, junto a un talud rocoso, según croquis.

Observaciones:


ENTRE EL HITO DEL KM. 19 Y EL HITO DEL KM. 20. HAY 1600 METROS.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550028 - NGZ 77 **Posterior:** 550030 - SSK 20,0







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550030 Nombre: SSK 20,0

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 498,9359 m.

Geopotencial: 489,1312 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980327,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42′ 40,2310″

Latitud: 42° 52′ 24,4215″

Altitud elipsoidal: 555,239 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,000 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.050 m. de la señal número 550029. Está situado sobre la zapata de hormigón del hito kmtco. 20, según croquis.

Observaciones:


ENTRE EL HITO DEL KM. 19 Y EL HITO DEL KM. 20. HAY 1600 METROS.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550029 - SSK 19,6 **Posterior:** 550031 - SSK 21,0





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550031 Nombre: SSK 21,0

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 533,0955 m.

Geopotencial: 522,618 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980323,31 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42′ 53,9476″

Latitud: 42° 51′ 52,4163″

Altitud elipsoidal: 589,472 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,025 de la margen Este de la Carretera N-450. Dista unos 1.025 m. de la señal número 550030. Esta situado sobre el bordillo de la acera de una parada de autobus, a 1.90 metros del extremo Norte, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550030 - SSK 20,0 **Posterior:** 550032 - SSK 22,0





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550032 Nombre: SSK 22,0

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Guntín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 566,6257 m.

Geopotencial: 555,4866 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980317,35 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 08,7345"

Latitud: 42° 51' 21,5463"

Altitud elipsoidal: 622,781 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,025 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550031. Está situado sobre la zapata de hormigón de una señal de tráfico, 0.10 metros al Este del poste metálico, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550031 - SSK 21,0 **Posterior:** 550033 - SSK 22,7







Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550033 Nombre: SSK 22,7

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Portomarín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 600,9029 m.

Geopotencial: 589,0845 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980306,87 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43′ 19,0611″

Latitud: 42° 50′ 58,5599″

Altitud elipsoidal: 657,333 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,750 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 725 m. de la señal número 550032. Está situado en el extremo Sur de un paso sobre cuneta de un camino, en la aleta Oeste, a 0.20 metros de su extremo, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550032 - SSK 22,0 **Posterior:** 550034 - NGZ 78





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550034 Nombre: NGZ 78

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Portomarín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 638,8637 m.

Geopotencial: 626,2952 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980299,73 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 45,9059" Latitud: 42° 50' 49,4889"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm (0.05 \text{m} - 0.1 \text{ m.})$

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 78 incrustado aproximadamente en el Km. 23,800 de la margen NE de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550033. Está situado sobre la esquina NE de una arqueta-alcantarilla al final de una cuneta hormigonada y junto a un paso de cuneta de un camino, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550033 - SSK 22,7

 Posterior:
 550035 - NGZ 79

 Agrupada con:
 550035 - NGZ 79.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550035 Nombre: NGZ 79

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Portomarín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 638,0041 m. **Geopotencial:** 625,4526 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980299,9 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43′ 46″ Latitud: 42° 50′ 49″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGZ 79 incrustado aproximadamente en el Km. 23,800 de la margen SO de la Carretera N-540. Dista unos 1.000 m. de la señal número 550034. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 550034 - NGZ 78

 Posterior:
 550036 - SSK 24,6®

 Agrupada con:
 550034 - NGZ 78.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 550036 Nombre: SSK 24,6®

Línea o Ramal: 550. Lugo - Rio

Municipio: Portomarín
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 97

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de junio de 2005 Nivelada: 01 de enero de 2006

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 681,2439 m.

Geopotencial: 667,837 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980291,09 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 44′ 01,2925″

Latitud: 42° 50′ 36,5907″

Altitud elipsoidal: 737,631 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,600 de la margen Oeste de la Carretera N-540. Dista unos 800 m. de la señal número 550035. Está situado sobre el centro de la imposta de una pequeña alcantarilla con aletas entre la N-540 y el carril de salida a Portomarín (LU-633), según croquis.

Observaciones:

- Inicio del Ramal Nº 1550.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 550035 - NGZ 79 **Posterior:** 131 - NGZ 85* (Rio)



