

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560001
Nombre: NGV974
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 684,8707 m.
Geopotencial: 671,2852 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 47,0641"
Latitud: 42° 24' 39,5088"
Altitud elipsoidal: 737,426 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 974 incrustado aproximadamente en el Km. 94,1 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, en el pueblo de Sort, en las escaleras por las que se accede a la plaza y a la Iglesia Parroquial desde la carretera, junto a un pequeño monumento al general Moragues, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 24 - NGV425* (Sort)
Posterior: 560002 - SSK 95,1
Agrupada con: 24 - NGV425* (Sort), 561068 - NGV973, 562001 - NGV426.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560002
Nombre: SSK 95,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 701,9342 m.
Geopotencial: 688,0077 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980130,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 57,0"
Latitud: 42° 25' 05,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 95,150 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu sobre la cara superior de un muro de contención frente al desvío al camping Noguera Pallaresa, a la salida de Sort, a 6.55 del extremo S. del muro y a 0.28 m. de la arista exterior del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560001 - NGV974
Posterior: 560003 - SSK 96,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560003
Nombre: SSK 96,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 708,1837 m.
Geopotencial: 694,132 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 54,8061"
Latitud: 42° 25' 34,6051"
Altitud elipsoidal: 760,955 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 96,050 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu sobre la cara superior de un muro de contención de 1,50 m. de altura, frente a una báscula en la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560002 - SSK 95,1
Posterior: 560004 - SSK 97,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560004
Nombre: SSK 97,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 710,1933 m.
Geopotencial: 696,0992 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980124,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 60"
Latitud: 42° 25' 60"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 97,150 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560003 - SSK 96,0
Posterior: 560005 - NGV975
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560005
Nombre: NGV975
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 716,1486 m.
Geopotencial: 701,9355 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980123,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 02,9"
Latitud: 42° 26' 30,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 975 incrustado aproximadamente en el Km. 97,975 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu a la entrada al pueblo de Rialp, en el extremo SE. del puente sobre la Riera de Sant Antoni, sobre una zapata de hormigón, por detrás del murete que sirve de base a una farola, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560004 - SSK 97,1
Posterior: 560006 - NGV976
Agrupada con: 560006 - NGV976.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560006
Nombre: NGV976
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 716,8832 m.
Geopotencial: 702,6554 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980122,88 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 02,0000"
Latitud: 42° 26' 30,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NG V 976 incrustado aproximadamente en el Km. 98,010 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esteri d'Aneu sobre la cara superior del muro de canalización de la Riera de Sant Antoni, que además sirve de base a una barandilla, en el extremo NO. de un puente sobre dicho río, a 3.85 m. de la acera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560005 - NGV975
Posterior: 560007 - SSK 98,9
Agrupada con: 560005 - NGV975.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560007
Nombre: SSK 98,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560006 - NGV976
Posterior: 560008 - SSK 100,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 732,2038 m.
Geopotencial: 717,6687 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 20,0404"
Latitud: 42° 26' 52,2972"
Altitud elipsoidal: 785,070 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 98,9 en la margen N. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el centro de la cara superior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560008
Nombre: SSK 100,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,1285 m.
Geopotencial: 721,5131 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980114,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 09' 05,6669"
Latitud: 42° 27' 02,3186"
Altitud elipsoidal: 788,957 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 100,0 en la margen N. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en la imposta de un puente viejo sobre el río Noguera Pallaresa, al N. del moderno, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560007 - SSK 98,9
Posterior: 560009 - SSK 101,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560009
Nombre: SSK 101,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 742,7626 m.
Geopotencial: 728,0127 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980110,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 43,2"
Latitud: 42° 27' 19,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 101,125 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el centro de la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560008 - SSK 100,0
Posterior: 560010 - NGV977
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560010
Nombre: NGV977
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 751,6413 m.
Geopotencial: 736,7146 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 15,2371"
Latitud: 42° 27' 35,4844"
Altitud elipsoidal: 804,575 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 977 incrustado aproximadamente en el Km. 102,009 en la margen SE. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu, en la esquina SE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560009 - SSK 101,1
Posterior: 560011 - NGV978
Agrupada con: 560011 - NGV978.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560011
Nombre: NGV978
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 26 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 752,7861 m.
Geopotencial: 737,8365 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,01 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 15"
Latitud: 42° 27' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 978 incrustado aproximadamente en el Km. 102,050 en la margen SE. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu en el extremo S. de un muro de contención de hormigón, 0.60 m. al S. de un quiebro del muro y a 0.40 m. de altura sobre el suelo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560010 - NGV977
Posterior: 560012 - SSK 102,9
Agrupada con: 560010 - NGV977.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560012
Nombre: SSK 102,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 759,2516 m.
Geopotencial: 744,1738 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 46,6231"
Latitud: 42° 27' 49,1688"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 102,9 en la margen SE. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560011 - NGV978
Posterior: 560013 - SSK 103,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560013
Nombre: SSK 103,8
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Rialp
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,4728 m.
Geopotencial: 762,032 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980106,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 60"
Latitud: 42° 27' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 103,8 en la margen S. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu en la esquina SE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560012 - SSK 102,9
Posterior: 560014 - NGV979
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560014
Nombre: NGV979
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560013 - SSK 103,8
Posterior: 560015 - NGV980
Agrupada con: 560015 - NGV980.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 783,7527 m.
Geopotencial: 768,1876 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980107,09 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 11' 58"
Latitud: 42° 28' 00"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NG V 979 incrustado aproximadamente en el Km. 104,650 en la margen S. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el extremo S. de la aleta del estribo SE. de un puente sobre el río Romandriu, a 3.00 m. del muro del puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **560015**
Nombre: **NGV980**
Línea o Ramal: **560. Sort - Viella**

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,1836 m.
Geopotencial: 768,6098 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980106,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 58,3558"
Latitud: 42° 28' 00,1908"
Altitud elipsoidal: 837,067 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NG V 980 incrustado aproximadamente en el Km. 104,650 en la margen N. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el extremo NE. del puente sobre el río Romandriu, en la acera de hormigón, a 0.70 m. del extremo E. de la acera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560014 - NGV979
Posterior: 560016 - SSK 105,8
Agrupada con: 560014 - NGV979.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560016
Nombre: SSK 105,8
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560015 - NGV980
Posterior: 560017 - SSK 106,7
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 798,2880 m.
Geopotencial: 782,433 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980104,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 12' 10,7540"
Latitud: 42° 28' 32,6746"
Altitud elipsoidal: 851,247 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 105,8 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, en la esquina SO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560017
Nombre: SSK 106,7
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 807,4331 m.
Geopotencial: 791,3971 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980105,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 26,2635"
Latitud: 42° 28' 58,7942"
Altitud elipsoidal: 860,409 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 106,7 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu a 0.52 m. del extremo N. de un muro de contención, a 0.13 m. de la arista exterior del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560016 - SSK 105,8
Posterior: 560018 - SSK 107,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560018
Nombre: SSK 107,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 804,1410 m.
Geopotencial: 788,1725 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980108,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 40,7609"
Latitud: 42° 29' 17,9153"
Altitud elipsoidal: 857,112 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 107,550 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en la esquina SE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560017 - SSK 106,7
Posterior: 560019 - NGV981
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560019
Nombre: NGV981
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 805,6134 m.
Geopotencial: 789,6189 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,07 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 42"
Latitud: 42° 29' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NG V 981 incrustado aproximadamente en el Km. 108,3 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en un muro de contención a la entrada de Llavorsí, 0.30 m. sobre la rasante de la calzada y a 1.80 m. del extremo N. del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560018 - SSK 107,5
Posterior: 560020 - NGV982
Agrupada con: 560020 - NGV982.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **560020**
Nombre: **NGV982**
Línea o Ramal: **560. Sort - Viella**

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 805,3041 m.
Geopotencial: 789,3159 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 42,3567"
Latitud: 42° 29' 42,5526"
Altitud elipsoidal: 858,331 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 982 incrustado aproximadamente en el Km. 108,4 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, en el extremo N. de un puente sobre el río Noguera Pallaresa, sobre la acera de hormigón, a 0.60 m. del pretil de piedra y a 0.40 m. de la arista exterior del puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560019 - NGV981
Posterior: 560021 - SSK 109,4
Agrupada con: 560019 - NGV981.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560021
Nombre: SSK 109,4
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,3054 m.
Geopotencial: 816,7574 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980106,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 16,1257"
Latitud: 42° 30' 01,4749"
Altitud elipsoidal: 886,307 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 109,425 en la margen SO. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, a 0.50 m. del extremo E. de un pontón-alcantarilla, y a 0.07 m. de la arista exterior. según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560020 - NGV982
Posterior: 560022 - SSK 110,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560022
Nombre: SSK 110,2
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 828,9768 m.
Geopotencial: 812,5153 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980107,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 08,4138"
Latitud: 42° 30' 27,3816"
Altitud elipsoidal: 882,024 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 110,2 en la margen SO. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, en el extremo E. del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560021 - SSK 109,4
Posterior: 560023 - SSK 111,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560023
Nombre: SSK 111,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 835,6062 m.
Geopotencial: 819,0121 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980105,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 11' 40,6882"
Latitud: 42° 30' 47,3575"
Altitud elipsoidal: 888,673 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 111.150 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560022 - SSK 110,2
Posterior: 560024 - NGV983
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560024
Nombre: NGV983
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 838,7634 m.
Geopotencial: 822,1095 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 36,3455"
Latitud: 42° 31' 16,1227"
Altitud elipsoidal: 891,775 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 983 incrustado aproximadamente en el Km. 112,1 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560023 - SSK 111,1
Posterior: 560025 - NGV984
Agrupada con: 560025 - NGV984.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560025
Nombre: NGV984
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Llavorsí
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 838,7340 m.
Geopotencial: 822,0807 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,11 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 11' 36"
Latitud: 42° 31' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NG V 984 incrustado aproximadamente en el Km. 112,1 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu, en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560024 - NGV983
Posterior: 560026 - SSK 113,0
Agrupada con: 560024 - NGV983.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560026
Nombre: SSK 113,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 852,6323 m.
Geopotencial: 835,7016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980106,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 09,9341"
Latitud: 42° 31' 32,5499"
Altitud elipsoidal: 905,838 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 113,000 en la margen NE. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu, en el estribo NO. de un puente ya desaparecido sobre el río de Baiasca, en la antigua carretera al N. de la carretera nueva, junto al desvío a Arestui y a Baiasca, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560025 - NGV984
Posterior: 560027 - SSK 113,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560027
Nombre: SSK 113,8
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 851,6635 m.
Geopotencial: 834,7507 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980105,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 10' 46"
Latitud: 42° 31' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 113,850 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Àneu, en el extremo N. del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560026 - SSK 113,0
Posterior: 560028 - SSK 114,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560028
Nombre: SSK 114,8
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560027 - SSK 113,8
Posterior: 560029 - NGV985
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 861,6609 m.
Geopotencial: 844,5464 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980101,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 10' 22,8292"
Latitud: 42° 32' 15,1836"
Altitud elipsoidal: 914,936 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 114,8 en la margen SO. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu, en el extremo S. del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560029
Nombre: NGV985
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 858,8063 m.
Geopotencial: 841,7486 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980101,54 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 09' 55"
Latitud: 42° 32' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 985 incrustado aproximadamente en el Km. 115,750 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu en el paramento de una alcantarilla (escondida por la vegetación), en la vertical del eje de la tubería, a unos 6 m. del borde de calzada y 4 m. de la orilla del río Noguera Pallaresa, 0,23 m. por debajo de la arista superior de la alcantarilla y 1,20 m. aproximadamente por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560028 - SSK 114,8
Posterior: 560030 - NGV986
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560030
Nombre: NGV986
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,1256 m.
Geopotencial: 853,8213 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980098,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 09' 27,6003"
Latitud: 42° 32' 55,5880"
Altitud elipsoidal: 924,418 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NG V 986 incrustado aproximadamente en el Km. 116,6 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu en el extremo SE. de un pontón sobre el río d'Escart, a la entrada de Escaló sobre la solera de hormigón que sirve de acera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560029 - NGV985
Posterior: 560031 - NGV987
Agrupada con: 560031 - NGV987.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560031
Nombre: NGV987
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 871,1061 m.
Geopotencial: 853,8022 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980098,81 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 27,0000"
Latitud: 42° 32' 55,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NG V 987 incrustado aproximadamente en el Km. 116,6 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu en el extremo NO. de un pontón sobre el río d'Escart, a la entrada de Escaló, sobre la solera de hormigón que sirve de acera.

Enlaces:

Anterior: 560030 - NGV986
Posterior: 560032 - SSK 117,6
Agrupada con: 560030 - NGV986.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560032
Nombre: SSK 117,6
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 872,4763 m.
Geopotencial: 855,1443 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980097,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 59,3179"
Latitud: 42° 33' 19,6252"
Altitud elipsoidal: 925,786 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 117,650 en la margen NE. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560031 - NGV987
Posterior: 560033 - SSK 118,4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560033
Nombre: SSK 118,4
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 182
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560032 - SSK 117,6
Posterior: 560034 - SSK 119,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 890,5115 m.
Geopotencial: 872,8202 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980095,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 46,0"
Latitud: 42° 33' 42,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 118,4 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Àneu sobre la cara superior del muro N. de un paso de cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560034
Nombre: SSK 119,3
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Espot
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 912,8276 m.
Geopotencial: 894,6939 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980095,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 31,5470"
Latitud: 42° 34' 08,4670"
Altitud elipsoidal: 966,168 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 119,3 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Aneu sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla, en la vertical del pilar S., 0.70 m. por debajo de la rasante de la carretera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560033 - SSK 118,4
Posterior: 560035 - NGV988
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560035
Nombre: NGV988
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Espot
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 931,6507 m.
Geopotencial: 913,1427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 30"
Latitud: 42° 34' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 988 incrustado aproximadamente en el Km. 120,150 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en la imposta del puente sobre el río L'Escrita en la antigua carretera, entre el pretil y el 1º murete quitamiedos, a 0.25 m. de la arista exterior de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560034 - SSK 119,3
Posterior: 560036 - NGV989
Agrupada con: 560036 - NGV989.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560036
Nombre: NGV989
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Espot
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 934,0287 m.
Geopotencial: 915,4728 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980093,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 30,0263"
Latitud: 42° 34' 33,8880"
Altitud elipsoidal: 987,284 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 989 incrustado aproximadamente en el Km. 120,150 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esteri d'Aneu, en el muro de piedra de sillaria de la presa, en el comienzo de la carretera a Berrós Jussà y Berrós Sobirà, a 0.35 m. de altura sobre el suelo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560035 - NGV988
Posterior: 560037 - SSK 120,9
Agrupada con: 560035 - NGV988.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560037
Nombre: SSK 120,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Espot
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 940,5193 m.
Geopotencial: 921,8326 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,68 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 14"
Latitud: 42° 34' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 120,875 en la margen S. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Aneu en el extremo E. del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560036 - NGV989
Posterior: 560038 - SSK121,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560038
Nombre: SSK121,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 942,4329 m.
Geopotencial: 923,7067 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980089,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 58,9485"
Latitud: 42° 35' 20,6942"
Altitud elipsoidal: 996,075 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 121,875 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu sobre la cara superior del muro de la cuneta entre el muro de contención de la terraza delantera de una casa y un paso de cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560037 - SSK 120,9
Posterior: 560039 - SSK 122,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560039
Nombre: SSK 122,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 937,9048 m.
Geopotencial: 919,2703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980092,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 49,2619"
Latitud: 42° 35' 51,8986"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 122,9 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterri d'Àneu en el extremo S. del muro posterior de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560038 - SSK121,9
Posterior: 560040 - SSK 123,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560040
Nombre: SSK 123,7
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: La Guingueta d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 939,1881 m.
Geopotencial: 920,5291 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980093,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 43,7761"
Latitud: 42° 36' 18,4433"
Altitud elipsoidal: 992,655 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 123,750 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Àneu, en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560039 - SSK 122,9
Posterior: 560041 - SSK 124,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560041
Nombre: SSK 124,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Esterrí d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 949,0220 m.
Geopotencial: 930,1667 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 32,3129"
Latitud: 42° 36' 42,0652"
Altitud elipsoidal: 1002,479 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 124,525 en la margen E. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Àneu sobre el tablero de un pontón en la vertical del 2º muro de carga comenzando desde el S., según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560040 - SSK 123,7
Posterior: 560042 - SSK 125,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560042
Nombre: SSK 125,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Esterrí d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 943,8979 m.
Geopotencial: 925,1472 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 26,9090"
Latitud: 42° 37' 11,4180"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 125,5 en la margen O. de la Carretera C-147 de Sort a Esterrí d'Àneu sobre la coronación de un muro de contención entre la carretera y la orilla E. de una acequia; 5,80 m. al S. del centro de una tapa registro de aguas potables, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560041 - SSK 124,5
Posterior: 560043 - NGV990
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560043
Nombre: NGV990
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Esterrí d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 956,4738 m.
Geopotencial: 937,4733 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,27 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 20"
Latitud: 42° 37' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NG V 990 incrustado en el comienzo de la carretera C-142 de Esterrí de Aneu a Viella, dentro del núcleo urbano de Esterrí de Aneu, en la fachada O. del edificio de Bomberos del Servicio de extinción de incendios y de salvamentos de la Generalitat de Catalunya (próximo al Ayuntamiento), a 0.15 m. de la esquina N. y 0,10 m. sobre el suelo, según croquis.



Observaciones:

Dista 1050 m. de la señal 560-042 (SSK 125,5).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560042 - SSK 125,5
Posterior: 560044 - NGV991
Agrupada con: 560044 - NGV991.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560044
Nombre: NGV991
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Esterrí d'Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 955,8809 m.
Geopotencial: 936,8923 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 20,2680"
Latitud: 42° 37' 42,6550"
Altitud elipsoidal: 1009,458 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 991 incrustado en el núcleo urbano de Esterrí de Aneu en el 3er. escalón de las escaleras de acceso a un parque infantil delante del Parque de Bomberos en la Plaza de la Closa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560043 - NGV990
Posterior: 560045 - SSK 0,8
Agrupada con: 560043 - NGV990.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560045
Nombre: SSK 0,8
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 986,8058 m.
Geopotencial: 967,1998 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980089,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 06' 52,9907"
Latitud: 42° 37' 49,5230"
Altitud elipsoidal: 1040,293 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,800 en la margen NE. de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella sobre la imposta de una pequeña alcantarilla de piedra, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560044 - NGV991
Posterior: 560046 - SSK 1,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560046
Nombre: SSK 1,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560045 - SSK 0,8
Posterior: 560047 - NGV992
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1016,7192 m.
Geopotencial: 996,5147 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980084,61 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 06' 40,4051"
Latitud: 42° 37' 51,7241"
Altitud elipsoidal: 1070,223 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1,5 en la margen O. de la Carretera C-142 de Esterri d'Aneu a Viella sobre el centro de la imposta de una pequeña alcantarilla de piedra, 0.50 m. por debajo de la rasante de la calzada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560047
Nombre: NGV992
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1064,8155 m.
Geopotencial: 1043,6518 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980079,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 06' 41,7785"
Latitud: 42° 37' 58,8128"
Altitud elipsoidal: 1118,334 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 992 incrustado aproximadamente en el Km. 2,4 en la margen O. de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella sobre la base piedras de un registro de saneamiento, 0,25 m. sobre el suelo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560046 - SSK 1,5
Posterior: 560048 - NGV993
Agrupada con: 560048 - NGV993.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560048
Nombre: NGV993
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1065,7534 m.
Geopotencial: 1044,5707 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980079,03 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 06' 41"
Latitud: 42° 37' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NG V 993 incrustado aproximadamente en el Km. 2,4 en la margen E. de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560047 - NGV992
Posterior: 560049 - SSK 3,3
Agrupada con: 560047 - NGV992.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560049
Nombre: SSK 3,3
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1107,1520 m.
Geopotencial: 1085,1409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 06' 26,0315"
Latitud: 42° 38' 07,8017"
Altitud elipsoidal: 1160,796 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,3 en la margen N. de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella sobre la cara superior de un muro de contención de hormigón de 1 m. de altura, a 1.62 m. del extremo E. del mismo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560048 - NGV993
Posterior: 560050 - SSK 4,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560050
Nombre: SSK 4,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560049 - SSK 3,3
Posterior: 560051 - SSK 4,8
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1146,5876 m.
Geopotencial: 1123,7865 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 06' 11,6434"
Latitud: 42° 38' 11,4760"
Altitud elipsoidal: 1200,205 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,075 en la margen SO. de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella en el centro de una zapata triangular de hormigón (base de un antiguo cartel de carretera) de 0.60 m. de altura y 1,45 m. de lado, en el cruce de la C-142 con el desvío a Son, Jou y Estais.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **560051**
Nombre: **SSK 4,8**
Línea o Ramal: **560. Sort - Viella**

Municipio: **Alt Àneu**
Provincia: **Lleida**
Hoja MTN50: **181**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **31 de mayo de 1999**
Nivelada: **19 de diciembre de 2000**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1185,1894 m.**
Geopotencial: **1161,6136 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980057,75 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 05' 43,0148"**
Latitud: **42° 38' 20,4642"**
Altitud elipsoidal: **1238,792 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,8 en la margen O. de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella en el centro de la imposta de una alcantarilla de piedra, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **560050 - SSK 4,1**
Posterior: **560052 - SSK 5,6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560052
Nombre: SSK 5,6
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1219,2732 m.
Geopotencial: 1195,0144 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980052,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 05' 18"
Latitud: 42° 38' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,6 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, en la imposta posterior de una arqueta-alcantarilla de piedra, poco visible por la vegetación de la cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560051 - SSK 4,8
Posterior: 560053 - NGV994
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560053
Nombre: NGV994
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1257,4549 m.
Geopotencial: 1232,4253 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980041,77 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 04' 46"
Latitud: 42° 38' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 994 incrustado aproximadamente en el Km. 6,550 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el extremo SO. de la imposta del puente sobre el río Bonaigua (Pont de Sorpe) por detrás del pretil, a 0.23 m. del extremo S. del puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560052 - SSK 5,6
Posterior: 560054 - NGV995
Agrupada con: 560054 - NGV995.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560054
Nombre: NGV995
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1257,4096 m.
Geopotencial: 1232,381 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980041,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 04' 46,7694"
Latitud: 42° 38' 35,8272"
Altitud elipsoidal: 1311,017 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 995 incrustado aproximadamente en el Km. 6,550 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el extremo NE. de la imposta del puente sobre el río Bonaigua (Pont de Sorpe) por detrás del pretil, a 0.24 m. del extremo del puente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560053 - NGV994
Posterior: 560055 - SSK 7,1
Agrupada con: 560053 - NGV994.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560055
Nombre: SSK 7,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1289,1016 m.
Geopotencial: 1263,442 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 04' 55,6993"
Latitud: 42° 38' 48,8341"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,150 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre una roca nativa en la curva cerrada siguiente a la curva del desvío a Sorpe (km.7), a 4 m. del borde de la calzada y 0.50 m. por encima de la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560054 - NGV995
Posterior: 560056 - SSK 7,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560056
Nombre: SSK 7,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1327,4525 m.
Geopotencial: 1301,0164 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980028,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 04' 34,6229"
Latitud: 42° 38' 35,5658"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,875 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre roca nativa, a 1,40 m. sobre la rasante de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560055 - SSK 7,1
Posterior: 560057 - NGV996
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560057
Nombre: NGV996
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1359,3810 m.
Geopotencial: 1332,2994 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980020,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 03' 23,9"
Latitud: 42° 38' 36,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 996 incrustado aproximadamente en el Km. 8,650 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre una gran piedra en la base de un muro de contención de mampostería, a 0.40 m. de altura sobre el suelo, a 1.50 m. del borde de calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560056 - SSK 7,9
Posterior: 560058 - SSK 9,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560058
Nombre: SSK 9,3
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1382,0485 m.
Geopotencial: 1354,5051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980011,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 03' 34,7021"
Latitud: 42° 38' 35,1805"
Altitud elipsoidal: 1436,223 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,350 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el extremo E. de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560057 - NGV996
Posterior: 560059 - SSK 10,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560059
Nombre: SSK 10,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1421,8795 m.
Geopotencial: 1393,5355 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 03' 09,7990"
Latitud: 42° 38' 25,2815"
Altitud elipsoidal: 1475,719 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,988 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560058 - SSK 9,3
Posterior: 560060 - NGV997
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560060
Nombre: NGV997
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1467,7185 m.
Geopotencial: 1438,4524 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979997,9 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 02' 43"
Latitud: 42° 38' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 997 incrustado aproximadamente en el Km. 10,7 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en la base de un muro de grandes piedras sujetas con hormigón. Dista 30 m. de la señal 560-061, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560059 - SSK 10,0
Posterior: 560061 - NGV998
Agrupada con: 560061 - NGV998.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560061
Nombre: NGV998
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1469,7366 m.
Geopotencial: 1440,4295 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979997,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 02' 43,5214"
Latitud: 42° 38' 18,5430"
Altitud elipsoidal: 1523,400 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 998 incrustado aproximadamente en el Km. 10,7 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en la pared vertical del extremo S. de un paso de cuneta, a 0.60 m. de altura sobre el fondo de la cuneta, unos 0.20 m. por debajo de la rasante de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560060 - NGV997
Posterior: 560062 - SSK 11,4
Agrupada con: 560060 - NGV997.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **560062**
Nombre: **SSK 11,4**
Línea o Ramal: **560. Sort - Viella**

Municipio: **Alt Àneu**
Provincia: **Lleida**
Hoja MTN50: **181**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 1999**
Nivelada: **19 de diciembre de 2000**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1509,1550 m.**
Geopotencial: **1479,0497 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979987,53 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **1° 02' 12,6629"**
Latitud: **42° 38' 24,6057"**
Altitud elipsoidal: **1562,870 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,4 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, a 0.30 m. del extremo O. en la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **560061 - NGV998**
Posterior: **560063 - SSK 12,0**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560063
Nombre: SSK 12,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1557,6235 m.
Geopotencial: 1526,5403 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 01' 48,2359"
Latitud: 42° 38' 28,7744"
Altitud elipsoidal: 1611,353 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,040 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre la cara superior del muro de la aleta S. de una alcantarilla, a 4.10 m. del extremo E. del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560062 - SSK 11,4
Posterior: 560064 - SSK 13,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560064
Nombre: SSK 13,7
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1609,5924 m.
Geopotencial: 1577,4584 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979967,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 01' 17,9798"
Latitud: 42° 38' 36,1497"
Altitud elipsoidal: 1663,415 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,725 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el muro E. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560063 - SSK 12,0
Posterior: 560065 - SSK 14,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560065
Nombre: SSK 14,7
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1676,0915 m.
Geopotencial: 1642,6173 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979957,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 54"
Latitud: 42° 38' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,700 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, 0.40 m. por debajo de la rasante de la calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560064 - SSK 13,7
Posterior: 560066 - SSK 15,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560066
Nombre: SSK 15,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1723,2400 m.
Geopotencial: 1688,8159 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979950,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 00' 29,9597"
Latitud: 42° 38' 49,0658"
Altitud elipsoidal: 1777,114 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,5 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre roca en las proximidades de un puente (en mal estado), a 3.25 m. del borde de calzada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560065 - SSK 14,7
Posterior: 560067 - NGV851
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560067
Nombre: NGV851
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1768,3773 m.
Geopotencial: 1733,0439 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979944,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 24,8228"
Latitud: 42° 38' 51,4339"
Altitud elipsoidal: 1821,713 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV851 incrustado aproximadamente en el Km. 16,2 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el zócalo de una nave-almacén construido de piedra (pertenece a O.P. de la Generalitat de Catalunya), enfrente de la ermita de la Mare de Deu de Les Ares, en la fachada S. de la casa, a 0.95 m. de la esquina SE. y a 0.30 m. de altura, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560066 - SSK 15,5
Posterior: 560068 - NGV852
Agrupada con: 560068 - NGV852.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560068
Nombre: NGV852
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1768,9480 m.
Geopotencial: 1733,6028 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979944,13 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 24"
Latitud: 42° 38' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV852 incrustado aproximadamente en el Km. 16,2 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en la ermita y refugio de la Mare de Deu de Les Ares, en el 1er. escalón de la escalera en la fachada S. (junto a la torre de la ermita) por la que se accede desde la terraza del refugio a la fachada de la puerta principal de la ermita, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560067 - NGV851
Posterior: 560069 - SSK 16,9
Agrupada con: 560067 - NGV851.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560069
Nombre: SSK 16,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1813,3687 m.
Geopotencial: 1777,1274 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979937,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 00' 15,6851"
Latitud: 42° 38' 54,5319"
Altitud elipsoidal: 1867,238 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,875 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre una gran roca próxima a una torre eléctrica, unos 2,5 m. por encima de la rasante de la carretera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560068 - NGV852
Posterior: 560070 - NGV853
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560070
Nombre: NGV853
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1846,0509 m.
Geopotencial: 1809,1499 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979932,56 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 11"
Latitud: 42° 38' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV853 incrustado aproximadamente en el Km. 17,450 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre una roca nativa a 0,40 m. sobre el suelo y a 4.50 m. del borde de calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560069 - SSK 16,9
Posterior: 560071 - SSK 18,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560071
Nombre: SSK 18,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1876,9916 m.
Geopotencial: 1839,4659 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 07,0371"
Latitud: 42° 39' 03,5283"
Altitud elipsoidal: 1930,914 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,075 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el extremo O. de la imposta posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560070 - NGV853
Posterior: 560072 - NGV854
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560072
Nombre: NGV854
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1918,8230 m.
Geopotencial: 1880,4529 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979921,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 00"
Latitud: 42° 39' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 854 incrustado aproximadamente en el Km. 18,650 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre la cara E. del pilar de piedra en la base de un tablero de información turística del Parque Nacional de Aigües Tortes, a 0,15 m. de altura sobre el suelo, unos 25 m. al E. de la carretera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560071 - SSK 18,1
Posterior: 560073 - NGV855
Agrupada con: 560073 - NGV855.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560073
Nombre: NGV855
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1918,9646 m.
Geopotencial: 1880,5916 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979921,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 00,1774"
Latitud: 42° 39' 14,3226"
Altitud elipsoidal: 1972,848 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 855 incrustado aproximadamente en el Km. 18,7 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre la zapata NO. en una torre de una línea de A.T., 2 m. por debajo de la rasante de la carretera, a unos 8 m. del borde de calzada.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560072 - NGV854
Posterior: 560074 - SSK 19,5
Agrupada con: 560072 - NGV854.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560074
Nombre: SSK 19,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 03 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1969,1211 m.
Geopotencial: 1929,7293 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979911,75 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 59' 58"
Latitud: 42° 39' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,5 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre la zapata de hormigón soporte de la banda metálica protectora, a 13.50 m. del extremo E., a 0.06 m. de la arista exterior del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560073 - NGV855
Posterior: 560075 - SSK 20,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560075
Nombre: SSK 20,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2008,3717 m.
Geopotencial: 1968,182 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 59' 56,7561"
Latitud: 42° 39' 34,8045"
Altitud elipsoidal: 2062,211 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20.000 en la margen derecha de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre una roca nativa, a 8.65 m. del borde de calzada, 3.50 m. al E. del poste del km. 20 y 1.50 m. por encima de la rasante de la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560074 - SSK 19,5
Posterior: 560076 - SSK 21,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560076
Nombre: SSK 21,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Enlaces:

Anterior: 560075 - SSK 20,0
Posterior: 560077 - SS BONAIGUA
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2059,2885 m.
Geopotencial: 2018,0666 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979895,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 59' 17,5539"
Latitud: 42° 39' 42,6822"
Altitud elipsoidal: 2113,131 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,998 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, en la zapata de hormigón de un jalón para la nieve, a 0.65 m. del borde de la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560077
Nombre: SS BONAIGUA
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2064,3797 m.
Geopotencial: 2023,0553 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979894,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 58' 41"
Latitud: 42° 39' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico dorado de señalización apoyo de nivel 149A de la Red REGENTE incrustado aproximadamente en el Km. 21,975 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterrí d'Àneu a Viella, dirección Viella, en el puerto de la Bonaigua, en el extremo SO, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 560076 - SSK 21,0
Posterior: 560078 - NGV999
Agrupada con: 560078 - NGV999.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560078
Nombre: NGV999
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Alt Àneu
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 181
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de junio de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2059,1631 m.
Geopotencial: 2017,946 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,28 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 58' 41"
Latitud: 42° 39' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NG V 999 incrustado aproximadamente en el Km. 21,975 en la margen izquierda de la Carretera C-142 de Esterri d'Àneu a Viella, dirección Viella, sobre la zapata del estribo O. de un paso elevado en el puerto de la Bonaigua, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560077 - SS BONAIGUA
Posterior: 560079 - NGV414
Agrupada con: 560077 - SS BONAIGUA.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560079
Nombre: NGV414
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1992,7438 m.
Geopotencial: 1952,8652 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979903,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 58' 14"
Latitud: 42° 40' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22.953 de la margen este de la Carretera Autonómica C-142, en roca nativa 6m. al sur de un poste de nieve que hay en la otra margen de la carretera

Enlaces:

Anterior: 560078 - NGV999
Posterior: 560080 - NGV415
Agrupada con: 560080 - NGV415.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560080
Nombre: NGV415
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1988,1551 m.
Geopotencial: 1948,3708 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979905,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 58' 14,7030"
Latitud: 42° 40' 15,0100"
Altitud elipsoidal: 2042,011 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.000 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-142 de Esteri d'Aneu a Viella, en la zapata soporte de la binda quitamiedos, en el hito kilométrico 23

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560079 - NGV414
Posterior: 560081 - NGV416
Agrupada con: 560079 - NGV414.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560081
Nombre: NGV416
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1938,4703 m.
Geopotencial: 1899,6915 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979913,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 57' 49,8282"
Latitud: 42° 40' 31,3001"
Altitud elipsoidal: 1992,258 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.750 de la margen este de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo norte de un muro de contención, junto a una curva muy pronunciada

Enlaces:

Anterior: 560080 - NGV415
Posterior: 560082 - SSK 24,55
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560082
Nombre: SSK 24,55
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1889,3559 m.
Geopotencial: 1851,5763 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979923,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 58' 07,7253"
Latitud: 42° 40' 11,9635"
Altitud elipsoidal: 1943,233 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24.550 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste del murete de contención soporte de bionda

Enlaces:

Anterior: 560081 - NGV416
Posterior: 560083 - SSK 25,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560083
Nombre: SSK 25,3
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1842,5472 m.
Geopotencial: 1805,7153 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979932,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 57' 46,2317"
Latitud: 42° 40' 26,6240"
Altitud elipsoidal: 1896,398 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25.300 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la zapata de hormigón soporte de bionda quitamiedos a la salida de una curva pronunciada

Enlaces:

Anterior: 560082 - SSK 24,55
Posterior: 560084 - SSK 26,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560084
Nombre: SSK 26,2
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1799,8920 m.
Geopotencial: 1763,9242 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979940,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 58' 07,3241"
Latitud: 42° 40' 05,7831"
Altitud elipsoidal: 1853,744 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.200 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en una roca aislada encima de un talud, en la bisectriz de una curva pronunciada

Enlaces:

Anterior: 560083 - SSK 25,3
Posterior: 560085 - NGV417
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560085
Nombre: NGV417
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1746,4706 m.
Geopotencial: 1711,5821 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979949,41 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 57' 48"
Latitud: 42° 40' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.920 de la margen este de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo norte de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 560084 - SSK 26,2
Posterior: 560086 - NGV418
Agrupada con: 560086 - NGV418.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560086
Nombre: NGV418
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1745,7632 m.
Geopotencial: 1710,8889 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979949,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 57' 48"
Latitud: 42° 40' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.920 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo norte de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560085 - NGV417
Posterior: 560087 - SSK 27,65
Agrupada con: 560085 - NGV417.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560087
Nombre: SSK 27,65
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1696,3430 m.
Geopotencial: 1662,4665 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979957,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 57' 29,1523"
Latitud: 42° 40' 41,4086"
Altitud elipsoidal: 1750,178 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27.650 de la margen este de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo norte de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560086 - NGV418
Posterior: 560088 - SSK 28,35
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560088
Nombre: SSK 28,35
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1656,4113 m.
Geopotencial: 1623,3419 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979965,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 57' 13,3455"
Latitud: 42° 40' 59,9221"
Altitud elipsoidal: 1710,080 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28.350 de la margen este de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en roca nativa, al pié de un talud, a 3.5 m. de la margen de la carretera

Enlaces:

Anterior: 560087 - SSK 27,65
Posterior: 560089 - SSK 29,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560089
Nombre: SSK 29,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1608,3954 m.
Geopotencial: 1576,4912 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980095,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 56' 51"
Latitud: 42° 41' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29.100 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en roca nativa, al borde de un talud, y junto un poste indicativo de nieve

Enlaces:

Anterior: 560088 - SSK 28,35
Posterior: 560090 - SSK 30,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560090
Nombre: SSK 30,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1542,9008 m.
Geopotencial: 1512,1318 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979992,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 56' 21,3657"
Latitud: 42° 41' 38,6292"
Altitud elipsoidal: 1596,716 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.100 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la esquina norte de la zapata de la barrera que cierra el puerto de la Bonaigua en caso de nieve

Enlaces:

Anterior: 560089 - SSK 29,1
Posterior: 560091 - NGV419
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560091
Nombre: NGV419
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1488,5800 m.
Geopotencial: 1458,9108 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,68 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 55' 57,0000"
Latitud: 42° 41' 58,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.000 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la población de Baqueira-Beret en la solera soporte de un puente de madera sobre el río Malo

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560090 - SSK 30,1
Posterior: 560092 - NGV420
Agrupada con: 560092 - NGV420.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560092
Nombre: NGV420
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1487,1324 m.
Geopotencial: 1457,4926 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 55' 57,3053"
Latitud: 42° 41' 58,9435"
Altitud elipsoidal: 1540,954 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.000 de la margen norte de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste de un murete de hormigón junto al cartel de horario de misas, en la población de Baqueira-Beret

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560091 - NGV419
Posterior: 560093 - SSK 31,55
Agrupada con: 560091 - NGV419.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560093
Nombre: SSK 31,55
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1441,0957 m.
Geopotencial: 1412,3828 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980014,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 55' 29,0437"
Latitud: 42° 42' 07,2566"
Altitud elipsoidal: 1494,914 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31.550 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en una roca aislada que corta un pequeño murete en la cuneta

Enlaces:

Anterior: 560092 - NGV420
Posterior: 560094 - SSK 32,25
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560094
Nombre: SSK 32,25
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1409,4528 m.
Geopotencial: 1381,3761 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980019,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 55' 02,7864"
Latitud: 42° 42' 18,7019"
Altitud elipsoidal: 1463,200 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32.250 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la zapata soporte de bionda quitamiedos, frente a señal de fin de prohibido adelantar

Enlaces:

Anterior: 560093 - SSK 31,55
Posterior: 560095 - SSK 33,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560095
Nombre: SSK 33,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1365,5190 m.
Geopotencial: 1338,3279 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980029,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 54' 35,3344"
Latitud: 42° 42' 25,1408"
Altitud elipsoidal: 1419,452 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km 32.992 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en zapata de hormigón, soporte de bionda quitamiedos, junto al hito kilométrico 33

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560094 - SSK 32,25
Posterior: 560096 - SSK 33,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560096
Nombre: SSK 33,7
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1326,0881 m.
Geopotencial: 1299,6864 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980034,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 54' 55,3804"
Latitud: 42° 42' 12,8103"
Altitud elipsoidal: 1379,865 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33.700 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la zapata soporte de bionda quitamiedos, junto a cartel indicativo de hotel Tredós

Enlaces:

Anterior: 560095 - SSK 33,0
Posterior: 560097 - NGV421
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560097
Nombre: NGV421
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1270,6083 m.
Geopotencial: 1245,3227 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980045,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 54' 18,3149"
Latitud: 42° 42' 20,8975"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34.600 de la margen este de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el centro de la imposta de una alcantarilla a la entrada de la población de Salardú


Enlaces:

Anterior: 560096 - SSK 33,7
Posterior: 560098 - NGV422
Agrupada con: 560098 - NGV422.



NGV421

560-097



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560098
Nombre: NGV422
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1267,2247 m.
Geopotencial: 1242,0075 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,73 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 54' 18,0000"
Latitud: 42° 42' 20,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34.650 de la margen este de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el centro de la imposta de una alcantarilla, a la entrada de la población de Salardú

Enlaces:

Anterior: 560097 - NGV421
Posterior: 560099 - SSK 35,4
Agrupada con: 560097 - NGV421.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560099
Nombre: SSK 35,4
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1226,3580 m.
Geopotencial: 1201,9575 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980051,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 53' 51,4750"
Latitud: 42° 42' 24,3210"
Altitud elipsoidal: 1280,214 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.400 de la margen norte de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en la solera de hormigón de la entrada al hotel Petit la Creu, a 1.10m del extremo oeste del puente sobre el rio Unhola

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560098 - NGV422
Posterior: 560100 - SSK 36,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560100
Nombre: SSK 36,3
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1211,2241 m.
Geopotencial: 1187,125 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980052,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 53' 19,3940"
Latitud: 42° 42' 15,6579"
Altitud elipsoidal: 1264,917 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36.300 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste del pretil del puente sobre el barranco de Corilha

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560099 - SSK 35,4
Posterior: 560101 - SSK 37,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560101
Nombre: SSK 37,1
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1177,2479 m.
Geopotencial: 1153,8254 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980054,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 52' 43,7856"
Latitud: 42° 42' 10,5464"
Altitud elipsoidal: 1230,918 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37.100 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 560100 - SSK 36,3
Posterior: 560102 - SSK 38,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560102
Nombre: SSK 38,0
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1133,6602 m.
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 52' 05,7385"
Latitud: 42° 42' 02,6679"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.000 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el murete de la cuneta junto al hito kilométrico 38

Enlaces:

Anterior: 560101 - SSK 37,1
Posterior: 560103 - SSK 38,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560103
Nombre: SSK 38,9
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1118,2294 m.
Geopotencial: 1095,9865 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980061,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 51' 32,1378"
Latitud: 42° 41' 58,2833"
Altitud elipsoidal: 1171,763 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.880 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste de la zapata soporte de bionda quitamiedos junto a un camino

Enlaces:

Anterior: 560102 - SSK 38,0
Posterior: 560104 - NGV423
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560104
Nombre: NGV423
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1100,2393 m.
Geopotencial: 1078,3577 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 56,3240"
Latitud: 42° 41' 59,3606"
Altitud elipsoidal: 1154,256 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.600 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo este de un murete de contención junto a unos carteles, frente al desvío a Garós

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560103 - SSK 38,9
Posterior: 560105 - NGV424
Agrupada con: 560105 - NGV424.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560105
Nombre: NGV424
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1099,9009 m.
Geopotencial: 1078,0262 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,41 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 56"
Latitud: 42° 41' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.600 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo oeste de un muro de contención frente al desvío a Garós

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560104 - NGV423
Posterior: 560106 - SSK 40,45
Agrupada con: 560104 - NGV423.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560106
Nombre: SSK 40,45
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Naut Aran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1083,4603 m.
Geopotencial: 1061,9158 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 50' 24,3553"
Latitud: 42° 41' 55,4829"
Altitud elipsoidal: 1137,065 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 40.450 de la margen norte de la Carretera Autónoma C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el extremo este del pretil del puente sobre el barranco de Bargadera

Enlaces:

Anterior: 560105 - NGV424
Posterior: 560107 - SSK 41,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560107
Nombre: SSK 41,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Vielha e Mijaran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1037,0982 m.
Geopotencial: 1016,4833 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980078,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 49' 40,2856"
Latitud: 42° 41' 54,2838"
Altitud elipsoidal: 1090,752 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41.500 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en el bordillo de la acera, frente a la entrada al garaje de un chalet

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560106 - SSK 40,45
Posterior: 560108 - SSK 42,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560108
Nombre: SSK 42,6
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Vielha e Mijaran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 149
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1018,5494 m.
Geopotencial: 998,3075 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980083,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 52,5359"
Latitud: 42° 41' 48,1810"
Altitud elipsoidal: 1072,328 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42.600 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en un muro de contención de mampostería, soporte de bionda quitamiedos, entre la 4ª y 5ª vigas

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 560107 - SSK 41,5
Posterior: 560109 - SSK 43,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 560109
Nombre: SSK 43,5
Línea o Ramal: 560. Sort - Viella

Municipio: Vielha e Mijaran
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 148
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de abril de 1999
Nivelada: 19 de diciembre de 2000

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 996,7566 m.
Geopotencial: 976,9539 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980090,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 48' 17,4641"
Latitud: 42° 41' 52,7968"
Altitud elipsoidal: 1050,469 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43.500 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-142 de Esterri d'Aneu a Viella, en extremo norte de muro de contención del acceso al helipuerto de Viella, frente a la Urbanización "Riuet de Betrén"

Enlaces:

Anterior: 560108 - SSK 42,6
Posterior: 22 - NGV413* (Viella)
Agrupada con:



Observaciones: