

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561001
Nombre: SSK 234,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 637,4448 m.
Geopotencial: 624,8071 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 23' 25,7097"
Latitud: 42° 19' 38,2126"
Altitud elipsoidal: 689,534 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 234,7 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 25 - NGV458* (Adral)
Posterior: 561002 - SSK 235,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561002
Nombre: SSK 235,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 686,3608 m.
Geopotencial: 672,7484 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980138,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 23' 16,9394"
Latitud: 42° 19' 42,9390"
Altitud elipsoidal: 738,449 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 235,350 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561001 - SSK 234,7
Posterior: 561003 - SSK 236,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561003
Nombre: SSK 236,1
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Enlaces:

Anterior: 561002 - SSK 235,3
Posterior: 561004 - NGV951
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 741,1622 m.
Geopotencial: 726,4567 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980127,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 22' 20"
Latitud: 42° 19' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 236,1 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561004
Nombre: NGV951
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 793,4336 m.
Geopotencial: 777,685 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,69 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 22' 31"
Latitud: 42° 19' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGV 951 incrustado aproximadamente en el Km. 236,8 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre un muro de contención, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561003 - SSK 236,1
Posterior: 561005 - NGV952
Agrupada con: 561005 - NGV952.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561005
Nombre: NGV952
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 798,5484 m.
Geopotencial: 782,6972 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980116,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 22' 31,3997"
Latitud: 42° 19' 31,8151"
Altitud elipsoidal: 850,628 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 952 incrustado aproximadamente en el Km. 236,9 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación del muro de un puente, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561004 - NGV951
Posterior: 561006 - SSK 237,7
Agrupada con: 561004 - NGV951.




NGV952

561-005

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561006
Nombre: SSK 237,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 853,4721 m.
Geopotencial: 836,5225 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980104,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 22' 06,9292"
Latitud: 42° 19' 19,9811"
Altitud elipsoidal: 905,602 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 237,7 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina SE. de una arqueta-alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561005 - NGV952
Posterior: 561007 - SSK 238,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561007
Nombre: SSK 238,4
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 919,0355 m.
Geopotencial: 900,775 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 22' 40"
Latitud: 42° 19' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 238,4 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561006 - SSK 237,7
Posterior: 561008 - SSK 239,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561008
Nombre: SSK 239,2
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,4316 m.
Geopotencial: 960,9427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980080,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 33,8807"
Latitud: 42° 19' 19,1344"
Altitud elipsoidal: 1032,492 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 239,2 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el extremo E. de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561007 - SSK 238,4
Posterior: 561009 - SSK 240,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561009
Nombre: SSK 240,0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1039,0252 m.
Geopotencial: 1018,3626 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 29,3315"
Latitud: 42° 19' 22,4776"
Altitud elipsoidal: 1091,748 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 239,980 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el centro de la cara E. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561008 - SSK 239,2
Posterior: 561010 - NGV953
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561010
Nombre: NGV953
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1099,1020 m.
Geopotencial: 1077,2499 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980071,56 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 21' 02"
Latitud: 42° 19' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 953 incrustado aproximadamente en el Km. 240,8 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, en la cara S. (interior), 0.15 m. por debajo de la arista superior de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561009 - SSK 240,0
Posterior: 561011 - NGV954
Agrupada con: 561011 - NGV954.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561011
Nombre: NGV954
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1098,4757 m.
Geopotencial: 1076,6208 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980057,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 21' 02,6503"
Latitud: 42° 19' 25,9746"
Altitud elipsoidal: 1150,677 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 954 incrustado aproximadamente en el Km. 240,8 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561010 - NGV953
Posterior: 561012 - SSK 241,8
Agrupada con: 561010 - NGV953.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561012
Nombre: SSK 241,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1135,8871 m.
Geopotencial: 1113,2819 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980050,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 20' 39,8024"
Latitud: 42° 19' 34,3076"
Altitud elipsoidal: 1188,321 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 241,8 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561011 - NGV954
Posterior: 561013 - SSK 242,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561013
Nombre: SSK 242,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1160,5314 m.
Geopotencial: 1137,4317 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,35 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 20' 26"
Latitud: 42° 19' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 242,8 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el muro E. de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561012 - SSK 241,8
Posterior: 561014 - SSK 243,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561014
Nombre: SSK 243,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1188,8194 m.
Geopotencial: 1165,1519 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980041,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 20' 12,0496"
Latitud: 42° 20' 20,8689"
Altitud elipsoidal: 1241,071 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 243,850 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561013 - SSK 242,8
Posterior: 561015 - SSK 244,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561015
Nombre: SSK 244,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1216,5339 m.
Geopotencial: 1192,3105 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980036,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 53,9857"
Latitud: 42° 20' 38,4133"
Altitud elipsoidal: 1268,782 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 244,6 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561014 - SSK 243,8
Posterior: 561016 - NGV955
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561016
Nombre: NGV955
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1250,9556 m.
Geopotencial: 1226,0398 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980029,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 41"
Latitud: 42° 21' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 955 incrustado aproximadamente en el Km. 245,5 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre un muro de contención, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561015 - SSK 244,6
Posterior: 561017 - NGV956
Agrupada con: 561017 - NGV956.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561017
Nombre: NGV956
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1252,8143 m.
Geopotencial: 1227,8624 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980030,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 41,8397"
Latitud: 42° 21' 03,3417"
Altitud elipsoidal: 1305,169 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 956 incrustado aproximadamente en el Km. 245,5 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre un muro de contención, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561016 - NGV955
Posterior: 561018 - SSK 246,6
Agrupada con: 561016 - NGV955.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561018
Nombre: SSK 246,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Enlaces:

Anterior: 561017 - NGV956
Posterior: 561019 - SSK 247,3
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1240,7041 m.
Geopotencial: 1215,9958 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980032,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 13,5151"
Latitud: 42° 21' 09,9906"
Altitud elipsoidal: 1293,257 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 246,6 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561019
Nombre: SSK 247,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1251,7573 m.
Geopotencial: 1226,8268 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980030,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 44,1497"
Latitud: 42° 21' 21,8177"
Altitud elipsoidal: 1304,071 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 247,350 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la cara superior de un muro de contención, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561018 - SSK 246,6
Posterior: 561020 - SSK 248,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561020
Nombre: SSK 248,2
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Enlaces:

Anterior: 561019 - SSK 247,3
Posterior: 561021 - SSK 249,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1295,7739 m.
Geopotencial: 1269,9593 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,91 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 18' 16"
Latitud: 42° 21' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 248,250 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561021
Nombre: SSK 249,0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1330,5747 m.
Geopotencial: 1304,0609 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980017,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 47,9753"
Latitud: 42° 21' 51,5795"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 249,050 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la solera de un muro de contención de mampostería, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561020 - SSK 248,2
Posterior: 561022 - NGV957
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561022
Nombre: NGV957
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1306,7413 m.
Geopotencial: 1280,7043 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980019,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 19,8675"
Latitud: 42° 21' 57,9152"
Altitud elipsoidal: 1359,227 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 957 incrustado aproximadamente en el Km. 249,950 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en una roca nativa, a 0.60 m. de altura sobre la calzada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561021 - SSK 249,0
Posterior: 561023 - NGV958
Agrupada con: 561023 - NGV958.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561023
Nombre: NGV958
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1308,9568 m.
Geopotencial: 1282,8746 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980018,59 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 19"
Latitud: 42° 21' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 958 incrustado aproximadamente en el Km. 249,950 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en una roca nativa, a 0.80 m. de altura sobre la calzada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561022 - NGV957
Posterior: 561024 - SSK 250,7
Agrupada con: 561022 - NGV957.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561024
Nombre: SSK 250,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1372,4900 m.
Geopotencial: 1345,1325 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980009,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 43,4"
Latitud: 42° 21' 37,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 250,750 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina SE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561023 - NGV958
Posterior: 561025 - SSK 251,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561025
Nombre: SSK 251,5
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1420,0423 m.
Geopotencial: 1391,7255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979998,96 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 40"
Latitud: 42° 21' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 251,550 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561024 - SSK 250,7
Posterior: 561026 - SSK 252,3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561026
Nombre: SSK 252,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1472,3618 m.
Geopotencial: 1442,989 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979988,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 36,5162"
Latitud: 42° 21' 10,5095"
Altitud elipsoidal: 1524,779 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 252,350 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561025 - SSK 251,5
Posterior: 561027 - SSK 252,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561027
Nombre: SSK 252,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1506,8937 m.
Geopotencial: 1476,8236 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979981,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 39,5905"
Latitud: 42° 20' 55,8545"
Altitud elipsoidal: 1558,732 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 252,850 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el extremo O. de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561026 - SSK 252,3
Posterior: 561028 - NGV959
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561028
Nombre: NGV959
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1571,9305 m.
Geopotencial: 1540,5345 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979960,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 56,3"
Latitud: 42° 20' 29,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 959 incrustado aproximadamente en el Km. 253,7 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre una roca nativa, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561027 - SSK 252,8
Posterior: 561029 - NGV960
Agrupada con: 561029 - NGV960.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561029
Nombre: NGV960
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1569,8170 m.
Geopotencial: 1538,4641 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979961,14 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 56,0000"
Latitud: 42° 20' 29,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 960 incrustado aproximadamente en el Km. 253,7 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre una roca nativa, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561028 - NGV959
Posterior: 561030 - SSK 254,6
Agrupada con: 561028 - NGV959.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561030
Nombre: SSK 254,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1565,1081 m.
Geopotencial: 1533,8612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979968,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 22,1504"
Latitud: 42° 20' 41,6851"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 254,650 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561029 - NGV960
Posterior: 561031 - SSK 255,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561031
Nombre: SSK 255,5
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1568,5821 m.
Geopotencial: 1537,2668 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979969,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 16' 56,4980"
Latitud: 42° 21' 04,9939"
Altitud elipsoidal: 1621,201 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 255,550 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561030 - SSK 254,6
Posterior: 561032 - SSK 256,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561032
Nombre: SSK 256,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1578,3104 m.
Geopotencial: 1546,8016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979969,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 16' 26,0651"
Latitud: 42° 21' 26,2422"
Altitud elipsoidal: 1630,811 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 256,6 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561031 - SSK 255,5
Posterior: 561033 - NGV961
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561033
Nombre: NGV961
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1602,4904 m.
Geopotencial: 1570,4941 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979965,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 15' 54,9659"
Latitud: 42° 21' 45,7715"
Altitud elipsoidal: 1655,036 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 257,550 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta posterior de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561032 - SSK 256,6
Posterior: 561034 - NGV962
Agrupada con: 561034 - NGV962.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561034
Nombre: NGV962
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1601,7620 m.
Geopotencial: 1569,7805 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979965,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 15' 54,0000"
Latitud: 42° 21' 45,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 962 incrustado aproximadamente en el Km. 257,550 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561033 - NGV961
Posterior: 561035 - SSK 258,3
Agrupada con: 561033 - NGV961.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561035
Nombre: SSK 258,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1641,2219 m.
Geopotencial: 1608,4416 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979957,29 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 15' 26"
Latitud: 42° 21' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 258,350 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561034 - NGV962
Posterior: 561036 - SSK 259,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561036
Nombre: SSK 259,1
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1680,2385 m.
Geopotencial: 1646,6681 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979949,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 14' 57,2408"
Latitud: 42° 22' 13,0933"
Altitud elipsoidal: 1732,896 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 259,150 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561035 - SSK 258,3
Posterior: 561037 - SSK 259,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561037
Nombre: SSK 259,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Montferrer i Castellbò
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1707,6459 m.
Geopotencial: 1673,523 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979945,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 14' 32,3127"
Latitud: 42° 22' 18,6319"
Altitud elipsoidal: 1760,331 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 259,8 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561036 - SSK 259,1
Posterior: 561038 - SSK 260,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561038
Nombre: SSK 260,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1699,5883 m.
Geopotencial: 1665,627 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979945,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 14' 01"
Latitud: 42° 22' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 260,6 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el extremo N. de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561037 - SSK 259,8
Posterior: 561039 - NGV963
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561039
Nombre: NGV963
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1650,8150 m.
Geopotencial: 1617,8393 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979954,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 13' 30"
Latitud: 42° 22' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 963 incrustado aproximadamente en el Km. 261,350 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la cara superior de la esquina NO. de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561038 - SSK 260,6
Posterior: 561040 - NGV964
Agrupada con: 561040 - NGV964.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561040
Nombre: NGV964
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1647,4658 m.
Geopotencial: 1614,5585 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979955,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 13' 30,0000"
Latitud: 42° 22' 32,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 964 incrustado aproximadamente en el Km. 261,350 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561039 - NGV963
Posterior: 561041 - SSK 262,2
Agrupada con: 561039 - NGV963.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561041
Nombre: SSK 262,2
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1647,4444 m.
Geopotencial: 1614,5361 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979954,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 13' 25,9394"
Latitud: 42° 22' 32,9843"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 262,2 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación del murete soporte de la bionda, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561040 - NGV964
Posterior: 561042 - SSK 263,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561042
Nombre: SSK 263,0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1625,8722 m.
Geopotencial: 1593,4004 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979959,16 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 12' 48"
Latitud: 42° 22' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 263,020 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la cara superior del murete quitamiedos nº 9 contando desde el km. 263, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561041 - SSK 262,2
Posterior: 561043 - SSK 264,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561043
Nombre: SSK 264,0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1572,6548 m.
Geopotencial: 1541,2589 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979969,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 10,4260"
Latitud: 42° 22' 23,1283"
Altitud elipsoidal: 1625,244 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 263,970 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561042 - SSK 263,0
Posterior: 561044 - SSK 264,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561044
Nombre: SSK 264,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1529,9247 m.
Geopotencial: 1499,3915 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979977,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 12' 32,2645"
Latitud: 42° 22' 22,7883"
Altitud elipsoidal: 1582,530 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 264,7 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la margen E. de un paso de cuneta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561043 - SSK 264,0
Posterior: 561045 - NGV965
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561045
Nombre: NGV965
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1475,1271 m.
Geopotencial: 1445,6991 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979987,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 12' 13"
Latitud: 42° 22' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 965 incrustado aproximadamente en el Km. 265,550 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561044 - SSK 264,7
Posterior: 561046 - NGV966
Agrupada con: 561046 - NGV966.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561046
Nombre: NGV966
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1471,8884 m.
Geopotencial: 1442,5256 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979988,56 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 12' 13"
Latitud: 42° 22' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 966 incrustado aproximadamente en el Km. 265,550 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561045 - NGV965
Posterior: 561047 - SSK 266,3
Agrupada con: 561045 - NGV965.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561047
Nombre: SSK 266,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1416,1477 m.
Geopotencial: 1387,9083 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979998,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 11' 54,1846"
Latitud: 42° 22' 14,8661"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 266,3 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561046 - NGV966
Posterior: 561048 - SSK 267,2
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561048
Nombre: SSK 267,2
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1367,1363 m.
Geopotencial: 1339,8843 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 35,0701"
Latitud: 42° 22' 31,4256"
Altitud elipsoidal: 1419,375 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 267,2 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación de un muro de contención, a 2,30 m. del extremo E., según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561047 - SSK 266,3
Posterior: 561049 - SSK 267,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561049
Nombre: SSK 267,9
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1329,9244 m.
Geopotencial: 1303,4208 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980014,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 13,4713"
Latitud: 42° 22' 24,3016"
Altitud elipsoidal: 1383,224 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 267,9 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561048 - SSK 267,2
Posterior: 561050 - SSK 268,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561050
Nombre: SSK 268,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1303,1594 m.
Geopotencial: 1277,1949 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980020,46 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 43"
Latitud: 42° 22' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 268,7 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561049 - SSK 267,9
Posterior: 561051 - NGV967
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561051
Nombre: NGV967
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1291,8510 m.
Geopotencial: 1266,1143 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 13"
Latitud: 42° 22' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico con la inscripción NGV 967 incrustado aproximadamente en el Km. 269,4 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación de un murete de contención, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561050 - SSK 268,7
Posterior: 561052 - NGV968
Agrupada con: 561052 - NGV968.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561052
Nombre: NGV968
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1291,6631 m.
Geopotencial: 1265,9302 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980022,96 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 13,0000"
Latitud: 42° 22' 35,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 968 incrustado aproximadamente en el Km. 269,4 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación de un murete de contención, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561051 - NGV967
Posterior: 561053 - SSK 270,3
Agrupada con: 561051 - NGV967.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561053
Nombre: SSK 270,3
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1266,5972 m.
Geopotencial: 1241,3693 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980028,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 09' 43,7824"
Latitud: 42° 22' 50,0123"
Altitud elipsoidal: 1319,167 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 270,350 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561052 - NGV968
Posterior: 561054 - SSK 270,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561054
Nombre: SSK 270,9
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1232,6263 m.
Geopotencial: 1208,08 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980033,95 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 40"
Latitud: 42° 23' 07"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 270,950 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561053 - SSK 270,3
Posterior: 561055 - SSK 271,8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561055
Nombre: SSK 271,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1203,0054 m.
Geopotencial: 1179,0525 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980038,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 36,7126"
Latitud: 42° 23' 23,2960"
Altitud elipsoidal: 1255,667 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 271,775 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la coronación de un muro de contención de 1,50 m. de altura, a 5 m. del extremo S. del muro, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561054 - SSK 270,9
Posterior: 561056 - SSK 272,6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561056
Nombre: SSK 272,6
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1154,2435 m.
Geopotencial: 1131,2704 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980047,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 08,8849"
Latitud: 42° 23' 30,5061"
Altitud elipsoidal: 1206,821 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 272,6 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla, 0.60 m. por debajo de la calzada, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561055 - SSK 271,8
Posterior: 561057 - NGV969
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561057
Nombre: NGV969
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1118,4064 m.
Geopotencial: 1096,1528 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980055,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 53"
Latitud: 42° 23' 38"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 969 incrustado aproximadamente en el Km. 273,1 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561056 - SSK 272,6
Posterior: 561058 - NGV970
Agrupada con: 561058 - NGV970.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561058
Nombre: NGV970
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1116,8535 m.
Geopotencial: 1094,6313 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980055,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 08' 53,2021"
Latitud: 42° 23' 38,3102"
Altitud elipsoidal: 1169,413 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV 970 incrustado aproximadamente en el Km. 273,1 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre el centro de la cara superior del paramento o muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561057 - NGV969
Posterior: 561059 - SSK 273,8
Agrupada con: 561057 - NGV969.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561059
Nombre: SSK 273,8
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1080,5477 m.
Geopotencial: 1059,0527 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980061,44 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 00"
Latitud: 42° 23' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 273,850 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina NO. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561058 - NGV970
Posterior: 561060 - SSK 274,7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561060
Nombre: SSK 274,7
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 215
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1027,2269 m.
Geopotencial: 1006,7993 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980070,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 07,0844"
Latitud: 42° 23' 22,8885"
Altitud elipsoidal: 1079,841 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 274,7 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la coronación del muro de un puente, frente a la aleta O., según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561059 - SSK 273,8
Posterior: 561061 - SSK 275,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561061
Nombre: SSK 275,5
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 969,3620 m.
Geopotencial: 950,0946 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980082,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 08' 34,6567"
Latitud: 42° 23' 28,2545"
Altitud elipsoidal: 1021,940 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 275,550 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el extremo N. del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561060 - SSK 274,7
Posterior: 561062 - NGV971
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561062
Nombre: NGV971
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 915,0432 m.
Geopotencial: 896,862 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 35,1"
Latitud: 42° 23' 45,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 971 incrustado aproximadamente en el Km. 276,3 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561061 - SSK 275,5
Posterior: 561063 - NGV972
Agrupada con: 561063 - NGV972.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561063
Nombre: NGV972
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 913,6279 m.
Geopotencial: 895,4751 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980092,34 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 35,0000"
Latitud: 42° 23' 45,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico con la inscripción NGV 972 incrustado aproximadamente en el Km. 276,3 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, en el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561062 - NGV971
Posterior: 561064 - SSK 277,2
Agrupada con: 561062 - NGV971.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561064
Nombre: SSK 277,2
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 848,4645 m.
Geopotencial: 831,6144 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980104,45 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 27"
Latitud: 42° 23' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 277,2 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561063 - NGV972
Posterior: 561065 - SSK 278.0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561065
Nombre: SSK 278.0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Soriguera
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 798,3093 m.
Geopotencial: 782,4611 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980113,89 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 08' 18,1182"
Latitud: 42° 23' 48,2232"
Altitud elipsoidal: 850,876 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 277,975 en la margen derecha de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre la esquina NE. de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561064 - SSK 277,2
Posterior: 561066 - SSK 278,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561066
Nombre: SSK 278,5
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 755,6303 m.
Geopotencial: 740,633 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 08' 18,8"
Latitud: 42° 24' 07,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 278,550 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561065 - SSK 278.0
Posterior: 561067 - SSK 279.0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561067
Nombre: SSK 279,0
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 722,0490 m.
Geopotencial: 707,7213 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980126,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 09,2726"
Latitud: 42° 24' 20,9829"
Altitud elipsoidal: 774,698 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 279,030 en la margen izquierda de la Carretera N-260 de Adral a Sort, con dirección a Sort, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 561066 - SSK 278,5
Posterior: 561068 - NGV973
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 561068
Nombre: NGV973
Línea o Ramal: 561. Adral - Sort

Municipio: Sort
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 214
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 25 de mayo de 1999
Nivelada: 05 de abril de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 686,9296 m.
Geopotencial: 673,3027 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,45 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 07' 43"
Latitud: 42° 24' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico con la inscripción NGV973 incrustado aproximadamente en el Km. 279,750 de la Carretera N-260 de Adral a Sort, a la entrada de este último pueblo, en un puente sobre el río Noguera Pallaresa, en la orilla derecha, margen N. de la carretera, en el zócalo del pretil del puente, en la cara O., según croquis.

Enlaces:

Anterior: 561067 - SSK 279,0
Posterior: 24 - NGV425* (Sort)
Agrupada con: 24 - NGV425* (Sort), 560001 - NGV974, 562001 - NGV426.



Observaciones:

La señal dista 700 m. de la 561-067, 125 m. de las 000-024 y 562-001 (NGV 425 y NGV 426) y 250 m. de la 560-001 (NGV 974).