

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563001
Nombre: NGV459
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 633,9422 m.
Geopotencial: 621,3747 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,7 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 23' 57"
Latitud: 42° 19' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 122.250 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el desvío a Sort, en el extremo sur de un muro de hormigón de forma circular



Observaciones:

No apto GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 25 - NGV458* (Adral)
Posterior: 563002 - SSK 121,2
Agrupada con: 25 - NGV458* (Adral).



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563002
Nombre: SSK 121,2
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 657,3555 m.
Geopotencial: 644,321 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 23' 25,0085"
Latitud: 42° 19' 11,4222"
Altitud elipsoidal: 709,556 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 121.180 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de un paso de solera de hormigón

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)


Enlaces:

Anterior: 563001 - NGV459
Posterior: 563003 - SSK 120,0
Agrupada con:



SSK 121,2

563-002



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563003
Nombre: SSK 120,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 646,1861 m.
Geopotencial: 633,3737 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 22' 45,3733"
Latitud: 42° 18' 46,9637"
Altitud elipsoidal: 698,244 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 119.950 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la esquina norte de un sifón de acequia con rejilla, junto a la entrada del garaje de una casa

Enlaces:

Anterior: 563002 - SSK 121,2
Posterior: 563004 - SSK 119,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563004
Nombre: SSK 119,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 622,8146 m.
Geopotencial: 610,4671 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 22' 22,3962"
Latitud: 42° 18' 25,6538"
Altitud elipsoidal: 674,880 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 119.040 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563003 - SSK 120,0
Posterior: 563005 - NGV460
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563005
Nombre: NGV460
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 598,0585 m.
Geopotencial: 586,202 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 53,0163"
Latitud: 42° 17' 55,6803"
Altitud elipsoidal: 649,846 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 117.920 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la esquina suroeste de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563004 - SSK 119,0
Posterior: 563006 - NGV461
Agrupada con: 563006 - NGV461.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563006
Nombre: NGV461
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 598,5223 m.
Geopotencial: 586,6565 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,55 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 21' 53"
Latitud: 42° 17' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 117.905 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en un talud rocoso a 6.5 metros al sur de una señal de fin de prohibido adelantar

Enlaces:

Anterior: 563005 - NGV460
Posterior: 563007 - SSK 116,8
Agrupada con: 563005 - NGV460.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563007
Nombre: SSK 116,8
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 588,1726 m.
Geopotencial: 576,5116 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 22' 03,2091"
Latitud: 42° 17' 23,7366"
Altitud elipsoidal: 640,089 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 116.850 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, al norte del desvío a Noves en un muro de contención de hormigón del río Segre

Enlaces:

Anterior: 563006 - NGV461
Posterior: 563008 - SSK 116,0
Agrupada con:




SSK 116,8

563-007

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563008**
Nombre: **SSK 116,0**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 586,0441 m.
Geopotencial: 574,4239 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,11 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 50"
Latitud: 42° 16' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 115.970 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la esquina suroeste de una alcantarilla



Observaciones:

Sombra al O. para GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563007 - SSK 116,8
Posterior: 563009 - NGV462
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563009
Nombre: NGV462
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 588,8863 m.
Geopotencial: 577,2077 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 37,1667"
Latitud: 42° 16' 30,5099"
Altitud elipsoidal: 640,953 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 115.040 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, encima de un muro de contención de la carretera, junto a un salto en la altura del muro, y al lado de una señal de tráfico



Observaciones:

Sombra del talud O. para GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563008 - SSK 116,0
Posterior: 563010 - NGV463
Agrupada con: 563010 - NGV463.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563010
Nombre: NGV463
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 589,0902 m.
Geopotencial: 577,4076 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,43 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 37,0000"
Latitud: 42° 16' 30,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 115.000 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en un muro de contención, junto al hito kilométrico 115



Observaciones:

Sombra para GPS del talud O.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563009 - NGV462
Posterior: 563011 - NGV464
Agrupada con: 563009 - NGV462.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563011**
Nombre: **NGV464**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: Les Valls d'Aguilar
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 577,8965 m.
Geopotencial: 566,4344 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980141,33 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 28"
Latitud: 42° 16' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 114.000 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en un muro de hormigón frente al kilómetro 115, y a 0.60 m. del suelo



Observaciones:

No apto GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563010 - NGV463
Posterior: 563012 - SSK 113,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563012
Nombre: SSK 113,1
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Ribera d'Urgellet
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 571,8623 m.
Geopotencial: 560,5182 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980138,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 19,8220"
Latitud: 42° 15' 31,9292"
Altitud elipsoidal: 623,680 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 113.080 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de un murete



Observaciones:

Sombra al E. para GPS por talud y bosque.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563011 - NGV464
Posterior: 563013 - SSK 111,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563013
Nombre: SSK 111,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: La Seu d'Urgell
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 564,1100 m.
Geopotencial: 552,9205 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980140,36 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 00"
Latitud: 42° 15' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 111.900 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el centro de la acera de un puente sobre el río Segre, en el desvío a Montant

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563012 - SSK 113,1
Posterior: 563014 - NAPF625
Agrupada con: 563014 - NAPF625.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563014**
Nombre: **NAPF625**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: La Seu d'Urgell
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 06 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 563,7783 m.
Geopotencial: 552,5954 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980140,46 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 21' 00"
Latitud: 42° 15' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 111.900 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, frente al quitamiedos más al oeste de una serie de cuatro, en un puente sobre el río Segre en el desvío a Montant

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563013 - SSK 111,9
Posterior: 563015 - SSK 111,0
Agrupada con: 563013 - SSK 111,9.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563015
Nombre: SSK 111,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Fígols i Alinyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 556,5711 m.
Geopotencial: 545,5318 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980141,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 20' 40,4981"
Latitud: 42° 14' 39,2750"
Altitud elipsoidal: 608,369 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 111.030 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, encima de un murete junto a otro más alto

Enlaces:

Anterior: 563014 - NAPF625
Posterior: 563016 - NGV465
Agrupada con:



Observaciones:

Sombra para GPS por talud y muro.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563016
Nombre: NGV465
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Fígols i Alinyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 555,5040 m.
Geopotencial: 544,4837 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980138,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 20' 40,8228"
Latitud: 42° 14' 12,0639"
Altitud elipsoidal: 607,057 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 110.130 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en un talud rocoso, 2.30 metros al sur de una señal de tráfico de prohibido adelantar

Enlaces:

Anterior: 563015 - SSK 111,0
Posterior: 563017 - SSK 109,1
Agrupada con:



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563017
Nombre: SSK 109,1
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 552,0887 m.
Geopotencial: 541,1398 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 20' 31,3822"
Latitud: 42° 13' 42,3737"
Altitud elipsoidal: 603,800 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 109.120 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, 2 metros al sur del final de un murete de contención

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563016 - NGV465
Posterior: 563018 - NGV466
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563018
Nombre: NGV466
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 543,3587 m.
Geopotencial: 532,588 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,46 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 58"
Latitud: 42° 13' 12"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 108.002 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina sureste de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 563017 - SSK 109,1
Posterior: 563019 - NGV467
Agrupada con: 563019 - NGV467.



Observaciones:

Sombra al O. para GPS por talud.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563019
Nombre: NGV467
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 541,8090 m.
Geopotencial: 531,0692 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 58,2"
Latitud: 42° 13' 12,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 107.890 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina noreste de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 563018 - NGV466
Posterior: 563020 - SSK 107,0
Agrupada con: 563018 - NGV466.



Observaciones:

Sombra para GPS al O. por talud.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563020
Nombre: SSK 107,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 550,6547 m.
Geopotencial: 539,7399 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 54,4773"
Latitud: 42° 12' 47,8369"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 106.990 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la localidad de Organyà en el extremo sur de un muro de contención, frente al kilómetro 107



Observaciones:

Sombra para GPS por los edificios.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563019 - NGV467
Posterior: 563021 - SSK 106,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563021
Nombre: SSK 106,1
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 549,7641 m.
Geopotencial: 538,8673 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 36,7324"
Latitud: 42° 12' 26,9503"
Altitud elipsoidal: 601,227 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 106.090 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la imposta de una alcantarilla, al sur de un paso de solera de hormigón

Enlaces:

Anterior: 563020 - SSK 107,0
Posterior: 563022 - SSK 104,9
Agrupada con:



Observaciones:

Sombra para GPS por arbolado.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563022
Nombre: SSK 104,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 527,2685 m.
Geopotencial: 516,8186 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 41,7897"
Latitud: 42° 11' 45,9843"
Altitud elipsoidal: 578,700 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 104.900 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de un sifón de una acequia, junto a un camino

Enlaces:

Anterior: 563021 - SSK 106,1
Posterior: 563023 - NAPF630
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563023
Nombre: NAPF630
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Organyà
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 530,6352 m.
Geopotencial: 520,1158 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 49,1"
Latitud: 42° 11' 12,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 103.700 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo oeste del pretil norte de un puente sobre el río Segre, en el desvío de la carretera L-401 a San Lorenzo de Morunys

Observaciones:

Difícil de estacionar para GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)


Enlaces:

Anterior: 563022 - SSK 104,9
Posterior: 563024 - NAPF631
Agrupada con: 563024 - NAPF631.



NAPF630

563-023



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563024
Nombre: NAPF631
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 15 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 530,6218 m.
Geopotencial: 520,1026 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,27 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 49,0000"
Latitud: 42° 11' 12,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 103.700 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo oeste de la acera sur de un puente sobre el río Segre, en el desvío a San Lorenzo de Morunys

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563023 - NAPF630
Posterior: 563025 - SSK 102,8
Agrupada con: 563023 - NAPF630.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563025**
Nombre: **SSK 102,8**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 525,5549 m.
Geopotencial: 515,1365 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 24,5172"
Latitud: 42° 10' 51,6923"
Altitud elipsoidal: 577,041 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 102.800 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo este de la imposta norte de un paso a finca

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563024 - NAPF631
Posterior: 563026 - SSK 101,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563026
Nombre: SSK 101,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 527,0717 m.
Geopotencial: 516,6234 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 19' 02,5801"
Latitud: 42° 10' 33,8285"
Altitud elipsoidal: 578,508 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 101.890 de la margen suroeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de la imposta sur de una entrada

Enlaces:

Anterior: 563025 - SSK 102,8
Posterior: 563027 - SSK 100,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563027
Nombre: SSK 100,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 253
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 533,1486 m.
Geopotencial: 522,5798 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 19' 05,5437"
Latitud: 42° 10' 09,9085"
Altitud elipsoidal: 584,547 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 100.920 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el pilarillo sur de los dos que tiene la entrada de agua a una finca desde acequia, frente a una nave-taller

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563026 - SSK 101,9
Posterior: 563028 - NGV468
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563028
Nombre: NGV468
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 531,8864 m.
Geopotencial: 521,3429 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,73 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 18' 52"
Latitud: 42° 09' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 100.000 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, al pie de un entrante-mirador que hay en un puente sobre el río Sallent en su encuentro con el embalse de Oliana

Enlaces:

Anterior: 563027 - SSK 100,9
Posterior: 563029 - NGV469
Agrupada con: 563029 - NGV469.




NGV468

563.028

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563029
Nombre: NGV469
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 532,3037 m.
Geopotencial: 521,7519 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 52,1625"
Latitud: 42° 09' 41,9726"
Altitud elipsoidal: 583,682 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 99.985 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte de la entrada de solera de hormigón de un camino, al sur del puente sobre el río Sallent, en su encuentro con el embalse de Oliana

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563028 - NGV468
Posterior: 563030 - SSK 99,0
Agrupada con: 563028 - NGV468.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563030
Nombre: SSK 99,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 576,0583 m.
Geopotencial: 564,6361 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 18' 33,4124"
Latitud: 42° 09' 15,3034"
Altitud elipsoidal: 627,398 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 98.990 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte de un murete de contención, junto a una vigueta de la bionda quitamiedos

Enlaces:

Anterior: 563029 - NGV469
Posterior: 563031 - SSK 98,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563031
Nombre: SSK 98,1
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 547,2908 m.
Geopotencial: 536,4406 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 26,2370"
Latitud: 42° 08' 52,9591"
Altitud elipsoidal: 598,503 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 98.090 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, encima de un muro de contención, a 0.50 m. de un muro más alto



Observaciones:

Sombra al S. para GPS por talud.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563030 - SSK 99,0
Posterior: 563032 - SSK 97,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563032**
Nombre: **SSK 97,0**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 522,2316 m.
Geopotencial: 511,8791 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 31"
Latitud: 42° 08' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 97.000 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el centro de la imposta de una alcantarilla



Observaciones:

Sombra al O. para GPS por talud.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563031 - SSK 98,1
Posterior: 563033 - NGV470
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563033
Nombre: NGV470
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 529,7062 m.
Geopotencial: 519,2039 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980150,95 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 35,0000"
Latitud: 42° 07' 55,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 96.060 de la margen este de la Carretera Autonomica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de un murete de contención

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563032 - SSK 97,0
Posterior: 563034 - NGV471
Agrupada con: 563034 - NGV471.



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563034
Nombre: NGV471
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Coll de Nargó
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Enlaces:

Anterior: 563033 - NGV470
Posterior: 563035 - SSK 94,9
Agrupada con: 563033 - NGV470.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 529,7618 m.
Geopotencial: 519,2584 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980150,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 18' 35,8009"
Latitud: 42° 07' 55,4464"
Altitud elipsoidal: 580,936 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 96.030 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte de un murete de contención, junto a una explanada

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563035
Nombre: SSK 94,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 524,1334 m.
Geopotencial: 513,7409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 15,7608"
Latitud: 42° 07' 28,6424"
Altitud elipsoidal: 575,346 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 94.920 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el centro de una roca de tres que hay en una explanada


Observaciones:

Sombra al O. para GPS por talud.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563034 - NGV471
Posterior: 563036 - SSK 94,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563036
Nombre: SSK 94,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 526,3380 m.
Geopotencial: 515,9055 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 12,7321"
Latitud: 42° 07' 01,7272"
Altitud elipsoidal: 577,497 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 93.960 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte del paso de hormigón sobre cuneta, a una gran explanada

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563035 - SSK 94,9
Posterior: 563037 - SSK 92,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563037
Nombre: SSK 92,7
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 526,0794 m.
Geopotencial: 515,6535 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 50,7176"
Latitud: 42° 06' 25,5154"
Altitud elipsoidal: 577,186 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 92.670 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, al pié de un balcon-mirador, de un puente sobre un barranco, junto al embalse de Oliana

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563036 - SSK 94,0
Posterior: 563038 - SSK 91,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **563038**
Nombre: **SSK 91,5**
Línea o Ramal: **563. Adral - Basella**

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 17 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 530,6847 m.
Geopotencial: 520,1685 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 35,8548"
Latitud: 42° 05' 58,3100"
Altitud elipsoidal: 581,731 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 91.460 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur de un murete de contención de la bionda quitamiedos


Observaciones:

Sombra al O. para GPS por arbolado.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563037 - SSK 92,7
Posterior: 563039 - SSK 90,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563039
Nombre: SSK 90,3
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 17 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 504,6718 m.
Geopotencial: 494,6735 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 17' 19,7274"
Latitud: 42° 05' 37,9992"
Altitud elipsoidal: 555,816 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 90.300 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en una roca al sur del final de una bionda quitamiedos, a 6.5m. de una señal de tráfico de deslizamientos

Enlaces:

Anterior: 563038 - SSK 91,5
Posterior: 563040 - NGV472
Agrupada con:



Observaciones:

Sombra al O. para GPS por talud.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563040
Nombre: NGV472
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 469,1679 m.
Geopotencial: 459,8746 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 35,3246"
Latitud: 42° 05' 07,8633"
Altitud elipsoidal: 520,098 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 89.070 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, al pie del extremo oeste de un muro de mampostería, en el desvío a Peramola

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563039 - SSK 90,3
Posterior: 563041 - NGV473
Agrupada con: 563041 - NGV473.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563041
Nombre: NGV473
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Peramola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 468,9595 m.
Geopotencial: 459,6703 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,16 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 17' 35,0000"
Latitud: 42° 05' 07,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 89.070 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo oeste de la barandilla de un puente sobre el río Segre, junto a un muro de mampostería, en el desvío a Peramola

Enlaces:

Anterior: 563040 - NGV472
Posterior: 563042 - SSK 88,0
Agrupada con: 563040 - NGV472.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563042
Nombre: SSK 88,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 458,1012 m.
Geopotencial: 449,0289 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980176,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 13,9849"
Latitud: 42° 04' 49,5246"
Altitud elipsoidal: 508,972 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87.970 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte de la imposta de una alcantarilla al sur del desvío a Los Anoves y La Mora

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563041 - NGV473
Posterior: 563043 - SSK 87,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563043
Nombre: SSK 87,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 458,3998 m.
Geopotencial: 449,3221 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980177,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 30,5065"
Latitud: 42° 04' 23,4873"
Altitud elipsoidal: 509,228 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87.030 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo sur del pretil de un puente sobre un arroyo y un camino

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563042 - SSK 88,0
Posterior: 563044 - SSK 86,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563044
Nombre: SSK 86,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 448,8070 m.
Geopotencial: 439,9201 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,81 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 46,8036"
Latitud: 42° 03' 54,5166"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 86.000 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la población de Oliana, junto a un registro de saneamiento, y el hito kilométrico 86


Observaciones:

Sombra para GPS por las edificaciones.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563043 - SSK 87,0
Posterior: 563045 - NGV474
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563045
Nombre: NGV474
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 442,6362 m.
Geopotencial: 433,8718 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 18' 39,9350"
Latitud: 42° 03' 28,8395"
Altitud elipsoidal: 493,406 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 85.090 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el centro de la imposta norte de una alcantarilla junto a una casa

Enlaces:

Anterior: 563044 - SSK 86,0
Posterior: 563046 - NGV475
Agrupada con: 563046 - NGV475.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563046
Nombre: NGV475
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 441,1674 m.
Geopotencial: 432,4323 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,25 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 18' 39"
Latitud: 42° 03' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 85.065 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el centro de la imposta sur de una alcantarilla junto a una casa

Enlaces:

Anterior: 563045 - NGV474
Posterior: 563047 - SSK 84,0
Agrupada con: 563045 - NGV474.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563047
Nombre: SSK 84,0
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Oliana
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,6694 m.
Geopotencial: 427,0447 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 18' 18,2433"
Latitud: 42° 02' 56,6616"
Altitud elipsoidal: 486,420 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 83.990 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, encima de un muro de contención, frente a una bifurcación con la carretera antigua



Observaciones:

Sombra para GPS al E. por arbolado.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563046 - NGV475
Posterior: 563048 - SSK 82,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563048
Nombre: SSK 82,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,0251 m.
Geopotencial: 426,414 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 17' 49,7537"
Latitud: 42° 02' 28,5864"
Altitud elipsoidal: 485,746 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 82.920 de la margen este de la Carretera Autonomica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en la zapata de una señal de tráfico de prohibido adelantar

Enlaces:

Anterior: 563047 - SSK 84,0
Posterior: 563049 - SSK 81,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563049
Nombre: SSK 81,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 438,7706 m.
Geopotencial: 430,0858 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 37,6728"
Latitud: 42° 01' 55,8923"
Altitud elipsoidal: 489,301 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 81.920 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en una torta de hormigón al sur del desvío a Basella, y junto a una señal de ceda el paso

Enlaces:

Anterior: 563048 - SSK 82,9
Posterior: 563050 - SSK 80,9
Agrupada con:




SSK 81,9

563-049

Observaciones:

Sombra al O. para GPS por talud.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563050
Nombre: SSK 80,9
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 468,6471 m.
Geopotencial: 459,3692 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 39,7986"
Latitud: 42° 01' 24,4432"
Altitud elipsoidal: 519,153 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 80.900 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo noreste de la zapata de un cartel turístico

Enlaces:

Anterior: 563049 - SSK 81,9
Posterior: 563051 - NGV476
Agrupada con:



Observaciones:

Alguna sombra para GPS por el cartel.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 563051
Nombre: NGV476
Línea o Ramal: 563. Adral - Basella

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 18 de mayo de 1999
Nivelada: 06 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 457,8940 m.
Geopotencial: 448,83 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980185,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 39,3076"
Latitud: 42° 00' 55,3061"
Altitud elipsoidal: 508,390 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. de 79.970 la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313, de Lérida a Seo de Urgell, en el extremo norte de la isleta norte, del desvío a Solsona

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 563050 - SSK 80,9
Posterior: 26 - NGV477* (Basella)
Agrupada con: 26 - NGV477* (Basella).

