

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564001
Nombre: SSK 79
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 291
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 454,2063 m.
Geopotencial: 445,2158 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 38,4444"
Latitud: 42° 00' 22,5881"
Altitud elipsoidal: 504,679 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 78.950 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla al norte de una gasolinera

Enlaces:

Anterior: 26 - NGV477* (Basella)
Posterior: 564002 - SSK 77,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564002
Nombre: SSK 77,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 480,6919 m.
Geopotencial: 471,1754 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 17' 48,3538"
Latitud: 41° 59' 49,9041"
Altitud elipsoidal: 531,137 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 77.900 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en una roca de untalud, 4,5 m al sur del final de una bionda quitamiedos

Enlaces:

Anterior: 564001 - SSK 79
Posterior: 564003 - SSK 76,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564003
Nombre: SSK 76,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 492,9022 m.
Geopotencial: 483,1427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 36,6427"
Latitud: 41° 59' 21,3975"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76.930 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la solera de hormigón de un muro de salida de un túnel

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564002 - SSK 77,9
Posterior: 564004 - NGV478
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564004
Nombre: NGV478
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 479,5641 m.
Geopotencial: 470,0699 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 17' 37,8076"
Latitud: 41° 59' 00,4576"
Altitud elipsoidal: 529,975 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76.200 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564003 - SSK 76,9
Posterior: 564005 - NGV479
Agrupada con: 564005 - NGV479.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564005
Nombre: NGV479
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 478,9222 m.
Geopotencial: 469,4408 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 17' 37"
Latitud: 41° 58' 60"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76.200 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo este de la imposta de una alcantarilla, de la que sale un canal forrado de piedra

Enlaces:

Anterior: 564004 - NGV478
Posterior: 564006 - SSK 75,0
Agrupada con: 564004 - NGV478.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564006
Nombre: SSK 75,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 466,3822 m.
Geopotencial: 457,1496 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 50,4138"
Latitud: 41° 58' 26,4738"
Altitud elipsoidal: 516,771 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 75.015 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, junto a un cartel a Sant Pere de Madrona

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564005 - NGV479
Posterior: 564007 - SSK 73,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564007**
Nombre: **SSK 73,9**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 524,9260 m.
Geopotencial: 514,5292 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980171,39 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 30"
Latitud: 41° 57' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73.900 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina norte de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564006 - SSK 75,0
Posterior: 564008 - SSK 72,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564008
Nombre: SSK 72,7
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vilanova de l'Aguda
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 598,0387 m.
Geopotencial: 586,1863 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 17' 10,0945"
Latitud: 41° 57' 22,0011"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 72.700 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de una losa rocosa natural y entre pinos a unos 25m de la calzada



Observaciones:

No apto GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564007 - SSK 73,9
Posterior: 564009 - NGV480
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564009
Nombre: NGV480
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vilanova de l'Aguda
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Enlaces:

Anterior: 564008 - SSK 72,7
Posterior: 564010 - NGV481
Agrupada con: 564010 - NGV481.

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 614,0035 m.
Geopotencial: 601,8328 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980152,08 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 16' 37"
Latitud: 41° 56' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71.500 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el centro de la imposta norte de una alcantarilla en el desvío a Guardiola



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564010
Nombre: NGV481
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vilanova de l'Aguda
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 613,3636 m.
Geopotencial: 601,2057 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980152,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 16' 37,5407"
Latitud: 41° 56' 55,9933"
Altitud elipsoidal: 663,594 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71.500 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta sur de una alcantarilla, en el desvío a Guardiola.

Enlaces:

Anterior: 564009 - NGV480
Posterior: 564011 - SSK 70,6
Agrupada con: 564009 - NGV480.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564011
Nombre: SSK 70,6
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vilanova de l'Aguda
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 584,9091 m.
Geopotencial: 573,3179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 16' 02,3826"
Latitud: 41° 56' 41,3956"
Altitud elipsoidal: 635,151 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 70.550 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo este de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564010 - NGV481
Posterior: 564012 - SSK 69,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564012
Nombre: SSK 69,1
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Bassella
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 564,8174 m.
Geopotencial: 553,626 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980162 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 15' 25"
Latitud: 41° 56' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 69.140 de la margen oeste de la Carretera Autónoma C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el centro de una roca, en un camino, a unos 25m del extremo oeste de la carretera

Enlaces:

Anterior: 564011 - SSK 70,6
Posterior: 564013 - SSK 68,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564013
Nombre: SSK 68,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vilanova de l'Aguda
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 558,4780 m.
Geopotencial: 547,4127 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980162,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 14' 47,2664"
Latitud: 41° 55' 50,3742"
Altitud elipsoidal: 608,637 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 68.020 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur y en su parte superior, de un muro de mampostería

Enlaces:

Anterior: 564012 - SSK 69,1
Posterior: 564014 - SSK 67,0
Agrupada con:



Observaciones:

Desaparecida. Difícil de estacionar para GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564014
Nombre: SSK 67,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 530,6311 m.
Geopotencial: 520,1198 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980168,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 14' 11,2832"
Latitud: 41° 55' 31,0560"
Altitud elipsoidal: 580,741 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66.986 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la solera de hormigón del paso sobre cuneta, a la entrada de un camino

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564013 - SSK 68,0
Posterior: 564015 - NGV482
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564015
Nombre: NGV482
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 518,2425 m.
Geopotencial: 507,978 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980171,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 13' 44,6973"
Latitud: 41° 55' 19,5675"
Altitud elipsoidal: 568,374 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66.275 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo este de la imposta norte de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564014 - SSK 67,0
Posterior: 564016 - NGV483
Agrupada con: 564016 - NGV483.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564016**
Nombre: **NGV483**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 19 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 517,9288 m.
Geopotencial: 507,6705 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980171,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 13' 44"
Latitud: 41° 55' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66.275 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo este de la imposta sur de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564015 - NGV482
Posterior: 564017 - SSK 65,0
Agrupada con: 564015 - NGV482.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564017
Nombre: SSK 65,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 466,9578 m.
Geopotencial: 457,7129 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 12' 54,7600"
Latitud: 41° 55' 02,5437"
Altitud elipsoidal: 517,079 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64.970 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, encima de una roca en la parte norte de la entrada de un camino

Enlaces:

Anterior: 564016 - NGV483
Posterior: 564018 - SSK 64,0
Agrupada con:



Observaciones:

Sombra de arbolado para GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564018
Nombre: SSK 64,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,8935 m.
Geopotencial: 427,2661 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980189 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 12' 20,8954"
Latitud: 41° 55' 16,9976"
Altitud elipsoidal: 486,016 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 63.980 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564017 - SSK 65,0
Posterior: 564019 - SSK 62,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564019
Nombre: SSK 62,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 357,9813 m.
Geopotencial: 350,8993 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 36,6139"
Latitud: 41° 55' 22,1526"
Altitud elipsoidal: 408,103 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62.900 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de una isleta, en el desvío a TRemp, y frente al hotel Pedra Negra, en Pons

Enlaces:

Anterior: 564018 - SSK 64,0
Posterior: 564020 - NGV484
Agrupada con:




SSK 62,9

564-019

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564020
Nombre: NGV484
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 358,1669 m.
Geopotencial: 351,081 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,92 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 11' 06"
Latitud: 41° 54' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61.750 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la población de Ponts, en el centro de una isleta, en una plaza y frente a un parque

Enlaces:

Anterior: 564019 - SSK 62,9
Posterior: 564021 - NGV485
Agrupada con: 564021 - NGV485.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564021
Nombre: NGV485
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 358,3079 m.
Geopotencial: 351,2191 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 11' 06,5149"
Latitud: 41° 54' 55,6718"
Altitud elipsoidal: 408,381 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61.750 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la población de Ponts, en el bordillo de la acera junto a unos carteles de tráfico, y al norte del desvío de la carretera C-25 a Barcelona

Observaciones:

Gps difícil de estacionar

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)


Enlaces:

Anterior: 564020 - NGV484
Posterior: 564022 - SSK 60,9
Agrupada con: 564020 - NGV484.



NGV485

564-021



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564022
Nombre: SSK 60,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 354,5052 m.
Geopotencial: 347,4922 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 34,2462"
Latitud: 41° 54' 42,1018"
Altitud elipsoidal: 404,555 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 60.920 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla, junto a un cartel de restaurante

Enlaces:

Anterior: 564021 - NGV485
Posterior: 564023 - SSK 60,0
Agrupada con:




SSK 60,9

564-022

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564023
Nombre: SSK 60,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 380,6419 m.
Geopotencial: 373,1104 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980197,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 10' 15,4425"
Latitud: 41° 54' 20,0411"
Altitud elipsoidal: 430,678 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59.980 de la margen oeste de la Carretera Autónoma C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564022 - SSK 60,9
Posterior: 564024 - SSK 59,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564024
Nombre: SSK 59,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Ponts
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,1404 m.
Geopotencial: 388,3016 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980195,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 10' 05,9870"
Latitud: 41° 53' 49,6063"
Altitud elipsoidal: 446,160 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59.010 de la margen oeste de la Carretera Autónoma C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564023 - SSK 60,0
Posterior: 564025 - NGV486
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564025
Nombre: NGV486
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,3788 m.
Geopotencial: 396,3782 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980197,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 09' 32,0654"
Latitud: 41° 53' 24,0294"
Altitud elipsoidal: 454,413 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.920 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564024 - SSK 59,0
Posterior: 564026 - NGV487
Agrupada con: 564026 - NGV487.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564026
Nombre: NGV487
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 405,2832 m.
Geopotencial: 397,2648 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980197,92 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 09' 32"
Latitud: 41° 53' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57.920 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en una roca en la mrgen oeste de un camino, al pie de un talud

Enlaces:

Anterior: 564025 - NGV486
Posterior: 564027 - SSK 56,9
Agrupada con: 564025 - NGV486.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564027
Nombre: SSK 56,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 329
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Enlaces:

Anterior: 564026 - NGV487
Posterior: 564028 - SSK 56,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:



Altitud ortométrica: 429,5039 m.
Geopotencial: 421,0051 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980194,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 50,1884"
Latitud: 41° 53' 21,2562"
Altitud elipsoidal: 479,534 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56.930 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este de un paso a finca



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564028
Nombre: SSK 56,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Oliola
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 424,9403 m.
Geopotencial: 416,5323 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980195,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 08' 12,9024"
Latitud: 41° 53' 11,2336"
Altitud elipsoidal: 474,948 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55.975 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este del paso a una finca

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564027 - SSK 56,9
Posterior: 564029 - SSK 55,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564029**
Nombre: **SSK 55,1**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 410,3420 m.
Geopotencial: 402,224 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980198,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 07' 35,2004"
Latitud: 41° 53' 04,3796"
Altitud elipsoidal: 460,372 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55.060 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este de un paso a finca

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564028 - SSK 56,0
Posterior: 564030 - NGV488
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564030
Nombre: NGV488
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,9977 m.
Geopotencial: 389,1448 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 06' 50,6579"
Latitud: 41° 52' 55,3632"
Altitud elipsoidal: 446,997 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53.990 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste del paso de hormigón a una finca de labor, en el desvío a la ermita de Refer

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564029 - SSK 55,1
Posterior: 564031 - NGV489
Agrupada con: 564031 - NGV489.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564031
Nombre: NGV489
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,8558 m.
Geopotencial: 389,0056 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,26 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 06' 50"
Latitud: 41° 52' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53.990 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta oeste de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564030 - NGV488
Posterior: 564032 - SSK 53,0
Agrupada con: 564030 - NGV488.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564032
Nombre: SSK 53,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 386,9645 m.
Geopotencial: 379,3107 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980204,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 06' 07,4996"
Latitud: 41° 52' 51,4388"
Altitud elipsoidal: 436,923 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 52.985 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este del paso a una finca de labor

Enlaces:

Anterior: 564031 - NGV489
Posterior: 564033 - SSK 51,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564033
Nombre: SSK 51,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,1786 m.
Geopotencial: 356,9761 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 05' 22,7347"
Latitud: 41° 52' 44,2641"
Altitud elipsoidal: 414,154 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51.900 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de un paso, junto una parada de autobús

Enlaces:

Anterior: 564032 - SSK 53,0
Posterior: 564034 - SSK 51,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564034
Nombre: SSK 51,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 359,5952 m.
Geopotencial: 352,4835 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 04' 51,6629"
Latitud: 41° 52' 56,5058"
Altitud elipsoidal: 409,579 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51.040 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este de una alcantarilla

Enlaces:


Anterior: 564033 - SSK 51,9
Posterior: 564035 - NGV490
Agrupada con:



SSK 51,0

564-034

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564035
Nombre: NGV490
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 360,2920 m.
Geopotencial: 353,1669 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980208,71 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 04' 17"
Latitud: 41° 53' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50.000 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este de un paso a finca

Enlaces:

Anterior: 564034 - SSK 51,0
Posterior: 564036 - NGV491
Agrupada con: 564036 - NGV491.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564036
Nombre: NGV491
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 361,6171 m.
Geopotencial: 354,4657 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980208,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 04' 17,6647"
Latitud: 41° 53' 20,5347"
Altitud elipsoidal: 411,626 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.960 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la imposta oeste de un paso a una casa

Enlaces:

Anterior: 564035 - NGV490
Posterior: 564037 - SSK 49,0
Agrupada con: 564035 - NGV490.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564037
Nombre: SSK 49,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 349,4371 m.
Geopotencial: 342,5275 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980211,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 03' 42,0757"
Latitud: 41° 53' 35,7363"
Altitud elipsoidal: 399,454 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 48.999 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la imposta oeste de un paso a finca

Enlaces:

Anterior: 564036 - NGV491
Posterior: 564038 - SSK 47,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564038
Nombre: SSK 47,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,2829 m.
Geopotencial: 315,912 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980218,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 02' 57,3207"
Latitud: 41° 53' 44,9309"
Altitud elipsoidal: 372,296 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47.920 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la población de Artesa de Segre, en el bordillo de la acera, en el desvío a Tremp


Enlaces:

Anterior: 564037 - SSK 49,0
Posterior: 564039 - SSK 47,0
Agrupada con:



SSK 47,9

564-038



Observaciones:

Sombra para GPS por los edificios

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564039
Nombre: SSK 47,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,1923 m.
Geopotencial: 317,7811 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980210,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 03' 00,7420"
Latitud: 41° 53' 20,8795"
Altitud elipsoidal: 374,160 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 46.990 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, a la salida de la población de Artesa de Segre, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla, enfrente de una gasolinera

Enlaces:

Anterior: 564038 - SSK 47,9
Posterior: 564040 - NGV492
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564040
Nombre: NGV492
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 366,3228 m.
Geopotencial: 359,0779 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,98 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 02' 38,0000"
Latitud: 41° 52' 60,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 45.995 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina oeste de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564039 - SSK 47,0
Posterior: 564041 - NGV493
Agrupada con: 564041 - NGV493.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564041
Nombre: NGV493
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Artesa de Segre
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 365,9295 m.
Geopotencial: 358,6923 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980206,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 02' 38,8029"
Latitud: 41° 53' 00,2751"
Altitud elipsoidal: 415,891 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 45.995 de la margen este de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina este de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564040 - NGV492
Posterior: 564042 - SSK 44,6
Agrupada con: 564040 - NGV492.



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564042
Nombre: SSK 44,6
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Foradada
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Enlaces:

Anterior: 564041 - NGV493
Posterior: 564043 - SSK 43,75
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 354,3663 m.
Geopotencial: 347,3577 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 1° 01' 59,6499"
Latitud: 41° 52' 23,8022"
Altitud elipsoidal: 404,285 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44.600 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta oeste de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564043
Nombre: SSK 43,75
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Foradada
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 360,6843 m.
Geopotencial: 353,551 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980207,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 01' 24,0719"
Latitud: 41° 52' 18,5127"
Altitud elipsoidal: 410,585 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43.750 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564042 - SSK 44,6
Posterior: 564044 - NAPF682
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564044**
Nombre: **NAPF682**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Foradada
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 385,8243 m.
Geopotencial: 378,1916 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,7 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 00' 32"
Latitud: 41° 52' 09"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km 42.200 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, al pie de la esquina suroeste de la casa principal del más de Peroches


Observaciones:

No apto GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564043 - SSK 43,75
Posterior: 564046 - SSK 41,2
Agrupada con: 564045 - NAPF683.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564047**
Nombre: **SSK 40,0**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 453,7253 m.
Geopotencial: 444,7442 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 58' 57,0373"
Latitud: 41° 51' 35,5760"
Altitud elipsoidal: 503,603 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.990 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este del paso sobre cuneta de un camino

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564046 - SSK 41,2
Posterior: 564048 - NAPF684
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564048
Nombre: NAPF684
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 442,7717 m.
Geopotencial: 434,0072 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 58' 12,1418"
Latitud: 41° 51' 19,9283"
Altitud elipsoidal: 492,713 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.800 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la fachada del cementerio de Cubells

Enlaces:

Anterior: 564047 - SSK 40,0
Posterior: 564049 - NAPF685
Agrupada con: 564049 - NAPF685, 564050 - NAPF686.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564049**
Nombre: **NAPF685**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 442,6774 m.
Geopotencial: 433,9148 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,69 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 58' 12"
Latitud: 41° 51' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.800 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, al pie de la puerta principal del cementerio de Cubells



Observaciones:

No apto GPS.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564048 - NAPF684
Posterior: 564050 - NAPF686
Agrupada con: 564048 - NAPF684, 564050 - NAPF686.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564050
Nombre: NAPF686
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 442,4414 m.
Geopotencial: 433,6835 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980186,77 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 58' 12"
Latitud: 41° 51' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.800 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo oeste de la fachada del cementerio de Cubells

Enlaces:

Anterior: 564049 - NAPF685
Posterior: 564051 - SSK 37,9
Agrupada con: 564048 - NAPF684, 564049 - NAPF685.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564051
Nombre: SSK 37,9
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Enlaces:

Anterior: 564050 - NAPF686
Posterior: 564052 - SSK 37,0
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 463,3603 m.
Geopotencial: 454,1868 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 57' 29,4493"
Latitud: 41° 51' 11,2722"
Altitud elipsoidal: 513,135 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37.900 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta oeste de un paso a una casa

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564052
Nombre: SSK 37,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 431,0459 m.
Geopotencial: 422,5144 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980189,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 56' 59,1285"
Latitud: 41° 51' 03,9135"
Altitud elipsoidal: 480,879 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37.000 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la cuneta de hormigón justo frente al kilómetro 37

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564051 - SSK 37,9
Posterior: 564053 - SSK 36,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564053
Nombre: SSK 36,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 380,9714 m.
Geopotencial: 373,4338 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980198,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 56' 31,9402"
Latitud: 41° 50' 44,3239"
Altitud elipsoidal: 430,777 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.985 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el centro de una torta de hormigón, junto a una señal de tráfico de fin de prohibido adelantar

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564052 - SSK 37,0
Posterior: 564054 - NAPF688
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564054
Nombre: NAPF688
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 366,6478 m.
Geopotencial: 359,3944 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 55' 57,3184"
Latitud: 41° 50' 37,1775"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.140 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la zapata sur de una torre de línea de alta tensión

Enlaces:

Anterior: 564053 - SSK 36,0
Posterior: 564055 - NAPF689
Agrupada con: 564055 - NAPF689.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564055
Nombre: NAPF689
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Cubells
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,4460 m.
Geopotencial: 357,2364 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,24 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 55' 57"
Latitud: 41° 50' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.140 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la zapata norte de una torre de línea de alta tensión

Enlaces:

Anterior: 564054 - NAPF688
Posterior: 564056 - SSK 34,0
Agrupada con: 564054 - NAPF688.



Observaciones:

No apto GPS.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564056
Nombre: SSK 34,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Camarasa
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 328
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 328,3629 m.
Geopotencial: 321,8686 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980208,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 55' 19,2440"
Latitud: 41° 50' 14,8081"
Altitud elipsoidal: 378,085 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34.024 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el centro de una roca junto a una carrasca



Observaciones:

Sombra de la carrasca para GPS

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564055 - NAPF689
Posterior: 564057 - SSK 33,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564057
Nombre: SSK 33,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Camarasa
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 307,2691 m.
Geopotencial: 301,1929 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980212,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 54' 45,5908"
Latitud: 41° 49' 57,5315"
Altitud elipsoidal: 356,937 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33.050 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564056 - SSK 34,0
Posterior: 564058 - SSK 31,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564058
Nombre: SSK 31,8
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 299,1882 m.
Geopotencial: 293,2719 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980212,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 54' 04,4030"
Latitud: 41° 49' 33,4977"
Altitud elipsoidal: 348,846 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31.840 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564057 - SSK 33,0
Posterior: 564059 - NGV494
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564059
Nombre: NGV494
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,3968 m.
Geopotencial: 270,9319 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,33 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 53' 37,0000"
Latitud: 41° 49' 16,0000"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31.008 de la margen sur de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el centro de una roca, junto a unos frutales

Enlaces:

Anterior: 564058 - SSK 31,8
Posterior: 564060 - NGV495
Agrupada con: 564060 - NGV495.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564060
Nombre: NGV495
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,7433 m.
Geopotencial: 271,2715 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 53' 37,5706"
Latitud: 41° 49' 16,1798"
Altitud elipsoidal: 326,369 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31.008 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564059 - NGV494
Posterior: 564061 - SSK 30,0
Agrupada con: 564059 - NGV494.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564061
Nombre: SSK 30,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 259,6167 m.
Geopotencial: 254,4837 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980217,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 53' 03,7820"
Latitud: 41° 48' 57,9007"
Altitud elipsoidal: 309,201 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.010 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564060 - NGV495
Posterior: 564062 - SSK 29,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564062
Nombre: SSK 29,0
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 258,6283 m.
Geopotencial: 253,5142 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980215,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 52' 23,2508"
Latitud: 41° 48' 42,8722"
Altitud elipsoidal: 308,245 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28.960 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de una alcantarilla

Enlaces:

Anterior: 564061 - SSK 30,0
Posterior: 564063 - SSK 28,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564063
Nombre: SSK 28,1
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 242,5983 m.
Geopotencial: 237,8014 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 51' 46,8518"
Latitud: 41° 48' 36,3533"
Altitud elipsoidal: 292,169 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28.060 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta este del paso a una finca vallada

Enlaces:

Anterior: 564062 - SSK 29,0
Posterior: 564064 - NGV496
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564064
Nombre: NGV496
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 242,1969 m.
Geopotencial: 237,4078 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 0° 51' 06,9473"
Latitud: 41° 48' 26,9759"
Altitud elipsoidal: 291,762 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27.090 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la imposta este del paso de un camino

Enlaces:

Anterior: 564063 - SSK 28,1
Posterior: 564065 - NGV497
Agrupada con: 564065 - NGV497.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564065
Nombre: NGV497
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 243,1249 m.
Geopotencial: 238,3174 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980215,79 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 51' 06"
Latitud: 41° 48' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27.045 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en una roca en el medio de un talud, 45m al este del hito kilométrico 27

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564064 - NGV496
Posterior: 564066 - SSK 26,1
Agrupada con: 564064 - NGV496.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **564066**
Nombre: **SSK 26,1**
Línea o Ramal: **564. Basella - Balaguer**

Municipio: La Sentiu de Sió
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 236,9524 m.
Geopotencial: 232,2671 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980216,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 40,4056"
Latitud: 41° 48' 06,8788"
Altitud elipsoidal: 286,458 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.090 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en la esquina sur de una isleta triangular, en el desvío a Balaguer

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564065 - NGV497
Posterior: 564067 - SSK 25,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564067
Nombre: SSK 25,3
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vallfogona de Balaguer
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 263,4514 m.
Geopotencial: 258,2411 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980211,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 18,0316"
Latitud: 41° 47' 45,7897"
Altitud elipsoidal: 313,027 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25.290 de la margen norte de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo norte de la imposta este de la entrada de un camino, junto a un canal

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 564066 - SSK 26,1
Posterior: 564068 - NGV498
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 564068
Nombre: NGV498
Línea o Ramal: 564. Basella - Balaguer

Municipio: Vallfogona de Balaguer
Provincia: Lleida
Hoja MTN50: 360
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de mayo de 1999
Nivelada: 07 de junio de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 239,7980 m.
Geopotencial: 235,057 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980219,17 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 0° 49' 39"
Latitud: 41° 47' 11"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.975 de la margen oeste de la Carretera Autonómica C-1313 de Lérida a Seo de Urgel, en el extremo sur de la imposta de un puente sobre el canal auxiliar de Urgel

Enlaces:

Anterior: 564067 - SSK 25,3
Posterior: 27 - NGV499* (Balaguer)
Agrupada con: 27 - NGV499* (Balaguer).



Observaciones: