GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572001**

Nombre: **SS PE**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Figueres

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 25 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,8776 m.

Geopotencial: 28,3107 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980365,56 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 58' 03,6269"

Latitud: 42° 16' 12,4720"

Altitud elipsoidal: 78,462 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la coronación del muro de contención de una "riera" que se descubre junto a la plaza "Eliptica" de Figueres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 32 - NGV666* (Figueras)

Posterior: 572002 - SS RG

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572002**
Nombre: **SS RG**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Figueres
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,5791 m.
Geopotencial: 24,0966 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980364,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 58' 26,6929"
Latitud: 42° 16' 19,1767"
Altitud elipsoidal: 74,089 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36.8 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa una "riera".


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572001 - SS PE
Posterior: 572003 - SS PC
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572003**
Nombre: **SS PC**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Figueres
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 17,3608 m.
Geopotencial: 17,0199 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980365,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 59' 03,0704"
Latitud: 42° 16' 32,6159"
Altitud elipsoidal: 66,855 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.9 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación de la acantarilla que desagua un terreno cerrado entre la carretera y un ramal de acceso,justo debajo del talud de este..


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572002 - SS RG
Posterior: 572004 - NGV662® (1572)
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 572004

Nombre: NGV662® (1572)

Línea o Ramal: 572. Figueras - Port-Bou

Municipio: Figueres

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 25 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,0175 m.

Geopotencial: 17,6637 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980365,42 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 59' 16,7742"

Latitud: 42° 16' 37,7981"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.1 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del sifón de una acequia.

Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 1572


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572003 - SS PC

Posterior: 572005 - NGV661

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572005**
Nombre: **NGV661**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Figueres
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,0131 m.
Geopotencial: 17,6595 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980365,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 59' 30,4779"
Latitud: 42° 16' 42,9803"
Altitud elipsoidal: 67,513 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35.1 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del sifón de una acequia.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572004 - NGV662® (1572)
Posterior: 572006 - SS PMR
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572006**

Nombre: **SS PMR**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Figueres

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,8106 m.

Geopotencial: 18,4412 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980364,92 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 00' 03,9573"

Latitud: 42° 16' 57,5929"

Altitud elipsoidal: 68,233 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34.3 de la Carretera Nacional 260 sobre la aleta del puente que pasa una "riera".

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572005 - NGV661

Posterior: 572007 - SS PFFCC

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572007**
Nombre: **SS PFFCC**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Peralada
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,4034 m.
Geopotencial: 19,0225 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980364,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 00' 42,8203"
Latitud: 42° 17' 15,5308"
Altitud elipsoidal: 68,779 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 33.2 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa una "riera".


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572006 - SS PMR
Posterior: 572008 - SS RMU
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572008**

Nombre: **SS RMU**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Peralada

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,8103 m.

Geopotencial: 19,4213 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980365,29 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 01' 19,5962"

Latitud: 42° 17' 32,9195"

Altitud elipsoidal: 69,291 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32.2 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa por encima del rio "Muga".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572007 - SS PFFCC

Posterior: 572009 - NGV663

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572009**

Nombre: **NGV663**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Peralada

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,5012 m.

Geopotencial: 19,1184 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980366,66 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 01' 42,7784"

Latitud: 42° 17' 42,6355"

Altitud elipsoidal: 69,003 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata que soporta una torre del tendido electrico del ferrocarril en la estación de Perelada.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572008 - SS RMU

Posterior: 572011 - SS CA

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:
Nombre:
Línea o Ramal:

Municipio:
Provincia:
Hoja MTN50:
Señal: **En posición:**
Señalizada:
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial:
Gravedad en superficie:
Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

Reseña:


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior:
Posterior:
Agrupada con:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572011**

Nombre: **SS CA**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Peralada

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 30,7107 m.

Geopotencial: 30,1078 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980366,97 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 02' 22,9223"

Latitud: 42° 18' 01,6702"

Altitud elipsoidal: 80,203 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 30.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la aleta del puente que pasa una "riera".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572009 - NGV663

Posterior: 572012 - SSK 29,5

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572012**

Nombre: **SSK 29,5**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Peralada

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 35,3797 m.

Geopotencial: 34,6853 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980369,64 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 02' 59,1294"

Latitud: 42° 18' 19,4571"

Altitud elipsoidal: 84,859 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa una "riera".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572011 - SS CA

Posterior: 572013 - SS CAF

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572013**

Nombre: **SS CAF**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Pedret i Marzà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,8822 m.

Geopotencial: 39,0995 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980374,29 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 03' 34,4627"

Latitud: 42° 18' 42,9581"

Altitud elipsoidal: 89,402 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28.4 de la Carretera Nacional 260 sobre la aleta de una alcantarilla que está junto a una caseta de control de aforo de trafico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572012 - SSK 29,5

Posterior: 572014 - NGV664

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572014**
Nombre: **NGV664**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Pedret i Marzà
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,9231 m.
Geopotencial: 20,5126 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 03' 56,8343"
Latitud: 42° 19' 04,9579"
Altitud elipsoidal: 70,452 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa una "riera".


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572013 - SS CAF
Posterior: 572015 - NGV665
Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572015**
Nombre: **NGV665**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Garriguella
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 258
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,9553 m.
Geopotencial: 20,5442 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,81 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 04' 09,5338"
Latitud: 42° 19' 16,7002"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa una "riera".


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572014 - NGV664
Posterior: 572016 - SS SIF
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572016**

Nombre: **SS SIF**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Garriguella

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,8433 m.

Geopotencial: 21,4149 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980387,95 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 04' 22,2333"

Latitud: 42° 19' 28,4425"

Altitud elipsoidal: 71,412 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del sifón de una acequia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572015 - NGV665

Posterior: 572017 - SS GVR

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572017**

Nombre: **SS GVR**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Garriguella

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 258

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 40,9929 m.

Geopotencial: 40,1891 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980390,88 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 04' 52,0352"

Latitud: 42° 19' 57,1111"

Altitud elipsoidal: 90,579 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del puente que pasa la carretera "Vilajuiga - Garriguella".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572016 - SS SIF

Posterior: 572018 - SS CCAR

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572018**

Nombre: **SS CCAR**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Vilajuïga

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 77,0801 m.

Geopotencial: 75,5687 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980388,76 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 05' 16,0116"

Latitud: 42° 20' 21,1495"

Altitud elipsoidal: 126,694 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24.6 de la Carretera Nacional 260 junto a la tapa de un registro de abastecimiento de agua.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572017 - SS GVR

Posterior: 572019 - NGV680

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572019**

Nombre: **NGV680**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Vilajuïga

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 103,3304 m.

Geopotencial: 101,3041 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980385,8 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 05' 43"

Latitud: 42° 20' 47"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572018 - SS CCAR

Posterior: 572020 - NGV681

Agrupada con: 572020 - NGV681.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572020**

Nombre: **NGV681**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Vilajuïga

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 104,4980 m.

Geopotencial: 102,4488 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980385,62 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 05' 46,8893"

Latitud: 42° 20' 50,0837"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572019 - NGV680

Posterior: 572021 - SS LVA

Agrupada con: 572019 - NGV680.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572021**

Nombre: **SS LVA**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 73,8487 m.

Geopotencial: 72,401 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980394,06 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 06' 24,3122"

Latitud: 42° 21' 06,5601"

Altitud elipsoidal: 123,534 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22.4 de la Carretera Nacional 260 sobre la aleta del puente que pasa una "riera"junto a la entrada de "La Valleta".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572020 - NGV681

Posterior: 572022 - SS LVB

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572022**

Nombre: **SS LVB**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Vilajuïga

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 54,6680 m.

Geopotencial: 53,5965 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980398,12 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 06' 58,1947"

Latitud: 42° 20' 55,6501"

Altitud elipsoidal: 104,282 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21.4 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación de un estribo del puente que pasa la riera de Llançà, junto a la entrada de un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572021 - SS LVA

Posterior: 572023 - SS PMFF

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572023**
Nombre: **SS PMFF**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 220
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 38,9091 m.
Geopotencial: 38,1466 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980402,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 07' 36,1939"
Latitud: 42° 20' 53,3627"
Altitud elipsoidal: 88,551 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20.5 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del muro de contención de la carretera mientras pasa junto a la riera de Llançà, por debajo del ferrocarril.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572022 - SS LVB
Posterior: 572024 - NGV682
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572024**

Nombre: **NGV682**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,2912 m.

Geopotencial: 47,3449 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980402,16 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 07' 50,4133"

Latitud: 42° 20' 59,5177"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19.7 de la Carretera Nacional 260 sobre la 1ª alineación del muro de contención de la carretera mientras pasa junto a la via del ferrocarril.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572023 - SS PMFF

Posterior: 572025 - NGV683

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572025**

Nombre: **NGV683**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 49,4409 m.

Geopotencial: 48,4721 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980401,81 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 08' 04,6328"

Latitud: 42° 21' 05,6727"

Altitud elipsoidal: 99,087 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19.7 de la Carretera Nacional 260 sobre la 3ª alineación del muro de contención de la carretera mientras pasa junto a la via del ferrocarril.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572024 - NGV682

Posterior: 572026 - SS RLL

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572026**

Nombre: **SS RLL**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 220

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,9576 m.

Geopotencial: 13,6842 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980411,32 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 08' 27,0205"

Latitud: 42° 21' 27,0188"

Altitud elipsoidal: 63,567 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18.7 de la Carretera Nacional 260 sobre la imposta de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572025 - NGV683

Posterior: 572027 - SS MRLL

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572027**

Nombre: **SS MRLL**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 6,5167 m.

Geopotencial: 6,3891 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980414,5 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 08' 52,2157"

Latitud: 42° 21' 49,2822"

Altitud elipsoidal: 56,047 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17.7 de la Carretera Nacional 260 sobre la coronación del muro de contención de la carretera mientras pasa junto a la riera de Llançà, a 5.30 m. del comienzo de un refurzo del mismo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572026 - SS RLL

Posterior: 572028 - SS DLL

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572028**

Nombre: **SS DLL**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,0606 m.

Geopotencial: 2,0202 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980417,17 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 17,7746"

Latitud: 42° 22' 15,1506"

Altitud elipsoidal: 51,575 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572027 - SS MRLL

Posterior: 572029 - NGV684

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572029**

Nombre: **NGV684**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,7434 m.

Geopotencial: 10,5331 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980416,22 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 17"

Latitud: 42° 22' 29"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15.8 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572028 - SS DLL

Posterior: 572030 - NGV685

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572030**

Nombre: **NGV685**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,9953 m.

Geopotencial: 9,7996 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980416,45 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 16,6324"

Latitud: 42° 22' 43,0697"

Altitud elipsoidal: 59,661 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15.8 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572029 - NGV684

Posterior: 572031 - SS GRI

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572031**
Nombre: **SS GRI**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Llançà
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 221
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,9166 m.
Geopotencial: 13,6441 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980416,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 22,1011"
Latitud: 42° 23' 03,7923"
Altitud elipsoidal: 63,529 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14.9 de la margen de la Carretera Nacional 260.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572030 - NGV685
Posterior: 572032 - SSK 14
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572032**

Nombre: **SSK 14**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,2891 m.

Geopotencial: 33,6175 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980412,02 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 20,0077"

Latitud: 42° 23' 22,5382"

Altitud elipsoidal: 83,860 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13.970 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572031 - SS GRI

Posterior: 572033 - SS RGA

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572033**

Nombre: **SS RGA**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 6,0478 m.

Geopotencial: 5,9294 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980417,86 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 06,4906"

Latitud: 42° 23' 42,3408"

Altitud elipsoidal: 55,619 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13.1de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

DESAPARECIDA (1/11/2000).


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572032 - SSK 14

Posterior: 572034 - NGV686

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572034**

Nombre: **NGV686**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 60,2595 m.

Geopotencial: 59,0791 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980407,76 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 07"

Latitud: 42° 23' 48"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

DESAPARECIDA (1/11/2000)

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572033 - SS RGA

Posterior: 572035 - NGV687

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572035**

Nombre: **NGV687**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 62,4075 m.

Geopotencial: 61,1849 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980407,1 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 07,3024"

Latitud: 42° 23' 54,4511"

Altitud elipsoidal: 112,000 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572034 - NGV686

Posterior: 572036 - SS CSC

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572036**

Nombre: **SS CSC**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 23,3846 m.

Geopotencial: 22,9266 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980414,15 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 08' 34,8974"

Latitud: 42° 24' 04,5832"

Altitud elipsoidal: 73,008 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572035 - NGV687

Posterior: 572037 - SS COL

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572037**

Nombre: **SS COL**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,0342 m.

Geopotencial: 35,3284 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980412,23 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 03,0720"

Latitud: 42° 24' 17,0706"

Altitud elipsoidal: 85,696 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572036 - SS CSC

Posterior: 572038 - NGV688

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572038**

Nombre: **NGV688**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,2203 m.

Geopotencial: 45,315 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980410,02 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 08,2351"

Latitud: 42° 24' 33,3779"

Altitud elipsoidal: 95,878 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572037 - SS COL

Posterior: 572039 - NAPH304

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572039**

Nombre: **NAPH304**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de agosto de 1964

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,7768 m.

Geopotencial: 45,8605 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980409,85 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 17"

Latitud: 42° 24' 41"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572038 - NGV688

Posterior: 572040 - SS LRO

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572040**

Nombre: **SS LRO**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 90,5856 m.

Geopotencial: 88,8106 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980401,76 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 24,9605"

Latitud: 42° 24' 47,7491"

Altitud elipsoidal: 140,237 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8.3 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572039 - NAPH304

Posterior: 572041 - SS VVCC

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572041**

Nombre: **SS VVCC**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 139,2960 m.

Geopotencial: 136,5655 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980392,19 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 47,1816"

Latitud: 42° 25' 00,5059"

Altitud elipsoidal: 189,024 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.6 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572040 - SS LRO

Posterior: 572042 - SS BUN

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572042**

Nombre: **SS BUN**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Colera

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 185,6407 m.

Geopotencial: 182,0004 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980382,74 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 46,7335"

Latitud: 42° 25' 07,3707"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6.8 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572041 - SS VVCC

Posterior: 572043 - SS PR

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572043**

Nombre: **SS PR**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 173,1070 m.

Geopotencial: 169,7127 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980384,86 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 46,2854"

Latitud: 42° 25' 14,2354"

Altitud elipsoidal: 222,725 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6.0 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572042 - SS BUN

Posterior: 572044 - NGV689

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572044**

Nombre: **NGV689**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 132,1802 m.

Geopotencial: 129,5895 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980394,06 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 42"

Latitud: 42° 25' 13"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572043 - SS PR

Posterior: 572045 - NGV690

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572045**
Nombre: **NGV690**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 221
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 30 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 131,9305 m.
Geopotencial: 129,3446 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980394,14 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 38,5"
Latitud: 42° 25' 12,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572044 - NGV689
Posterior: 572046 - SS MIPO
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572046**

Nombre: **SS MIPO**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 84,8300 m.

Geopotencial: 83,168 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980403,99 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 42"

Latitud: 42° 25' 20"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4.5 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572045 - NGV690

Posterior: 572047 - SS GAS

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572047**

Nombre: **SS GAS**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,7959 m.

Geopotencial: 34,1144 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980414,43 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 46,3177"

Latitud: 42° 25' 27,4249"

Altitud elipsoidal: 84,419 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3.6 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572046 - SS MIPO

Posterior: 572048 - SS POBO® (2572)

Agrupada con:





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572048**
Nombre: **SS POBO® (2572)**
Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou
Provincia: Girona
Hoja MTN50: 221
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de marzo de 1999
Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 3,8204 m.
Geopotencial: 3,7456 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980421,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 37,5609"
Latitud: 42° 25' 36,1309"
Altitud elipsoidal: 53,432 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado.

Observaciones:


- Inicio Ramal Nº 2572

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572047 - SS GAS
Posterior: 572049 - NGV691
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572049**

Nombre: **NGV691**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 51,4171 m.

Geopotencial: 50,4101 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980412,37 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 38,5527"

Latitud: 42° 25' 45,9739"

Altitud elipsoidal: 101,042 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.950 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572048 - SS POBO® (2572)

Posterior: 572050 - NAPH310

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572050**

Nombre: **NAPH310**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 01 de agosto de 1964

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,5371 m.

Geopotencial: 51,5081 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980412,02 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 43"

Latitud: 42° 25' 53"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.950 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572049 - NGV691

Posterior: 572051 - SS FRA

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572051**

Nombre: **SS FRA**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 93,8728 m.

Geopotencial: 92,0337 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980404,56 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 48,0836"

Latitud: 42° 26' 00,5888"

Altitud elipsoidal: 143,486 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.2 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572050 - NAPH310

Posterior: 572052 - SS ESCE

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572052**

Nombre: **SS ESCE**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 128,4901 m.

Geopotencial: 125,9722 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980397,89 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 57,9832"

Latitud: 42° 25' 59,9671"

Altitud elipsoidal: 178,039 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.6 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572051 - SS FRA

Posterior: 572053 - NGV692

Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572053**

Nombre: **NGV692**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio: Portbou

Provincia: Girona

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 164,6037 m.

Geopotencial: 161,3771 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980390,89 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 09' 34"

Latitud: 42° 26' 05"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.0 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 572052 - SS ESCE

Posterior: 572054 - NGV693

Agrupada con: 572054 - NGV693.





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **572054**

Nombre: **NGV693**

Línea o Ramal: **572. Figueras - Port-Bou**

Municipio:

Provincia: (Francia)

Hoja MTN50: 221

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 1999

Nivelada: 24 de enero de 2001

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	167,5014 m.	
Geopotencial:	164,2179 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	980390 mgals.	*Observada*
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:	3° 09' 34,5880"
Latitud:	42° 26' 06,2684"
Altitud elipsoidal:	217,109 m.
Precisión:	± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.0 de la margen de la Carretera Nacional 260.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 572053 - NGV692

Posterior: 34 - NAPG108* (Port-Bou)

Agrupada con: 572053 - NGV692.

