

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582001**
Nombre: **NGR 769**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 372,0734 m.
Geopotencial: 364,768 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980349,86 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 38"
Latitud: 43° 00' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 769 incrustado aproximadamente en el Km. 500,625 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre el paramento del estribo del puente de la C/ Santiago, sobre la N-VI, aproximadamente al mismo nivel que la carretera, según croquis. Dista unos 100 m. de la señal número 000100.


Observaciones:

Es la señal NGR 769, folio 3, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 100 - NGR 767* (Lugo)
Posterior: 582002 - NGR 770
Agrupada con: 100 - NGR 767* (Lugo), 582002 - NGR 770, 20407175 - NGR 768.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582002
Nombre: NGR 770
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 372,8954 m.
Geopotencial: 365,5738 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980349,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 33' 38"
Latitud: 43° 00' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 770 incrustado aproximadamente en el Km. 500,630 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado en el paramento de la aleta NE del puente de la C/ Santiago sobre la N-VI, a 0.49 metros sobre la cuneta, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 770, folio 4, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582001 - NGR 769
Posterior: 582003 - SSK 501,5
Agrupada con: 100 - NGR 767* (Lugo), 582001 - NGR 769, 20407175 - NGR 768.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582003
Nombre: SSK 501,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 389,5212 m.
Geopotencial: 381,872 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980345,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 34' 18,9709"
Latitud: 43° 00' 19,3549"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 501,500 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre la acera de hormigón de un pontón sobre una calle, según croquis. Distancia unos 900 m. de la señal número 582002.

Enlaces:

Anterior: 582002 - NGR 770
Posterior: 582004 - NGR 771
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582004
Nombre: NGR 771
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 422,3066 m.
Geopotencial: 414,012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980341,03 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 51"
Latitud: 43° 00' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 771 incrustado aproximadamente en el Km. 502,525 de la margen Oeste de la Carretera N-525. Está situado sobre una base de hormigón de forma rectangular de un indicador de tráfico que señala el desvío a 250 metros a la carretera de Orense (N-540), acotado según croquis. Dista unos 1.150 m. de la señal número 582003.


Observaciones:

Es la señal NGR 771, folio 8, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582003 - SSK 501,5
Posterior: 582005 - NGR 772
Agrupada con: 582005 - NGR 772.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582005
Nombre: NGR 772
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 423,5019 m.
Geopotencial: 415,1838 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980340,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 50,9161"
Latitud: 43° 00' 44,6079"
Altitud elipsoidal: 479,464 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 772 incrustado aproximadamente en el Km. 502,585 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de contención de hormigón, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 60 m. de la señal número 582004.


Observaciones:

Es la señal NGR 772, folio 9, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582004 - NGR 771
Posterior: 582006 - SSK 502,8
Agrupada con: 582004 - NGR 771.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582006
Nombre: SSK 502,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 431,3358 m.
Geopotencial: 422,8638 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980340,29 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 53"
Latitud: 43° 00' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 502,850 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de contención de hormigón, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 265 m. de la señal número 582005.


Observaciones:

Es la señal SSK 508 - 54, folio 10, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582005 - NGR 772
Posterior: 582007 - SSK 503,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582007
Nombre: SSK 503,3
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 447,4713 m.
Geopotencial: 438,6824 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980339,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 55"
Latitud: 43° 01' 010"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 503,350 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta del muro posterior (Este) de una arqueta-alcantarilla, a 1.20 metros por debajo del nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582006.


Observaciones:

Es la señal SSK 508 - 60, folio 11, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582006 - SSK 502,8
Posterior: 582008 - NGR 773
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582008
Nombre: NGR 773
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 473,8138 m.
Geopotencial: 464,5068 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980337,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 27"
Latitud: 43° 01' 43"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 773 aproximadamente en el Km. 504,450 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en columna de sustentación de un paso elevado sobre la N-VI, en la primera columna, a 0.30 metros sobre la cuneta, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 582007.


Observaciones:

Es la señal NGR 773, folio 13, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582007 - SSK 503,3
Posterior: 582009 - NAPG 958
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582009
Nombre: NAPG 958
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 473,3140 m.
Geopotencial: 464,0177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980339,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 20,8670"
Latitud: 43° 01' 56,4382"
Altitud elipsoidal: 529,381 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NAPG 958 incrustado aproximadamente en el Km. 504,800 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre el primer escalón de la escalera de acceso a un antiguo cuartel, actualmente parque de bomberos, a la derecha de la puerta, entrando, según croquis. Distancia unos 400 m. de la señal número 582008.


Observaciones:

Es la señal NAPG 958, folio 16, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582008 - NGR 773
Posterior: 582010 - SSK 505,410
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582010**
Nombre: **SSK 505,410**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 480,6396 m.
Geopotencial: 471,1996 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980339,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 34,3126"
Latitud: 43° 02' 13,0079"
Altitud elipsoidal: 536,694 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo de latón incrustado aproximadamente en el Km. 505,410 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre bordillo de granito sustentación de un edificio taller "Peugeot", en la esquina SO, a 0.70 metros sobre el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 600 m. de la señal número 582009.



Observaciones:

Es la señal SSK 514.5, folio 17, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582009 - NAPG 958
Posterior: 582011 - SSK 506,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582011
Nombre: SSK 506,3
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 473,9954 m.
Geopotencial: 464,6872 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980342,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 34' 56,7827"
Latitud: 43° 02' 36,3271"
Altitud elipsoidal: 530,122 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 506,300 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre un pequeño murete de hormigón de 0.40 metros de altura, base de la alambrada que separa las instalaciones de una serrería y el aparcamiento de un taller "Opel", según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 582010.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582010 - SSK 505,410
Posterior: 582012 - SSK 507,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582012
Nombre: SSK 507,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 483,8031 m.
Geopotencial: 474,3023 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980341,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 35' 27,2394"
Latitud: 43° 02' 55,6643"
Altitud elipsoidal: 539,866 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 507,250 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta de hormigón de una alcantarilla, al final de una cuneta hormigonada, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 582011.

Enlaces:

Anterior: 582011 - SSK 506,3
Posterior: 582013 - SSK 507,7
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal SSK 516.2, folio 21, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582013
Nombre: SSK 507,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 465,3930 m.
Geopotencial: 456,2554 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980346,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 35' 43,3944"
Latitud: 43° 03' 07,5337"
Altitud elipsoidal: 521,412 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 507,750 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582012.


Observaciones:

Es la señal SSK 516.8, folio 22, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582012 - SSK 507,2
Posterior: 582014 - SSK 508,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582014
Nombre: SSK 508,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Lugo
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 444,4129 m.
Geopotencial: 435,6893 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980351,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 35' 54,8074"
Latitud: 43° 03' 31,2350"
Altitud elipsoidal: 500,451 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 508,500 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de hormigón, (de protección) de altura variable, a 0.60 metros del extremo Sur del muro, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 582013.

Enlaces:

Anterior: 582013 - SSK 507,7
Posterior: 582015 - NGR 777
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582015
Nombre: NGR 777
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 408,3705 m.
Geopotencial: 400,3579 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980361,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 02,6609"
Latitud: 43° 03' 52,3175"
Altitud elipsoidal: 464,405 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 777 incrustado aproximadamente en el Km. 509,250 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en paramento de muro de contención de hormigón, incrustado horizontalmente y apoyado en resalte de 65 cm. de ancho, aproximadamente en el mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 582014.



Observaciones:

Es la señal NGR 777, folio 26, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582014 - SSK 508,5
Posterior: 582016 - NGR 778
Agrupada con: 582016 - NGR 778.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582016
Nombre: NGR 778
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 407,2037 m.
Geopotencial: 399,2141 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980362,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 03"
Latitud: 43° 03' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 778 incrustado aproximadamente en el Km. 509,285 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en paramento de muro de contención de hormigón, incrustado horizontalmente y apoyado en resalte de 0.65 metros de ancho, aprox. al mismo nivel que la carretera, según croquis. Dista unos 35 m. de la señal número 582015.



Observaciones:

Es la señal NGR 778, folio 27, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582015 - NGR 777
Posterior: 582017 - SSK 509,9
Agrupada con: 582015 - NGR 777.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582017
Nombre: SSK 509,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 416,4650 m.
Geopotencial: 408,2935 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980361,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 02,7521"
Latitud: 43° 04' 13,4480"
Altitud elipsoidal: 472,471 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 509,925 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre afloración roca nativa, aprox. al mismo nivel que la carretera, según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 582016.



Observaciones:

Es la señal SSK 518.9, folio 28, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582016 - NGR 778
Posterior: 582018 - SSK 511,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582018
Nombre: SSK 511,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 411,0751 m.
Geopotencial: 403,0108 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980364,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 21,3380"
Latitud: 43° 04' 45,4101"
Altitud elipsoidal: 467,131 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 511,0 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre una base de hormigón (0.80 x 0.80) sustentación del antiguo hito kilométrico 520, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 582017.


Observaciones:

Es la señal SSK 520, folio 30, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582017 - SSK 509,9
Posterior: 582019 - SSK 511,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582019
Nombre: SSK 511,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 401,3647 m.
Geopotencial: 393,4917 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980367,5 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 22"
Latitud: 43° 05' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 511,675 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro del pretil de pequeño muro de hormigón alcantarilla sobre cuneta, aprox. al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 675 m. de la señal número 582018.



Observaciones:

Es la señal SSK 520.6, folio 31, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582018 - SSK 511,0
Posterior: 582020 - NGR 779
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582020
Nombre: NGR 779
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,2589 m.
Geopotencial: 389,4669 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980368,66 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 22"
Latitud: 43° 05' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 779 incrustado aproximadamente en el Km. 512,020 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado en paramento fachada "Talleres mecánicos Félix", incrustada horizontalmente y apoyada sobre la acera, según croquis. Dista unos 350 m. de la señal número 582019.



Observaciones:

Es la señal NGR 779, folio 32, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582019 - SSK 511,7
Posterior: 582021 - NGR 780
Agrupada con: 582021 - NGR 780.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582021
Nombre: NGR 780
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,0808 m.
Geopotencial: 389,2923 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980368,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 21,5338"
Latitud: 43° 05' 18,1570"
Altitud elipsoidal: 453,044 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 780 incrustado aproximadamente en el Km. 512,040 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado en paramento fachada "Talleres mecánicos Félix", incrustado horizontalmente y apoyado sobre la acera, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 780, folio 33, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582020 - NGR 779
Posterior: 582022 - SSK 512,9
Agrupada con: 582020 - NGR 779.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582022
Nombre: SSK 512,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 406,3447 m.
Geopotencial: 398,3754 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980370,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 36' 31,0984"
Latitud: 43° 05' 44,8053"
Altitud elipsoidal: 462,342 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 512,875 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre la zapata de un poste de hormigón del tendido eléctrico, según croquis. Dista unos 835 m. de la señal número 582021.

Enlaces:

Anterior: 582021 - NGR 780
Posterior: 582023 - NGR 781
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582023
Nombre: NGR 781
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 411,8073 m.
Geopotencial: 403,7307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980370,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 36' 48,8508"
Latitud: 43° 06' 06,5756"
Altitud elipsoidal: 467,702 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 781 incrustado en la población de OUTEIRO DE REI, en el AYUNTAMIENTO, aproximadamente a la altura del kilómetro 513,725 en la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre escalón de granito a lo largo de toda la fachada principal del Ayuntamiento, a la derecha de la puerta (única) entrando, acotado según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 582022.


Observaciones:

Es la señal NGR 781, folio 37, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582022 - SSK 512,9
Posterior: 582024 - NGR 782
Agrupada con: 582024 - NGR 782.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582024**
Nombre: **NGR 782**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 411,8336 m.
Geopotencial: 403,759 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 02"
Latitud: 43° 06' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 782 incrustado en la población de OUTEIRO DE REI, en el AYUNTAMIENTO, aproximadamente a la altura del kilómetro 513,725 en la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre paramento fachada principal del Ayuntamiento, a la izquierda de la puerta entrando, incrustado horizontalmente y apoyado sobre saliente de granito, a ras de la acera, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 782, folio 38, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582023 - NGR 781
Posterior: 582025 - NGR 783
Agrupada con: 582023 - NGR 781.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582025
Nombre: NGR 783
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,8094 m.
Geopotencial: 389,0295 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980377,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 03"
Latitud: 43° 06' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 783 incrustado aproximadamente en el Km. 515,008 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo SE del puente sobre el río Miño, acotado según croquis. Dista unos 1.250 m. de la señal número 582024.


Observaciones:

Es la señal NGR 783, folio 41, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582024 - NGR 782
Posterior: 582026 - NGR 784
Agrupada con: 582026 - NGR 784, 582027 - NGR 785, 582028 - NGR 786.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582026
Nombre: NGR 784
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Outeiro de Rei
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,7497 m.
Geopotencial: 388,9709 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980377,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 02,3912"
Latitud: 43° 06' 47,5831"
Altitud elipsoidal: 452,781 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 784 incrustado aproximadamente en el Km. 515,010 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre el estribo SO del puente sobre el río Miño, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 784, folio 42, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582025 - NGR 783
Posterior: 582027 - NGR 785
Agrupada con: 582025 - NGR 783, 582027 - NGR 785, 582028 - NGR 786.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582027
Nombre: NGR 785
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,8705 m.
Geopotencial: 388,109 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,94 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 03"
Latitud: 43° 06' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 785 incrustado aproximadamente en el Km. 515,200 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre el estribo NO del puente sobre el río Miño, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 785, folio 43, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582026 - NGR 784
Posterior: 582028 - NGR 786
Agrupada con: 582025 - NGR 783, 582026 - NGR 784, 582028 - NGR 786.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582028
Nombre: NGR 786
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,8850 m.
Geopotencial: 388,1231 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,81 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 03"
Latitud: 43° 06' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 786 incrustado aproximadamente en el Km. 515,200 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre el estribo NE del puente sobre el río Miño, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 786, folio 44, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582027 - NGR 785
Posterior: 582029 - NGR 787®
Agrupada con: 582025 - NGR 783, 582026 - NGR 784, 582027 - NGR 785.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582029
Nombre: NGR 787®
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,9128 m.
Geopotencial: 389,1306 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,39 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 15"
Latitud: 43° 06' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 787 incrustado aproximadamente en el Km. 515,350 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 2 m. x 2 m. y 0.20 m. de altura sobre el nivel de la carretera, sustentación columna hierro indicador cruce a Villalba - El Ferrol; acotado según croquis. Distancia unos 150 m. de la señal número 582028.


Observaciones:

Es la señal NGR 787, folio 45, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.
 - Inicio del Ramal Nº 1582.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582028 - NGR 786
Posterior: 582030 - NGR 788
Agrupada con: 582030 - NGR 788.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582030
Nombre: NGR 788
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,0423 m.
Geopotencial: 389,2575 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,33 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 15"
Latitud: 43° 06' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 788 incrustado aproximadamente en el Km. 515,350 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón rectangular de 4.50 m. X 1.50 m., a 0.30 metros sobre el nivel de la carretera, sustentación columna metálica indicador cruce Villalba-El Ferrol, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 788, folio 46, recuperada de la antigua Línea 202 (Lugo-Rábade), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582029 - NGR 787@
Posterior: 582031 - SSK 516,0
Agrupada con: 582029 - NGR 787@.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582031
Nombre: SSK 516,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 410,3589 m.
Geopotencial: 402,3119 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 37' 26,9332"
Latitud: 43° 07' 07,6289"
Altitud elipsoidal: 466,352 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 516,001 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 0.80 x 0.80 metros sustentación del hito kilométrico antiguo 525, según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 582030.


Observaciones:

Es la señal SSK 525, folio 7, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582030 - NGR 788
Posterior: 582032 - SSK 516,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582032
Nombre: SSK 516,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Rábade
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 408,9531 m.
Geopotencial: 400,9338 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 37' 55,7432"
Latitud: 43° 07' 21,4823"
Altitud elipsoidal: 465,481 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 516,800 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre la esquina NO de la solera de hormigón de una parada BUS, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 582031.

Enlaces:

Anterior: 582031 - SSK 516,0
Posterior: 582033 - SSK 517,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582033
Nombre: SSK 517,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 409,5231 m.
Geopotencial: 401,4928 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,6 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 17"
Latitud: 43° 07' 31"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 517,550 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta de una alcantarilla de hormigón, frente al arranque de la aleta Sur, aprox. 1 metro por debajo del nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 582032.



Observaciones:

Es la señal SSK 526.5, folio 10, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582032 - SSK 516,8
Posterior: 582034 - NGR 791
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582034
Nombre: NGR 791
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,2104 m.
Geopotencial: 409,0289 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 37,7584"
Latitud: 43° 07' 41,0711"
Altitud elipsoidal: 473,485 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 791 incrustado aproximadamente en el Km. 517,990 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre arranque de la aleta SO del puente sobre el FF.CC., a 0.20 metros más bajo que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 450 m. de la señal número 582033.


Observaciones:

Es la señal NGR 791, folio 11, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582033 - SSK 517,5
Posterior: 582035 - NGR 792
Agrupada con: 582035 - NGR 792.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582035
Nombre: NGR 792
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,1505 m.
Geopotencial: 408,9701 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,25 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 38"
Latitud: 43° 07' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 792 incrustado aproximadamente en el Km. 517,995 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el arranque de la aleta NE del puente de la N-VI, sobre el FF.CC., a 0.20 metros más bajo que el nivel de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 792, folio 12, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582034 - NGR 791
Posterior: 582036 - SSK 518,5
Agrupada con: 582034 - NGR 791.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582036
Nombre: SSK 518,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 418,0348 m.
Geopotencial: 409,8378 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 38' 55,7323"
Latitud: 43° 07' 49,6510"
Altitud elipsoidal: 474,065 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 518,475 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre paso cuneta de hormigón en su extremo Norte, a parcela vallada, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582035.


Observaciones:

Es la señal SSK 527.5, folio 13, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582035 - NGR 792
Posterior: 582037 - SSK 519,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582037
Nombre: SSK 519,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 405,4152 m.
Geopotencial: 397,4662 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 33,5234"
Latitud: 43° 08' 08,4066"
Altitud elipsoidal: 461,412 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 519,450 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el bordillo exterior de hormigón de la cuneta, junto a un pozo de una casa de dos plantas (nº 34), según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 582036.


Observaciones:

Es la señal SSK 528,5, folio 15, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582036 - SSK 518,5
Posterior: 582038 - SSK 520,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582038
Nombre: SSK 520,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 406,1701 m.
Geopotencial: 398,2063 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,86 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 39' 57"
Latitud: 43° 08' 19"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 520,005 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta posterior (NE) de una alcantarilla de hormigón, 0.30 metros más baja que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 582037.



Observaciones:

Es la señal SSK 529, folio 16, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582037 - SSK 519,4
Posterior: 582039 - NGR 793
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582039
Nombre: NGR 793
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,9749 m.
Geopotencial: 409,7791 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40' 20"
Latitud: 43° 08' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 793 incrustado aproximadamente en el Km. 520,750 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el paramento de la fachada SO de la Iglesia de Valdomar, junto a la N-VI, a 0.12 metros sobre el suelo y a 1 metro sobre el nivel de la carretera, acotado según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 582038.


Observaciones:

Es la señal NGR 793, folio 17, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582038 - SSK 520,0
Posterior: 582040 - NGR 794
Agrupada con: 582040 - NGR 794.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582040**
Nombre: **NGR 794**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,6546 m.
Geopotencial: 409,4651 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,9 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40' 19,9793"
Latitud: 43° 08' 30,7689"
Altitud elipsoidal: 473,367 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 794 incrustado aproximadamente en el Km. 520,759 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el paramento de la fachada Oeste de la Iglesia de Valdomar, junto a la N-VI; a 0.08 metros del suelo y 1 metro por encima del nivel de la carretera, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 794, folio 18, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582039 - NGR 793
Posterior: 582041 - SSK 521,2
Agrupada con: 582039 - NGR 793.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582041**
Nombre: **SSK 521,2**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 415,5483 m.
Geopotencial: 407,4003 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,59 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40' 38"
Latitud: 43° 08' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 521,230 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta del muro posterior (NE) de una arqueta-alcantarilla de hormigón, acotado según croquis. Dista unos 475 m. de la señal número 582040.


Observaciones:

Es la señal SSK 530.2, folio 19, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582040 - NGR 794
Posterior: 582042 - SSK 521,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582042
Nombre: SSK 521,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 408,7239 m.
Geopotencial: 400,7103 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 40' 55,6611"
Latitud: 43° 08' 51,0303"
Altitud elipsoidal: 464,700 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 521,790 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta del muro Oeste de una arqueta-alcantarilla de hormigón, en la entrada a Begonte, según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 582041.


Observaciones:

Es la señal SSK 530.8, folio 20, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582041 - SSK 521,2
Posterior: 582043 - NGR 795
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582043
Nombre: NGR 795
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,5672 m.
Geopotencial: 388,7927 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 18"
Latitud: 43° 09' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 795 incrustado aproximadamente en el Km. 522,090 de la margen SO de la Carretera N-VI, a unos 100 metros de dicha carretera, en la población de Begonte, EN EL APEADERO DEL FF.CC., en paramento de la fachada Norte del apeadero, en el centro, apoyado en resalte, a 0.47 metros sobre el suelo, acotado según croquis. Dista unos 450 m. de la señal número 582042.


Observaciones:

Es la señal NGR 795, folio 22, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582042 - SSK 521,8
Posterior: 582044 - NGR 797
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582044
Nombre: NGR 797
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,4352 m.
Geopotencial: 389,6437 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 18"
Latitud: 43° 09' 09"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene la inscripción NGR 797 incrustado en la población de BEGONTE, en el AYUNTAMIENTO ó Casa do Concello, sobre paramento de fachada principal, a 0.39 metros de la esquina izquierda (con fachada de frente) y apoyado en resalte a 0.35 metros sobre la acera, acotado según croquis. Dista unos 200 m. de la señal número 582043.



Observaciones:

Es la señal NGR 797, folio 23, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582043 - NGR 795
Posterior: 582045 - NGR 798
Agrupada con: 582045 - NGR 798.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582045
Nombre: NGR 798
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,4200 m.
Geopotencial: 389,6288 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,67 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 26"
Latitud: 43° 09' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 798 incrustado en la población de BEGONTE, en el AYUNTAMIENTO, ó Casa do Concello, en paramento fachada principal, a 0.80 metros de la esquina derecha (con la fachada de frente), apoyada en resalte, a 0.35 metros sobre la acera (asoma unicamente la mitad del clavo), acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 798, folio 24, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582044 - NGR 797
Posterior: 582046 - SSK 523,0
Agrupada con: 582044 - NGR 797.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582046
Nombre: SSK 523,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,8857 m.
Geopotencial: 389,1048 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 32,9424"
Latitud: 43° 09' 21,0211"
Altitud elipsoidal: 452,829 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 523.000 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 0.80 m x 0.80 metros sustentación del antiguo hito kilométrico, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 582045.


Observaciones:

Es la señal SSK 532, folio 26, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582045 - NGR 798
Posterior: 582047 - SSK 523,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582047
Nombre: SSK 523,6
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,1806 m.
Geopotencial: 388,4138 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980379,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 41' 50"
Latitud: 43° 09' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 523,600 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de alcantarilla de hormigón, según croquis. Dista unos 600 m. de la señal número 582046.


Observaciones:

Es la señal SSK 532,6, folio 27, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582046 - SSK 523,0
Posterior: 582048 - SSK 524,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582048
Nombre: SSK 524,1
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,3674 m.
Geopotencial: 388,5971 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980379,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 07,0503"
Latitud: 43° 09' 44,8606"
Altitud elipsoidal: 452,394 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 524,090 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención de hormigón, en su extremo Oeste, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582047.


Observaciones:

Es la señal SSK 533.1, folio 28, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582047 - SSK 523,6
Posterior: 582049 - SSK524,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582049
Nombre: SSK524,6
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,8760 m.
Geopotencial: 389,0962 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980380,52 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 42' 25"
Latitud: 43° 09' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 524,560 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre pretil continuo de alcantarilla de hormigón, unos 0.50 metros sobre el nivel de la carretera, acotado según croquis. Dista unos 475 m. de la señal número 582048.


Observaciones:

Es la señal SSK 533.6, folio 29, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582048 - SSK 524,1
Posterior: 582050 - SSK 524,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582050
Nombre: SSK 524,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,8999 m.
Geopotencial: 388,1398 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980381,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 42' 42,4807"
Latitud: 43° 09' 55,6101"
Altitud elipsoidal: 451,819 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 524,900 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de un pontón alcantarilla-desagüe, acotado según croquis. Distancia unos 400 m. de la señal número 582049.

Enlaces:

Anterior: 582049 - SSK524,6
Posterior: 582051 - SSK 525,6
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal SSK 534, folio 30, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582051
Nombre: SSK 525,6
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 72
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 396,7720 m.
Geopotencial: 388,9948 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 08"
Latitud: 43° 09' 59"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 525,575 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Oeste de un pontón de hormigón, frente al arranque de la aleta, acotado según croquis. Dista unos 625 m. de la señal número 582050.


Observaciones:

Es la señal SSK 534.6, folio 31, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582050 - SSK 524,9
Posterior: 582052 - NGR 799
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582052
Nombre: NGR 799
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,8828 m.
Geopotencial: 390,0838 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,04 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 34"
Latitud: 43° 10' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 799 incrustado aproximadamente en el Km. 526,130 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención de hormigón en su extremo Este junto al pretel del puente, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 582051.


Observaciones:

Es la señal NGR 799, folio 32, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582051 - SSK 525,6
Posterior: 582053 - NGR 800
Agrupada con: 582053 - NGR 800, 582054 - NGR 801.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582053
Nombre: NGR 800
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,7867 m.
Geopotencial: 389,9896 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 33,4778"
Latitud: 43° 10' 02,8841"
Altitud elipsoidal: 453,760 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 800 incrustado aproximadamente en el Km. 526,146 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de contención de hormigón, en su extremo Oeste, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 800, folio 34, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582052 - NGR 799
Posterior: 582054 - NGR 801
Agrupada con: 582052 - NGR 799, 582054 - NGR 801.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582054
Nombre: NGR 801
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,6426 m.
Geopotencial: 389,8484 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,09 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 43' 34"
Latitud: 43° 10' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 801 incrustado aproximadamente en el Km. 526,170 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Esta situado sobre un muro de contención de hormigón, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 801, folio 35, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582053 - NGR 800
Posterior: 582055 - SSK 527,4
Agrupada con: 582052 - NGR 799, 582053 - NGR 800.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582055
Nombre: SSK 527,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 401,0668 m.
Geopotencial: 393,2061 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 44' 23,9355"
Latitud: 43° 10' 21,1143"
Altitud elipsoidal: 456,990 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 527,390 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta Oeste de hormigón de un paso de cuneta de la carretera a Carballedo, según croquis. Dista unos 1.300 m. de la señal número 582054.


Observaciones:

Es la señal SSK 536.4, folio 37, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582054 - NGR 801
Posterior: 582056 - SSK 528,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582056
Nombre: SSK 528,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 407,5681 m.
Geopotencial: 399,5805 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980384,58 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 44' 49"
Latitud: 43° 10' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 528,001 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 0,80 m X 0.80 m sustentación del hito kilométrico antiguo 537. Dista unos 600 m. de la señal número 582055.

Enlaces:

Anterior: 582055 - SSK 527,4
Posterior: 582057 - SSK 528,6
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal SSK 537, folio 38, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582057
Nombre: SSK 528,6
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,7192 m.
Geopotencial: 396,7885 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980387,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 14,5666"
Latitud: 43° 10' 26,7564"
Altitud elipsoidal: 460,717 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 528,570 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta Norte de una arqueta-alcantarilla de hormigón, en el centro de la imposta y al mismo nivel que la carretera, según croquis. Dista unos 570 m. de la señal número 582056.


Observaciones:

Es la señal SSK 537.5, folio 39, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582056 - SSK 528,0
Posterior: 582058 - NGR 802
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582058
Nombre: NGR 802
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,3283 m.
Geopotencial: 396,4062 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980389,64 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 49"
Latitud: 43° 10' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 802 incrustado aproximadamente en el Km. 529,340 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre paramento muro de contención, a 0.05 metros sobre la acera, acotado según croquis. Dista unos 775 m. de la señal número 582057.



Observaciones:

Es la señal NGR 802, folio 41, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582057 - SSK 528,6
Posterior: 582059 - NGZ 68
Agrupada con: 582059 - NGZ 68.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582059
Nombre: NGZ 68
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,3467 m.
Geopotencial: 396,4242 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980389,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 45' 48,5863"
Latitud: 43° 10' 23,0091"
Altitud elipsoidal: 460,378 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 68 incrustado aproximadamente en el Km. 529,380 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situada sobre la imposta de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, al final de una cuneta de hormigón, acotado según croquis. Dista unos 40 m. de la señal número 582058.



Observaciones:

Es la señal NGZ 68, folio 41, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582058 - NGR 802
Posterior: 582060 - SSK 530,0
Agrupada con: 582058 - NGR 802.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582061
Nombre: SSK 530,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Begonte
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 403,6794 m.
Geopotencial: 395,7691 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980387,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 46' 42,3398"
Latitud: 43° 10' 23,5496"
Altitud elipsoidal: 459,698 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 530,665 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Norte de una arqueta-alcantarilla de hormigón, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 582060.


Observaciones:

Es la señal SSK 539,6, folio 44, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582060 - SSK 530,0
Posterior: 582062 - SSK 531,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582062
Nombre: SSK 531,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 406,3380 m.
Geopotencial: 398,3753 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980386,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 47' 25,5814"
Latitud: 43° 10' 20,9848"
Altitud elipsoidal: 462,253 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 531,675 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre un saliente de una roca nativa, unos 0.25 metros por encima de la rasante de la carretera, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 582061.

Enlaces:

Anterior: 582061 - SSK 530,7
Posterior: 582063 - SSK 533,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582063
Nombre: SSK 533,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 424,4370 m.
Geopotencial: 416,1182 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 48' 14,3736"
Latitud: 43° 10' 34,0138"
Altitud elipsoidal: 480,463 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 533,001 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre afloración nativa de roca granítica, continuación de la base de hormigón sustentación del antiguo hito kilométrico 542, según croquis. Dista unos 1.300 m. de la señal número 582062.


Observaciones:

Es la señal SSK 542, folio 49, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582062 - SSK 531,7
Posterior: 582064 - NGR 805
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582064
Nombre: NGR 805
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 415,0297 m.
Geopotencial: 406,8956 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,61 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 48' 32"
Latitud: 43° 10' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 805 incrustado aproximadamente en el Km. 533,450 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención y estribo NE del puente sobre el río Requeixo, unos 0.20 metros más bajo que el nivel de la carretera, acotado según croquis. Dista unos 450 m. de la señal número 582063.


Observaciones:

Es la señal NGR 805, folio 50, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582063 - SSK 533,0
Posterior: 582065 - NGR 806
Agrupada con: 582065 - NGR 806.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582065
Nombre: NGR 806
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 414,9212 m.
Geopotencial: 406,7892 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,57 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 48' 32"
Latitud: 43° 10' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 806 incrustado aproximadamente en el Km. 533,470 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención y estribo SO del puente sobre el río Requeixo, unos 0.20 metros más bajo que el nivel de la carretera, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 806, folio 51, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582064 - NGR 805
Posterior: 582066 - SSK 534,0
Agrupada con: 582064 - NGR 805.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582066
Nombre: SSK 534,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,1662 m.
Geopotencial: 426,6358 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 48' 50,0038"
Latitud: 43° 10' 37,5882"
Altitud elipsoidal: 491,178 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 534,001 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 0.80 m X 0.80 metros, sustentación del antiguo hito kilométrico 543 (actualmente, sólo queda la base, sin mojón), según croquis. Dista unos 525 m. de la señal número 582065.



Observaciones:

Es la señal SSK 543, folio 52, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582065 - NGR 806
Posterior: 582067 - SSK 535,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582067
Nombre: SSK 535,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 456,5402 m.
Geopotencial: 447,5896 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 49' 33,4375"
Latitud: 43° 10' 43,7450"
Altitud elipsoidal: 512,567 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 535,030 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la zapata de un antiguo cartel indicador de tráfico (sólo queda la zapata). Dista unos 1.030 m. de la señal número 582066.

Enlaces:

Anterior: 582066 - SSK 534,0
Posterior: 582068 - SSK 536,1
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582068
Nombre: SSK 536,1
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 460,4198 m.
Geopotencial: 451,3919 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 50' 19,4149"
Latitud: 43° 10' 44,9559"
Altitud elipsoidal: 516,426 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 536,060 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta del extremo Oeste de un paso de cuneta de un camino, acotado según croquis. Dista unos 1.030 m. de la señal número 582067.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582067 - SSK 535,0
Posterior: 582069 - SSK 537,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582069
Nombre: SSK 537,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 47
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 497,1999 m.
Geopotencial: 487,4472 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980363,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 51' 07,4663"
Latitud: 43° 10' 36,6765"
Altitud elipsoidal: 553,132 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 537,240 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Oeste de un paso sobre cuneta a almacén de madera, según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 582068.


Observaciones:

Es la señal SSK 546.2, folio 58, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582068 - SSK 536,1
Posterior: 582070 - SSK 538,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582070
Nombre: SSK 538,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 466,3379 m.
Geopotencial: 457,1942 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 52' 01,1791"
Latitud: 43° 10' 39,1483"
Altitud elipsoidal: 522,269 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 538,430 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Norte de una arqueta-alcantarilla de hormigón, 1 metro aproximadamente más bajo que la carretera, según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 582069.

Enlaces:

Anterior: 582069 - SSK 537,2
Posterior: 582071 - SSK 539,0
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal SSK 547.4, folio 60, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582071
Nombre: SSK 539,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 452,9539 m.
Geopotencial: 444,0731 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,29 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 24"
Latitud: 43° 10' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 539,010 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Norte de una arqueta-alcantarilla de hormigón, unos 0.50 metros por debajo del nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 600 m. de la señal número 582070.


Observaciones:

Es la señal SSK 548, folio 61, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582070 - SSK 538,4
Posterior: 582072 - NGR 807
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582072
Nombre: NGR 807
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,5454 m.
Geopotencial: 427,0065 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,62 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 7° 52' 46"
Latitud: 43° 10' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 807 incrustado aproximadamente en el Km. 539,490 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre pretil muro de contención y puente, en su extremo Este, a 0.44 metros sobre el nivel de la carretera, acotado según croquis, a la entrada a la zona urbana de Guitiriz. Dista unos 500 m. de la señal número 582071.

Enlaces:

Anterior: 582071 - SSK 539,0
Posterior: 582073 - NGR 808
Agrupada con: 582073 - NGR 808.



Observaciones:

Es la señal NGR 807, folio 62, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582073**
Nombre: **NGR 808**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,5513 m.
Geopotencial: 427,0124 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 52' 45,1171"
Latitud: 43° 10' 44,4255"
Altitud elipsoidal: 491,588 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 808 incrustado aproximadamente en el Km. 539,520 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre pretil muro de contención y puente sobre arroyo, en el extremo Oeste, a 0.56 metros sobre el nivel de la carretera, acotado según croquis, en la entrada a la zona urbana de Guitiriz. Dista unos 30 m. de la señal número 582072.


Observaciones:

Es la señal NGR 808, folio 63, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582072 - NGR 807
Posterior: 582074 - SSK 540,0
Agrupada con: 582072 - NGR 807.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582074
Nombre: SSK 540,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 450,6913 m.
Geopotencial: 441,8547 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,09 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 53' 02"
Latitud: 43° 10' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 540,001 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón cuadrangular de 0.80 x 0.80 metros sustentación del antiguo hito kilométrico 549, según croquis. Dista unos 480 m. de la señal número 582073.


Observaciones:

Es la señal SSK 549, folio 64, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582073 - NGR 808
Posterior: 582075 - NP 605
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582075
Nombre: NP 605
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 460,1509 m.
Geopotencial: 451,1282 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,32 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 53' 24"
Latitud: 43° 10' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico antiguo, grabado NP 605 en la margen Norte de la Carretera N-VI, en la población de Guitiriz. Está situado en el último escalón de la escalera de 6 peldaños de acceso al atrio de la IGLESIA ANTIGUA DE GUITIRIZ, según croquis. Dista unos 150 m. de la señal número 582074.


Observaciones:

Es la señal NP 605, folio 65, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582074 - SSK 540,0
Posterior: 582076 - NGR 809
Agrupada con: 582076 - NGR 809.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582076**
Nombre: **NGR 809**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 460,4566 m.
Geopotencial: 451,4279 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,27 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 53' 25"
Latitud: 43° 10' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 809 incrustado en la IGLESIA ANTIGUA DE GUITIRIZ, en paramento de granito de la cara Este del campanario, a 0.05 metros sobre el suelo y apoyada en saliente de granito, acotada según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 809, folio 66, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582075 - NP 605
Posterior: 582077 - NGR 810
Agrupada con: 582075 - NP 605.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582077
Nombre: NGR 810
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 451,8799 m.
Geopotencial: 443,0203 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,63 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 53' 40"
Latitud: 43° 10' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 810 incrustado aproximadamente en el Km. 540,750 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado en la población de GUITIRIZ, en paramento fachada AYUNTAMIENTO, a ras de la acera; acotado según croquis. Dista unos 700 m. de la señal número 582076.


Observaciones:

Es la señal NGR 810, folio 68, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582076 - NGR 809
Posterior: 582078 - NGR 811®
Agrupada con: 582078 - NGR 811®.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582078**
Nombre: **NGR 811®**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 451,8819 m.
Geopotencial: 443,0222 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 53' 39,5362"
Latitud: 43° 10' 51,3629"
Altitud elipsoidal: 507,976 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 811 incrustado aproximadamente en el Km. 540,763 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado en paramento fachada AYUNTAMIENTO de GUITIRIZ, a 0.20 metros sobre la acera y apoyada en saliente, acotado según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 811, folio 69, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.
- Inicio del Ramal Nº 2582.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582077 - NGR 810
Posterior: 582079 - NGR 812
Agrupada con: 582077 - NGR 810.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582079
Nombre: NGR 812
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 452,2409 m.
Geopotencial: 443,3741 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,56 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 53' 55"
Latitud: 43° 10' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 812 incrustado en la IGLESIA de GUITIRIZ, sobre saliente de granito, a 0.53 metros sobre el suelo, a la izquierda de la segunda puerta (entrando), acotado según croquis. Dista unos 200 m. de la señal número 582078.

Enlaces:

Anterior: 582078 - NGR 811@
Posterior: 582080 - SSK 541,5
Agrupada con:



Observaciones:

Es la señal NGR 812, folio 70, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582080
Nombre: SSK 541,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 445,1933 m.
Geopotencial: 436,4657 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980377,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 7° 54' 11,0679"
Latitud: 43° 10' 59,1513"
Altitud elipsoidal: 501,183 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 541,550 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la esquina SO de la zapata de un poste de hormigón del tendido eléctrico, según croquis. Dista unos 775 m. de la señal número 582079.

Enlaces:

Anterior: 582079 - NGR 812
Posterior: 582081 - SSK 542,5
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582081
Nombre: SSK 542,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 446,9977 m.
Geopotencial: 438,234 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 54' 54,1164"
Latitud: 43° 11' 00,9404"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 542,525 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado en paramento de granito entrada al Balneario de Pardiñas, en su extremo Oeste, apoyado en saliente de la base, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 582080.



Observaciones:

Es la señal SSK 551,5, folio 75, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582080 - SSK 541,5
Posterior: 582082 - SSK 543,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582082
Nombre: SSK 543,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 450,1697 m.
Geopotencial: 441,3433 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 55' 24,0600"
Latitud: 43° 10' 56,2528"
Altitud elipsoidal: 506,176 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 543,250 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Oeste de un paso de cuneta, según croquis. Dista unos 725 m. de la señal número 582081.


Observaciones:

Es la señal SSK 552.2, folio 77, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582081 - SSK 542,5
Posterior: 582083 - NGR 815
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582083**
Nombre: **NGR 815**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 456,5490 m.
Geopotencial: 447,5983 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 55' 49,8284"
Latitud: 43° 11' 02,3671"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 815 incrustado aproximadamente en el Km. 543,865 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre base de hormigón sustentación de poste de hormigón de línea de energía eléctrica a una báscula, según croquis. Dista unos 625 m. de la señal número 582082.


Observaciones:

Es la señal NGR 815, folio 79, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582082 - SSK 543,2
Posterior: 582084 - SSK 544,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582084
Nombre: SSK 544,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 462,9773 m.
Geopotencial: 453,9019 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 56' 29,0521"
Latitud: 43° 11' 11,8131"
Altitud elipsoidal: 519,068 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 544,800 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, unos 0.50 metros aprox. más baja que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 925 m. de la señal número 582083.


Observaciones:

Es la señal SSK 553.8, folio 80, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582083 - NGR 815
Posterior: 582085 - SSK 545,8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582085
Nombre: SSK 545,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 474,8025 m.
Geopotencial: 465,4968 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980380,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 57' 09,3977"
Latitud: 43° 11' 27,2706"
Altitud elipsoidal: 530,904 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 545,825 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta de una alcantarilla de hormigón, frente al arranque de la aleta Este, 0.50 metros más baja que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 582084.


Observaciones:

Es la señal SSK 554.8, folio 82, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582084 - SSK 544,8
Posterior: 582086 - NGR 816
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582086
Nombre: NGR 816
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 481,4890 m.
Geopotencial: 472,053 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,06 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 57' 34"
Latitud: 43° 11' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 816 incrustado aproximadamente en el Km. 546,250 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado en paramento cara Sur de base en piedras de granito del mojón, límite de las provincias de Lugo y La Coruña, unos 0.40 metros sobre el suelo, según croquis. Dista unos 425 m. de la señal número 582085.


Observaciones:

Es la señal NGR 816, folio 83, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582085 - SSK 545,8
Posterior: 582087 - NGR 817
Agrupada con: 582087 - NGR 817.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582087
Nombre: NGR 817
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Guitiriz
Provincia: Lugo
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 481,2516 m.
Geopotencial: 471,8203 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 57' 34"
Latitud: 43° 11' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 817 incrustado aproximadamente en el Km. 546,250 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre base hormigón rectangular de 2.00 x 0.87 metros sustentación de un indicador de tráfico, actualmente eliminado, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 817, folio 84, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582086 - NGR 816
Posterior: 582088 - SSK 547,1
Agrupada con: 582086 - NGR 816.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582088
Nombre: SSK 547,1
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 471,4716 m.
Geopotencial: 462,2331 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 57' 57,8095"
Latitud: 43° 11' 27,7114"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 547,140 de la margen NO de la Carretera N-VI. Está situado en afloración de roca nativa (tipo pizarroso) aproximadamente a la misma cota que la carretera, en la roca vertical más característica, acotada según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 582087.


Observaciones:

Es la señal SSK 556.1, folio 87, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582087 - NGR 817
Posterior: 582089 - SSK 547,6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582089
Nombre: SSK 547,6
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 466,7308 m.
Geopotencial: 457,5852 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385,15 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 58' 20"
Latitud: 43° 11' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 547,600 de la margen NO de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Este de la imposta de una alcantarilla de hormigón, 1 metro más baja aproximadamente que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 460 m. de la señal número 582088.


Observaciones:

Es la señal SSK 556.6, folio 88, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582088 - SSK 547,1
Posterior: 582090 - SSK 548,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582090
Nombre: SSK 548,3
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 479,5623 m.
Geopotencial: 470,1636 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980381,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 58' 42,2024"
Latitud: 43° 11' 12,8484"
Altitud elipsoidal: 535,569 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 548,350 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, 1 metro aproximadamente más baja que el nivel de la carretera. Dista unos 750 m. de la señal número 582089.


Observaciones:

Es la señal SSK 557,3, folio 89, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582089 - SSK 547,6
Posterior: 582091 - SSK 548,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582091
Nombre: SSK 548,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 486,4349 m.
Geopotencial: 476,9003 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,47 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 59' 05"
Latitud: 43° 11' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 548,700 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre la imposta (de 2.50 metros) Oeste a 0.55 m. del extremo Norte de alcantarilla paso sobre cuneta de la carretera a Cambas, según croquis. Dista unos 350 m. de la señal número 582090.


Observaciones:

Es la señal SSK 557.7, folio 90, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582090 - SSK 548,3
Posterior: 582092 - NGR 820
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582092
Nombre: NGR 820
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 484,9167 m.
Geopotencial: 475,4108 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 59' 27,7514"
Latitud: 43° 11' 17,5320"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 820 incrustado aproximadamente en el Km. 548,998 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Norte (posterior) de una arqueta-alcantarilla de hormigón, a 0.50 metros aproximadamente más bajo que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 650 m. de la señal número 582091.



Observaciones:

Es la señal NGR 820, folio 91, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582091 - SSK 548,7
Posterior: 582093 - NGR 821
Agrupada con: 582093 - NGR 821.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582093
Nombre: NGR 821
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 484,7675 m.
Geopotencial: 475,2646 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,4 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 59' 28"
Latitud: 43° 11' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 821 incrustado aproximadamente en el Km. 548,998 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, 1 metro aproximadamente más baja que el nivel de la carretera, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 821, folio 92, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582092 - NGR 820
Posterior: 582094 - SSK 549,5
Agrupada con: 582092 - NGR 820.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582094
Nombre: SSK 549,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 475,9901 m.
Geopotencial: 466,6596 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980377,58 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 59' 50"
Latitud: 43° 11' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 549,475 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Sur de una arqueta-alcantarilla de hormigón, unos 0.40 metros más baja que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 475 m. de la señal número 582093.



Observaciones:

Es la señal SSK 558.5, folio 93, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582093 - NGR 821
Posterior: 582095 - SSK 549,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582095
Nombre: SSK 549,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 475,7990 m.
Geopotencial: 466,472 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980377,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 00' 11,2197"
Latitud: 43° 11' 13,3334"
Altitud elipsoidal: 531,686 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 549,950 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situada sobre el extremo Norte de la imposta Oeste de paso sobre cuneta a camino asfaltado, según croquis. Dista unos 475 m. de la señal número 582094.


Observaciones:

Es la señal SSK 559, folio 94, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582094 - SSK 549,5
Posterior: 582096 - SSK 550,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582096
Nombre: SSK 550,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 465,2883 m.
Geopotencial: 456,1686 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980380,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 00' 32,8318"
Latitud: 43° 11' 07,3794"
Altitud elipsoidal: 521,254 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 550,450 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, con aletas, en el extremo Este de una cuneta hormigonada, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582095.

Enlaces:

Anterior: 582095 - SSK 549,9
Posterior: 582097 - SSK 560 a
Agrupada con:



Observaciones:

La línea de nivelación continua por la carretera antigua, que se toma según croquis.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582097
Nombre: SSK 560 a
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 445,6313 m.
Geopotencial: 436,8979 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 00' 46"
Latitud: 43° 11' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 560,040 de la margen SO de la Carretera N-VI (ANTIGUA). Esta situada sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón, según croquis. Dista unos 600 m. de la señal número 582096.


Observaciones:

Es la señal SSK 560, folio 96, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582096 - SSK 550,4
Posterior: 582098 - NGR 822
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582098
Nombre: NGR 822
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 436,7068 m.
Geopotencial: 428,1489 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 00' 58,2902"
Latitud: 43° 11' 08,8764"
Altitud elipsoidal: 492,674 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 822 incrustado aproximadamente en el Km. 560,225 de la margen Sur de la Carretera N-VI (ANTIGUA). Está situado sobre la aleta situada en el extremo SE del puente sobre el río Mandeo, según croquis. Dista unos 200 m. de la señal número 582097.


Observaciones:

Es la señal NGR 822, folio 97, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582097 - SSK 560 a
Posterior: 582099 - NGR 823
Agrupada con: 582099 - NGR 823.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582099
Nombre: NGR 823
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 436,1858 m.
Geopotencial: 427,6381 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 00' 59"
Latitud: 43° 11' 08"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 823 incrustado aproximadamente en el Km. 560,250 de la margen Norte de la Carretera N-VI (ANTIGUA). Está situado sobre muro de contención del puente sobre el Río Mandeo, situado en su extremo NO a 0.68 metros más bajo que el pavimento de la acera del puente, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 823, folio 98, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582098 - NGR 822
Posterior: 582100 - SSK 551,9
Agrupada con: 582098 - NGR 822.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582100**
Nombre: **SSK 551,9**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 464,1301 m.
Geopotencial: 455,0333 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980380,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 01' 19,6295"
Latitud: 43° 11' 20,5353"
Altitud elipsoidal: 520,129 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 551,950 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Este de paso sobre cuneta a casa, según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 582100.



Observaciones:

Es la señal SSK 560,9, folio 99, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582099 - NGR 823
Posterior: 582101 - SSK 553,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582101
Nombre: SSK 553,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 484,3980 m.
Geopotencial: 474,9025 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 01' 53,7737"
Latitud: 43° 11' 42,2533"
Altitud elipsoidal: 540,350 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 553,025 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Norte de la imposta Este, de paso sobre cuneta de camino asfaltado a Santiso, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 582100.


Observaciones:

Es la señal SSK 562, folio 101, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582100 - SSK 551,9
Posterior: 582102 - SSK 553,5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582102
Nombre: SSK 553,5
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 478,0824 m.
Geopotencial: 468,7114 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,54 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 02' 09"
Latitud: 43° 11' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 553,550 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre base hormigón sustentación poste cemento de línea energía eléctrica, al pie de su esquinazo más próximo a la carretera, según croquis. Dista unos 525 m. de la señal número 582101.



Observaciones:

Es la señal SSK 562.6, folio 102, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582101 - SSK 553,0
Posterior: 582103 - SSK 554,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582103
Nombre: SSK 554,0
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 494,0681 m.
Geopotencial: 484,3825 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980375,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 02' 24,3003"
Latitud: 43° 12' 02,4665"
Altitud elipsoidal: 550,538 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 553,985 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Sur de la imposta Oeste de paso hormigón sobre cuneta a camino de tierra, según croquis. Dista unos 435 m. de la señal número 582102.


Observaciones:

Es la señal SSK 563, folio 103, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582102 - SSK 553,5
Posterior: 582104 - SSK 555,1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582105
Nombre: SSK 556,1
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 518,2652 m.
Geopotencial: 508,1006 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980365,12 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 03' 24"
Latitud: 43° 12' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 556,100 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre la aleta Este de una alcantarilla de hormigón, 1.50 metros aproximadamente más baja que el nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 582104.



Observaciones:

Es la señal SSK 565.1, folio 108, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582104 - SSK 555,1
Posterior: 582106 - SSK 556,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582106
Nombre: SSK 556,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 520,6204 m.
Geopotencial: 510,4121 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980369,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 03' 52,0048"
Latitud: 43° 12' 56,3461"
Altitud elipsoidal: 576,242 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 556,670 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta de una alcantarilla de hormigón al Oeste de un paso sobre cuneta a un chalet, según croquis. Dista unos 575 m. de la señal número 582105.


Observaciones:

Es la señal SSK 565.6 folio 109, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582105 - SSK 556,1
Posterior: 582107 - NGR 827
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582107
Nombre: NGR 827
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 510,3255 m.
Geopotencial: 500,32 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,1 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 04' 16"
Latitud: 43° 13' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 827 incrustado aproximadamente en el Km. 557,120 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Sur de una arqueta-alcantarilla de hormigón, según croquis. Dista unos 450 m. de la señal número 582106.


Observaciones:

Es la señal NGR 827, folio 111, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582106 - SSK 556,7
Posterior: 582108 - NGZ 69
Agrupada con: 582108 - NGZ 69.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582108
Nombre: NGZ 69
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 510,9018 m.
Geopotencial: 500,8849 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980371,99 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 04' 16"
Latitud: 43° 13' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGZ 69 incrustado aproximadamente en el Km. 557,135 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre imposta Oeste de hormigón en paso sobre cuneta, según croquis. Dista unos 15 m. de la señal número 582107.

Enlaces:

Anterior: 582107 - NGR 827
Posterior: 582109 - SSK 557,8
Agrupada con: 582107 - NGR 827.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582109
Nombre: SSK 557,8
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Aranga
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 10 de enero de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 518,5631 m.
Geopotencial: 508,3955 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980370,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 04' 39,4336"
Latitud: 43° 13' 05,7083"
Altitud elipsoidal: 574,402 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 557,800 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta Este de hormigón de un paso sobre cuneta a camino de tierra, según croquis. Dista unos 665 m. de la señal número 582108.


Observaciones:

Es la señal SSK 566.8, folio 112, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582108 - NGZ 69
Posterior: 582110 - SSK 558,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582110
Nombre: SSK 558,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 499,8557 m.
Geopotencial: 490,0559 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980373,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 05' 09,2395"
Latitud: 43° 12' 53,1427"
Altitud elipsoidal: 555,687 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 558,700 de la margen NO de la Carretera N-VI. Está situado a 0.40 metros del extremo Oeste de la imposta Norte de un paso sobre cuneta, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 582109.

Enlaces:

Anterior: 582109 - SSK 557,8
Posterior: 582111 - SSK 559,4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582111
Nombre: SSK 559,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50:
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 492,1528 m.
Geopotencial: 482,5044 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,68 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 05' 25"
Latitud: 43° 12' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 559,450 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Sur de la imposta Oeste de paso sobre cuneta, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 582110.


Observaciones:

Es la señal SSK 568.4, folio 115, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582110 - SSK 558,7
Posterior: 582112 - NGR 828
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582112
Nombre: NGR 828
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 464,2279 m.
Geopotencial: 455,1288 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980379,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 05' 40,9490"
Latitud: 43° 12' 40,4689"
Altitud elipsoidal: 519,869 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 828 aproximadamente en el Km. 559,950 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre afloración rocosa (pizarrosa) en forma plana, 0.50 metros más alta que la explanada de la fuente, acotado según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 582111.

Enlaces:

Anterior: 582111 - SSK 559,4
Posterior: 582113 - NGR 829
Agrupada con: 582113 - NGR 829.



Observaciones:

Es la señal NGR 828, folio 117, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582113
Nombre: NGR 829
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 461,5327 m.
Geopotencial: 452,4866 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980380,3 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 05' 41"
Latitud: 43° 12' 40"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 829 incrustado aproximadamente en el Km. 559,960 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención de hormigón, al mismo nivel de la carretera, frente por frente a la fuente de la señal anterior, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 829, folio 118, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582112 - NGR 828
Posterior: 582114 - NGR 831
Agrupada con: 582112 - NGR 828.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582114
Nombre: NGR 831
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Enlaces:

Anterior: 582113 - NGR 829
Posterior: 582115 - SSK 560,7
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 442,4528 m.
Geopotencial: 433,7817 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,39 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 05' 59"
Latitud: 43° 12' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)


Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 831 incrustado aproximadamente en el Km. 560,225 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de contención de hormigón, al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 275 m. de la señal número 582111.



Observaciones:

Es la señal NGR 831, folio 120, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582115
Nombre: SSK 560,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 412,9400 m.
Geopotencial: 404,8492 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980389,42 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 05' 59"
Latitud: 43° 12' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 560,700 de la margen SO de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención de hormigón al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 475 m. de la señal número 582114.



Observaciones:

Es la señal SSK 569.7, folio 121, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582114 - NGR 831
Posterior: 582116 - SSK 561,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582116
Nombre: SSK 561,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 378,2382 m.
Geopotencial: 370,8301 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980398,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 06' 16,0343"
Latitud: 43° 13' 05,6967"
Altitud elipsoidal: 433,971 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 561.2 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado sobre un muro de contención de hormigón al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582115.


Observaciones:

Es la señal SSK 570.2, folio 122, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582115 - SSK 560,7
Posterior: 582117 - SSK 561,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582117
Nombre: SSK 561,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 339,9340 m.
Geopotencial: 333,2785 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980406,73 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 06' 37"
Latitud: 43° 13' 23"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 561,725 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre imposta Sur, en su extremo Este de paso sobre cuneta, según croquis. Dista unos 525 m. de la señal número 582116.


Observaciones:

Es la señal SSK 570.7, folio 123, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582116 - SSK 561,2
Posterior: 582118 - NGR 832
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582118
Nombre: NGR 832
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 275,5176 m.
Geopotencial: 270,1265 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980421,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 06' 58,8227"
Latitud: 43° 13' 40,7370"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 832 incrustado aproximadamente en el Km. 562,650 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro y principio de la aleta NE del puente sobre el río Fervenzas, 0.60 metros por debajo del nivel de la carretera, según croquis. Dista unos 925 m. de la señal número 582117.


Observaciones:

Es la señal NGR 832, folio 125, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582117 - SSK 561,7
Posterior: 582119 - NGR 833
Agrupada con: 582119 - NGR 833.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582119**
 Nombre: **NGR 833**
 Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Coirós
 Provincia: A Coruña
 Hoja MTN50: 46
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 01 de octubre de 1984
 Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,0751 m.
 Geopotencial: 270,673 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 980420,96 mgals. *Calculada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 06' 59"
 Latitud: 43° 13' 40"
 Altitud elipsoidal:
 Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 833 incrustado aproximadamente en el Km. 562,665 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro y principio de la aleta SO del puente sobre el río Ferreñzas, 0.60 metros más bajo que el nivel de la carretera, según croquis

Enlaces:

Anterior: 582118 - NGR 832
 Posterior: 582120 - SSK 563,7
 Agrupada con: 582118 - NGR 832.



Observaciones:

Es la señal NGR 833, folio 126, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582120
Nombre: SSK 563,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 303,5199 m.
Geopotencial: 297,58 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980417,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 07' 31,0765"
Latitud: 43° 13' 56,6287"
Altitud elipsoidal: 359,112 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 563,675 de la margen NE de la Carretera N-VI. Está situado sobre el extremo Oeste de un paso de cuneta de hormigón, acotado según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 582119.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582119 - NGR 833
Posterior: 582121 - SSK 564,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582121
Nombre: SSK 564,7
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 299,9451 m.
Geopotencial: 294,0753 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980417,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 08' 12,8209"
Latitud: 43° 14' 06,1610"
Altitud elipsoidal: 355,443 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 564,675 de la margen Norte de la Carretera N-VI. Está situado sobre el centro de la imposta del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 582120.

Enlaces:

Anterior: 582120 - SSK 563,7
Posterior: 582122 - SSK 565,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582122
Nombre: SSK 565,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 295,4009 m.
Geopotencial: 289,6207 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980420,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 00,3610"
Latitud: 43° 14' 19,1492"
Altitud elipsoidal: 350,938 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 565,890 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre la plataforma de hormigón de un paso de cuneta, en su parte Oeste, a 3.80 metros de la tapia, acotado según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 582121.


Observaciones:

Es la señal SSK 574.9, folio 131, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582121 - SSK 564,7
Posterior: 582123 - SSK 566,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582123
Nombre: SSK 566,4
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 257,1362 m.
Geopotencial: 252,1066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980428,98 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 20"
Latitud: 43° 14' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 566,400 de la margen Sur de la Carretera N-VI. Está situado sobre murete de contención entre casa y arcén al mismo nivel que la carretera, según croquis. Dista unos 500 m. de la señal número 582122.


Observaciones:

Es la señal SSK 575.4, folio 132, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582122 - SSK 565,9
Posterior: 582124 - SSK 567,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582124
Nombre: SSK 567,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2005
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 230,6762 m.
Geopotencial: 226,1656 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980436,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 40,2547"
Latitud: 43° 14' 39,2540"
Altitud elipsoidal: 286,119 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 567,175 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en la imposta del extremo Sur de un paso de cuneta de un camino asfaltado. Dista unos 775 m. de la señal número 582123.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582123 - SSK 566,4
Posterior: 582125 - NGR 834
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582125
Nombre: NGR 834
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 219,2247 m.
Geopotencial: 214,9386 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980439,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 59"
Latitud: 43° 15' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 834 incrustado aproximadamente en el Km. 567,970 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en paramento fachada principal de granito del Ayuntamiento de Coirós, en su extremo Sur, apoyada en saliente de granito a 0.22 metros sobre el suelo, acotado según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 582124.



Observaciones:

Es la señal NGR 834, folio 135, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582124 - SSK 567,2
Posterior: 582126 - NGR 835
Agrupada con: 582126 - NGR 835, 582127 - NGR 836.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582126
Nombre: NGR 835
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 218,6286 m.
Geopotencial: 214,3541 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980439,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 59"
Latitud: 43° 15' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 835 incrustado aproximadamente en el Km. 567,970 de la margen Oeste de la Carretera N-VI. Está situado en paramento de fachada principal del Ayuntamiento de Coirós en su extremo Norte, a 0.25 metros sobre el suelo, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 835, folio 136, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582125 - NGR 834
Posterior: 582127 - NGR 836
Agrupada con: 582125 - NGR 834, 582127 - NGR 836.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582127
Nombre: NGR 836
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 218,1617 m.
Geopotencial: 213,8965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980440,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 09' 58,2361"
Latitud: 43° 15' 02,1659"
Altitud elipsoidal: 274,576 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 836 incrustado aproximadamente en el Km. 567,970 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención de hormigón al pie de fachada edificio frente al Ayuntamiento, a 0.48 metros sobre el suelo y acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 836, folio 137, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582126 - NGR 835
Posterior: 582128 - SSK 568,9
Agrupada con: 582125 - NGR 834, 582126 - NGR 835.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582128
Nombre: SSK 568,9
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 193,0814 m.
Geopotencial: 189,3071 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980444,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 08,9759"
Latitud: 43° 15' 28,0479"
Altitud elipsoidal: 248,486 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 568,875 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención con pendiente, junto a barandilla del mirador contigua a la carretera antigua, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 582127.



Observaciones:

Es la señal SSK 577.9, folio 139, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582127 - NGR 836
Posterior: 582129 - SSK 570
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582129
Nombre: SSK 570
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 129,5003 m.
Geopotencial: 126,9704 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980458,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 34,0083"
Latitud: 43° 15' 58,5020"
Altitud elipsoidal: 184,823 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 569,994 de la margen Este de la Carretera N-VI. Está situado sobre muro de contención con pretil continuo de la carretera antigua, a unos 28 metros del comienzo del muro, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 582128.



Observaciones:

Es la señal SSK 579, folio 141, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582128 - SSK 568,9
Posterior: 582130 - NGR 837
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582130
Nombre: NGR 837
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 121,9748 m.
Geopotencial: 119,5921 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980460,71 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 59"
Latitud: 43° 16' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 837 incrustado aproximadamente en el Km. 579,825 de la margen Sur de la Carretera N-651. Está situado sobre muro de contención de hormigón al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 582129.


Observaciones:

Es la señal NGR 837, folio 143, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582129 - SSK 570
Posterior: 582131 - NGR 838
Agrupada con: 582131 - NGR 838.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582131
Nombre: NGR 838
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Coirós
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 46
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 122,8413 m.
Geopotencial: 120,4417 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980460,55 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 10' 59"
Latitud: 43° 16' 04"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 838 incrustado aproximadamente en el Km. 579,845 de la margen Sur de la Carretera N-651. Está situado sobre un muro de contención de hormigón al mismo nivel que la carretera. Dista unos 20 m. de la señal número 582130.


Observaciones:

Es la señal NGR 838, folio 144, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582130 - NGR 837
Posterior: 582132 - SSK 580,2
Agrupada con: 582130 - NGR 837.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582132
Nombre: SSK 580,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 124,2048 m.
Geopotencial: 121,7785 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980460,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 11' 23,5972"
Latitud: 43° 16' 09,3482"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 580,260 de la margen Sur de la Carretera N-651. Está situado sobre un muro de contención de hormigón al mismo nivel que la carretera, acotado según croquis. Dista unos 415 m. de la señal número 582131.


Observaciones:

Es la señal SSK 580.2, folio 145, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582131 - NGR 838
Posterior: 582133 - SSK 581,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582133
Nombre: SSK 581,3
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 81,0563 m.
Geopotencial: 79,4734 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980468,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 08,0707"
Latitud: 43° 16' 13,4720"
Altitud elipsoidal: 136,275 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 581,315 de la margen Sur de la Carretera N-651. Está situado sobre un muro de contención de hormigón en su extremo Este, a 0.40 metros sobre el nivel de la carretera, acotado según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 582132.


Observaciones:

Es la señal SSK 581.3, folio 147, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582132 - SSK 580,2
Posterior: 582134 - SSK 582,2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582134
Nombre: SSK 582,2
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 37,5988 m.
Geopotencial: 36,8649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980477,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 28,5271"
Latitud: 43° 16' 35,9447"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 582,190 de la margen Este de la Carretera N-651. Está situado sobre pretil continuo de muro de contención de hormigón, 0.50 metros más alto que el nivel de la carretera, a la entrada de la población de Betanzos, acotado según croquis. Dista unos 875 m. de la señal número 582133.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582133 - SSK 581,3
Posterior: 582135 - NGR 839
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582135
Nombre: NGR 839
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,6457 m.
Geopotencial: 20,2427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980480,51 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 37"
Latitud: 43° 16' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 839 incrustado en la población de BETANZOS, en la IGLESIA DE SANTO DOMINGO, sobre el cuarto escalón de escalera de acceso a explanada en dicha Iglesia, al pie de la fachada, en la plaza de los Hermanos García Naveira, acotado según croquis. Dista unos 400 m. de la señal número 582134.



Observaciones:

Es la señal NGR 839, folio 150, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582134 - SSK 582,2
Posterior: 582136 - NGR 840
Agrupada con: 582136 - NGR 840, 582137 - NGR 845, 582138 - NGR 846.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582136
Nombre: NGR 840
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,2286 m.
Geopotencial: 20,8142 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980480,36 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 37"
Latitud: 43° 16' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 840 incrustado en la población de BETANZOS, sobre el tercer escalón de escalera de acceso a explanada de la Iglesia de Santo Domingo, en el extremo Oeste de la escalera, en la plaza de los Hermanos García Naveira, acotado según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 840, folio 151, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582135 - NGR 839
Posterior: 582137 - NGR 845
Agrupada con: 582135 - NGR 839, 582137 - NGR 845, 582138 - NGR 846.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582137
Nombre: NGR 845
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,4319 m.
Geopotencial: 21,0135 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980480,29 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 37"
Latitud: 43° 16' 48"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 845 incrustado en la población de BETANZOS, situado sobre el primer escalón de escalera acceso al Edificio Archivo del Ayuntamiento de Betanzos, derecha (entrando) al pie de la fachada principal, en la plaza de los Hermanos García Naveira, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 845, folio 152, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582136 - NGR 840
Posterior: 582138 - NGR 846
Agrupada con: 582135 - NGR 839, 582136 - NGR 840, 582138 - NGR 846.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582138
Nombre: NGR 846
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,6735 m.
Geopotencial: 21,2505 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980480,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 37"
Latitud: 43° 16' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 846 incrustado en la población de BETANZOS, situado sobre el primer escalón de escalera izquierda (entrando) de acceso al Edificio Archivo del Ayuntamiento de Betanzos, al pie de la fachada principal, en la plaza de los hermanos García Naveira, según croquis.


Observaciones:

Es la señal NGR 846, folio 153, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582137 - NGR 845
Posterior: 582139 - NGR 841
Agrupada con: 582135 - NGR 839, 582136 - NGR 840, 582137 - NGR 845.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **582139**
Nombre: **NGR 841**
Línea o Ramal: **582. Lugo - Betanzos**

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,5504 m.
Geopotencial: 32,8955 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980477,68 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 47"
Latitud: 43° 16' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 841 incrustado en la población de BETANZOS, en la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO, situado en paramento de granito fachada campanario Sur, junto al segundo escalón (a su izquierda) de subida a la puerta del campanario, apoyado en resalte de 0.18 m., unos 0.50 m., más alto que el nivel de la acera, según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 841, folio 154, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582138 - NGR 846
Posterior: 582140 - NGR 842
Agrupada con: 582140 - NGR 842, 582141 - NGR 843, 582142 - NGR 844.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582140
Nombre: NGR 842
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,8181 m.
Geopotencial: 33,1579 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980477,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 8° 12' 47"
Latitud: 43° 16' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 842 incrustado en la población de BETANZOS, en la IGLESIA PARROQUIAL DE SANTIAGO, situado en paramento de fachada de granito a la Plaza de la Constitución incrustado horizontalmente y apoyado en resalte, acotado según croquis.



Observaciones:

Es la señal NGR 842, folio 155, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 582139 - NGR 841
Posterior: 582141 - NGR 843
Agrupada con: 582139 - NGR 841, 582141 - NGR 843, 582142 - NGR 844.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582141
Nombre: NGR 843
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,4151 m.
Geopotencial: 32,7628 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980477,71 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 12' 47"
Latitud: 43° 16' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 843 incrustado en la población de BETANZOS, en el AYUNTAMIENTO, en la Plaza de la Constitución, sobre el paramento de la fachada principal de granito en su extremo Oeste, a 0.08 metros sobre la acera, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 582140 - NGR 842
Posterior: 582142 - NGR 844
Agrupada con: 582139 - NGR 841, 582140 - NGR 842, 582142 - NGR 844.



Observaciones:

Es la señal NGR 843, folio 156, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 582142
Nombre: NGR 844
Línea o Ramal: 582. Lugo - Betanzos

Municipio: Betanzos
Provincia: A Coruña
Hoja MTN50: 45
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de octubre de 1984
Nivelada: 24 de octubre de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,3891 m.
Geopotencial: 31,7568 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980477,91 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 8° 12' 47"
Latitud: 43° 16' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGR 844 incrustado en la población de BETANZOS, en el AYUNTAMIENTO (Plaza de la Constitución) en paramento fachada de granito del Ayuntamiento a la calle Roldán, apoyada sobre resalte de granito, acotado según croquis.

Enlaces:

Anterior: 582141 - NGR 843
Posterior: 132 - NGR 847* (Betanzos)
Agrupada con: 582139 - NGR 841, 582140 - NGR 842, 582141 - NGR 843.



Observaciones:

Es la señal NGR 844, folio 157, recuperada de la antigua Línea 208 (Rábade-Betanzos), señalizada en 1984.