

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606001  
**Nombre:** SSK325,100a  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 619,7268 m.  
**Geopotencial:** 607,3913 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980069,09 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 32' 23,2279"  
**Latitud:** 40° 35' 52,5518"  
**Altitud elipsoidal:** 675,582 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 325,100 de la margen W de la Carretera N-620a. En un bordillo de acera al S de un camino 100 mts al N del puente sobre el río Agueda y frente a la calle Tenerías, que conduce al centro urbano y al Puente Romano.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 143 - NGO282\* (Ciudad Rodrigo)  
**Posterior:** 606002 - SSK-324  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606002  
**Nombre:** SSK-324  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 618,1228 m.  
**Geopotencial:** 605,8195 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980069,5 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 32' 42,1950"  
**Latitud:** 40° 35' 26,8108"  
**Altitud elipsoidal:** 674,006 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 325,980 de la margen W de la Carretera N-620a. En el extremo N del pretil de una alcantarilla.


### Observaciones:

Es la misma SSK-324 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 58.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606001 - SSK325,100a  
**Posterior:** 606003 - NGO-289  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606003  
**Nombre:** NGO-289  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 627,7046 m.  
**Geopotencial:** 615,2093 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980067,03 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 33' 12"  
**Latitud:** 40° 34' 57"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 327 de la margen E de la Carretera N-620a. En la coronación del muro de hormigón, revestimiento del Canal del Agueda a 0,35 mts del pretil discontinuo.


### Observaciones:

Es la misma NGO-289 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 59.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606002 - SSK-324  
**Posterior:** 606004 - NGO-290  
**Agrupada con:** 606004 - NGO-290.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606004  
**Nombre:** NGO-290  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 627,4625 m.  
**Geopotencial:** 614,9721 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980067,08 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 33' 11,6823"  
**Latitud:** 40° 34' 57,7067"  
**Altitud elipsoidal:** 683,368 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 327,100 de la margen W de la Carretera N-620a. En la coronación del muro de hormigón, revestimiento del Canal del Agueda a 4,37 mts del pretil discontinuo y a 0,29 mts del borde del paramento vertical del canal.


### Observaciones:

Es la misma NGO-290 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 60.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606003 - NGO-289  
**Posterior:** 606005 - SSK328,020a  
**Agrupada con:** 606003 - NGO-289.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606005  
**Nombre:** SSK328,020a  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 647,7435 m.  
**Geopotencial:** 634,8467 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980062,23 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 33' 43,3419"  
**Latitud:** 40° 34' 43,5084"  
**Altitud elipsoidal:** 703,600 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 328,020 de la margen N de la Carretera N-620a. En el centro de una alcantarilla, al O de un camino de tierra.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606004 - NGO-290  
**Posterior:** 606006 - SSK329,100  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606006**  
Nombre: **SSK329,100**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Ciudad Rodrigo  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 22 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 646,2678 m.  
Geopotencial: 633,4003 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980062,14 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 34' 28,8019"  
Latitud: 40° 34' 44,9270"  
Altitud elipsoidal: 702,125 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 329,100 de la margen S de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla de reciente construcción, en la mediana de la Autovía, actualmente en construcción. Justo en el punto en que termina hoy dicha autovía y comienza la zona de obras.


### Observaciones:

Desde esta señal y hasta la nº 12 inclusive, la carretera antigua va a desaparecer con la construcción de la Autovía A-62. Por eso se ha señalizado en postes de tendido eléctrico nuevo, que es lo único que se va a conservar.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606005 - SSK328,020a  
Posterior: 606007 - SSK330  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606007  
**Nombre:** SSK330  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 636,9443 m.  
**Geopotencial:** 624,2634 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980064,05 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 35' 03,4844"  
**Latitud:** 40° 34' 49,9775"  
**Altitud elipsoidal:** 693,240 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 330 de la margen S de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En el lado N de la base de hormigón de un poste-transformador al N del caserío de Fonseca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606006 - SSK329,100  
**Posterior:** 606008 - SSK331  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606008**  
Nombre: **SSK331**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Ciudad Rodrigo  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 22 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 646,2851 m.  
Geopotencial: 633,417 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980061,74 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 35' 46,2042"  
Latitud: 40° 35' 01,2839"  
Altitud elipsoidal: 701,549 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 331 de la margen S de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En la esquina NE de la base de hormigón de un poste nº 118 de energía eléctrica.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606007 - SSK330  
Posterior: 606009 - SSK332  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606009  
**Nombre:** SSK332  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Ciudad Rodrigo  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:**  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 628,4456 m.  
**Geopotencial:** 615,9318 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980061,19 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 36' 19,1326"  
**Latitud:** 40° 35' 16,3596"  
**Altitud elipsoidal:** 684,268 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 332 de la margen S de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En la esquina NE de la base de hormigón de un poste nº 108 de energía eléctrica.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606008 - SSK331  
**Posterior:** 606010 - SSK333  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606010  
**Nombre:** SSK333  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Carpio de Azaba  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 642,9726 m.  
**Geopotencial:** 630,169 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980059,59 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 36' 51"  
**Latitud:** 40° 35' 38"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 333 de la margen S de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En la esquina NE de la base de hormigón de un poste de energía eléctrica.

### Enlaces:

**Anterior:** 606009 - SSK332  
**Posterior:** 606011 - NGO-294  
**Agrupada con:** 606011 - NGO-294.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606011  
**Nombre:** NGO-294  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Carpio de Azaba  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 643,0979 m.  
**Geopotencial:** 630,2918 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980059,63 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 36' 50,5510"  
**Latitud:** 40° 35' 38,8843"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 333 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En la imposta de un pretil discontinuo del paso superior sobre el ferrocarril Salamanca-Fuentes de Oñoro, en la margen S de un tramo de carretera antigua, abierto hoy al tráfico, al estar cortado el puente de la carretera por las obras.


### Observaciones:

Es la misma NGO-294 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 68.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606010 - SSK333  
**Posterior:** 606012 - SSK334  
**Agrupada con:** 606010 - SSK333.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606012  
**Nombre:** SSK334  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Carpio de Azaba  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 22 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 671,1887 m.  
**Geopotencial:** 657,8212 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980055,37 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 37' 35,1495"  
**Latitud:** 40° 35' 43,1348"  
**Altitud elipsoidal:** 727,024 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 334 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente en obras por la construcción de la Autovía A-62). En la esquina SE de la base de hormigón de un poste de energía eléctrica unos 25 m al norte de un poste S.O.S. de la carretera..

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606011 - NGO-294  
**Posterior:** 606013 - SSK334,600  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606013**  
Nombre: **SSK334,600**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Carpio de Azaba  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 22 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 684,3090 m.  
Geopotencial: 670,6775 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980050,91 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38' 01,1640"  
Latitud: 40° 35' 42,4495"  
Altitud elipsoidal: 740,152 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 334,600 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el centro de una alcantarilla en la margen W de un camino.


### Observaciones:

Aunque junto a la nueva A-62, ahora en construcción, desde este punto, y hasta la frontera la carretera N-620 se respetará

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606012 - SSK334  
Posterior: 606014 - NGO-295  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606014  
**Nombre:** NGO-295  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Carpio de Azaba  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 681,3382 m.  
**Geopotencial:** 667,7662 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980051,51 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 38' 48,7042"  
**Latitud:** 40° 35' 45,7160"  
**Altitud elipsoidal:** 737,141 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el contrafuerte más al S de los tres existentes en la fachada E de la Iglesia Parroquial de Carpio de Azaba, y a 0,25 m del suelo.

### Enlaces:

**Anterior:** 606013 - SSK334,600  
**Posterior:** 606015 - NGO-296  
**Agrupada con:** 606015 - NGO-296.



### Observaciones:

Es la misma NGO-295 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 71.

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606015**  
Nombre: **NGO-296**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Carpio de Azaba  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Principal                      En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de septiembre de 1980  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 681,5509 m.  
Geopotencial: 667,9746 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980051,47 mgals.                      *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38' 49"  
Latitud: 40° 35' 45"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el contrafuerte más al S de los tres existentes en la fachada W de la Iglesia Parroquial de Carpio de Azaba, y a 0,35 m del suelo.


### Observaciones:

Es la misma NGO-296 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 72.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606014 - NGO-295  
Posterior: 606016 - SSK336,690  
Agrupada con: 606014 - NGO-295.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606016**  
Nombre: **SSK336,690**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Carpio de Azaba  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 22 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 649,7400 m.  
Geopotencial: 636,8011 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980058,51 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 29,0017"  
Latitud: 40° 35' 32,8736"  
Altitud elipsoidal: 705,555 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 336,690 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el centro de una alcantarilla en la margen E de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606015 - NGO-296  
Posterior: 606017 - SSK337,690  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606017**  
Nombre: **SSK337,690**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Carpio de Azaba  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 615,2466 m.  
Geopotencial: 602,9967 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980063,29 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 40' 13,5993"  
Latitud: 40° 35' 26,9466"  
Altitud elipsoidal: 671,077 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 337,690 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el centro de una alcantarilla en la margen E de un camino y 100 m al W del puente sobre la Rivera de Azaba.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606016 - SSK336,690  
Posterior: 606018 - SSK338,450  
Agrupada con:



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 606018  
**Nombre:** SSK338,450  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Carpio de Azaba  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:**  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

**Enlaces:**

**Anterior:** 606017 - SSK337,690  
**Posterior:** 606019 - SSK339,350  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 639,6848 m.  
**Geopotencial:** 626,9448 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980056,87 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

**Coordenadas Geográficas ETRS89:**

**Longitud:** - 6° 40' 44,6327"  
**Latitud:** 40° 35' 28,0475"  
**Altitud elipsoidal:** 695,504 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.


**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 338,450 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el centro de una alcantarilla.



**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606019**  
Nombre: **SSK339,350**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Carpio de Azaba  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 663,9887 m.  
Geopotencial: 650,76 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980048,76 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 22,2575"  
Latitud: 40° 35' 35,5099"  
Altitud elipsoidal: 719,801 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 339,350 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el centro de una alcantarilla.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606018 - SSK338,450  
Posterior: 606020 - NGO-299  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606020  
**Nombre:** NGO-299  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Espeja  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 675,4659 m.  
**Geopotencial:** 662,0073 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980046,42 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 42' 12"  
**Latitud:** 40° 35' 31"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 340,500 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En la esquina SE de una antigua casa de peones camineros, ahora utilizada como oficinas y almacén de las empresas constructoras.


### Observaciones:

Es la misma NGO-299 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 78.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606019 - SSK339,350  
**Posterior:** 606021 - NGO-300  
**Agrupada con:** 606021 - NGO-300, 606022 - NGO-301.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606021  
**Nombre:** NGO-300  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Espeja  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 673,8843 m.  
**Geopotencial:** 660,4573 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980046,72 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 42' 11,3851"  
**Latitud:** 40° 35' 31,3077"  
**Altitud elipsoidal:** 729,513 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 340,500 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En la esquina SW de una antigua casa de peones camineros, ahora utilizada como oficinas y almacén de las empresas constructoras.


### Observaciones:

Es la misma NGO-300 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 79.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606020 - NGO-299  
**Posterior:** 606022 - NGO-301  
**Agrupada con:** 606020 - NGO-299, 606022 - NGO-301.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606022  
**Nombre:** NGO-301  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Espeja  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 674,3257 m.  
**Geopotencial:** 660,8899 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980046,63 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 42' 12"  
**Latitud:** 40° 35' 31"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 340,500 de la margen N de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En la esquina NW de una antigua casa de peones camineros, ahora utilizada como oficinas y almacén de las empresas constructoras.


### Observaciones:

Es la misma NGO-301 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 80.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606021 - NGO-300  
**Posterior:** 606023 - SSK341,300  
**Agrupada con:** 606020 - NGO-299, 606021 - NGO-300.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606023**  
Nombre: **SSK341,300**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Espeja  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Secundaria En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 682,7442 m.  
Geopotencial: 669,1396 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980044,71 mgals. *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 42' 42,5757"  
Latitud: 40° 35' 26,9112"  
Altitud elipsoidal: 738,529 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 341,300 de la margen S de la Carretera N-620 (actualmente junto a las obras de construcción de la Autovía A-62). En el lado E del soporte de hormigón de un cartel de tráfico.

### Enlaces:

Anterior: 606022 - NGO-301  
Posterior: 606024 - SSK342,180  
Agrupada con:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606024  
**Nombre:** SSK342,180  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Espeja  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 699,4819 m.  
**Geopotencial:** 685,5418 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980041,21 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 43' 20,2493"  
**Latitud:** 40° 35' 25,2705"  
**Altitud elipsoidal:** 755,291 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 342,180 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla en la margen E de un camino.

### Enlaces:

**Anterior:** 606023 - SSK341,300  
**Posterior:** 606025 - SSK343,100  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606025  
**Nombre:** SSK343,100  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Espeja  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 717,7575 m.  
**Geopotencial:** 703,4503 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980036,36 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 44' 00,0327"  
**Latitud:** 40° 35' 22,1901"  
**Altitud elipsoidal:** 773,516 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 343,100 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla en la margen E de una entrada a una finca.

### Enlaces:

**Anterior:** 606024 - SSK342,180  
**Posterior:** 606026 - SSK344  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606026  
**Nombre:** SSK344  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 742,3417 m.  
**Geopotencial:** 727,541 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980030,65 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 44' 37,3465"  
**Latitud:** 40° 35' 18,3669"  
**Altitud elipsoidal:** 798,116 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el Km. 344 de la margen N de la Carretera N-620. En la cuneta de hormigón a la altura del hito kilométrico 344.

### Enlaces:

**Anterior:** 606025 - SSK343,100  
**Posterior:** 606027 - NGAB030  
**Agrupada con:**



### Observaciones:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606027**  
Nombre: **NGAB030**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Fuentes de Oñoro  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 737,7223 m.  
Geopotencial: 723,0123 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980028,88 mgals. *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 20"  
Latitud: 40° 35' 17"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 344,850 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla en la margen E de un camino.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606026 - SSK344  
Posterior: 606028 - NGAB031  
Agrupada con: 606028 - NGAB031.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606028**  
Nombre: **NGAB031**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Fuentes de Oñoro  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 23 de junio de 2006  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 736,8596 m.  
Geopotencial: 722,1668 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980029,05 mgals.                      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 19,9070"  
Latitud: 40° 35' 17,2057"  
Altitud elipsoidal: 792,637 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 345 de la margen N de la Carretera N-620. En el centro de una alcantarilla en la margen E de una entrada a una finca.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606027 - NGAB030  
Posterior: 606029 - SSK345,950  
Agrupada con: 606027 - NGAB030.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606029  
**Nombre:** SSK345,950  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 729,1353 m.  
**Geopotencial:** 714,5962 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980028,82 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 46' 00,5717"  
**Latitud:** 40° 35' 16,5664"  
**Altitud elipsoidal:** 784,897 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 345,950 de la margen N de la Carretera N-620. En la solera de un poste S.O.S.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606028 - NGAB031  
**Posterior:** 606030 - NGO-304  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606030**  
Nombre: **NGO-304**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Fuentes de Oñoro  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de septiembre de 1980  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 726,5537 m.  
Geopotencial: 712,066 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980028,96 mgals. *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46' 42"  
Latitud: 40° 35' 22"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 346,700 de la margen S de la Carretera N-620. En una afloración de roca nativa, a 2,5 m del pilar E de la entrada a la finca Las Carboneras.


### Observaciones:

Es la misma NGO-304 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro. Por su situación, es posible que ésta señal desaparezca cuando la autovía esté construida.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606029 - SSK345,950  
Posterior: 606031 - SSK347,985  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606031  
**Nombre:** SSK347,985  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 755,6991 m.  
**Geopotencial:** 740,6265 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980022,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 47' 23,7244"  
**Latitud:** 40° 35' 27,9177"  
**Altitud elipsoidal:** 811,472 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 347,985 de la margen N de la Carretera N-620. En la solera de un poste S.O.S. 200 m al E de una Estación de servicio Elf.

### Enlaces:

**Anterior:** 606030 - NGO-304  
**Posterior:** 606032 - SSK348,830  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606032  
**Nombre:** SSK348,830  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 756,9628 m.  
**Geopotencial:** 741,8655 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980023,34 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 47' 59,5088"  
**Latitud:** 40° 35' 33,1519"  
**Altitud elipsoidal:** 813,258 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 348,830 de la margen N de la Carretera N-620. En una roca en la margen E de una entrada a una finca a 16 mts de la carretera.

### Enlaces:

**Anterior:** 606031 - SSK347,985  
**Posterior:** 606033 - NGAB032  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

Junto al antiguo SSK-347, descabezado.

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606033  
**Nombre:** NGAB032  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 736,6078 m.  
**Geopotencial:** 721,9183 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980026,69 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 6° 48' 34"  
**Latitud:** 40° 35' 36"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 349,650 de la margen N de la Carretera N-620. En un saliente de una roca grande adosada al S del recinto de Mapfre y a 4,75 m de la entrada E.

### Enlaces:

**Anterior:** 606032 - SSK348,830  
**Posterior:** 606034 - NGAB033  
**Agrupada con:** 606034 - NGAB033.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606034  
**Nombre:** NGAB033  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 735,6955 m.  
**Geopotencial:** 721,0243 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980026,87 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 6° 48' 33,5363"  
**Latitud:** 40° 35' 36,9775"  
**Altitud elipsoidal:** 791,448 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 349,650 de la margen N de la Carretera N-620. En una roca aislada, según croquis. Dista 20,20 m de la señal anterior.

### Enlaces:

**Anterior:** 606033 - NGAB032  
**Posterior:** 606035 - SSK350,410  
**Agrupada con:** 606033 - NGAB032.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606035  
**Nombre:** SSK350,410  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 23 de junio de 2006  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 758,5567 m.  
**Geopotencial:** 743,4278 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980023,5 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 6° 48' 52,9118"  
**Latitud:** 40° 35' 56,5204"  
**Altitud elipsoidal:** 814,305 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 350,410 de la margen N de la Carretera N-620. En la solera de un poste S.O.S.

### Enlaces:

**Anterior:** 606034 - NGAB033  
**Posterior:** 606036 - NGO-308  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **606036**  
Nombre: **NGO-308**  
Línea o Ramal: **606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro**

Municipio: Fuentes de Oñoro  
Provincia: Salamanca  
Hoja MTN50: 525  
Señal: Principal                      En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de septiembre de 1980  
Nivelada: 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,5757 m.  
Geopotencial: 768,9253 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980019,15 mgals.                      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 49' 19,0663"  
Latitud: 40° 36' 14,6480"  
Altitud elipsoidal: 840,649 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 351,200 de la margen S de la Carretera N-620. En la esquina N del antiguo edificio de la Guardia Civil, hoy dependencias municipales, en el SE de la plaza de Salamanca del Poblado de Fuentes de Oñoro. Según croquis.


### Observaciones:

Es la misma NGO-308 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 96.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 606035 - SSK350,410  
Posterior: 606037 - NGO-310  
Agrupada con: 606037 - NGO-310.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606037  
**Nombre:** NGO-310  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 784,7602 m.  
**Geopotencial:** 769,1061 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980019,11 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 49' 20"  
**Latitud:** 40° 36' 14"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 351,200 de la margen S de la Carretera N-620. En la esquina S del antiguo edificio de la Guardia Civil, hoy dependencias municipales, en el SE de la plaza de Salamanca del Poblado de Fuentes de Oñoro. Según croquis.


### Observaciones:

Es la misma NGO-310 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 97.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606036 - NGO-308  
**Posterior:** 606038 - NGO-252  
**Agrupada con:** 606036 - NGO-308.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 606038  
**Nombre:** NGO-252  
**Línea o Ramal:** 606. Ciudad Rodrigo - Fuentes de Oñoro

**Municipio:** Fuentes de Oñoro  
**Provincia:** Salamanca  
**Hoja MTN50:** 525  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de septiembre de 1980  
**Nivelada:** 02 de noviembre de 2007

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 790,4602 m.  
**Geopotencial:** 774,6921 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980018,51 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 6° 49' 33"  
**Latitud:** 40° 36' 22"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en un entrante de la fachada S de la aduana española, próximo a la puerta de entrada, según croquis.

### Observaciones:

Es la misma NGO-252 de la antigua línea 169, Fuentes de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 98.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 606037 - NGO-310  
**Posterior:** 142 - NGO-251\* (Fuentes de Oñoro)  
**Agrupada con:** 142 - NGO-251\* (Fuentes de Oñoro).

