

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612001**
Nombre: **SSK.42'2**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 323,6945 m.
Geopotencial: 317,243 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980055,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55' 01,9692"
Latitud: 39° 46' 22,8848"
Altitud elipsoidal: 378,150 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 42'250 y en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta, sobre el extremo E de la imposta de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 1000 metros del nodo 145 (Piedras Albas).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 145 - NGAA164* (Piedras Albas)
Posterior: 612002 - SSK.41'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612002**
Nombre: **SSK.41'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **28 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **316,9508 m.**
Geopotencial: **310,6338 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980056,14 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 47,5737"**
Latitud: **39° 46' 06,9893"**
Altitud elipsoidal: **371,421 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 41'650 y en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta, centrado sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612001 - SSK.42'2**
Posterior: **612003 - SSK.40'7**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612003**
Nombre: **SSK.40'7**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 336,2715 m.
Geopotencial: 329,5681 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980051,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 26,4807"
Latitud: 39° 45' 45,2431"
Altitud elipsoidal: 390,712 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 40'750 y en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta, centrado sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612002 - SSK.41'6
Posterior: 612004 - SSK.40'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612004**
Nombre: **SSK.40'0**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 358,2663 m.
Geopotencial: 351,123 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980046,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 14,4856"
Latitud: 39° 45' 21,9228"
Altitud elipsoidal: 412,721 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 40'008, a medio talud y sobre una roca, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612003 - SSK.40'7
Posterior: 612005 - NGZ759
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612005**
Nombre: **NGZ759**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **28 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **334,2919 m.**
Geopotencial: **327,628 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980051,58 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 11,3101"**
Latitud: **39° 44' 55,7660"**
Altitud elipsoidal: **388,785 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 39'200 y en el lado izquierdo (entrando) de un camino, centrada sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612004 - SSK.40'0**
Posterior: **612006 - NGZ780**
Agrupada con: **612006 - NGZ780.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612006**
Nombre: **NGZ780**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 333,7389 m.
Geopotencial: 327,0861 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980051,69 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 12"
Latitud: 39° 44' 55"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 39'200 y en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta y camino (Parque de Fauna). La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612005 - NGZ759
Posterior: 612007 - SSK.38'4
Agrupada con: 612005 - NGZ759.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612007**
Nombre: **SSK.38'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 306,8268 m.
Geopotencial: 300,7123 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980059,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 07,3703"
Latitud: 39° 44' 31,5341"
Altitud elipsoidal: 361,301 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 38'400, centrada sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612006 - NGZ780
Posterior: 612008 - SSK.37'5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612008**
Nombre: **SSK.37'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **28 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **283,6356 m.**
Geopotencial: **277,9855 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980067,77 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 27,0504"**
Latitud: **39° 44' 07,2817"**
Altitud elipsoidal: **338,102 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 37'500, frente al entronque de la carretera que conduce a Estorninos y en la parada de autobús existente al E de la vieja traza. La señal está junto a la esquina SW de la acera, sobre el bordillo, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612007 - SSK.38'4**
Posterior: **612009 - SSK.36'5**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612009**
Nombre: **SSK.36'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 239,3630 m.
Geopotencial: 234,5965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980076,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 02,0807"
Latitud: 39° 43' 50,3280"
Altitud elipsoidal: 293,795 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 36'500, sobre el extremo W del segundo pretil de un muro de contención de la antigua traza, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612008 - SSK.37'5
Posterior: 612010 - SSK.35'7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612010**
Nombre: **SSK.35'7**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 198,1312 m.
Geopotencial: 194,1871 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980085,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 40,5557"
Latitud: 39° 43' 45,6921"
Altitud elipsoidal: 252,634 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 35'750, sobre la esquina NW de una arqueta sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612009 - SSK.36'5
Posterior: 612011 - NAPC596
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612011**
Nombre: **NAPC596**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1935
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 150,9803 m.
Geopotencial: 147,9758 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980093,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 30"
Latitud: 39° 43' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 34'750, junto al extremo W del Puente Romano de Alcántara (siglo II). La señal está junto a la base de la esquina externa del pretil N, sobre el sillar de coronación del estribo, según croquis.


Observaciones:

Es la misma señal NAPC596 reseñada en el folio 63 de la línea 134 (Cáceres-Frontera Portuguesa).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612010 - SSK.35'7
Posterior: 612012 - NAPC595
Agrupada con: 612012 - NAPC595, 612013 - NAPC594.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612012**
Nombre: **NAPC595**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de junio de 1935**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **151,0250 m.**
Geopotencial: **148,0197 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980093,96 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 53' 30"**
Latitud: **39° 43' 18"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

En la margen derecha (SW), sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 34'600, nada más rebasar el arco central del Puente Romano de Alcántara (siglo II) y por el exterior del pretil. La señal está sobre un sillar de la coronación de la tercera pila, según croquis. Dista unos 150 metros de la señal anterior.


Observaciones:

Es la misma señal NAPC595 reseñada en el folio 62 de la línea 134 (Cáceres-Frontera Portuguesa).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612011 - NAPC596**
Posterior: **612013 - NAPC594**
Agrupada con: **612011 - NAPC596, 612013 - NAPC594.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612013**
Nombre: **NAPC594**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1935
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 151,0023 m.
Geopotencial: 147,9974 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980093,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 29,9572"
Latitud: 39° 43' 18,5140"
Altitud elipsoidal: 205,496 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 34'500, junto al extremo E del Puente Romano de Alcántara (siglo II). La señal está en el exterior del pretil N, sobre un sillar de coronación del estribo, según croquis. Dista unos 100 metros de la señal anterior.


Observaciones:

Es la misma señal NAPC594 reseñada en el folio 61 de la línea 134 (Cáceres-Frontera Portuguesa).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612012 - NAPC595
Posterior: 612014 - SSK.33'8
Agrupada con: 612011 - NAPC596, 612012 - NAPC595.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612014**
Nombre: **SSK.33'8**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 190,1719 m.
Geopotencial: 186,387 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980089,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 01,1348"
Latitud: 39° 43' 20,3423"
Altitud elipsoidal: 244,598 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Alcántara, de la carretera EX-117, en el p.k. 33'800, donde entronca la vieja traza. La señal está junto a un antiguo registro metálico, sobre una roca del talud que corona en un plano aproximadamente triangular, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612013 - NAPC594
Posterior: 612015 - SSK.33'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612015**
Nombre: **SSK.33'0**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **29 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **225,3397 m.**
Geopotencial: **220,8539 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980083,46 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 52' 45,3311"**
Latitud: **39° 43' 04,7444"**
Altitud elipsoidal: **279,801 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 33'000, entrando en el casco urbano de Alcántara y donde entronca la carretera que conduce a Mata de Alcántara y el Poblado de la Central Hidroeléctrica (Embalse José María de Oriol). La señal está en la margen derecha de dicho vial, junto a un antiguo cartel informativo de direcciones, sobre el extremo W de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612014 - SSK.33'8**
Posterior: **612016 - SSK.32'4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612016**
Nombre: **SSK.32'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 258,9323 m.
Geopotencial: 253,7766 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980077,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 02,4375"
Latitud: 39° 42' 49,5086"
Altitud elipsoidal: 313,459 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 32'400, saliendo del casco urbano de Alcántara y poco antes de llegar a la altura del Cuartel de la Guardia Civil (que también está a la derecha) y de la Oficina Comarcal de Turismo (que queda a la izquierda), en el entronque de una calle. La señal está sobre la huella del primer escalón de la acera, donde hace curva para girar 180°, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612015 - SSK.33'0
Posterior: 612017 - SSK.31'5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612017**
Nombre: **SSK.31'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 287,0751 m.
Geopotencial: 281,3579 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 59,0088"
Latitud: 39° 42' 23,6957"
Altitud elipsoidal: 341,546 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 31'550, y en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta y camino. La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612016 - SSK.32'4
Posterior: 612018 - SSK.30'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612018**
Nombre: **SSK.30'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 294,3488 m.
Geopotencial: 288,4862 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980070,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 35,2160"
Latitud: 39° 41' 58,7326"
Altitud elipsoidal: 348,785 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 30'600, nada más rebasar una línea eléctrica y en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta. La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612017 - SSK.31'5
Posterior: 612019 - SSK.30'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612019**
Nombre: **SSK.30'0**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 293,1203 m.
Geopotencial: 287,2824 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980071,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 17,3413"
Latitud: 39° 41' 45,3822"
Altitud elipsoidal: 347,567 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 30'010, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta (Finca "La Fraila"). La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612018 - SSK.30'6
Posterior: 612020 - NGAA457
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612020**
Nombre: **NGAA457**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **29 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **286,6322 m.**
Geopotencial: **280,9241 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980073,52 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 52' 03"**
Latitud: **39° 41' 25"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 29'300, en el lado izquierdo de la entrada de una finca (La Fraila). La señal está a 5 metros al N del pilar de la portada y a 1'20 metros de la valla de cerramiento, centrada sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612019 - SSK.30'0**
Posterior: **612021 - NGAA458**
Agrupada con: **612021 - NGAA458.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612021**
Nombre: **NGAA458**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 286,3963 m.
Geopotencial: 280,693 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980073,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 02,0308"
Latitud: 39° 41' 25,0154"
Altitud elipsoidal: 340,881 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 29'300, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta (Finca "La Fraila"). La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612020 - NGAA457
Posterior: 612022 - SSK.28'4
Agrupada con: 612020 - NGAA457.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612022**
Nombre: **SSK.28'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **29 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **280,6865 m.**
Geopotencial: **275,0967 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980073,56 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 51' 44,0145"**
Latitud: **39° 41' 02,9134"**
Altitud elipsoidal: **335,246 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 28'450, en el pontón sobre una represa. La señal está sobre el extremo N de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612021 - NGAA458**
Posterior: **612023 - SSK.27'6**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612023**
Nombre: **SSK.27'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 294,0759 m.
Geopotencial: 288,2193 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 51' 29,9943"
Latitud: 39° 40' 35,3809"
Altitud elipsoidal: 348,603 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 27'600, poco antes del entronque a mano derecha por donde continúa la citada carretera (de frente se continúa hacia Cáceres). La señal está sobre el extremo NW de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612022 - SSK.28'4
Posterior: 612024 - SSK.26'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612024**
Nombre: **SSK.26'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,9123 m.
Geopotencial: 318,4397 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 02,0529"
Latitud: 39° 40' 20,4862"
Altitud elipsoidal: 379,429 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 26'600, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612023 - SSK.27'6
Posterior: 612025 - NGAA459
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612025**
Nombre: **NGAA459**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **648**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **29 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **319,7709 m.**
Geopotencial: **313,4012 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980067,04 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 52' 33"**
Latitud: **39° 40' 06"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 25'735, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta hormigonado. La señal está detrás del pequeño pretil, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612024 - SSK.26'6**
Posterior: **612026 - SSK.25'7**
Agrupada con: **612026 - SSK.25'7.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612026**
Nombre: **SSK.25'7**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 648
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 319,9025 m.
Geopotencial: 313,5302 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980067,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 32,1336"
Latitud: 39° 40' 06,4877"
Altitud elipsoidal: 374,446 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 25'730, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta hormigonado. La señal está detrás del pequeño pretil, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612025 - NGAA459
Posterior: 612027 - SSK.24'5
Agrupada con: 612025 - NGAA459.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612027**
Nombre: **SSK.24'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 311,6440 m.
Geopotencial: 305,4367 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980068,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 03,4601"
Latitud: 39° 39' 35,3450"
Altitud elipsoidal: 366,217 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 24'510, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612026 - SSK.25'7
Posterior: 612028 - SSK.23'5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612028**
Nombre: **SSK.23'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 305,2244 m.
Geopotencial: 299,1452 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 30,3848"
Latitud: 39° 39' 09,2928"
Altitud elipsoidal: 359,851 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 23'485, sobre el extremo N de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612027 - SSK.24'5
Posterior: 612029 - SSK.22'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612029**
Nombre: **SSK.22'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 315,5103 m.
Geopotencial: 309,2261 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 53,8969"
Latitud: 39° 38' 46,4389"
Altitud elipsoidal: 370,183 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 22'580, en el lado derecho (entrando) de un acceso hormigonado, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612028 - SSK.23'5
Posterior: 612030 - SSK.21'7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612030**
Nombre: **SSK.21'7**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **30 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **323,5621 m.**
Geopotencial: **317,117 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980067,26 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 22,2764"**
Latitud: **39° 38' 26,6864"**
Altitud elipsoidal: **378,268 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 21'655, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo (esquina) del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612029 - SSK.22'6**
Posterior: **612031 - NGAA460**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612031**
Nombre: **NGAA460**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **30 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **319,4058 m.**
Geopotencial: **313,0442 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980069,44 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 50,8211"**
Latitud: **39° 38' 10,4933"**
Altitud elipsoidal: **374,118 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 20'810, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612030 - SSK.21'7**
Posterior: **612032 - NGAA461**
Agrupada con: **612032 - NGAA461.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612032**
Nombre: **NGAA461**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **30 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **319,1365 m.**
Geopotencial: **312,7802 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980069,49 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 54' 51"**
Latitud: **39° 38' 010"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 20'800, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612031 - NGAA460**
Posterior: **612033 - SSK.19'9**
Agrupada con: **612031 - NGAA460.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612033**
Nombre: **SSK.19'9**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 329,4087 m.
Geopotencial: 322,8472 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980067,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55' 21,0218"
Latitud: 39° 37' 52,7831"
Altitud elipsoidal: 384,118 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 19'910, sobre el lado derecho (entrando) de un acceso hormigonado, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612032 - NGAA461
Posterior: 612034 - SSK.19'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612034**
Nombre: **SSK.19'1**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 330,7571 m.
Geopotencial: 324,1687 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980066,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55' 47,8669"
Latitud: 39° 37' 37,5187"
Altitud elipsoidal: 385,484 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 19'110, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo del hormigón que cubre el tubo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612033 - SSK.19'9
Posterior: 612035 - SSK.18'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612035**
Nombre: **SSK.18'2**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 339,1677 m.
Geopotencial: 332,4118 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980066,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 56' 15,1159"
Latitud: 39° 37' 15,3937"
Altitud elipsoidal: 393,888 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 18'160, en el lado derecho (entrando) de un paso canadiense, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612034 - SSK.19'1
Posterior: 612036 - SSK.17'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612036**
Nombre: **SSK.17'1**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 339,6263 m.
Geopotencial: 332,8613 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980066,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 56' 50,0789"
Latitud: 39° 36' 54,2272"
Altitud elipsoidal: 394,392 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 17'092, donde empieza una reguera de desagüe de la cuneta, sobre un afloramiento rocoso a ras del suelo, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612035 - SSK.18'2
Posterior: 612037 - NGAA462
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612037**
Nombre: **NGAA462**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **30 de junio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **332,2150 m.**
Geopotencial: **325,598 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980068,07 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 57' 28"**
Latitud: **39° 36' 41"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:



En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 16'103, a medio talud y sobre una roca, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612036 - SSK.17'1**
Posterior: **612038 - NGAA463**
Agrupada con: **612038 - NGAA463.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612038**
Nombre: **NGAA463**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 332,1751 m.
Geopotencial: 325,5589 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980068,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 57' 27,8328"
Latitud: 39° 36' 41,1254"
Altitud elipsoidal: 386,960 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 16'099, a medio talud y sobre una roca, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612037 - NGAA462
Posterior: 612039 - SSK.15'1
Agrupada con: 612037 - NGAA462.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612039**
Nombre: **SSK.15'1**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de junio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 317,1046 m.
Geopotencial: 310,7898 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,65 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 58' 04,1575"
Latitud: 39° 36' 28,6262"
Altitud elipsoidal: 371,833 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 15'150, a medio talud y sobre una roca, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612038 - NGAA463
Posterior: 612040 - SSK.14'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612040**
Nombre: **SSK.14'1**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio:	Alcántara	
Provincia:	Cáceres	
Hoja MTN50:	676	
Señal:	Secundaria	En posición: Vertical
Señalizada:	30 de junio de 2006	
Nivelada:	19 de junio de 2007	

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:	310,3271 m.	
Geopotencial:	304,1471 u.g.p.	
Gravedad en superficie:	980072,07 mgals.	Observada
Cálculo:	01 de mayo de 2008	

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 58' 38,9405"
Latitud: 39° 36' 08,2931"
Altitud elipsoidal: 365,108 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 14'100, sobre una roca de la cabeza de talud, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

- Enlaces:

Anterior: 612039 - SSK.15'1
Posterior: 612041 - SSK.13'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612041**
Nombre: **SSK.13'2**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 03 de julio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 297,1605 m.
Geopotencial: 291,2435 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 04,8438"
Latitud: 39° 35' 48,6827"
Altitud elipsoidal: 351,927 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 13'230, sobre el lado derecho (entrando) de un acceso hormigonado, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612040 - SSK.14'1
Posterior: 612042 - SSK.12'4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612042**
Nombre: **SSK.12'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 03 de julio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 267,3414 m.
Geopotencial: 262,0194 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980081,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 33,2986"
Latitud: 39° 35' 34,8970"
Altitud elipsoidal: 322,120 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 12'400, nada más rebasar una bionda, sobre una roca nativa, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612041 - SSK.13'2
Posterior: 612043 - SSK.11'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612043**
Nombre: **SSK.11'6**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 03 de julio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 230,2569 m.
Geopotencial: 225,6743 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980088,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 47,1923"
Latitud: 39° 35' 11,3985"
Altitud elipsoidal: 285,040 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 11'560, sobre la esquina NE de la imposta de una alcantarilla sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612042 - SSK.12'4
Posterior: 612044 - NGAA464
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612044**
Nombre: **NGAA464**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Alcántara**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **191,9089 m.**
Geopotencial: **188,0903 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980093,87 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 59' 50"**
Latitud: **39° 34' 45"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 10'772, sobre una roca del talud, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612043 - SSK.11'6**
Posterior: **612045 - NGAA465**
Agrupada con: **612045 - NGAA465.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612045**
Nombre: **NGAA465**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: Alcántara
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 03 de julio de 2006
Nivelada: 19 de junio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 189,1884 m.
Geopotencial: 185,424 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 49,8764"
Latitud: 39° 34' 45,4911"
Altitud elipsoidal: 243,995 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 10'744, centrada sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 612044 - NGAA464
Posterior: 612046 - SSK.10'0
Agrupada con: 612044 - NGAA464.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612046**
Nombre: **SSK.10'0**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **170,0893 m.**
Geopotencial: **166,7052 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980097,03 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 59' 50,6991"**
Latitud: **39° 34' 22,0109"**
Altitud elipsoidal: **224,891 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 10'000, junto al hito decakilométrico, sobre el extremo sur de la coronación de un muro de contención, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612045 - NGAA465**
Posterior: **612047 - SSK.9'1**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612047**
Nombre: **SSK.9'1**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **227,7934 m.**
Geopotencial: **223,2595 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980086,84 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 00' 04,8344"**
Latitud: **39° 34' 02,1046"**
Altitud elipsoidal: **282,557 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 9'100 (junto al hectómetro 1), a medio talud y sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612046 - SSK.10'0**
Posterior: **612048 - SSK.8'2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612048**
Nombre: **SSK.8'2**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **281,3961 m.**
Geopotencial: **275,7928 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980075,78 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 00' 33,6395"**
Latitud: **39° 34' 15,0892"**
Altitud elipsoidal: **336,170 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 8'200 (junto al hectómetro 2), a medio talud y sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612047 - SSK.9'1**
Posterior: **612049 - SSK.7'4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612049**
Nombre: **SSK.7'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **281,5350 m.**
Geopotencial: **275,9293 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980076,87 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 00' 58,6542"**
Latitud: **39° 34' 04,0001"**
Altitud elipsoidal: **336,385 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 7'445, en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta. La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612048 - SSK.8'2**
Posterior: **612050 - NGAA466**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612050**
Nombre: **NGAA466**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **289,1603 m.**
Geopotencial: **283,4022 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980074,7 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 01' 28,9914"**
Latitud: **39° 33' 42,4576"**
Altitud elipsoidal: **344,000 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 6'415, sobre el extremo N de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612049 - SSK.7'4**
Posterior: **612051 - NGAA467**
Agrupada con: **612051 - NGAA467.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612051**
Nombre: **NGAA467**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **288,4226 m.**
Geopotencial: **282,6793 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980074,85 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 01' 29"**
Latitud: **39° 33' 42"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 6'415, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612050 - NGAA466**
Posterior: **612052 - SSK.5'4**
Agrupada con: **612050 - NGAA466.**



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612052**
Nombre: **SSK.5'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **03 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **288,4978 m.**
Geopotencial: **282,7528 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980074,24 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 01' 28"**
Latitud: **39° 33' 12"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 5'440, sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612051 - NGAA467**
Posterior: **612053 - SSK.4'3**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612053**
Nombre: **SSK.4'3**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **309,3810 m.**
Geopotencial: **303,2187 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980068,76 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 01' 52"**
Latitud: **39° 32' 43"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen derecha, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 4'295, en el lado derecho (entrando) de un acceso hormigonado, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612052 - SSK.5'4**
Posterior: **612054 - SSK.3'4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612054**
Nombre: **SSK.3'4**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **310,5960 m.**
Geopotencial: **304,4093 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980068 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 02' 04"**
Latitud: **39° 32' 18"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:



En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 3'440, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta (Finca Muguíro Parral). La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612053 - SSK.4'3**
Posterior: **612055 - SSK.2'5**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612055**
Nombre: **SSK.2'5**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **331,5272 m.**
Geopotencial: **324,9223 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980063,22 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 02' 34"**
Latitud: **39° 31' 60"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 2'495, en el lado izquierdo (entrando) de un paso de cuneta. La señal está sobre el extremo E de la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612054 - SSK.3'4**
Posterior: **612056 - SSK.1'7**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612056**
Nombre: **SSK.1'7**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **337,3403 m.**
Geopotencial: **330,619 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980061,27 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 02' 60"**
Latitud: **39° 31' 45"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:


En la margen izquierda, sentido Membrío, de la carretera EX-117, en el p.k. 1'700, entrando en el casco urbano de dicha población y nada más rebasar por la derecha el entronque de la carretera que conduce a Carbajo y Santiago de Alcántara. La señal está centrada sobre la imposta de una alcantarilla sumidero de cuneta revestida, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612055 - SSK.2'5**
Posterior: **612057 - SSK.0'9**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612057**
Nombre: **SSK.0'9**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **339,6469 m.**
Geopotencial: **332,8793 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980060,42 mgals.** *Observada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 02' 60"**
Latitud: **39° 31' 24"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:



En la margen izquierda, sentido cruce N-521, de la carretera EX-117, en el p.k. 0'900, saliendo del casco urbano de dicha población y nada más rebasar una bionda. La señal está en el lado izquierdo (entrando) de un acceso hormigonado, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612056 - SSK.1'7**
Posterior: **612058 - NGAA468**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **612058**
Nombre: **NGAA468**
Línea o Ramal: **612. Piedras Albas - Membrío**

Municipio: **Membrío**
Provincia: **Cáceres**
Hoja MTN50: **676**
Señal: **Principal** En posición: **Vertical**
Señalizada: **04 de julio de 2006**
Nivelada: **19 de junio de 2007**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **360,1769 m.**
Geopotencial: **352,9991 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980056,19 mgals.** *Calculada*
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 7° 02' 52"**
Latitud: **39° 30' 54"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

Reseña:

En la margen derecha, sentido cruce N-521, de la carretera EX-117, en el p.k. 0'050 (a 50 metros del cruce), en el lado derecho (entrando) de un paso de cuneta (CROS, almacén de construcción, jardinería y decoración). La señal está sobre el extremo W de la imposta de la alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **612057 - SSK.0'9**
Posterior: **146 - NGAA469* (Membrío)**
Agrupada con: **146 - NGAA469* (Membrío).**

