16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613001 Nombre: SSK1,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 505,4044 m.

Geopotencial: 495,2963 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979978,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 5° 53′ 16,5128″

 Latitud:
 39° 27′ 19,4727″

 Altitud elipsoidal:
 559,426 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Casco urbano de Trujillo, en salida hacia Cáceres. Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 1, en el Km.1 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres) que aquí es todavía calle Ramón y Cajal a la altura del nº31, a la izquierda en dirección Cáceres. Dista 1000 m. de nodo 137.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 137 - NGZ388* (Trujillo) **Posterior:** 613002 - SSK1,850







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613002 Nombre: SSK1,850

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 490,0649 m. **Geopotencial:** 480,2653 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979982,63 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53′ 44,4292″

Latitud: 39° 27′ 31,5819″

Altitud elipsoidal: 544,023 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "Cáceres 45", aproximadamente en el Km.1,850 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613001 - SSK1,000 **Posterior:** 613003 - SSK2,846





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613003 Nombre: SSK2,846

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 465,5616 m.

Geopotencial: 456,2544 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979989,07 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 54' 25,1238"

Latitud: 39° 27' 28,4980"

Altitud elipsoidal: 519,584 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, aproximadamente en el Km.2,846 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a 4m del asfalto, a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613002 - SSK1,850 **Posterior:** 613004 - SSK3,710





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613004 Nombre: SSK3,710

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 432,3609 m.

Geopotencial: 423,7211 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979998,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 54′ 58,8663″

Latitud: 39° 27′ 22,5070″

Altitud elipsoidal: 486,369 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.3,710 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613003 - SSK2,846 **Posterior:** 613005 - NGAA167





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613005 Nombre: NGAA167

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:398,3500 m.Geopotencial:390,393 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980008,23 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55' 34,3804"

Latitud: 39° 27' 25,0442"

Altitud elipsoidal: 452,383 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo del puente viejo sobre el Río Magasca, donde acaba la baranda de piedra, aproximadamente en el Km.4,570 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613004 - SSK3,710

 Posterior:
 613006 - NGAA168

 Agrupada con:
 613006 - NGAA168.







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613006 Nombre: NGAA168

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 398,4119 m.

Geopotencial: 390,4537 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980008,22 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55′ 35″ Latitud: 39° 27′ 25″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E del puente nuevo sobre el Río Magasca, aproximadamente en el Km.4,599 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613005 - NGAA167

 Posterior:
 613007 - SSK5,535

 Agrupada con:
 613005 - NGAA167.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613007 Nombre: SSK5,535

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 415,7309 m.

Geopotencial: 407,4268 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980007,69 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 56' 11,9778"

Latitud: 39° 27' 15,7387"

Altitud elipsoidal: 469,715 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo de alcantarilla, aproximadamente en el Km.5,535 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613006 - NGAA168 **Posterior:** 613008 - SSK6,520

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613008 Nombre: SSK6,520

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 437,6465 m.

Geopotencial: 428,9045 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980006,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 56′ 52,4046″

Latitud: 39° 27′ 08,9965″

Altitud elipsoidal: 491,708 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta a una finca, aproximadamente en el Km.6,520 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613007 - SSK5,535 **Posterior:** 613009 - SSK7,750

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613009 Nombre: SSK7,750

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 414,0710 m.

Geopotencial: 405,8023 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980013,16 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 57' 41,8248"

Latitud: 39° 27' 00,2276"

Altitud elipsoidal: 468,180 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de viejo puente, aproximadamente en el Km.7,750 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613008 - SSK6,520 **Posterior:** 613010 - SSK8,610





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613010 Nombre: SSK8,610

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,7037 m.

Geopotencial: 412,3024 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980012,65 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 17,5369"

Latitud: 39° 26' 53,9845"

Altitud elipsoidal: 474,784 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo de vieja alcantarilla de piedra y mampostería, aproximadamente en el Km.8,610 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613009 - SSK7,750 **Posterior:** 613011 - SSK9,530





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613011 Nombre: SSK9,530

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,5160 m. **Geopotencial:** 412,1187 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980013,26 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 5° 58′ 54,9263″

 Latitud:
 39° 26′ 47,9808″

 Altitud elipsoidal:
 474,577 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo de vieja alcantarilla de piedra, aproximadamente en el Km.9,530 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613010 - SSK8,610 **Posterior:** 613012 - SSK10,610





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613012 Nombre: SSK10,610

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 429,4219 m.

Geopotencial: 420,8465 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980012,25 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 59' 39,2060"

Latitud: 39° 26' 44,4995"

Altitud elipsoidal: 483,471 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más alejada a la calzada que sostiene el cartel que indica "Cáceres 37", aproximadamente en el Km.10,610 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613011 - SSK9,530 **Posterior:** 613013 - NGAA169





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613013 Nombre: NGAA169

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 408,8937 m.

Geopotencial: 400,7299 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980016,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00′ 14,8866″

Latitud: 39° 26′ 48,5764″

Altitud elipsoidal: 463,006 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina E de solera de alcantarilla, aproximadamente en el Km.11,480 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613012 - SSK10,610

 Posterior:
 613014 - NGAA170

 Agrupada con:
 613014 - NGAA170.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613014 Nombre: NGAA170

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 408,9638 m.

Geopotencial: 400,7986 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980016,87 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00′ 15″ **Latitud:** 39° 26′ 48″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina O de solera de alcantarilla, aproximadamente en el Km.11,481 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613013 - NGAA169

 Posterior:
 613015 - SSK12,450

 Agrupada con:
 613013 - NGAA169.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613015 Nombre: SSK12,450

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 394,8396 m.

Geopotencial: 386,9575 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980020,55 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00′ 54,5949″

Latitud: 39° 26′ 53,1306″

Altitud elipsoidal: 448,887 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el vértice del final de la cuneta hormigonada, aproximadamente en el Km.12,450 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613014 - NGAA170 **Posterior:** 613016 - SSK13,250

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613016 Nombre: SSK13,250

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 380,0217 m.

Geopotencial: 372,4365 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,78 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 01' 27,0472"

Latitud: 39° 26' 57,2930"

Altitud elipsoidal: 434,079 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo E de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.13,250 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613015 - SSK12,450 **Posterior:** 613017 - SSK14,230





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613017 Nombre: SSK14,230

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: La Cumbre
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

 Altitud ortométrica:
 362,9080 m.

 Geopotencial:
 355,6699 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980039,85 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 05,2236"

Latitud: 39° 26' 59,2733"

Altitud elipsoidal: 416,984 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta a una finca, aproximadamente en el Km.14,230 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613016 - SSK13,250 **Posterior:** 613018 - SSK15,035





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613018 Nombre: SSK15,035

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 333,6786 m.

Geopotencial: 327,0209 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980033,58 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 36,5443"

Latitud: 39° 26' 50,3069"

Altitud elipsoidal: 387,812 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre el Río Gibranzos, aproximadamente en el Km.15,035 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613017 - SSK14,230 **Posterior:** 613019 - SSK16,060





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613019 Nombre: SSK16,060

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 327,7073 m.

Geopotencial: 321,1691 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980034,86 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 13,2833"

Latitud: 39° 26' 35,3101"

Altitud elipsoidal: 381,822 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Cruce con la carretera que va a Plasenzuela. Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de zapata que sostiene el poste que indica "Ruta por la Sierra de Montánchez, Plasenzuela, Iglesia siglo XVII", aproximadamente en el Km.16,060 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613018 - SSK15,035 **Posterior:** 613020 - SSK16,950

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613020 Nombre: SSK16,950

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 332,4570 m.

Geopotencial: 325,8242 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980034,91 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03′ 49,3554″

Latitud: 39° 26′ 41,2648″

Altitud elipsoidal: 386,580 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo de alcantarilla en paso de cuneta a una finca, aproximadamente en el Km.16,950 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613019 - SSK16,060 **Posterior:** 613021 - SSK17,925





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613021 Nombre: SSK17,925

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 357,4516 m. **Geopotencial:** 350,3187 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980030 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 04' 25,6845"

Latitud: 39° 26' 36,0247"

Altitud elipsoidal: 411,532 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.17,925 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613020 - SSK16,950 **Posterior:** 613022 - SSK19,005





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613022 Nombre: SSK19,005

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 335,1299 m.

Geopotencial: 328,4441 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980035,92 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 05' 01,9325"

 Latitud:
 39° 26' 16,2073"

 Altitud elipsoidal:
 389,259 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en roca sobre la cuneta de piedra, a 1,5m del caño corrugado que hace de desagüe-alcantarilla y a 3m del asfalto, aproximadamente en el Km.19,005 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613021 - SSK17,925 **Posterior:** 613023 - SSK20,000





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613023 Nombre: SSK20,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Trujillo
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 336,3934 m.

Geopotencial: 329,6826 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980036,56 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 05′ 40,4479″

 Latitud:
 39° 26′ 10,9870″

 Altitud elipsoidal:
 390,499 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de zapata que sostiene el hito kilométrico 20, naturalmente en el Km.20 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613022 - SSK19,005 **Posterior:** 613024 - SSK20,830





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613024 Nombre: SSK20,830

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 08 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 328,4080 m.

Geopotencial: 321,8567 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980037,6 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 05' 58,4934"

Latitud: 39° 26' 31,0725"

Altitud elipsoidal: 382,526 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el estribo O del puentecito, aproximadamente en el Km.20,830 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613023 - SSK20,000 **Posterior:** 613026 - SSK23,030





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

┌── Situación Geográfica:		—— Enlaces: ————————————————————————————————————	
Número:		Anterior:	
Nombre:		Posterior:	
Línea o Ramal:		Agrupada con:	
Linea o Kamai.		Agrupada con.	
Municipio:			
Provincia:			
Hoja MTN50:			
Señal:	En posición:		
Señalizada:	En posición.		
Nivelada:			1
Datos Geodésicos: —		an analysis a facility	
Altitud ortométrica:			
Geopotencial:	PENDIENTE DE NIVELACIÓN		
Gravedad en superficie:			
Cálculo:			
Coordenadas Geográfic	as ETRS89:		
Longitud:			
Latitud:			
Altitud elipsoidal:			
Precisión:			
Reseña:			
Resella.			
		会大学等于168000000000000000000000000000000000000	1
		ALL STATE OF THE STATE OF	*
			4
		Cáceres –	
Observaciones:		613025	
Observaciones.		SSK21,820	
		55K21,820 1,257 1,270	
			~
		caño / desa	gü
Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf			

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613026 Nombre: SSK23,030

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 394,7209 m.

Geopotencial: 386,8434 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980026,25 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 11,5362"

Latitud: 39° 26' 27,9970"

Altitud elipsoidal: 448,900 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo E de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.23,030 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613024 - SSK20,830 **Posterior:** 613027 - SSK23,980





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613027 Nombre: SSK23,980

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 418,4787 m.

Geopotencial: 410,1253 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,12 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 49,6384"

Latitud: 39° 26' 20,3006"

Altitud elipsoidal: 472,606 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.23,980 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a laderecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613026 - SSK23,030 **Posterior:** 613028 - SSK24,850

Agrupada con:



Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613028 Nombre: SSK24,850

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 435,6319 m.

Geopotencial: 426,9345 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980016,45 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 08′ 24,4719″

Latitud: 39° 26′ 12,9123″

Altitud elipsoidal: 489,765 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca, en la parte O del paso de cuneta a una finca, a 3m del asfalto, aproximadamente en el Km.24,850 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613027 - SSK23,980 **Posterior:** 613029 - NGAA171





GOBIERNO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613029 Nombre: NGAA171

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 441,9462 m.

Geopotencial: 433,1212 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980012,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 09' 00,9834"

Latitud: 39° 26' 12,6191"

Altitud elipsoidal: 496,087 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el pilar que está más al O de los tres que hay a la entrada de una finca y que sirven de sosten de puertas y cerca, aproximadamente en el Km.25,760 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613028 - SSK24,850 **Posterior:** 613030 - SSK26,400





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613030 Nombre: SSK26,400

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 428,6053 m.

Geopotencial: 420,0483 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980017,14 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 09' 27,7347"

Latitud: 39° 26' 17,9836"

Altitud elipsoidal: 482,738 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en hormigón en el extremo de dos tuberías prefabricadas que hacen de desagüe-alcantarilla, entre los dos tubos, aproximadamente en el Km.26,400 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613029 - NGAA171 **Posterior:** 613031 - SSK27,650





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613031 Nombre: SSK27,650

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,5934 m.

Geopotencial: 412,1975 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980019,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 10′ 17,5378″

Latitud: 39° 26′ 27,9181″

Altitud elipsoidal: 474,728 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.27,650 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613030 - SSK26,400 **Posterior:** 613032 - SSK28,450







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613032 Nombre: SSK28,450

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 705

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 412,5529 m.

Geopotencial: 404,3173 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980019,97 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 10' 49,7807"

Latitud: 39° 26' 34,7236"

Altitud elipsoidal: 466,693 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el estribo O de puentecito, aproximadamente en el Km.28,450 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613031 - SSK27,650 **Posterior:** 613033 - SSK29,720





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613033 Nombre: SSK29,720

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 402,9525 m.

Geopotencial: 394,9091 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,69 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 11' 41,6443"

Latitud: 39° 26' 45,5996"

Altitud elipsoidal: 457,097 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.29,720 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613032 - SSK28,450 **Posterior:** 613034 - NGAA172





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613034 Nombre: NGAA172

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

 Altitud ortométrica:
 395,9838 m.

 Geopotencial:
 388,0799 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,25 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 12' 21"
Latitud: 39° 26' 53"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina E de la solera de hormigón que cubre la parte superior del puente viejo de piedra sobre el Regato Marimarco, aproximadamente en el Km.30,680 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613033 - SSK29,720

 Posterior:
 613035 - NGAA173

 Agrupada con:
 613035 - NGAA173.







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613035 Nombre: NGAA173

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,8415 m.

Geopotencial: 387,9406 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,28 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 12' 21"
Latitud: 39° 26' 53"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina O de la solera de hormigón que cubre la parte superior del puente viejo de piedra sobre el Regato Marimarco, aproximadamente en el Km.30,710 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613034 - NGAA172

 Posterior:
 613036 - SSK31,300

 Agrupada con:
 613034 - NGAA172.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613036 Nombre: SSK31,300

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:395,7426 m.Geopotencial:387,844 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980024,24 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 12′ 52″ Latitud: 39° 27′ 00″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta a la finca "MARIMARCO", aproximadamente en el Km.31,300 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613035 - NGAA173 **Posterior:** 613037 - SSK32,250





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613037 Nombre: SSK32,250

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 384,6600 m.

Geopotencial: 376,983 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980025,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 13' 23,0721"

Latitud: 39° 27' 07,4784"

Altitud elipsoidal: 438,822 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre el Río Guadiloba, donde acaba la barandilla metálica, aproximadamente en el Km.32,250 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613036 - SSK31,300 **Posterior:** 613038 - SSK33,150





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613038 Nombre: SSK33,150

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 09 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 393,0799 m.

Geopotencial: 385,2341 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,47 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 13' 59,2327"

Latitud: 39° 27' 15,1433"

Altitud elipsoidal: 447,250 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta que da paso a la carretera que va al depósito de residuos explosivos de "UEE", aproximadamente en el Km.33,150 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613037 - SSK32,250 **Posterior:** 613039 - SSK34,185





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613039 Nombre: SSK34,185

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 385,1613 m.

Geopotencial: 377,4739 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980024,69 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 40,7020"

Latitud: 39° 27' 23,3471"

Altitud elipsoidal: 439,309 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el eztremo de alcantarilla vieja de mampostería, aproximadamente en el Km.34,185 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613038 - SSK33,150 **Posterior:** 613040 - NGAA174





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613040 Nombre: NGAA174

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,0944 m.

Geopotencial: 368,5884 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980026,45 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15′ 34″ Latitud: 39° 27′ 34″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E del puente viejo de piedra sobre el Regato del Guadarroyo, aproximadamente en el Km.35,460 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.



Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613039 - SSK34,185

 Posterior:
 613041 - NGAA175

 Agrupada con:
 613041 - NGAA175.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613041 Nombre: NGAA175

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,1454 m.

Geopotencial: 368,6384 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980026,44 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 33,2871"

Latitud: 39° 27' 34,6499"

Altitud elipsoidal: 430,335 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre el Regato del Guadarroyo, aproximadamente en el Km.35,500 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613040 - NGAA174

 Posterior:
 613042 - NGAA176

 Agrupada con:
 613040 - NGAA174.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613042 Nombre: NGAA176

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,6689 m.

Geopotencial: 387,7707 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,63 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 11,2683"

Latitud: 39° 27' 41,8144"

Altitud elipsoidal: 449,874 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el pilar de hormigón que hace esquina sujetando la cerca de una finca, aproximadamente en el Km.36,450 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613041 - NGAA175 **Posterior:** 613043 - SSK37,250





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613043 Nombre: SSK37,250

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 388,3363 m.

Geopotencial: 380,5851 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,43 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 44,1487" Latitud: 39° 27' 45,4622"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puentecito sobre un regato, aproximadamente en el Km.37,250 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613042 - NGAA176 **Posterior:** 613044 - SSK38,275

Agrupada con:





Observaciones:

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613044 Nombre: SSK38,275

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 392,1574 m.

Geopotencial: 384,3291 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,27 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17′ 26,2932″

Latitud: 39° 27′ 50,8331″

Altitud elipsoidal: 446,323 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.38,275 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613043 - SSK37,250 **Posterior:** 613045 - SSK39,200





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613045 Nombre: SSK39,200

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 394,7826 m. **Geopotencial:** 386,9008 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980018,2 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 03,2210" Latitud: 39° 27' 59,1584"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm (0.05 \text{m} - 0.1 \text{ m.})$

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, entre la señal de stop y el cartel que indica "embalse de Guadiloba 3", a 2m del asfalto, aproximadamente en el Km.39,200 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.


Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 613044 - SSK38,275 **Posterior:** 613046 - SSK40,000

Agrupada con:





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613046 Nombre: SSK40,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 393,6263 m.

Geopotencial: 385,7681 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980019,83 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 35,3674"

Latitud: 39° 28' 06,1283"

Altitud elipsoidal: 447,784 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de zapata que sostiene el hito kilométrico 40, naturalmente en el Km.40 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613045 - SSK39,200 **Posterior:** 613047 - SSK41,160

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613047 Nombre: SSK41,160

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,3910 m.

Geopotencial: 366,9178 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980023,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 21,9609"

Latitud: 39° 28' 15,9286"

Altitud elipsoidal: 428,571 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "Red de Carreteras del Estado", aproximadamente en el Km.41,160 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la izquierda dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613046 - SSK40,000 **Posterior:** 613048 - SSK42,210

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613048 Nombre: SSK42,210

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 388,0776 m.

Geopotencial: 380,3299 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980019,13 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 03,5044"

Latitud: 39° 28' 25,7540"

Altitud elipsoidal: 442,301 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "Cáceres, 20 años Patrimonio de la Humanidad", aproximadamente en el Km.42,210 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección Cáceres.

- Enlaces:

Anterior: 613047 - SSK41,160 **Posterior:** 613049 - SSK43,030®

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613049

Nombre: SSK43,030®

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 377,0227 m. **Geopotencial:** 369,4963 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20′ 31,8537″

Latitud: 39° 28′ 39,4338″

Altitud elipsoidal: 431,205 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado encima del bordillo de la izquierda de la calzada dirección centro de Cáceres, frente o a la altura del cartel que indica "centro urbano, todas direcciones, campus universitario", aproximadamente en el Km.43,030 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres).

Observaciones:


- Inicio Ramal Nº 2613 a EP (GPS) de Cáceres.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613048 - SSK42,210 **Posterior:** 613050 - NGAA177





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613050 Nombre: NGAA177

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,3099 m.

Geopotencial: 375,6571 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980018,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 06,5041"

Latitud: 39° 28' 42,7847"

Altitud elipsoidal: 437,521 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina de la zapata que sostiene una farola, aproximadamente en el Km.43,900 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección centro urbano de Cáceres. Dista de la anterior 900m.

- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613049 - SSK43,030®

 Posterior:
 613051 - NGAA178

 Agrupada con:
 613051 - NGAA178.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613051 Nombre: NGAA178

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres

Hoja MTN50:

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,7164 m. **Geopotencial:** 376,0555 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980018,69 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 07"

Latitud: 39° 28' 42"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata más cercana a la calzada de la pata que sostiene el cartel indicativo de direcciones: centro urbano, Salamanca, Portugal, Universidad Laboral, Guardia Civil; aproximadamente en el Km.43,940 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres), a la derecha dirección centro urbano de Cáceres. Dista de la anterior 40m.


- Enlaces:

 Anterior:
 613050 - NGAA177

 Posterior:
 613052 - SSK45,000

 Agrupada con:
 613050 - NGAA177.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613052 Nombre: SSK45,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 380,7534 m.

Geopotencial: 373,1521 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980020 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 47,5064"

Latitud: 39° 28' 55,1736"

Altitud elipsoidal: 434,957 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado encima del bordillo de la izquierda de la calzada dirección centro de Cáceres, junto al hito kilométrico 45 y frente a la estación de servicio "REPSOL", naturalmente en el Km.45 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres).


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613051 - NGAA178 **Posterior:** 613053 - SSK45,800





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613053 Nombre: SSK45,800

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,7312 m.

Geopotencial: 412,3291 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980011,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 16,4135"

Latitud: 39° 28' 48,2922"

Altitud elipsoidal: 474,938 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado encima del bordillo de la derecha de la calzada dirección centro de Cáceres, junto a una farola, aproximadamente en el Km.45,800 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres) que en este tramo se llama Avda. de las Delicias, a la altura del nº10.

- Enlaces:

Anterior: 613052 - SSK45,000 **Posterior:** 613054 - SSK46,500

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613054 Nombre: SSK46,500

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 441,0993 m.

Geopotencial: 432,2889 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980007,53 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22′ 43,3553″

Latitud: 39° 28′ 41,7273″

Altitud elipsoidal: 495,227 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

La carretera se hace de 4 vías, 2 para cada sentido. Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de la base que sostiene el semáforo, en la acera de la derecha de la calzada dirección centro de Cáceres, aproximadamente en el Km.46,500 de la carretera N-521 (Trujillo-Cáceres) que en este tramo se llama Avda. de Hernán Cortés, frente a la Parroquia de San José, a la altura del nº60.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613053 - SSK45,800 **Posterior:** 613055 - M°TRABAJO®





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613055

Nombre: MºTRABAJO®

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 448,1542 m.

Geopotencial: 439,2023 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980005,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 43,1244"

Latitud: 39° 28' 20,2786"

Altitud elipsoidal: 501,761 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Centro urbano de Cáceres. Clavo metálico semiesférico incrustado encima del bordillo de la acera de la derecha de la calle General Primo de Rivera en dirección a la estación de ferrocarril, junto a una farola y frente a la delegación provincial del Ministerio de Trabajo. Dista unos 700m de la anterior 613054.

Observaciones:

De este clavo al siguiente 613056 se va siguiendo las indicaciones para tomar la N-521 a Portugal.


- Inicio Ramal Nº 1613 a la estación ffcc de Cáceres

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613054 - SSK46,500 **Posterior:** 613056 - ROTONDA





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613056 Nombre: ROTONDA

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 464,0060 m. **Geopotencial:** 454,7351 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980000,26 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 20,2102"

Latitud: 39° 28' 14,9051"

Altitud elipsoidal: 518,170 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Centro urbano de Cáceres. Clavo metálico semiesférico incrustado encima del extremo del murete que guarda una escalinata, en una gran rotonda de la Avda. de la Ruta de la Plata, en el arranque de la bajada hacia la N-521 a Portugal y en su parte izquierda, frente a una pequeña y moderna iglesia. Dista unos 1.000m de la anterior 613055.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613055 - M°TRABAJO® **Posterior:** 613057 - SSK49,450





16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613057 Nombre: **SSK49,450**

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 447,9206 m. Geopotencial: 438,9718 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980002,52 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 48,7989" Latitud: 39° 28' 06,9356" Altitud elipsoidal: 502,151 m. Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Salida de Cáceres hacia Portugal por la N-521. Clavo metálico semiesférico incrustado en la base que sostiene una farola, a la altura del edificio que en su planta baja alberga los locales de una clínica veterinaria y "Covex Pfizer", aproximadamente en el p.k.49,450 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha en dirección Portugal. Dista unos 700m de la anterior 613056.

Enlaces:

Anterior: 613056 - ROTONDA Posterior: 613058 - SSK50,350

Agrupada con:





Observaciones:

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613058 Nombre: SSK50,350

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 425,2713 m.

Geopotencial: 416,7754 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980004,43 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 24,3491"

Latitud: 39° 27' 56,4744"

Altitud elipsoidal: 479,455 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "Red de Carreteras del Estado", aproximadamente en el Km.50,350 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha en dirección Portugal.


— Observaciones:

- Enlaces:

Anterior: 613057 - SSK49,450 **Posterior:** 613059 - SSK51,100

Agrupada con:





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613059 Nombre: SSK51,100

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,1582 m.

Geopotencial: 408,824 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980003,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 52,3744"

Latitud: 39° 27' 45,7065"

Altitud elipsoidal: 471,349 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a un camino, frente a la depuradora de aguas del Ayuntamiento de Cáceres, aproximadamente en el Km.51,100 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613058 - SSK50,350 **Posterior:** 613061 - SSK53,150

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica: Número: Nombre: Linea o Ramal: Municipio: Provincia: Hoja MTN50: Señal: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Câlculo: Coordenadas Geográficas ETR\$89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión: Reseña:	
Número: Nombre: Línea o Ramal: Municipio: Provincia: Hoja MTN50: Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Pendiente de Nivelada: Pendiente de Nivelada Anterior: Posterior: Agrupada con: Posterior: Agrupada con:	
Nombre: Línea o Ramal: Municipio: Provincia: Hoja MTN50: Señal: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Pendiente de Nivelación Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Línea o Ramal: Municipio: Provincia: Hoja MTN50: Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: PENDIENTE DE NIVELACIÓN Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Municipio: Provincia: Hoja MTN50: Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Provincia: Hoja MTN50: Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: PENDIENTE DE NIVELACIÓN Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Provincia: Hoja MTN50: Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Señal: En posición: Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Señalizada: Nivelada: Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Datos Geodésicos: Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Altitud ortométrica: Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Geopotencial: Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	.
Gravedad en superficie: Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Cálculo: Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	,
Coordenadas Geográficas ETRS89: Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Longitud: Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Latitud: Altitud elipsoidal: Precisión:	
Altitud elipsoidal: Precisión:	
Precisión:	
Reseña:	《新科》
	A toke
	School State of the State of S
Portugal	
Observaciones:	
<u>也</u> 也 也 也 世 世 也 也 世 世	
613060	
SSK52,250	
1	

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613061 Nombre: SSK53,150

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 406,0341 m.

Geopotencial: 397,9226 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980005,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 17,0484"

Latitud: 39° 27' 33,5081"

Altitud elipsoidal: 460,225 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a un camino, aproximadamente en el Km.53,150 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613059 - SSK51,100 **Posterior:** 613062 - SSK54,250

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613062 Nombre: SSK54,250

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 400,3833 m.

Geopotencial: 392,3851 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980006,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 27' 01,3514"

Latitud: 39° 27' 23,2495"

Altitud elipsoidal: 454,564 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E de alcantarilla, aproximadamente en el Km.54,250 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613061 - SSK53,150 **Posterior:** 613063 - SSK55,050

Agrupada con:





Observaciones:

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613063 Nombre: SSK55,050

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,6256 m. **Geopotencial:** 396,5425 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980006,16 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 27' 34,5971"

Latitud: 39° 27' 16,8511"

Altitud elipsoidal: 458,772 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.55,050 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613062 - SSK54,250 **Posterior:** 613064 - SSK56,075

Agrupada con:





Observaciones:

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613064 Nombre: SSK56,075

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 413,8014 m.

Geopotencial: 405,5347 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980004,91 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 15,7011"

Latitud: 39° 27' 08,8658"

Altitud elipsoidal: 468,007 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta que daba paso a un camino asfaltado, hoy cortado por una barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.56,075 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613063 - SSK55,050 **Posterior:** 613065 - NGAA179







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613065 Nombre: NGAA179

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 410,0269 m.

Geopotencial: 401,836 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980006,02 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28′ 55″ Latitud: 39° 27′ 06″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata que sostiene el cartel que indica: Cáceres, polígono industrial y urbanización "Las Arenas", en la parte más cercana al asfalto, aproximadamente en el Km.56,970 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda en dirección Portugal.

Observaciones: Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613064 - SSK56,075

 Posterior:
 613066 - NGAA180

 Agrupada con:
 613066 - NGAA180.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613066 Nombre: NGAA180

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 704

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 409,3697 m.

Geopotencial: 401,1919 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980006,15 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 54,8383"

Latitud: 39° 27' 06,1251"

Altitud elipsoidal: 463,583 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.57,020 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:


- Enlaces:

 Anterior:
 613065 - NGAA179

 Posterior:
 613067 - SSK57,900

 Agrupada con:
 613065 - NGAA179.





16-ago-2025

· Situación Geográfica:

Número: 613067 Nombre: SSK57,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 390,4130 m.

Geopotencial: 382,6157 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980011,39 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 29' 34,4298"

Latitud: 39° 27' 06,6053"

Altitud elipsoidal: 444,670 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el bordillo en el extremo O de la acera de la parada del autobús, junto a un poste de hormigón de conducción eléctrica, aproximadamente en el Km.57,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613066 - NGAA180 **Posterior:** 613068 - SSK59,030





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613068 Nombre: SSK59,030

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 379,8499 m.

Geopotencial: 372,2648 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980015,23 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 30′ 17,5226″

Latitud: 39° 27′ 00,5420″

Altitud elipsoidal: 434,154 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Entrada a Malpartida. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base que sostiene la farola que está junto al semáforo, aproximadamente en el Km.59,030 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

- Enlaces:

Anterior: 613067 - SSK57,900 **Posterior:** 613069 - SSK59,800

Agrupada con:





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613069 Nombre: SSK59,800

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 704

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 372,7804 m.

Geopotencial: 365,3376 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980018,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 30′ 45,1256″

Latitud: 39° 26′ 57,9226″

Altitud elipsoidal: 427,458 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Salida de Malpartida. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la estrecha acera de un transformador eléctrico, a la izquierda de la entrada, aproximadamente en el Km.59,800 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613068 - SSK59,030 **Posterior:** 613070 - SSK60,850

Agrupada con:





Observaciones:

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613070 Nombre: SSK60,850

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 13 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 367,1284 m. **Geopotencial:** 359,7996 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980021,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 31' 24,6854"

Latitud: 39° 27' 12,1728"

Altitud elipsoidal: 421,388 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la zapata que sostiene el poste indicador de "Ruta de las cigüeñas y chimeneas", donde sale la carretera a Arroyo de la Luz, aproximadamente en el Km.60,850 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613069 - SSK59,800 **Posterior:** 613071 - SSK61,900





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613071 Nombre: SSK61,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Malpartida de Cáceres

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,3600 m.

Geopotencial: 345,3285 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980029,36 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 32′ 06,9464″

Latitud: 39° 27′ 04,3645″

Altitud elipsoidal: 406,643 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.61,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613070 - SSK60,850 **Posterior:** 613072 - SSK62,720





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613072 Nombre: SSK62,720

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Arroyo de la Luz

Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 350,5002 m.

Geopotencial: 343,5059 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980029,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 32′ 41,3862″

 Latitud:
 39° 26′ 58,2434″

 Altitud elipsoidal:
 404,821 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.62,720 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Enlaces:

Anterior: 613071 - SSK61,900 **Posterior:** 613073 - SSK63,900

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613073 Nombre: SSK63,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 354,0237 m.

Geopotencial: 346,9598 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980031,63 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 33′ 30,2595″

Latitud: 39° 26′ 49,4612″

Altitud elipsoidal: 408,331 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.63,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613072 - SSK62,720 **Posterior:** 613074 - SSK65,000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613074 Nombre: SSK65,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 360,6418 m. **Geopotencial:** 353,4462 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980032,58 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 34' 14,9154"

Latitud: 39° 26' 41,6774"

Altitud elipsoidal: 415,035 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 65, naturalmente en el Km.65,000 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

- Enlaces:

Anterior: 613073 - SSK63,900 **Posterior:** 613077 - SSK67,060





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:	Enlaces:
Número:	Anterior: Posterior:
Nombre: Línea o Ramal:	Agrupada con:
Linea o Kamai.	Agrupada con.
Municipio:	
Provincia:	
Hoja MTN50:	
Señal: En posición:	
Señalizada:	
	A
Nivelada:	7
Datos Geodésicos:	
Altitud ortométrica:	
Geopotencial: PENDIENTE DE NIVELACIÓN	
Gravedad en superficie:	
Cálculo:	
Coordenadas Geográficas ETRS89:	
Longitud:	
Latitud:	
Altitud elipsoidal:	
Precisión:	
Reseña:	
	Portugal
	613076
Observaciones:	
	N-521
	613075
	<u>@</u>
	1 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	See NGAA181
Informe del estado de la Señal en: <u>InfoRN.pdf</u>	

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:		¬	
Número:		Anterior:	
Nombre: Línea o Ramal:		Posterior: Agrupada con:	
Linea o Ramai.		Agrupada con.	
Municipio:			
Provincia:			
Hoja MTN50:			
Señal:	En posición:		
Señalizada:			
Nivelada:			
Datos Geodésicos: —		-	
Altitud ortométrica:			
Geopotencial:	PENDIENTE DE NIVELACIÓN	Clarifornia de la companya della companya della companya de la companya della com	
Gravedad en superficie:	TENDIENTE DE NIVELACION		The same of the sa
Cálculo:			The second secon
Coordenadas Geográfic	cas ETRS89:		
Longitud:			1 / 1 / 1
Latitud:			
Altitud elipsoidal:			
Precisión:			The state of the s
Reseña:			
		The second	
			<u> </u>
			rtugal —>
			Portugal —
		613076 NGA 4182	Portugal →
Observaciones:		613076 NGAA182	Portugal —>
Observaciones:		J NGAA182	Portugal →
Observaciones:		J NGAA182	Portugal →
Observaciones:		J NGAA182	Portugal →
Observaciones:		J NGAA182	Portugal
Observaciones: ——		NGAA182 125-N	Bortugal
Observaciones:		NGAA182 125-N	Portugal
Observaciones: ——		NGAA182 125-N	Bortugal
Observaciones:		NGA182 - Cáceres - Cáceres	Bortugal
Observaciones: Informe del estado de la Señal en: Info	RN.pdf	NGAA182 125-N	Bortugal

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613077 Nombre: SSK67,060

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 351,4091 m.

Geopotencial: 344,3997 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 35′ 40,6480″

Latitud: 39° 26′ 35,2634″

Altitud elipsoidal: 405,824 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.67,060 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613074 - SSK65,000 **Posterior:** 613078 - SSK68,260





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613078 Nombre: SSK68,260

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 333,2186 m.

Geopotencial: 326,5734 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980043,39 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 36′ 29,2261″

Latitud: 39° 26′ 27,4972″

Altitud elipsoidal: 387,676 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.68,260 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613077 - SSK67,060 **Posterior:** 613079 - SSK68,998





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613079 Nombre: SSK68,998

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 14 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 318,7305 m. **Geopotencial:** 312,3757 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980048,6 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 36′ 56,3971"

Latitud: 39° 26′ 14,4057"

Altitud elipsoidal: 373,162 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo E de la barrera de seguridad, a 2m del hito kilométrico 69, aproximadamente en el Km.68,998 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613078 - SSK68,260 **Posterior:** 613080 - SSK69,800





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613080 Nombre: SSK69,800

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 296,1366 m.

Geopotencial: 290,2333 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,22 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 37' 28,0886"

Latitud: 39° 26' 08,3924"

Altitud elipsoidal: 350,520 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "N-521 Aliseda 8, Portugal 82", aproximadamente en el Km.69,800 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Enlaces:

Anterior: 613079 - SSK68,998 **Posterior:** 613081 - SSK71,350

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613081 Nombre: SSK71,350

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 280,4030 m.

Geopotencial: 274,8145 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,76 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38' 01,5042"

Latitud: 39° 26' 08,7895"

Altitud elipsoidal: 334,897 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.71,350 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:


A 800m de la anterior. En la carretera, del pk70 al pk71 hay solamente 300m.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613080 - SSK69,800 **Posterior:** 613082 - SSK72,310





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613082 Nombre: SSK72,310

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 273,3329 m.

Geopotencial: 267,8859 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980060,12 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38′ 40,5611″

Latitud: 39° 26′ 06,8660″

Altitud elipsoidal: 327,834 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.72,310 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613081 - SSK71,350 **Posterior:** 613083 - NGAA183







Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613083 Nombre: NGAA183

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 703

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 266,3643 m. Geopotencial: 261,0564 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980061,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38' 54,1685" Latitud: 39° 25' 54,9912" Altitud elipsoidal: 320,859 m. Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre el Río Salor, aproximadamente en el Km.72,815 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613082 - SSK72,310 Posterior: 613084 - NGAA184 Agrupada con: 613084 - NGAA184.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613084 Nombre: NGAA184

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 266,3624 m.

Geopotencial: 261,0545 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980061,33 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 38′ 55″ **Latitud:** 39° 25′ 54″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre el Río Salor, aproximadamente en el Km.72,816 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613083 - NGAA183

 Posterior:
 613085 - SSK73,580

 Agrupada con:
 613083 - NGAA183.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613085 Nombre: SSK73,580

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 302,3597 m.

Geopotencial: 296,3331 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980055,3 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 16,5813"

Latitud: 39° 25' 36,3593"

Altitud elipsoidal: 356,919 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la solera de hormigón del paso de cuneta que da paso a la finca "Cerro la Puente", junto a la alcantarilla O, aproximadamente en el Km.73,580 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613084 - NGAA184 **Posterior:** 613086 - SSK74,430

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613086 Nombre: SSK74,430

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 298,4131 m.

Geopotencial: 292,4654 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980056,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39′ 50,3155″

Latitud: 39° 25′ 29,7984″

Altitud elipsoidal: 352,993 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.74,430 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613085 - SSK73,580 **Posterior:** 613087 - SSK75,550





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613087 Nombre: SSK75,550

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 304,9411 m.

Geopotencial:

Gravedad en superficie: 980054,805 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2007-08-01: Desaparecido. Lo gitud: 6° 40' 25,6941"

La tud: 39° 25' 46,8136"

Alt tud elipsoidal: 359,521 m.

Precisión: $\pm (0.05 \text{m} - 0.1 \text{ m.})$

Reseña:


Cuvo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Ku.75,550 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha

di<mark>rooción Fortugai.</mark>

- Enlaces:

Anterior: 613086 - SSK74,430 **Posterior:** 613088 - SSK76,460





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613088 Nombre: SSK76,460

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,7471 m.

Geopotencial: 316,314 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 02,0420"

Latitud: 39° 25' 46,3224"

Altitud elipsoidal: 377,333 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, junto a la señal prohibido a más de 80, aproximadamente en el Km.76,460 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613087 - SSK75,550 **Posterior:** 613089 - NGAA185





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613089 Nombre: NGAA185

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 308,8355 m.

Geopotencial: 302,6804 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,1 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 20" Latitud: 39° 25' 35"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Entrada en Aliseda. Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E de alcantarilla, frente al aparcamiento del restaurante "La Montería", aproximadamente en el Km.77,005 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613088 - SSK76,460

 Posterior:
 613090 - NGAA186

 Agrupada con:
 613090 - NGAA186.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613090 Nombre: NGAA186

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 309,9488 m. **Geopotencial:** 303,7715 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980056,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 19,0800"

Latitud: 39° 25' 35,4086"

Altitud elipsoidal: 364,559 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Entrada en Aliseda. Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O de alcantarilla, frente al aparcamiento del restaurante "La Montería", aproximadamente en el Km.77,006 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613089 - NGAA185

 Posterior:
 613091 - SSK77,900

 Agrupada con:
 613089 - NGAA185.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613091 Nombre: SSK77,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 320,4188 m.

Geopotencial: 314,0329 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980056,63 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41′ 56,0265″

Latitud: 39° 25′ 38,0655″

Altitud elipsoidal: 375,021 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Salida de Aliseda. Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.77,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613090 - NGAA186 **Posterior:** 613092 - SSK78,900





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613092 Nombre: SSK78,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 321,2732 m.

Geopotencial: 314,8701 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980056,17 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42' 38,1675"

Latitud: 39° 25' 42,0348"

Altitud elipsoidal: 375,926 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.78,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613091 - SSK77,900 **Posterior:** 613093 - SSK79,760





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613093 Nombre: SSK79,760

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 331,4591 m.

Geopotencial: 324,8525 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,98 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 13,1681"

Latitud: 39° 25' 44,5771"

Altitud elipsoidal: 386,074 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a un camino asfaltado, aproximadamente en el Km.79,760 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613092 - SSK78,900 **Posterior:** 613094 - SSK80,770





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613094 Nombre: SSK80,770

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 310,8298 m.

Geopotencial: 304,6356 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 55,3143"

Latitud: 39° 25' 48,8254"

Altitud elipsoidal: 365,494 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, nada más pasar el desvío a Brozas, aproximadamente en el Km.80,770 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613093 - SSK79,760 **Posterior:** 613095 - SSK81,750





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613095 Nombre: SSK81,750

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Aliseda
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 296,2166 m.

Geopotencial: 290,3144 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980062,15 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44′ 36,9597″

Latitud: 39° 25′ 51,0042″

Altitud elipsoidal: 350,891 m.

Precisión: ± 0,05 m.


- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.81,750 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Enlaces:

Anterior: 613094 - SSK80,770 **Posterior:** 613096 - SSK82,825

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613096 Nombre: SSK82,825

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 278,2781 m.

Geopotencial: 272,7337 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980064,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 18,6565"

Latitud: 39° 25' 44,0851"

Altitud elipsoidal: 332,925 m.

Precisión: ± 0,05 m.


- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base de la señal STOP de tráfico, aproximadamente en el Km.82,825 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613095 - SSK81,750 **Posterior:** 613097 - SSK84,150

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613097 Nombre: SSK84,150

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 267,3836 m. **Geopotencial:** 262,0573 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980068,76 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46' 02,7733"

Latitud: 39° 25' 36,4289"

Altitud elipsoidal: 322,063 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, próximo al Arroyo Valdeliso, aproximadamente en el Km.84,150 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613096 - SSK82,825 **Posterior:** 613098 - SSK85,530

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613098 Nombre: SSK85,530

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Cáceres
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 317,2277 m.

Geopotencial: 310,9055 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,24 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 46′ 43,1416″

 Latitud:
 39° 25′ 29,8702″

 Altitud elipsoidal:
 371,941 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla O del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.85,530 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:


A 1000m de la anterior. En la carretera, del pk84 al pk85 hay un ajuste.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613097 - SSK84,150 **Posterior:** 613099 - SSK86,670





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613099 Nombre: SSK86,670

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 305,9518 m.

Geopotencial: 299,8556 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980061,66 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47′ 28,2086″

Latitud: 39° 25′ 38,7603″

Altitud elipsoidal: 360,670 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.86,670 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613098 - SSK85,530 **Posterior:** 613100 - NGAA187





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613100 Nombre: NGAA187

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,3839 m.

Geopotencial: 315,9597 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980059,29 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 48' 08,7603"

Latitud: 39° 25' 39,5722"

Altitud elipsoidal: 377,111 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E de alcantarilla, aproximadamente en el Km.87,705 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613099 - SSK86,670

 Posterior:
 613101 - NGAA188

 Agrupada con:
 613101 - NGAA188.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613101 Nombre: NGAA188

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres

Hoja MTN50:

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,5784 m.

Geopotencial: 316,1504 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980059,25 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 48' 09" Latitud: 39° 25' 39"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O de alcantarilla, aproximadamente en el Km.87,707 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613100 - NGAA187

 Posterior:
 613102 - SSK88,880

 Agrupada con:
 613100 - NGAA187.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613102 Nombre: SSK88,880

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 329,2497 m.

Geopotencial: 322,6883 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,71 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 48' 55,4708"

Latitud: 39° 25' 43,4616"

Altitud elipsoidal: 383,978 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.88,880 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613101 - NGAA188 **Posterior:** 613103 - SSK90,000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613103 Nombre: SSK90,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 313,1954 m.

Geopotencial: 306,9543 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980059,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 49' 38,4451"

Latitud: 39° 25' 46,7258"

Altitud elipsoidal: 368,080 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 90, naturalmente en el Km.90,000 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613102 - SSK88,880 **Posterior:** 613104 - SSK90,900

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613104 Nombre: SSK90,900

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 310,4331 m.

Geopotencial: 304,2479 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980062,32 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 15,2399″

 Latitud:
 39° 25′ 47,0852″

 Altitud elipsoidal:
 365,200 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.90,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613103 - SSK90,000 **Posterior:** 613105 - SSK91,750





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613105 Nombre: SSK91,750

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 703

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 327,2039 m. Geopotencial: 320,6832 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,39 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 50' 49,2772" Latitud: 39° 25' 47,2931" Altitud elipsoidal: 382,006 m. Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.91,750 de la carretera (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Anterior: 613104 - SSK90,900 Posterior: 613106 - NGAA189

Agrupada con:

Enlaces:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613106 Nombre: NGAA189

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 326,0852 m.

Geopotencial: 319,5872 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,98 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 51' 33,3029"

Latitud: 39° 25' 51,6155"

Altitud elipsoidal: 380,894 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.92,900 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613105 - SSK91,750

 Posterior:
 613107 - NGAA190

 Agrupada con:
 613107 - NGAA190.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613107 Nombre: NGAA190

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 19 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 326,3002 m.

Geopotencial: 319,798 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,94 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 51′ 34″ Latitud: 39° 25′ 51″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, junto a señal STOP, aproximadamente en el Km.92,930 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613106 - NGAA189

 Posterior:
 613108 - SSK93,770

 Agrupada con:
 613106 - NGAA189.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613108 Nombre: SSK93,770

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 323,7623 m.

Geopotencial: 317,3105 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,57 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52′ 03,6899"

Latitud: 39° 26′ 05,1119"

Altitud elipsoidal: 378,581 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O de puentecito sobre arroyo, aproximadamente en el Km.93,770 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613107 - NGAA190 **Posterior:** 613109 - SSK94,785





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613109 Nombre: SSK94,785

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres

Hoja MTN50:

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,0874 m.

Geopotencial: 315,6689 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,75 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 52' 38,9964"

Latitud: 39° 26' 19,6604"

Altitud elipsoidal: 376,918 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.94,785 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613108 - SSK93,770 **Posterior:** 613110 - SSK95,750





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613110 Nombre: SSK95,750

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 343,5296 m. **Geopotencial:** 336,6834 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980056,35 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53′ 07,0038″

Latitud: 39° 26′ 39,9397″

Altitud elipsoidal: 398,375 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a una finca, aproximadamente en el Km.95,750 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613109 - SSK94,785 **Posterior:** 613111 - NGAA191





16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 613111 Nombre: NGAA191

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela Provincia: Cáceres Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 332,5787 m. Geopotencial: 325,9516 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980059,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53' 47,3757" Latitud: 39° 27' 02,1160" Altitud elipsoidal: 387,453 m. Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a carretera antigua, aproximadamente en el Km.97,020 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Enlaces:

Anterior: 613110 - SSK95,750 Posterior: 613112 - NGAA192 Agrupada con: 613112 - NGAA192.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613112 Nombre: NGAA192

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 329,5267 m.

Geopotencial: 322,9605 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980059,93 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 53′ 48″ Latitud: 39° 27′ 02″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "N-521 Valencia de Alcántara, EX-302 Alburquerque, Herreruela, Brozas ", aproximadamente en el Km.97,130 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:


- Enlaces:

 Anterior:
 613111 - NGAA191

 Posterior:
 613113 - SSK97,880

 Agrupada con:
 613111 - NGAA191.







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613113 Nombre: SSK97,880

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,8106 m.

Geopotencial: 318,3387 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980061,19 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54' 13,4618"

Latitud: 39° 27' 19,7662"

Altitud elipsoidal: 379,747 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la zapata de la pata más cercana a la calzada que sostiene el cartel que indica "N-521 Cáceres, EX-302 Alburquerque, Herreruela, Brozas ", aproximadamente en el Km.97,880 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613112 - NGAA192 **Posterior:** 613114 - SSK98,850





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613114 Nombre: SSK98,850

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 327,3224 m.

Geopotencial: 320,8005 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980060,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 54′ 46,9190″

Latitud: 39° 27′ 35,0122″

Altitud elipsoidal: 382,193 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de puentecito sobre paso subterráneo, aproximadamente en el Km.98,850 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613113 - SSK97,880 **Posterior:** 613115 - SSK100,000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613115

Nombre: **SSK100,000**

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Herreruela
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 343,1107 m.

Geopotencial: 336,2737 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55′ 26,7705″

Latitud: 39° 27′ 48,4098″

Altitud elipsoidal: 398,010 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 100, naturalmente en el Km.100,000 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 613114 - SSK98,850 **Posterior:** 613116 - SSK101,010





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613116

Nombre: **SSK101,010**

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,6575 m.

Geopotencial: 318,189 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980062,19 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 56' 05,7858"

Latitud: 39° 27' 46,1455"

Altitud elipsoidal: 379,521 m.

Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso de cuneta que da paso a la finca "La Torre", aproximadamente en el Km.101,010 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Enlaces:

Anterior: 613115 - SSK100,000 **Posterior:** 613117 - SSK102,096

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613117

Nombre: SSK102,096

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 306,1493 m.

Geopotencial: 300,0504 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980065,67 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 56′ 48,5289"

Latitud: 39° 27′ 47,6753"

Altitud elipsoidal: 361,075 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado a 1m del extremo E del puente sobre la Rivera la Torre, aproximadamente en el Km.102,096 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613116 - SSK101,010 **Posterior:** 613118 - SSK103,300





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613118

Nombre: SSK103,300

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 325,7983 m.

Geopotencial: 319,3069 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980061,73 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 57' 34,7456"

Latitud: 39° 27' 39,1352"

Altitud elipsoidal: 380,696 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso sobre cuneta, aproximadamente en el Km.103,300 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Anterior: 613117 - SSK102,096 **Posterior:** 613119 - SSK104,330

Agrupada con:

Enlaces:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613119

Nombre: SSK104,330

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 319,1128 m.

Geopotencial: 312,7551 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980063,29 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 58' 12,7138"

Latitud: 39° 27' 48,6513"

Altitud elipsoidal: 374,008 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo O de la barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.104,330 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613118 - SSK103,300 **Posterior:** 613120 - NGAA193

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613120 Nombre: NGAA193

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,1702 m.

Geopotencial: 270,6699 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980071,78 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 58′ 40,5941″

Latitud: 39° 28′ 09,9735″

Altitud elipsoidal: 331,085 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E del puente sobre la Rivera de los Molinos, aproximadamente en el Km.105,360 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613119 - SSK104,330

 Posterior:
 613121 - NGAA194

 Agrupada con:
 613121 - NGAA194.







16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613121 Nombre: NGAA194

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 274,4609 m.

Geopotencial: 268,9947 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980072,11 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 58' 41"

Latitud: 39° 28' 09"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado a 2m del extremo O del puente sobre la Rivera de los Molinos, aproximadamente en el Km.105,410 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 613120 - NGAA193

 Posterior:
 613122 - NGAA195

 Agrupada con:
 613120 - NGAA193.





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613122 Nombre: NGAA195

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 308,3756 m.

Geopotencial: 302,2326 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980066,29 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 07,2827"

Latitud: 39° 28' 34,0955"

Altitud elipsoidal: 363,307 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en roca, a 2,5m del asfalto y a 3m del postecito hectómetro 4, aproximadamente en el Km.106,398 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

- Enlaces:

Anterior: 613121 - NGAA194 **Posterior:** 613123 - SSK107,400

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613123

Nombre: SSK107,400

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 325,9114 m.

Geopotencial: 319,4181 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980062,6 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 59' 45,3108"

Latitud: 39° 28' 40,4136"

Altitud elipsoidal: 380,847 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla E del paso sobre cuneta que da paso al camino que lleva a la "Dehesa Justicia", aproximadamente en el Km.107,400 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613122 - NGAA195 **Posterior:** 613124 - SSK108,300

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613124

Nombre: SSK108,300

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 316,4846 m.

Geopotencial: 310,1796 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980064,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 00′ 21,8852″

Latitud: 39° 28′ 51,4358″

Altitud elipsoidal: 371,434 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, frente al ambulatorio de Salorino, aproximadamente en el Km.108,300 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613123 - SSK107,400 **Posterior:** 613125 - SSK109,350





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613125

Nombre: SSK109,350

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 306,1968 m.

Geopotencial: 300,0972 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980066,36 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 00′ 58,1027″

Latitud: 39° 29′ 08,4998″

Altitud elipsoidal: 361,127 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.109,350 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613124 - SSK108,300 **Posterior:** 613126 - SSK110,000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613126

Nombre: SSK110,000

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,5588 m.

Geopotencial: 318,0926 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980063,11 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 01' 14,5713"

Latitud: 39° 29' 24,6654"

Altitud elipsoidal: 379,494 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 110, naturalmente en el Km.110,000 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

- Enlaces:

Anterior: 613125 - SSK109,350 **Posterior:** 613127 - NGAA196

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613127 Nombre: NGAA196

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 310,2877 m.

Geopotencial: 304,1065 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980065,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 01' 19,2196"

Latitud: 39° 29' 58,6875"

Altitud elipsoidal: 365,240 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo E del puente sobre la Rivera de Getreros, aproximadamente en el Km.111,075 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613126 - SSK110,000 **Posterior:** 613128 - NGAA197





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613128 Nombre: NGAA197

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 702

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 310,6634 m.

Geopotencial: 304,4747 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980065,87 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 7° 01' 33" Latitud: 39° 30' 14"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O del puente sobre la Rivera de Getreros, aproximadamente en el Km.111,107 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la izquierda dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613127 - NGAA196 **Posterior:** 613129 - SSK112,230





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613129 Nombre: SSK112,230

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Salorino
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 340,1127 m.

Geopotencial: 333,336 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980060,57 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 01′ 46,3248″

 Latitud:
 39° 30′ 29,2704″

 Altitud elipsoidal:
 395,050 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.112,230 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613128 - NGAA197 **Posterior:** 613130 - SSK113,315





16-ago-2025

- Situación Geográfica:

Número: 613130

Nombre: SSK113,315

Línea o Ramal: 613. Trujillo - Membrío

Municipio: Membrío
Provincia: Cáceres
Hoja MTN50: 676

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de junio de 2006 Nivelada: 13 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,4207 m.

Geopotencial: 345,398 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980058,02 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 7° 02' 20,9390"

 Latitud:
 39° 30' 49,6388"

 Altitud elipsoidal:
 407,354 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.113,315 de la carretera N-521 (Cáceres-Portugal), a la derecha dirección Portugal.

Observaciones: -

De este clavo al nodo 146 hay 800m.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 613129 - SSK112,230 **Posterior:** 146 - NGAA469* (Membrío)



