Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626001 Nombre: NGZ825

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: San Juan del Puerto

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 1000

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,7568 m.

Geopotencial: 11,5214 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979979,42 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 29,9007″

 Latitud:
 37° 19′ 17,6464″

 Altitud elipsoidal:
 63,831 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.


Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 222.500 de la margen S de la Carretera N-435. En el muro norte del cementerio de San Juan del Puerto, según reseña gráfica.

- Enlaces:

Anterior: 156 - NGAA82* (San Juan) **Posterior:** 626002 - SSK221.600

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626002 Nombre: SSK221.600

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: San Juan del Puerto

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 1000

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 17,9125 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979978,68 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud: - 6° 50' 27,6685"

La tud: -6° 50' 27,6685"

La tud: 37° 19' 43,9149"

Alt tud elipsoidal: 70,418 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2 1.600 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la

efial anterior. En zapata cartel.

- Enlaces:

Anterior: 626001 - NGZ825 **Posterior:** 626003 - SSK220.980





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626003

Nombre: SSK220.980

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: San Juan del Puerto

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,3956 m.

Geopotencial: 21,9473 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979978,42 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 24,5685″

 Latitud:
 37° 20′ 01,7571″

 Altitud elipsoidal:
 74,553 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 220.980 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 650 m. de la señal anterior. En zapata cartel.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626002 - SSK221.600 **Posterior:** 626004 - SSK219.900





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626004

Nombre: SSK219.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: San Juan del Puerto

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 35,9535 m.

Geopotencial: 35,2336 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979976,19 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 16,3253″

 Latitud:
 37° 21′ 04,5422″

 Altitud elipsoidal:
 84,596 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 219.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla paso cuneta junto a una gasolinera REPSOL.


- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 626003 - SSK220.980 **Posterior:** 626005 - SSK219.050







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626005

Nombre: SSK219.050

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: San Juan del Puerto

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,3853 m.

Geopotencial: 31,7369 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979977,45 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 16,3253″

 Latitud:
 37° 21′ 04,5422″

 Altitud elipsoidal:
 84,596 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 219.050 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En el murete de entrada a una finca.


— Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626004 - SSK219.900 **Posterior:** 626006 - NGZ826





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626006 Nombre: NGZ826

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,7434 m. **Geopotencial:** 38,9476 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979976,58 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50' 11,7505"

 Latitud:
 37° 21' 39,0286"

 Altitud elipsoidal:
 92,120 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 217.960 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626005 - SSK219.050

 Posterior:
 626007 - NGZ827

 Agrupada con:
 626007 - NGZ827.







Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626007 Nombre: NGZ827

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,9887 m. **Geopotencial:** 39,1881 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979976,53 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 50′ 12,4256″

 Latitud:
 37° 21′ 39,0615″

 Altitud elipsoidal:
 92,359 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 217.960 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior. En una alcantarilla.

Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626006 - NGZ826

 Posterior:
 626008 - SSK216.900

 Agrupada con:
 626006 - NGZ826.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626008

Nombre: **SSK216.900**

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 57,0883 m.

Geopotencial: 55,9452 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979973,68 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 50' 07,7785" Latitud: 37° 22' 13,7954"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 216.900 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En paso cuneta.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626007 - NGZ827 **Posterior:** 626009 - SSK215.850







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626009

Nombre: SSK215.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Horizontal

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 69,5288 m. **Geopotencial:** 68,1365 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979971,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 49' 48,4757"

 Latitud:
 37° 22' 42,5891"

 Altitud elipsoidal:
 121,950 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 215.850 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En la base de un semáforo y farola a la vez.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626008 - SSK216.900 **Posterior:** 626010 - SSK214.850





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626010 Nombre: SSK214.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 80,0721 m.

Geopotencial: 78,4685 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979969,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 49' 39,7077"

Latitud: 37° 23' 13,5486"

Altitud elipsoidal: 132,530 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 214.850 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la solera de entrada al silo de Trigueros.

- Enlaces:

Anterior: 626009 - SSK215.850 **Posterior:** 626011 - NGZ828





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626011 Nombre: NGZ828

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 79,2447 m.

Geopotencial: 77,6577 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979970,44 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 49' 26,0872"

Latitud: 37° 23' 41,6101"

Altitud elipsoidal: 131,760 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 213.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En murete de una antigua entrada a finca, junto a una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626010 - SSK214.850 **Posterior:** 626012 - NGZ829





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626012 Nombre: NGZ829

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 84,3528 m.

Geopotencial: 82,6634 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979969,44 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 48′ 59,8796″

Latitud: 37° 24′ 03,0786″

Altitud elipsoidal: 136,887 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 212.980 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En murete de una antigua entrada a finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 626011 - NGZ828 **Posterior:** 626013 - SSK211.960





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626013 Nombre: SSK211.960

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Trigueros
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,7075 m.

Geopotencial: 87,9108 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979968,71 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 48' 30,5180"

Latitud: 37° 24' 26,7294"

Altitud elipsoidal: 142,234 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 211.960 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En alcantarilla paso cuneta.

Enlaces:

Anterior: 626012 - NGZ829 **Posterior:** 626014 - SSK211.200

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626014 Nombre: SSK211.200

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,3394 m.

Geopotencial: 87,5502 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979969,52 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 48' 18,5372"

 Latitud:
 37° 24' 47,7252"

 Altitud elipsoidal:
 141,969 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 211.200 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En zapata cartel.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626013 - SSK211.960 **Posterior:** 626015 - SSK210.150





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626015 Nombre: SSK210.150

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 96,1553 u.g.p. **Gravedad en superficie:** 979968,24 mgals. *Observada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud: 6° 48' 00,6273"

Lattud: 37° 25' 18,4535"

Alt tud elipsoidal: 150,803 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2 0.150 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la carretera N-435.

senal anterior. Alcantarilla paso cuneta.

- Enlaces:


Anterior: 626014 - SSK211.200 **Posterior:** 626016 - NGZ830

Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626016 Nombre: NGZ830

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,9050 m.

Geopotencial: 110,6437 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979966,08 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 42,5138"

Latitud: 37° 25' 54,2320"

Altitud elipsoidal: 165,670 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 208.950 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626015 - SSK210.150

 Posterior:
 626017 - NGZ831

 Agrupada con:
 626017 - NGZ831.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626017 Nombre: NGZ831

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,9285 m.

Geopotencial: 110,6666 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979966,08 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 42,9404"

Latitud: 37° 25' 54,2929"

Altitud elipsoidal: 165,698 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 208.950 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626016 - NGZ830

 Posterior:
 626018 - SSK207.950

 Agrupada con:
 626016 - NGZ830.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626018 Nombre: SSK207,950

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 124,3842 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979964,3 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO 6° 47' 44,5897"

Latud: 37° 26' 26,0028"

Altud elipsoidal: 179,662 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


O vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 207.950 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la

ial anterior. En la base de una señal de tráfico.

- Enlaces:

Anterior: 626017 - NGZ831 **Posterior:** 626019 - SSK207.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626019

Nombre: SSK207.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 139,1381 m.

Geopotencial: 136,351 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979962,47 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 57,6143"

Latitud: 37° 26' 54,9300"

Altitud elipsoidal: 192,006 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 207.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 207.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626018 - SSK207.950 **Posterior:** 626020 - SSK206.100





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626020 Nombre: SSK206,100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 20 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 141,8328 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979962,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: El clavo está sobre la zapata del c gitud:

Lar tud: 37° 27' 20,9290"

Alt tud elipsoidal: 197,617 m.

Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la cala anterior. En la zapata de un cartel indicador "Ruta Dolménica".

- Enlaces:

Anterior: 626019 - SSK207.000 **Posterior:** 626021 - SSK205.000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626021

Nombre: **SSK205.000**

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 155,8733 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979960,1 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud: 6° 48' 29,6235"

Lo gitud: - 6° 48' 29,6235"

Lat tud: 37° 27' 53,1137"

Alt tud elipsoidal: 212,846 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la


anterior. En la base del hito del Km. 205.

- Enlaces:

Anterior: 626020 - SSK206.100 **Posterior:** 626022 - SSK204.000

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626022 Nombre: SSK204.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 168,2655 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979958,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud: - 6° 48' 34,5454"

Lo gitud: - 6° 48' 34,5454"

La tud: 37° 28' 24,6644"

Alt tud elipsoidal: 224,739 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Covo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 204.000 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la


aial anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 204.

- Enlaces:


Anterior: 626021 - SSK205.000 **Posterior:** 626023 - NGZ832

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626023 Nombre: NGZ832

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 169,3736 m.

Geopotencial: 165,9805 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979959,87 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 48' 37,0235"

 Latitud:
 37° 28' 55,1155"

 Altitud elipsoidal:
 222,512 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 203.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 626022 - SSK204.000

 Posterior:
 626024 - NGZ833

 Agrupada con:
 626024 - NGZ833.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626024 Nombre: NGZ833

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 168,4038 m.

Geopotencial: 165,0302 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979960,06 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 48′ 36,7225″

 Latitud:
 37° 28′ 57,1129″

 Altitud elipsoidal:
 221,531 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 202.950 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 50 m. de la señal anterior, frente a ésta, en una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626023 - NGZ832

 Posterior:
 626025 - SSK202.000

 Agrupada con:
 626023 - NGZ832.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626025 Nombre: SSK202.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 982

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 168,784 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979960,35 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO 6° 48' 25,8510"

La tud: 37° 29' 25,7994"

Alt tud elipsoidal: 225,382 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Lo

Covo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 202.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la


ial anterior. En la base del hito del Km. 202.

- Enlaces:

Anterior: 626024 - NGZ833 **Posterior:** 626026 - SSK200.950

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626026

Nombre: SSK200.950

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 180,8987 m.

Geopotencial: 177,2747 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979958,9 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 48′ 09,5870″

 Latitud:
 37° 29′ 56,8819″

 Altitud elipsoidal:
 234,053 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. SSK200.950 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En alcantarilla pontón.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626025 - SSK202.000 **Posterior:** 626027 - SSK200.000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626027

Nombre: SSK200.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Beas
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 209,7594 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979952,17 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Enterrado en ho

Lo gitud: - 6° 48' 10,9590" La tud: 37° 30' 27,0654"

 Alt tud elipsoidal:
 267,342 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Covo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 200.000 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la


anterior. En la base del hito del Km. 200.

- Enlaces:

Anterior: 626026 - SSK200.950 **Posterior:** 626028 - SSK199.000







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626028

Nombre: SSK199.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 221,5186 m.

Geopotencial: 217,0794 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979950,85 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47′ 51,6845″

Latitud: 37° 30′ 55,1536″

Altitud elipsoidal: 274,810 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 199.000 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En el bordillo de la isleta de una gasolinera SHELL, junto al hito del Km. 199.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626027 - SSK200.000 **Posterior:** 626029 - NGZ834







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626029 Nombre: NGZ834

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 238,6743 m.

Geopotencial: 233,8907 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979947,37 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 44,3397"

Latitud: 37° 31' 24,8244"

Altitud elipsoidal: 292,044 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 198.080 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En la zapata de la estructura de un paso elevado, peatonal, según reseña gráfica.

- Observaciones: ———


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626028 - SSK199.000

 Posterior:
 626030 - NGZ835

 Agrupada con:
 626030 - NGZ835.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626030 Nombre: NGZ835

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 21 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 237,9146 m.

Geopotencial: 233,1463 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979947,52 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 45,3"

Latitud: 37° 31' 24,7"

Altitud elipsoidal: 291 m.

Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Observaciones:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.198.080 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior. En la zapata de la estructura de un paso elevado, peatonal, según reseña gráfica.


Enlaces:

 Anterior:
 626029 - NGZ834

 Posterior:
 626031 - SSK197.100

 Agrupada con:
 626029 - NGZ834.





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626031 Nombre: SSK197.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 258,2486 m.

Geopotencial: 253,0723 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979945,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 47' 32,3970"

Latitud: 37° 31' 52,6279"

Altitud elipsoidal: 311,613 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 197.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

- Enlaces:

Anterior: 626030 - NGZ835 **Posterior:** 626032 - SSK195.920

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626032

Nombre: SSK195.920

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 262,3632 m.

Geopotencial: 257,1045 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979945,3 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 46′ 58,2933″

 Latitud:
 37° 32′ 19,6428″

 Altitud elipsoidal:
 315,760 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 195.920 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1050 m. de la señal anterior. En la base de un registro.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626031 - SSK197.100 **Posterior:** 626033 - SSK195.100





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626033

Nombre: SSK195.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 270,2504 m.

Geopotencial: 264,8334 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979944,06 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46' 48,9275"

Latitud: 37° 32' 43,1812"

Altitud elipsoidal: 323,671 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 195.100 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En la base de una señal de tráfico.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626032 - SSK195.920 **Posterior:** 626034 - SSK193.900





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626034

Nombre: SSK193.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 288,6698 m.

Geopotencial: 282,8826 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979939,88 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46′ 06,8393"

Latitud: 37° 33′ 03,6780"

Altitud elipsoidal: 342,030 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 193.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En base de un cartel indicador.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626033 - SSK195.100 **Posterior:** 626035 - SSK193.100







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626035

Nombre: SSK193.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 280,4935 m.

Geopotencial: 274,8708 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979942,26 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 45' 44,8264"

 Latitud:
 37° 33' 22,0529"

 Altitud elipsoidal:
 333,976 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 193.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En una isleta en el desvío a Valverde del Camino


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626034 - SSK193.900 **Posterior:** 626036 - NGZ836





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626036 Nombre: NGZ836

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 247,3230 m.

Geopotencial: 242,3663 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979948,41 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 56,5898"

Latitud: 37° 33' 47,2974"

Altitud elipsoidal: 300,845 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 192.250 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626035 - SSK193.100

 Posterior:
 626037 - NGZ837

 Agrupada con:
 626037 - NGZ837.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626037 Nombre: NGZ837

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 246,8574 m.

Geopotencial: 241,9102 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979948,43 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45′ 57,1237″

Latitud: 37° 33′ 47,1546″

Altitud elipsoidal: 300,320 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 192.250 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626036 - NGZ836

 Posterior:
 626038 - SSK191.100

 Agrupada con:
 626036 - NGZ836.







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626038 Nombre: SSK191.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 261,9427 m.

Geopotencial: 256,6926 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979946,11 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46' 17,4193"

Latitud: 37° 34' 22,0631"

Altitud elipsoidal: 315,486 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 191.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626037 - NGZ837 **Posterior:** 626039 - SSK189.850





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626039

Nombre: SSK189.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 289,7256 m.

Geopotencial: 283,9178 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979941,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 46′ 29,9409″

Latitud: 37° 34′ 58,1900″

Altitud elipsoidal: 343,301 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 189.850 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En una alcantarilla grande.

Enlaces:

Anterior: 626038 - SSK191.100 **Posterior:** 626040 - SSK188.850

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626040

Nombre: SSK188.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 258,4290 m.

Geopotencial: 253,2496 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979947,29 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 55,3157"

Latitud: 37° 35' 15,2367"

Altitud elipsoidal: 312,082 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 188.850 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626039 - SSK189.850 **Posterior:** 626041 - SSK187.850





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626041

Nombre: SSK187.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 280,3098 m.

Geopotencial: 274,6908 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979942,29 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 45' 17,4748"

Latitud: 37° 35' 20,1033"

Altitud elipsoidal: 333,921 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 187.850 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la base de una señal de trafico.

Enlaces:

Anterior: 626040 - SSK188.850 **Posterior:** 626042 - NGZ838

Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

HUELVA

N-435

BADAJOZ



Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626042 Nombre: NGZ838

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 279,363 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979941,28 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Enterrado en hormigór

La tud: 37° 35′ 31″

Altud elipsoidal:

Lo

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87.200 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 650 m. de la

señal anterior. En zapata cartel.


- Enlaces:

 Anterior:
 626041 - SSK187.850

 Posterior:
 626043 - NGZ839

 Agrupada con:
 626043 - NGZ839.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626043 Nombre: NGZ839

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 277,6158 m.

Geopotencial: 272,0509 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979942,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44′ 45,8816″

Latitud: 37° 35′ 31,0178″

Altitud elipsoidal: 331,293 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 186.940 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 250 m. de la señal anterior. En zapata cartel.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626042 - NGZ838

 Posterior:
 626044 - SSK186.000

 Agrupada con:
 626042 - NGZ838.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626044

Nombre: SSK186.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 277,8832 m.

Geopotencial: 272,313 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979943,13 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 23,8679"

Latitud: 37° 35' 55,9842"

Altitud elipsoidal: 331,506 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 186.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En la base de un cartel indicador de curva.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626043 - NGZ839 **Posterior:** 626045 - SSK185.020





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626045

Nombre: SSK185.020

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 299,5669 m.

Geopotencial: 293,5612 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979939,24 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 44′ 28,1033″

 Latitud:
 37° 36′ 27,2441″

 Altitud elipsoidal:
 353,295 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 185.020 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la base de un cartel de STOP.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626044 - SSK186.000 **Posterior:** 626046 - SSK183.950





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626046

Nombre: SSK183.950

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Valverde del Camino

Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 311,4853 m.

Geopotencial: 305,2403 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979937,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 59,7288″

Latitud: 37° 36′ 51,1380″

Altitud elipsoidal: 365,218 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 183.950 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En solera de hormigón en el desvío a El Buitrón.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626045 - SSK185.020 **Posterior:** 626047 - SSK183.020





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 626047

Nombre: SSK183.020

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 331,8920 m.

Geopotencial: 325,2366 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979933,04 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 25,7290″

Latitud: 37° 37′ 01,2161″

Altitud elipsoidal: 385,582 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 183.020 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 930 m. de la señal anterior. En la base de una doble señal de tráfico.

Enlaces:

Anterior: 626046 - SSK183.950 **Posterior:** 626048 - NGZ840

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:



21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626048 Nombre: NGZ840

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 355,0991 m.

Geopotencial: 347,9772 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979928,98 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 38,0258″

Latitud: 37° 37′ 05,5330″

Altitud elipsoidal: 408,825 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 181.850 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626047 - SSK183.020

 Posterior:
 626049 - NGZ841

 Agrupada con:
 626049 - NGZ841.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626049 Nombre: NGZ841

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 356,0276 m.

Geopotencial: 348,8871 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979928,8 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42' 38,4423"

Latitud: 37° 37' 05,8659"

Altitud elipsoidal: 409,781 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 181.850 de la margen N de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626048 - NGZ840

 Posterior:
 626050 - SSK181.000

 Agrupada con:
 626048 - NGZ840.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626050

Nombre: SSK181.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 23 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 353,6676 m.

Geopotencial: 346,5747 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979929,76 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 06,5142″

Latitud: 37° 37′ 05,6528″

Altitud elipsoidal: 407,424 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 181.000 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En una alcantrilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626049 - NGZ841 **Posterior:** 626051 - SSK180.000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 626051

Nombre: SSK180,000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 338,7648 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979929,76 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARE gitud: -6° 41′ 30,0224 CIDO. Enterrado en ho

Lo

37° 37' 07,5286" La tud: Altud elipsoidal: 399,397 m. Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la

al anterior. En la base del hito del Km. 180.

Enlaces:

Anterior: 626050 - SSK181.000 626052 - SSK178.940 Posterior:

Agrupada con:







HUELVA

N-435

BADAJOZ



Km.180

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626052

Nombre: SSK178.940

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 330,2005 m. **Geopotencial:** 323,5788 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979932,22 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 40' 48,3927"

Latitud: 37° 37' 14,6371"

Altitud elipsoidal: 383,964 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 178.940 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En una isleta en el desvío a El Pozuelo.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626051 - SSK180.000 **Posterior:** 626053 - SSK178.060





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626053

Nombre: SSK178.060

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 361,2709 m.

Geopotencial: 354,0243 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979925,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 40′ 19,5983″

 Latitud:
 37° 37′ 29,2427″

 Altitud elipsoidal:
 414,990 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 178.060 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En la base de una señal de tráfico frente a la entrada a Villa Rama.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626052 - SSK178.940 **Posterior:** 626054 - NGZ842





21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 626054 Nombre: NGZ842

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 372,1738 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979922,85 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Modificada la ¢a

La tud: 37° 37' 46"

Alteud elipsoidal:

Lo

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5.950 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la hal anterior. En el murete de entrada, a la finca "Dehesa Tintillo".


- Enlaces:

 Anterior:
 626053 - SSK178.060

 Posterior:
 626055 - NGZ843

 Agrupada con:
 626055 - NGZ843.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626055 Nombre: NGZ843

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 379,2914 m. **Geopotencial:** 371,6825 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979922,95 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 42,7313"

Latitud: 37° 37' 46,4747"

Altitud elipsoidal: 433,025 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 176.950 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en el murete de entrada, a "Finca El Tintillo".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626054 - NGZ842

 Posterior:
 626056 - SSK176.100

 Agrupada con:
 626054 - NGZ842.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626056 Nombre: SSK176.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 377,1844 m.

Geopotencial: 369,6181 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979923,97 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 39′ 29,4371″

 Latitud:
 37° 38′ 11,0078″

 Altitud elipsoidal:
 430,970 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 176.100 de la margenS de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. Paso cuneta en la entrada a Finca El Corchito.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626055 - NGZ843 **Posterior:** 626057 - SSK174.950





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626057 Nombre: SSK174.950

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 315,9774 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979936,61 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Modificada la carretera

Lo gitud: - 6° 39' 30,0827"

La tud: 37° 38' 46,8076"

Alt tud elipsoidal: 376,338 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 174.950 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.150 m. de la

se ial anterior. Paso cuneta en la entrada a El Toconal.

- Enlaces:


Anterior: 626056 - SSK176.100 **Posterior:** 626058 - SSK173.940

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626058

Nombre: SSK173.940

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 357,2349 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979929,07 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Modificada la ¢a

Latud: 37° 39' 15,6939"

Altud elipsoidal: 418,409 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 178.940 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la


señal anterior. En una alcantarilla.

- Enlaces:

Anterior: 626057 - SSK174.950 **Posterior:** 626059 - NGZ844

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626059 Nombre: NGZ844

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 357,8808 m.

Geopotencial: 350,7038 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979930,79 mgals. *Calculada*

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 32" Latitud: 37° 39' 45"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 173.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626058 - SSK173.940

 Posterior:
 626060 - NGZ845

 Agrupada con:
 626060 - NGZ845.







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626060 Nombre: NGZ845

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 960

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 24 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 357,9416 m. **Geopotencial:** 350,7634 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979930,78 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 31,3042"

Latitud: 37° 39' 45,4910"

Altitud elipsoidal: 411,875 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 173.000 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior en una alcantarilla.

Observaciones:

Separada 8 m. de la carretera.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 626059 - NGZ844

 Posterior:
 626061 - SSK172.030

 Agrupada con:
 626059 - NGZ844.







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626061

Nombre: SSK172.030

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,3927 m.

Geopotencial: 387,4614 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979923,82 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 32,3313"

Latitud: 37° 40' 16,0933"

Altitud elipsoidal: 449,352 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 172.030 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En zapata cartel.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626060 - NGZ845 **Posterior:** 626062 - SSK170.900





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626062

Nombre: SSK170.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 400,7353 m.

Geopotencial: 392,6964 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979922,55 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 09,2655"

Latitud: 37° 40' 44,2634"

Altitud elipsoidal: 454,736 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En la base de un semáforo existente frente al campo de deportes Manuel Perea Anta.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626061 - SSK172.030 **Posterior:** 626063 - SSK170.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626063

Nombre: **SSK170.000**

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Zalamea la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 382,4283 m.

Geopotencial: 374,7577 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979926,09 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 19,3540"

Latitud: 37° 41' 05,2768"

Altitud elipsoidal: 436,507 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 170.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 170.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626062 - SSK170.900 **Posterior:** 626064 - SSK169.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626064

Nombre: SSK169.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,9425 m.

Geopotencial: 369,3821 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979926,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 39' 09,0089"

 Latitud:
 37° 41' 31,1973"

 Altitud elipsoidal:
 431,037 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 169.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterio. En el inicio de la cuneta junto al hito del Km. 169.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626063 - SSK170.000 **Posterior:** 626065 - NGZ846





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626065 Nombre: NGZ846

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 417,5665 m.

Geopotencial: 409,1887 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979918,91 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 39' 42" Latitud: 37° 41' 52"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167.900 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

 Anterior:
 626064 - SSK169.000

 Posterior:
 626066 - NGZ847

 Agrupada con:
 626066 - NGZ847.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626066 Nombre: NGZ847

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 418,3530 m.

Geopotencial: 409,9593 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979918,75 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 39' 41,2745"

 Latitud:
 37° 41' 52,2360"

 Altitud elipsoidal:
 472,472 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167.900 de la margen S de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

 Anterior:
 626065 - NGZ846

 Posterior:
 626067 - SSK167.050

 Agrupada con:
 626065 - NGZ846.





BADAJOZ N-435 HUELVA



21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626067

Nombre: SSK167.050

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 395,2617 m. **Geopotencial:** 387,3329 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979923,58 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 40′ 04,5076″

Latitud: 37° 42′ 12,2710″

Altitud elipsoidal: 449,418 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 167.050 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En la base de una señal de STOP.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626066 - NGZ847 **Posterior:** 626068 - SSK166.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626068

Nombre: SSK166.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 400,9586 m. **Geopotencial:** 392,9147 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979921,36 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 40' 18,1337"

Latitud: 37° 42' 42,2354"

Altitud elipsoidal: 455,140 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 166.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En el final de una cuneta.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626067 - SSK167.050 **Posterior:** 626069 - SSK165.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626069

Nombre: SSK165.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 371,0228 m.

Geopotencial: 363,5797 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979923,06 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 40′ 36,8462″

Latitud: 37° 43′ 09,3120″

Altitud elipsoidal: 425,266 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 165.000 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un antiguo pontón en la antigua carretera.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626068 - SSK166.000 **Posterior:** 626070 - SSK164.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626070

Nombre: **SSK164.000**

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 27 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 339,5791 m.

Geopotencial: 332,7684 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979929,1 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 12,0472"

Latitud: 37° 43' 19,8325"

Altitud elipsoidal: 393,764 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 164.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 164.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626069 - SSK165.000 **Posterior:** 626071 - SSK163.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626071

Nombre: SSK163.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 275,0978 m.

Geopotencial: 269,5833 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979942,71 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 41' 44,4780"

Latitud: 37° 43' 25,3038"

Altitud elipsoidal: 329,378 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 163.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la base del hito del km. 163.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626070 - SSK164.000 **Posterior:** 626072 - NGZ848





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626072 Nombre: NGZ848

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 214,4317 m.

Geopotencial: 210,1352 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979954,42 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42' 14,7454"

Latitud: 37° 43' 37,4603"

Altitud elipsoidal: 268,685 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 162.000 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una afloración rocosa, según reseña gráfica, a unos 2 m. del hito del Km. 162.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626071 - SSK163.000

 Posterior:
 626073 - NGZ849

 Agrupada con:
 626073 - NGZ849.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626073 Nombre: NGZ849

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: El Campillo
Provincia: Huelva
Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 211,0271 m.

Geopotencial: 206,799 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979955,09 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42' 16,2216"

Latitud: 37° 43' 38,3629"

Altitud elipsoidal: 265,228 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 161.950 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 50 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626072 - NGZ848

 Posterior:
 626074 - SSK161.000

 Agrupada con:
 626072 - NGZ848.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626074

Nombre: SSK161.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 224,1979 m.

Geopotencial: 219,7055 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979952,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 53,9020″

Latitud: 37° 43′ 43,2824″

Altitud elipsoidal: 278,495 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 161.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En la base del hito del Km. 161


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626073 - NGZ849 **Posterior:** 626075 - SSK160.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626075

Nombre: SSK160.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 266,3452 m.

Geopotencial: 261,0068 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979945,62 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 18,9368"

Latitud: 37° 43' 59,7913"

Altitud elipsoidal: 320,758 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 160.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la base de una señal de tráfico junto al hito del Km. 160.




Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626074 - SSK161.000 **Posterior:** 626076 - SSK158.800





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626076

Nombre: SSK158.800

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 273,0994 m.

Geopotencial: 267,6254 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979944,38 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 59,1299″

Latitud: 37° 44′ 30,7123″

Altitud elipsoidal: 327,458 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158.800 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En una torta de hormigón.

- Enlaces:

Anterior: 626075 - SSK160.000 **Posterior:** 626077 - NGZ850

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626077 Nombre: NGZ850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,6487 m.

Geopotencial: 271,1031 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979942,97 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 54,3127″

Latitud: 37° 44′ 51,8081″

Altitud elipsoidal: 331,009 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158.060 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 750 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626076 - SSK158.800

 Posterior:
 626078 - NGZ851

 Agrupada con:
 626078 - NGZ851.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626078 Nombre: NGZ851

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 275,6447 m.

Geopotencial: 270,1194 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979943,17 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 54,8110″

Latitud: 37° 44′ 52,1708″

Altitud elipsoidal: 329,942 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 158.060 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626077 - NGZ850

 Posterior:
 626079 - SSK156.900

 Agrupada con:
 626077 - NGZ850.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626079

Nombre: SSK156.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 284,8119 m.

Geopotencial: 279,1023 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979940,95 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 42′ 40,9771″

 Latitud:
 37° 45′ 23,3104″

 Altitud elipsoidal:
 339,215 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 156.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En un potón.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626078 - NGZ851 **Posterior:** 626080 - SSK156.080





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626080

Nombre: SSK156.080

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 28 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 288,1374 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979938,85 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO.

La tud: 37° 45' 53"

Altud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15.080 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la


serial anterior. En una alcantarilla.

- Enlaces:

Anterior: 626079 - SSK156.900 **Posterior:** 626081 - SSK155.000







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626081

Nombre: SSK155.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 312,4737 m.

Geopotencial: 306,208 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979934,85 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 46,8519″

Latitud: 37° 46′ 22,3632″

Altitud elipsoidal: 366,948 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 155.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 155.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626080 - SSK156.080 **Posterior:** 626082 - SSK154.100





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626082 Nombre: SSK154.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 337,0053 m.

Geopotencial: 330,2468 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979930,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 09,6066″

Latitud: 37° 46′ 43,0048″

Altitud elipsoidal: 391,511 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 154.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626081 - SSK155.000 **Posterior:** 626083 - NGZ852





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626083 Nombre: NGZ852

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,1460 m. **Geopotencial:** 356,8417 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979925,81 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 10,4036″

Latitud: 37° 47′ 10,5192″

Altitud elipsoidal: 418,674 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 153.030 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626082 - SSK154.100

 Posterior:
 626084 - NGZ853

 Agrupada con:
 626084 - NGZ853.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626084 Nombre: NGZ853

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,5611 m.

Geopotencial: 357,2484 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979925,73 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 09,1669"

Latitud: 37° 47′ 10,7266"

Altitud elipsoidal: 419,077 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 153.000 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 30 m. de la señal anterior. En la base de un cartel indicador de curva.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626083 - NGZ852

 Posterior:
 626085 - SSK151.700

 Agrupada con:
 626083 - NGZ852.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626085

Nombre: SSK151.700

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,2822 m.

Geopotencial: 389,3118 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979920,75 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 13,2265"

Latitud: 37° 47' 47,1576"

Altitud elipsoidal: 451,881 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 151.700 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.300 m. de la señal anterior. En alcantarilla junto a la gasolinera de CAMPSA.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626084 - NGZ853 **Posterior:** 626086 - SSK150.800





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626086

Nombre: SSK150.800

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 404,8815 m. **Geopotencial:** 396,7582 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979919,45 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 24,7181″

Latitud: 37° 48′ 04,9900″

Altitud elipsoidal: 459,494 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 150.800 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En zapata cartel.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626085 - SSK151.700 **Posterior:** 626087 - SSK150.000





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626087

Nombre: **SSK150.000**

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 359,8262 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979926,82 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud: 6° 43' 34,3950"

Lat tud: 37° 48' 20,4645"

Alt tud elipsoidal: 421,830 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

tvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50.000 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la


serial anterior. En la base del hito del Km. 150.

- Enlaces:

Anterior: 626086 - SSK150.800 **Posterior:** 626088 - SSK148.900

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626088

Nombre: SSK148.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 304,2708 m.

Geopotencial: 298,171 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979939,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 07,5753"

Latitud: 37° 48' 35,1930"

Altitud elipsoidal: 358,912 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 148.900 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un pontón.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626087 - SSK150.000 **Posterior:** 626089 - NGZ854





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626089 Nombre: NGZ854

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 314,1880 m.

Geopotencial: 307,889 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979938,1 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 29,9615″

Latitud: 37° 48′ 57,6578″

Altitud elipsoidal: 368,910 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 147.900 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626088 - SSK148.900

 Posterior:
 626090 - NGZ855

 Agrupada con:
 626090 - NGZ855.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626090 Nombre: NGZ855

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 29 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 312,8846 m.

Geopotencial: 306,612 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979938,92 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 30″ Latitud: 37° 48′ 57″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 147.530 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 350 m. de la señal anterior. En una alcantarilla-pontón.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626089 - NGZ854

 Posterior:
 626091 - SSK146.800

 Agrupada con:
 626089 - NGZ854.





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626091

Nombre: SSK146.800

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 327,1879 m.

Geopotencial: 320,6281 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979937,1 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 05,6998"

Latitud: 37° 49' 23,2484"

Altitud elipsoidal: 381,926 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 146.800 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 750 m. de la señal anterior. En una alcantarilla pontón.

Enlaces:

Anterior: 626090 - NGZ855 **Posterior:** 626092 - SSK146.000

Agrupada con:



Д

HUELVA

N-435

BADAJOZ

SSK146,800

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626092

Nombre: SSK146.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 938

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 332,9576 m.

Geopotencial: 326,2822 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979936,89 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 42′ 59,9550″

Latitud: 37° 49′ 44,2636″

Altitud elipsoidal: 387,693 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 146.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626091 - SSK146.800 **Posterior:** 626093 - SSK145.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626093

Nombre: SSK145.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 353,8729 m.

Geopotencial: 346,7748 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979926,68 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 24″ Latitud: 37° 50′ 07″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 145.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626092 - SSK146.000 **Posterior:** 626094 - NGZ856





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626094 Nombre: NGZ856

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,8969 m.

Geopotencial: 369,3335 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979916,4 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 47,1151"

Latitud: 37° 50' 29,4840"

Altitud elipsoidal: 431,739 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 144.080 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626093 - SSK145.000

 Posterior:
 626095 - NGZ857

 Agrupada con:
 626095 - NGZ857.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626095 Nombre: NGZ857

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 376,5224 m.

Geopotencial: 368,9665 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979916,47 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 43′ 47,6159″

 Latitud:
 37° 50′ 29,1688″

 Altitud elipsoidal:
 431,377 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 144.080 de la margen O de la Carretera N-435. Frente a la anterior, en una alcantarilla.


 Anterior:
 626094 - NGZ856

 Posterior:
 626096 - SSK143.000

 Agrupada con:
 626094 - NGZ856.

Enlaces:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626096

Nombre: SSK143.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 430,5030 m.

Geopotencial: 421,8661 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979919,45 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 10,5038"

Latitud: 37° 50' 57,3864"

Altitud elipsoidal: 485,354 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 143.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En la base de una señal prohibido adelantar.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626095 - NGZ857 **Posterior:** 626097 - SSK142.000





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626097

Nombre: SSK142.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 481,2292 m.

Geopotencial: 471,571 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979909,76 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 05,3153"

Latitud: 37° 51' 14,6941"

Altitud elipsoidal: 536,153 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 142.000 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del km. 142.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626096 - SSK143.000 **Posterior:** 626098 - SSK141.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626098

Nombre: SSK141.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 514,3678 m.

Geopotencial: 504,0448 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979908,94 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 44′ 06,5680″

 Latitud:
 37° 51′ 37,1928″

 Altitud elipsoidal:
 569,368 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 141.000 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la cuneta junto al hito del Km. 141.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626097 - SSK142.000 **Posterior:** 626099 - SSK140.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626099

Nombre: SSK140.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 550,0698 m.

Geopotencial: 539,0278 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979902,97 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44′ 32,6535″

Latitud: 37° 51′ 47,4100″

Altitud elipsoidal: 605,074 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 140.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626098 - SSK141.000 **Posterior:** 626100 - NGZ858





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626100 Nombre: NGZ858

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 591,3574 m.

Geopotencial: 579,4836 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979896,13 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 13,7138"

Latitud: 37° 52' 19,4265"

Altitud elipsoidal: 646,431 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 138.700 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.300 m. de la señal anterior. En una alcantarilla, en el cruce con la carretera de Aracena a Cortegana (A-470).

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626099 - SSK140.000

 Posterior:
 626101 - NGZ859

 Agrupada con:
 626101 - NGZ859.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626101 Nombre: NGZ859

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 30 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 592,6147 m.

Geopotencial: 580,7156 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979895,88 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 14,2004"

Latitud: 37° 52' 20,4289"

Altitud elipsoidal: 647,670 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 138.750 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 50 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626100 - NGZ858

 Posterior:
 626102 - SSK138.060

 Agrupada con:
 626100 - NGZ858.







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626102 Nombre: SSK138.060

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Santa Ana la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 614,9578 m.

Geopotencial: 602,6091 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979893,44 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44' 31,8347"

Latitud: 37° 52' 33,8796"

Altitud elipsoidal: 670,102 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 138.060 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 700 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626101 - NGZ859 **Posterior:** 626103 - SSK136.850





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626103 Nombre: SSK136.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Almonaster la Real

Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 641,4459 m. **Geopotencial:** 628,5633 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979889,02 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44′ 21,6263″

Latitud: 37° 53′ 00,9418″

Altitud elipsoidal: 696,625 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 136.850 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En la base de un semáforo.

Anterior: 626102 - SSK138.060 **Posterior:** 626104 - NGZ860

Agrupada con:

Enlaces:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626104 Nombre: NGZ860

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 672,2169 m.

Geopotencial: 658,7132 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979883,1 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 44' 12,5566"

 Latitud:
 37° 53' 24,7552"

 Altitud elipsoidal:
 727,383 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 136.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En roca nativa junto al hito del Km. 136.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626103 - SSK136.850 **Posterior:** 626105 - SSK134.900





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626105

Nombre: SSK134.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 663,6072 m.

Geopotencial: 650,2779 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979885,72 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 44′ 06,2204″

Latitud: 37° 53′ 34,5600″

Altitud elipsoidal: 718,783 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 134.900 de la margen S de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626104 - NGZ860 **Posterior:** 626106 - SSK133.850





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626106

Nombre: SSK133.850

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 657,7382 m.

Geopotencial: 644,5287 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979888,87 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 47,5307″

Latitud: 37° 53′ 52,9446″

Altitud elipsoidal: 712,953 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 133.850 de la margen N de la Carretera N-435. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En la base de una de las mesas del area de descanso.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626105 - SSK134.900 **Posterior:** 626107 - NGZ861





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626107 Nombre: NGZ861

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Jabugo Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 658,8315 m.

Geopotencial: 645,5995 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979888 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 30,3555″

Latitud: 37° 54′ 07,8207″

Altitud elipsoidal: 714,062 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 133.150 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 700 m. de la señal anterior. En una alcantarilla, junto al desvío a Castaño del Robledo.


- Enlaces:

 Anterior:
 626106 - SSK133.850

 Posterior:
 626108 - NGZ862

 Agrupada con:
 626108 - NGZ862.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626108 Nombre: NGZ862

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: Jabugo Provincia: Huelva Hoja MTN50: 917

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 660,7197 m. **Geopotencial:** 647,4496 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979887,63 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43′ 30,7412″

Latitud: 37° 54′ 08,8430″

Altitud elipsoidal: 715,952 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 133.100 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 50 m. de la señal anterior. En una alcantarilla, junto al desvío a Castaño del Robledo.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 626107 - NGZ861

 Posterior:
 626109 - SSK132.100

 Agrupada con:
 626107 - NGZ861.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626109 Nombre: SSK132.100

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 685,4506 m.

Geopotencial: 671,6819 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979883,86 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 43' 53,2525"

Latitud: 37° 54' 34,2275"

Altitud elipsoidal: 740,696 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 132.100 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una isleta en el desvío a Jabugo.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626108 - NGZ862 **Posterior:** 626110 - SSK131.000





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626110

Nombre: SSK131.000

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 617,8777 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979894,52 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO gitud:

Latud: 37° 54' 58,4114"

Alt tud elipsoidal: 685,874 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 131.000 de la margen E de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la

anterior. En la base del hito del km. 131.

- Enlaces:

Anterior: 626109 - SSK132.100 **Posterior:** 626111 - SSK129.900

Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

BADAJOZ

FLVA

SSK131.0

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 626111

Nombre: SSK129.900

Línea o Ramal: 626. San Juan - Jabugo

Municipio: JabugoProvincia: HuelvaHoja MTN50: 917

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 31 de marzo de 2006 Nivelada: 05 de julio de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 566,8410 m. **Geopotencial:** 555,4649 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979906,58 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 43' 18,2377"

 Latitud:
 37° 55' 25,9215"

 Altitud elipsoidal:
 622,051 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 129.900 de la margen O de la Carretera N-435. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

De ésta señal, al nodo hay 600 m.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 626110 - SSK131.000 **Posterior:** 153 - NGZ863* (Jabugo)

