

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632001**
 Nombre: **NGAA 32**
 Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Camas
 Provincia: Sevilla
 Hoja MTN50: 984
 Señal: Principal En posición: Horizontal
 Señalizada: 01 de abril de 2006
 Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
 Geopotencial: 8,7442 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 979941,17 mgals. *Calculada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-02-19: DESAPARECIDO. Descabezado.
 Longitud: -6° 02' 00"
 Latitud: 37° 23' 25"
 Altitud elipsoidal:
 Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Cavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 32 instalado aproximadamente en el Km. 813,150 en la margen Oeste de la Carretera N-630, en la base NO de un puente de la A-49, entre las dos rondas de distribución de tráfico, el Sur de Camas, a unos metros de altura sobre la acera, según croquis. Dista unos 75 m. de la señal número 000-157.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 157 - NGAA31* (Sevilla)
 Posterior: 632002 - SSK 813,8
 Agrupada con: 157 - NGAA31* (Sevilla).



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632002
Nombre: SSK 813,8
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Camas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 17,6958 m.
Geopotencial: 17,3409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979938,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 6° 01' 31,0213"
Latitud: 37° 23' 16,6132"
Altitud elipsoidal: 67,680 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 813,850 de la margen Sur de la Carretera N-630, en la zapata de un poste con una cámara instalada sobre él, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 632-001.

Enlaces:

Anterior: 632001 - NGAA 32
Posterior: 632003 - SSK 815,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632003
Nombre: SSK 815,0
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 12,2893 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979939,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00' 48,4943"
Latitud: 37° 23' 20,0824"
Altitud elipsoidal: 62,479 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Cavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 815 de la N-630, al Sur de la primera rotonda, nada más pasar el río Guadalquivir, sobre la acera de hormigón, junto a un semáforo, según croquis. Dista unos 1100 m. de la señal número 632-002.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632002 - SSK 813,8
Posterior: 632004 - SS SEVILLA 1 (Plaza de Armas)
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632004**
Nombre: **SS SEVILLA 1 (Plaza de Armas)**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,5120 m.
Geopotencial: 9,3212 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979940,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00' 13,2544"
Latitud: 37° 23' 25,9066"
Altitud elipsoidal: 59,104 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla, frente a la estación de autobuses de La Plaza de Armas, sobre el bordillo de separación de dos zonas de acera, junto a la esquina de la c/ Radio Sevilla, según croquis. Dista unos 925 m. de la señal número 632-003.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632003 - SSK 815,0
Posterior: 632005 - SS SEVILLA 2 (Maestranza)
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632005
Nombre: SS SEVILLA 2 (Maestranza)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,7115 m.
Geopotencial: 8,5368 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979938,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 59' 56,2617"
Latitud: 37° 23' 06,3736"
Altitud elipsoidal: 58,610 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla, en la margen Oeste del Paseo de Colón, sobre un bordillo de granito junto a un paso de peatones, frente a La Maestranza y próximo al monumento al torero Pepe Luis Vázquez, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 632-004.

Enlaces:

Anterior: 632004 - SS SEVILLA 1 (Plaza de Armas)
Posterior: 632006 - SS SEVILLA 3 (Palacio de San Telmo)
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632006
Nombre: SS SEVILLA 3 (Palacio de San Telmo)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632005 - SS SEVILLA 2 (Maestranza)
Posterior: 632007 - SS SEVILLA 4 (Pte. de Los Remedios)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 9,2957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979937,47 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-02-19: DESAPARECIDO por obras.
Longitud: -5° 59' 41,1487"
Latitud: 37° 22' 49,8194"
Altitud elipsoidal: 59,292 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado dentro del núcleo urbano de Sevilla, en el Paseo de Colón, en su margen Oeste, sobre la cara superior de un muro de contención de ladrillo macizo de 0.50 metros de altura sobre la acera, según croquis. Esta línea está a 500 m. de la señal número 632-005.

Observaciones:

[Febrero 2014] Según información aportada por un particular, desaparecida por obras.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632007
Nombre: SS SEVILLA 4 (Pte. de Los Remedios)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 1993
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632006 - SS SEVILLA 3 (Palacio de San Telmo)
Posterior: 632008 - NGAA 33
Agrupada con: 632008 - NGAA 33.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 8,3704 m.
Geopotencial: 8,2024 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979936,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 59' 30,9655"
Latitud: 37° 22' 32,6940"
Altitud elipsoidal: 57,939 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado dentro del núcleo urbano de Sevilla, en la margen Oeste del Paseo de Las Delicias, sobre la imposta de granito (por detrás de la barandilla), de un muro de contención en el comienzo de la Glorieta de los Marineros Voluntarios, antes del Puente de Los Remedios, según croquis. Distancia unos 600 m. de la señal número 632-006.



Observaciones:

- Es la antigua señal SM-1, folio nº 3 del Ramal al MAREÓGRAFO de la Junta del Puerto de Sevilla (Esclusa), del año 1993.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632008**
Nombre: **NGAA 33**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,2773 m.
Geopotencial: 9,0912 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979936,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 59' 31"
Latitud: 37° 22' 32"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 33 incrustado dentro del núcleo urbano de Sevilla, en la margen Oeste del Paseo de Las Delicias, en la Glorieta de los Marineros Voluntarios, sobre la imposta de granito, en el extremo SE, de un muro de contención a la entrada al puente de Los Remedios, por detrás de la barandilla, según croquis.



Observaciones:

Según observación de terceros, el clavo está hundido 0,66 cm respecto 632007 y 1632001.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632007 - SS SEVILLA 4 (Pte. de Los Remedios)
Posterior: 632009 - SSSEVILLA 5 (Cardenal B. Monreal)®
Agrupada con: 632007 - SS SEVILLA 4 (Pte. de Los Remedios).



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632009
Nombre: SSSEVILLA 5 (Cardenal B. Monreal)@
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632008 - NGA 33
Posterior: 632010 - SSSEVILLA 6 (Marqués Luca de Tena)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica:
Geopotencial: 7,2768 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2020-10-22: Desaparecida
Longitud: - 5° 59' 13,6413"
Latitud: 37° 22' 04,1204"
Altitud elipsoidal: 57,015 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Cavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla, en el margen Oeste del Paseo de la Palmera, sobre el bordillo de la acera, en el cruce con la Avda. del Cardenal Bueno Monreal, según croquis.



Observaciones:

- Inicio de Ramal Nº 1632 a Mareógrafo Autoridad Portuaria Sevilla.
 [Febrero 2014] Según información aportada por un particular, desaparecida por obras de un paso subterráneo.

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632010
Nombre: SSSEVILLA 6 (Marqués Luca de Tena)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632009 - SSSEVILLA 5 (Cardenal B. Monreal)®
Posterior: 632053 - SS SEVILLA 7 (Avda. de Italia)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 7,3930 m.
Geopotencial: 7,2446 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979933,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 56,4941"
Latitud: 37° 21' 35,6627"
Altitud elipsoidal: 56,951 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla, en la margen Oeste de la Avda. de la Palmera, sobre un bordillo, en el cruce con la calle del Marqués de Luca de Tena, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 632-009.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632012
Nombre: SS SEVILLA 8 (Fremap)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,0789 m.
Geopotencial: 7,9168 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979930,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 26,4580"
Latitud: 37° 20' 36,5916"
Altitud elipsoidal: 57,503 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla en la margen Oeste de la Avda. de Jerez, sobre el bordillo de la acera, frente a un poste de iluminación, junto a una parada de BUS, a la altura de las instalaciones de Fremap, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 632-011.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632053 - SS SEVILLA 7 (Avda. de Italia)
Posterior: 632013 - NGAA 34
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632013
Nombre: NGAА 34
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,0867 m.
Geopotencial: 10,8642 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 13,6"
Latitud: 37° 20' 11,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAА 34 incrustado aproximadamente en el Km. 546,900 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, sobre el extremo Norte en la base del estribo de un puente del FFCC sobre la N-IV, a 0.35 metros de la esquina Norte y 0.25 metros de altura sobre el suelo, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 632-012.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632012 - SS SEVILLA 8 (Fremap)
Posterior: 632014 - NGAА 35
Agrupada con: 632014 - NGAА 35.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632014
Nombre: NGA 35
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,6304 m.
Geopotencial: 11,397 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979927,47 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 58' 14"
Latitud: 37° 20' 11"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA 35 incrustado aproximadamente en el Km. 546,900 en el centro de la Carretera N-IV, sobre la cara sur del pilar sur, en el centro de la autovía, de un puente bajo el FFCC, a 0.40 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 632013 - NGA 34
Posterior: 632015 - SSK 547,9
Agrupada con: 632013 - NGA 34.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632015
Nombre: SSK 547,9
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,4465 m.
Geopotencial: 15,1365 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979924,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 08,1708"
Latitud: 37° 19' 40,7988"
Altitud elipsoidal: 64,630 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 547,900 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, en el núcleo urbano de Bellavista, sobre el bordillo de la acera, en un quiebro que forma una zona de aparcamiento, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 632-014.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632014 - NGA 35
Posterior: 632016 - SSK 549,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632016
Nombre: SSK 549,0
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 18,8925 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979920,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO.

Longitud: -5° 58' 08,1"
Latitud: 37° 19' 08,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 548,995 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, en Bellavista, sobre la zapata de un báculo de iluminación, que interrumpe un murete de protección de la calzada, según croquis. Esta línea tiene un número 632-015.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632015 - SSK 547,9
Posterior: 632017 - SSK 550,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632017**
Nombre: **SSK 550,0**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,6793 m.
Geopotencial: 20,264 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979917,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 13,6826"
Latitud: 37° 18' 37,0091"
Altitud elipsoidal: 69,717 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 549,990 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, sobre la solera de hormigón de un paso de cuneta de la carretera de acceso al polígono industrial de Los Alamos, 0.12 metros al Norte de la imposta de la alcantarilla, según croquis. Distra unos 1.000 m. de la señal número 632-016.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632016 - SSK 549,0
Posterior: 632018 - SSK 551,0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632018
Nombre: SSK 551,0
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,9913 m.
Geopotencial: 19,5898 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979914,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 57' 55,5766"
Latitud: 37° 18' 09,4086"
Altitud elipsoidal: 68,901 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 550,980 de la margen SO de la Carretera N-IV, sobre la zapata del poste central de un cartel de tráfico de la Red de Carreteras del Estado: Carretera N-IV, 0.40 metros al Sur del poste metálico, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 632-017.

Enlaces:

Anterior: 632017 - SSK 550,0
Posterior: 632019 - SSK 552,0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632019
Nombre: SSK 552,0
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 17,2326 m.
Geopotencial: 16,8865 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979911,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 57' 19,1023"
Latitud: 37° 17' 50,8572"
Altitud elipsoidal: 66,123 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 552,000 de la margen Sur de la Carretera N-IV, sobre la zapata de un poste de iluminación (frente a fábrica de prefabricados de cemento: PRECON) en el km. 552, a 0.30 metros del poste (con nº 22), según croquis. Dista unos 1.020 m. de la señal número 632-018.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632018 - SSK 551,0
Posterior: 632020 - NGAA 36
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632020
Nombre: NGAA 36
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,9566 m.
Geopotencial: 21,5155 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,35 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 56' 51,8358"
Latitud: 37° 17' 34,8163"
Altitud elipsoidal: 70,804 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 36 incrustado aproximadamente en el Km. 552,825 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, sobre el extremo Norte de la imposta de un pequeño puente sobre una canalización de agua, en el desvío a Dos Hermanas, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 632-019.

Enlaces:

Anterior: 632019 - SSK 552,0
Posterior: 632021 - NGAA 37
Agrupada con: 632021 - NGAA 37.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632021
Nombre: NGA 37
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,3593 m.
Geopotencial: 21,9101 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979908,27 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 56' 52"
Latitud: 37° 17' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA 37 incrustado aproximadamente en el Km. 552,850 de la margen Oeste de la Carretera N-IV, entre esta y el carril de desvío a la Urbanización La Motilla, sobre el extremo Sur de la imposta de un pequeño puente sobre una canalización de agua, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 632020 - NGA 36
Posterior: 632022 - SS DOS HERMANAS 1 (Gabriel Miñó)
Agrupada con: 632020 - NGA 36.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632022
Nombre: SS DOS HERMANAS 1 (Gabriel Miró)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,2362 m.
Geopotencial: 35,508 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979904,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 56' 25,4726"
Latitud: 37° 17' 35,3265"
Altitud elipsoidal: 85,005 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado a la entrada de la población de Dos Hermanas, sobre el bordillo de la acera en rotonda de distribución de tráfico, frente a la Avda. Adolfo Suarez y el cruce con la calle Gabriel Miró, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 632-021.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632021 - NGAA 37
Posterior: 632023 - SS DOS HERMANAS 2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632023**
Nombre: **SS DOS HERMANAS 2**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 38,6277 m.
Geopotencial: 37,8514 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979901,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55' 49,2121"
Latitud: 37° 17' 21,1690"
Altitud elipsoidal: 87,339 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la población de Dos Hermanas, en la Plaza de la Comunidad de Andalucía sobre el extremo Norte de un muro de contención de un paso elevado sobre el FFCC, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 632-022.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632022 - SS DOS HERMANAS 1 (Gabriel Miñó)
Posterior: 632024 - SS DOS HERMANAS 3®
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632024
Nombre: SS DOS HERMANAS 3®
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,1473 m.
Geopotencial: 45,2198 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979900,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55' 21,6717"
Latitud: 37° 17' 33,3872"
Altitud elipsoidal: 94,876 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la población de Dos Hermanas, en la Glorieta de la Comunidad Autónoma de La Rioja, sobre un bordillo de hormigón, entre la Avda. de España y la c/ Albeniz, frente al nº 72. Dista unos 850 m. de la señal número 632-023.

Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 2632 a Estación FFCC Dos Hermanas.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632023 - SS DOS HERMANAS 2
Posterior: 632025 - SS DOS HERMANAS 4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632025
Nombre: SS DOS HERMANAS 4
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 54,8937 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979895,29 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: -5° 54' 55,2115"
Latitud: 37° 17' 19,8215"
Altitud elipsoidal: 104,665 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Cavo metálico semiesférico incrustado en la población de Dos Hermanas, en la Glorieta de la Comunidad Autónoma de Aragón, sobre un bordillo de hormigón a la entrada a una Estación de Servicio de Campsa. Según croquis. Dista unos 150 m. de la señal número 632-024.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632024 - SS DOS HERMANAS 3@
Posterior: 632026 - NGAA 38
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632026
Nombre: NGA 38
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,9228 m.
Geopotencial: 47,9395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979899,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 54' 21,5243"
Latitud: 37° 17' 50,0548"
Altitud elipsoidal: 97,609 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA 38 incrustado aproximadamente en el Km. 1,275 de la margen NO de la Carretera A-392, sobre la cara superior del muro de una acequia-cuneta canalizada junto a la entrada a una estación eléctrica de Sevillana-Endesa, según croquis. Dista unos 1.275 m. de la señal número 632-025.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632025 - SS DOS HERMANAS 4
Posterior: 632027 - NGA 39
Agrupada con: 632027 - NGA 39.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632027
Nombre: NGA 39
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Dos Hermanas
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,0029 m.
Geopotencial: 47,0382 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979900 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 54' 22"
Latitud: 37° 17' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA 39 incrustado aproximadamente en el Km. 1,275 de la margen NO de la Carretera A-392, sobre el muro Norte escalonado de una acequia canalizada junto a la entrada a una estación eléctrica de Sevillana-Endesa, en la cara superior del muro más bajo, unos 0.60 metros por debajo del terreno, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632026 - NGA 38
Posterior: 632028 - SSK 2,3
Agrupada con: 632026 - NGA 38.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632028
Nombre: SSK 2,3
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 66,0104 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979897,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53' 44,5705"
Latitud: 37° 18' 09,5675"
Altitud elipsoidal: 116,070 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Cavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,350 de la margen NO de la Carretera A-392, sobre la esquina N de la zapata de un poste (con estructura metálica) del tendido eléctrico, según croquis.

Enlaces:


Anterior: 632027 - NGAA 39
Posterior: 632029 - SSK 3,1
Agrupada con:



2022-01-19: DESAPARECIDO. Desdoblada la carretera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632029
Nombre: SSK 3,1
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 71,7642 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: -5° 53' 21,0659"
Latitud: 37° 18' 26,1439"
Altitud elipsoidal: 121,960 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,150 de la Carretera A-392, a 1.40 metros del vértice Oeste de una isleta de hormigón de forma triangular a la entrada a una rotonda de distribución de tráfico a la entrada de la T-1076, según croquis. Dista unos 300 m de la señal número 632-028.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632028 - SSK 2,3
Posterior: 632030 - SSK 9,4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632030
Nombre: SSK 9,4
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 61,7150 m.
Geopotencial: 60,4745 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979896,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 56,0282"
Latitud: 37° 18' 03,7715"
Altitud elipsoidal: 110,345 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,375 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre la zapata de hormigón del poste de SOS nº76M, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 632-029.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632029 - SSK 3,1
Posterior: 632031 - SSK 10,3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632031
Nombre: SSK 10,3
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 64,0117 m.
Geopotencial: 62,7248 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979893,07 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 52' 38"
Latitud: 37° 17' 37"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,350 de la autovía A-376, sobre la zapata de un cartel-pórtico indicador de tráfico, en el centro de las dos calzadas, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 632-030.

Enlaces:

Anterior: 632030 - SSK 9,4
Posterior: 632032 - NGAA 40
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632032
Nombre: NGAA 40
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 69,3032 m.
Geopotencial: 67,9097 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979888,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 52' 19,3377"
Latitud: 37° 17' 09,6945"
Altitud elipsoidal: 117,792 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 40 incrustado aproximadamente en el Km. 11,250 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre zapata de hormigón en el poste de SOS nº 77M de la autovía, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 632-031.

Enlaces:

Anterior: 632031 - SSK 10,3
Posterior: 632033 - NGAA 41
Agrupada con: 632033 - NGAA 41.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632033
Nombre: NGAA 41
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 68,6978 m.
Geopotencial: 67,3164 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979889,09 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 20"
Latitud: 37° 17' 09"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 41 incrustado aproximadamente en el Km. 11,310 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre la zapata de una señal de tráfico de desvío a la derecha en la vía de servicio. Dista unos 60 m. de la señal número 632-032.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632032 - NGAA 40
Posterior: 632034 - SSK 12,1
Agrupada con: 632032 - NGAA 40.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632034
Nombre: SSK 12,1
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 78,4513 m.
Geopotencial: 76,8735 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979885,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 51' 60"
Latitud: 37° 16' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,100 en el centro de la autovía A-376, sobre la esquina SO de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 632-033.

Enlaces:

Anterior: 632033 - NGA4 41
Posterior: 632035 - SSK 12,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632035
Nombre: SSK 12,9
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1002
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 72,2828 m.
Geopotencial: 70,829 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979884,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 51' 39,8866"
Latitud: 37° 16' 28,2587"
Altitud elipsoidal: 120,617 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,875 en el centro de la autovía A-376, sobre la esquina SO de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis. Dista unos 775 m. de la señal número 632-034.

Enlaces:

Anterior: 632034 - SSK 12,1
Posterior: 632036 - SSK 13,9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632036**
Nombre: **SSK 13,9**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 64,7656 m.
Geopotencial: 63,4629 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979883,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 18,5611"
Latitud: 37° 15' 58,8093"
Altitud elipsoidal: 112,969 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,950 en el centro de la autovía A-376, sobre la esquina SO de una arqueta-alcantarilla protegida con una rejilla, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 632-035.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632035 - SSK 12,9
Posterior: 632037 - NGAA 42
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632037
Nombre: NGAA 42
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 68,2058 m.
Geopotencial: 66,8337 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979879,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 50' 49,4494"
Latitud: 37° 15' 26,4848"
Altitud elipsoidal: 116,337 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 42 incrustado aproximadamente en el Km. 15,175 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre una solera de hormigón preparada para instalar un poste de SOS de la autovía, según croquis. Dista unos 1.225 m. de la señal número 632-036.

Enlaces:

Anterior: 632036 - SSK 13,9
Posterior: 632038 - NGAA 43
Agrupada con: 632038 - NGAA 43.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632038
Nombre: NGA4 43
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 68,3218 m.
Geopotencial: 66,9473 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979879,54 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 50' 50"
Latitud: 37° 15' 26"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA4 43 incrustado aproximadamente en el Km. 15,235 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre la zapata de un cartel indicador de tráfico que señala la salida 12 a 1.000 metros a la A-8029 y un cambio de sentido, según croquis. Dista unos 60 m. de la señal número 632-037.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632037 - NGA4 42
Posterior: 632039 - SSK 16,2
Agrupada con: 632037 - NGA4 42.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632039
Nombre: SSK 16,2
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 74,1935 m.
Geopotencial: 72,7006 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979875,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 50' 30,4785"
Latitud: 37° 14' 55,8463"
Altitud elipsoidal: 122,287 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,215 de la margen Oeste de la autovía A-376, sobre la zapata de un cartel-pórtico indicador de tráfico que señala la salida a la A-8029 y un cambio de sentido, según croquis. Dista unos 980 m. de la señal número 632-038.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632038 - NGAA 43
Posterior: 632040 - SSK 17,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632040
Nombre: SSK 17,7
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 62,5052 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979875,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 50' 03,9239"
Latitud: 37° 14' 30,4948"
Altitud elipsoidal: 111,735 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,700 de la margen NE de la Carretera A-376, sobre una isleta de hormigón en la entrada Este a una estación de servicio CEPSA. Dist a unos 1.000 m. de la señal número 632-039.


Observaciones:

Dist a unos 1.000 m. de la señal número 632-039.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632039 - SSK 16,2
Posterior: 632041 - SSK 18,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632041
Nombre: SSK 18,7
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Alcalá de Guadaíra
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 59,4577 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979873,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Clavo roto.
Longitud: -5° 49' 34,1379"
Latitud: 37° 14' 07,0642"
Altitud elipsoidal: 108,589 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,725 de la margen NE de la Carretera A-376, sobre el extremo Norte de una gran solera de hormigón en el paso de cuneta de entrada a una finca, según croquis. Dista unos 1420 m de la señal número 632-010.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632040 - SSK 17,7
Posterior: 632042 - SSK 19,7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632042
Nombre: SSK 19,7
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632041 - SSK 18,7
Posterior: 632043 - NGAA 44
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 57,3346 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979871,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO.

Longitud: - 5° 49' 16,9320"
Latitud: 37° 13' 40,6715"
Altitud elipsoidal: 106,290 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,700 de la margen Oeste de la Carretera A-376, sobre el centro de la casa superior de la imposta de un paso de cuneta en la entrada a la finca Granadillo, en el extremo Sur del paso de cuneta, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 632-041.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632043
Nombre: NGAA 44
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 55,1733 m.
Geopotencial: 54,0627 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 48' 52,9410"
Latitud: 37° 13' 11,5304"
Altitud elipsoidal: 102,886 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 44 incrustado aproximadamente en el Km. 20,785 de la margen SO de la Carretera A-376, sobre el extremo Oeste de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.085 m. de la señal número 632-042.

Enlaces:

Anterior: 632042 - SSK 19,7
Posterior: 632044 - NGAA 45
Agrupada con: 632044 - NGAA 45.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632044
Nombre: NGA45
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 55,1897 m.
Geopotencial: 54,0788 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979869,17 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 48' 52,4994"
Latitud: 37° 13' 11,7427"
Altitud elipsoidal: 102,903 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA45 incrustado aproximadamente en el Km. 20,790 de la margen NE de la Carretera A-376, sobre el extremo Este de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 632043 - NGA44
Posterior: 632045 - SSK 21,8
Agrupada con: 632043 - NGA44.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632045**
 Nombre: **SSK 21,8**
 Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Utrera
 Provincia: Sevilla
 Hoja MTN50: 1003
 Señal: Secundaria En posición: Vertical
 Señalizada: 01 de abril de 2006
 Nivelada: 21 de marzo de 2007

Enlaces:

Anterior: 632044 - NGAA 45
 Posterior: 632046 - NGAA 46
 Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
 Geopotencial: 53,6356 u.g.p.
 Gravedad en superficie: 979866,69 mgals. *Observada*
 Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


2022-01-19: DESAPARECIDO.
 Longitud: - 5° 48' 28,2583"
 Latitud: 37° 12' 45,2244"
 Altitud elipsoidal: 102,461 m.
 Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,820 de la margen Oeste de la Carretera A-376, sobre el extremo Norte del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.030 m. de la señal número 632-045.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632046
Nombre: NGA 46
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,4959 m.
Geopotencial: 51,4391 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979866,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 48' 02,6095"
Latitud: 37° 12' 13,0026"
Altitud elipsoidal: 100,209 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGA 46 incrustado aproximadamente en el Km. 23,002 de la margen Oeste de la Carretera A-376, sobre el paramento de un puente del FFCC sobre la carretera, a 0.45 metros de altura sobre el suelo y 0.75 metros de la esquina Norte, según croquis. Dista unos 1.180 m. de la señal número 632-045.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632045 - SSK 21,8
Posterior: 632047 - SSK 23,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632047
Nombre: SSK 23,9
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 52,7922 m.
Geopotencial: 51,7292 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979863,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 47' 49,8556"
Latitud: 37° 11' 46,2386"
Altitud elipsoidal: 100,328 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,925 de la margen Oeste de la Carretera A-376, sobre la zapata de un cartel indicador de tráfico, según croquis. Dista unos 925 m. de la señal número 632-046.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632046 - NGAA 46
Posterior: 632048 - SSK 24,9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632048
Nombre: SSK 24,9
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,9607 m.
Geopotencial: 42,0957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979863,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 48' 07,0818"
Latitud: 37° 11' 17,0252"
Altitud elipsoidal: 91,369 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,900 de la margen Este de la Carretera A-376, sobre la zapata de un poste de hormigón, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 632-047.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632047 - SSK 23,9
Posterior: 632049 - NGAA 47
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632049
Nombre: NGAA 47
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,3763 m.
Geopotencial: 31,7245 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979864,84 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 48' 06,2492"
Latitud: 37° 10' 50,2320"
Altitud elipsoidal: 79,790 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAA 47 incrustado aproximadamente en el Km. 0 de la margen Norte de la Carretera A-362, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas en la incorporación desde Utrera a la A-376 (aprox. en el km. 25,800 de la misma), según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 632-048.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632048 - SSK 24,9
Posterior: 632050 - NGAA 48
Agrupada con: 632050 - NGAA 48.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632051
Nombre: SS FONTANILLA
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 35,1144 m.
Geopotencial: 34,4074 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979863,18 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 47' 45,0266"
Latitud: 37° 10' 53,0833"
Altitud elipsoidal: 82,534 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre una isleta de hormigón de forma triangular a la salida de una rotonda de distribución de tráfico en la entrada al barrio de La Fontanilla, según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 632-050.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632050 - NGA4 48
Posterior: 632052 - SS UTRERA@
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **632052**
Nombre: **SS UTRERA®**
Línea o Ramal: **632. Sevilla - Utrera**

Municipio: Utrera
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 1003
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de abril de 2006
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 37,7168 m.
Geopotencial: 36,9573 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979861,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 47' 22,6347"
Latitud: 37° 10' 49,5043"
Altitud elipsoidal: 85,124 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Utrera, sobre la cara superior de un refuerzo de la base de la aleta NE de un puente del FFCC, según croquis. Dista unos 600 m. de la señal número 632-051 y 650 metros del nodo 000-158.



Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 3632 a Estación FFCC Utrera.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632051 - SS FONTANILLA
Posterior: 158 - NGZ594* (Utrera)
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 632053
Nombre: SS SEVILLA 7 (Avda. de Italia)
Línea o Ramal: 632. Sevilla - Utrera

Municipio: Sevilla
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 16 de marzo de 2007
Nivelada: 21 de marzo de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,4933 m.
Geopotencial: 11,2627 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979931,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 38,5772"
Latitud: 37° 21' 05,4940"
Altitud elipsoidal: 60,934 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el núcleo urbano de Sevilla en la margen Oeste de la Avda. de Jerez, sobre el bordillo de la isleta en el cruce con la Avda. de Italia, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 632-010.

Observaciones:

Sustituye a la 632011 por haber desaparecido.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 632010 - SSSEVILLA 6 (Marqués Luca de Tena)
Posterior: 632012 - SS SEVILLA 8 (Fremap)
Agrupada con:

