21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638001 Nombre: NGZ772

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

**Geopotencial:** 25,4574 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979973,7 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Cambiado el gitud:

monumento del obelisco.

Altud elipsoidal:

**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el cruce de la carretera A-460 con el inicio de la carretera SE-187; situado en Gillena en la plaza de San Sebastián, junto a un obelisco existente,

indicadores a Burguillos 10 y Santiponce 14.


Enlaces:

 Anterior:
 161 - NGZ771\* (Guillena)

 Posterior:
 638002 - SSK3.300

 Agrupada con:
 161 - NGZ771\* (Guillena).





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638002 Nombre: SSK3.300

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 15,9138 m.

Geopotencial: 15,5951 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979975,54 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 17,1331"

Latitud: 37° 32' 06,6748"

Altitud elipsoidal: 67,461 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3.300 de la margen E de la Carretera A- 460. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En el bordillo de la mediana de la E. de S. REPSOL, en su parte N.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638001 - NGZ772 **Posterior:** 638003 - SSK2.600





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638003 Nombre: SSK2.600

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,3962 m. **Geopotencial:** 18,0278 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979973,82 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 31,0652"

Latitud: 37° 31' 31,6622"

Altitud elipsoidal: 69,816 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2.600 de la margen O de la Carretera A- 460. Dista unos 700 m. de la señal anterior. En alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638002 - SSK3.300 **Posterior:** 638004 - SSK1.700





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638004 Nombre: SSK1,700

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,1156 m.

Geopotencial: 21,6726 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979969,75 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03′ 47,5156″

Latitud: 37° 31′ 08,5544″

Altitud elipsoidal: 73,461 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.700 de la margen O de la Carretera A- 460. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638003 - SSK2.600 **Posterior:** 638005 - SSK0.800





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638005 Nombre: SSK0.800

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 962

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

**Geopotencial:** 48,5083 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979963,11 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Derribada la imp gitud:

Lo gitud: - 6° 04' 08,9321"

La tud: 37° 30' 46,3337"

Alt tud elipsoidal: 100,825 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

C vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.800

de la margen E de la Carretera A-460. Dista unos 900 m. de la señal


ar erior. En alcantarilla paso cuneta.

- Enlaces:


**Anterior:** 638004 - SSK1.700 **Posterior:** 638006 - NGZ773

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf



21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638006 Nombre: NGZ773

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,4683 m.

Geopotencial: 38,6776 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979965,07 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

### — Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 04' 29" Latitud: 37° 30' 14"

Altitud elipsoidal:

**Precisión**: ± (1 m - 10 m.)

### - Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 799.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En el brocal de un pozo existente.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:


- Enlaces:

 Anterior:
 638005 - SSK0.800

 Posterior:
 638007 - NGZ774

 Agrupada con:
 638007 - NGZ774.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638007 Nombre: NGZ774

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 962

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,1046 m.

Geopotencial: 38,3212 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979965,14 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

### — Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 04′ 28,5958″

 Latitud:
 37° 30′ 14,9205″

 Altitud elipsoidal:
 90,400 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 799.000 de la margen de la Carretera N-630. En la solera de hormigón de la bascula. Según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 638006 - NGZ773

 Posterior:
 638008 - SSK800.000

 Agrupada con:
 638006 - NGZ773.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638008

Nombre: **SSK800.000** 

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Guillena Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

**Geopotencial:** 17,9335 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979966,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. gitud: 6° 04' 21,9731"

La tud: 37° 29' 43,0147"

Alt tud elipsoidal: 69,637 m.

**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Lo


Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 600.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la


señal anterior. En la base del hito del Km. 800.

- Enlaces:

**Anterior:** 638007 - NGZ774 **Posterior:** 638009 - SSK801.000







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638009

Nombre: **SSK801.000** 

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 31,4360 m.

Geopotencial: 30,8062 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979965,47 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 04′ 08,6709″

 Latitud:
 37° 29′ 13,8163″

 Altitud elipsoidal:
 82,558 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 801.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En solera de hormigón de una entrada.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638008 - SSK800.000 **Posterior:** 638010 - SSK802.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638010

Nombre: **SSK802.000** 

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,2656 m.

Geopotencial: 27,6991 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979959,28 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03′ 44,6151″

Latitud: 37° 28′ 48,8009″

Altitud elipsoidal: 79,295 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 802.000 de la margen E de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una torta de hormigón en el suelo entre el hito del Km. 802 y una señal de prohibido adelantar.


### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638009 - SSK801.000 **Posterior:** 638011 - SSK803.000





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638011

Nombre: SSK803.000

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,8905 m.

Geopotencial: 21,4518 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979958,35 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 26,6056"

Latitud: 37° 28' 19,5033"

Altitud elipsoidal: 72,804 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 803.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En alcantarilla. En la confluencia con la antigua traza.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638010 - SSK802.000 **Posterior:** 638012 - NGZ775





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638012 Nombre: NGZ775

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 15 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,1780 m.

Geopotencial: 31,533 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979952,77 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 16,6661"

Latitud: 37° 27' 50,5662"

Altitud elipsoidal: 82,968 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### - Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 804.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la aleta de un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 638011 - SSK803.000

 Posterior:
 638013 - NGZ776

 Agrupada con:
 638013 - NGZ776.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638013 Nombre: NGZ776

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,1617 m.

Geopotencial: 31,517 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979952,78 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 03' 15,8295"

 Latitud:
 37° 27' 50,7817"

 Altitud elipsoidal:
 82,981 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 804.000 de la margen E de la Carretera N-630. En la aleta de un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 638012 - NGZ775

 Posterior:
 638014 - SSK805.00

 Agrupada con:
 638012 - NGZ775.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638014 Nombre: SSK805.00

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Salteras Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,0026 m.

Geopotencial: 20,5816 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979954,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 02' 55,0004"

 Latitud:
 37° 27' 26,4324"

 Altitud elipsoidal:
 71,673 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 805.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la alcantarilla paso cuneta de la entrada a Desguaces Ferroviarios S.L.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638013 - NGZ776 **Posterior:** 638015 - SSK806.040





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 638015

Nombre: SSK806.040

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Santiponce
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 8,9864 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979954,14 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Desvío a la dere

zona del antiguo cartel. La tud:

 Alt :ud elipsoidal:
 59,760 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Cuvo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66.040 de la margen E de la Carretera N-630. Dista unos 1.050 m. de la

señal anterior. En zapata cartel.

- Enlaces:

**Anterior:** 638014 - SSK805.00 **Posterior:** 638016 - SSK807.000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 638016

Nombre: SSK807.000

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Santiponce Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial: 9,3464 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979952,48 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

**2022-01-19: DESAPARE** gitud: - 6° 02' 17,4839 CIDO. Rotonda nueva

Lo

tud: 37° 26' 32,4394" La

Altud elipsoidal: 60,072 m. Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


vo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 950 m. de la ial anterior. En la solera de hormigón de la isleta, en el desvío a

**Enlaces:** 

Anterior: 638015 - SSK806.040 638017 - SSK808.100 Posterior:







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638017

Nombre: SSK808.100

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Santiponce
Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,4946 m.

Geopotencial: 9,3042 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979950,38 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

### - Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 08,4482"

Latitud: 37° 25' 56,6058"

Altitud elipsoidal: 59,882 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 808.100 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En la zapata de cartel indicador a Santiponce, Camas e Itálica.


### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638016 - SSK807.000 **Posterior:** 638018 - NGZ777





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638018 Nombre: NGZ777

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Valencina de la Concepción

Provincia: Sevilla
Hoja MTN50: 984

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,2658 m.

Geopotencial: 11,0399 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979947,14 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 02' 07,9899"

 Latitud:
 37° 25' 29,7847"

 Altitud elipsoidal:
 61,669 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 808.950 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 638017 - SSK808.100

 Posterior:
 638019 - NGZ778

 Agrupada con:
 638019 - NGZ778.





21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638019 Nombre: NGZ778

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Valencina de la Concepción

Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,8534 m.

Geopotencial: 11,6157 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979947,02 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 02′ 07,9223″

 Latitud:
 37° 25′ 28,5167″

 Altitud elipsoidal:
 62,248 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 809.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 50 m. de la señal anterior. En el bordillo de una isleta junto al hito del Km. 809.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 638018 - NGZ777

 Posterior:
 638020 - SSK810.000

 Agrupada con:
 638018 - NGZ777.





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638020

Nombre: **SSK810.000** 

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Camas Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

**Geopotencial:** 12,4458 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979945,18 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

2022-01-19: DESAPARECIDO. Gran cartel nue

Lo gitud: - 6° 02' 07,2075"

La tud: 37° 24' 58,4207"

Alt tud elipsoidal: 62,896 m.

**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Covo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 80.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la


ial anterior. En la base del hito del Km. 810, junto a una farola.

**Enlaces:** 

**Anterior:** 638019 - NGZ778 **Posterior:** 638021 - SSK811.000







21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638021

Nombre: SSK811.000

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Camas Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,3334 m.

Geopotencial: 18,9457 u.g.p.

**Gravedad en superficie**: 979942,37 mgals. *Observada* 

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 15,1363"

Latitud: 37° 24' 29,7868"

Altitud elipsoidal: 69,520 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 811.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En bordillo acera junto al hito del Km. 811.

### Observaciones:


Para ir de la señal número 638020 a la señal número 638021, se toma la dirección a Camas (Circunvalación).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 638020 - SSK810.000 **Posterior:** 638022 - SSK812.000





Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638022

Nombre: SSK812.000

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Camas Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,5609 m.

Geopotencial: 14,2688 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979941,66 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 12,3236"

Latitud: 37° 23' 58,3603"

Altitud elipsoidal: 64,641 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 812.000 de la mediana de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En el bordillo de la mediana junto al hito del Km. 812. Según reseña gráfica.

- Enlaces:

**Anterior:** 638021 - SSK811.000 **Posterior:** 638023 - NGZ779

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 638023 Nombre: NGZ779

Línea o Ramal: 638. Guillena - Sevilla

Municipio: Camas Provincia: Sevilla Hoja MTN50: 984

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 16 de marzo de 2006 Nivelada: 01 de agosto de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,6917 m.

Geopotencial: 13,4171 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979939,65 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 02,0266"

Latitud: 37° 23' 28,9266"

Altitud elipsoidal: 63,202 m.

Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 813.000 de la margen O de la Carretera N-630. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un muro de contención frente al hito del Km. 813. En la C/ La Vía, nº 6 del pueblo de Camas.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 638022 - SSK812.000

 Posterior:
 157 - NGAA31\* (Sevilla)



