

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703001
Nombre: Clhidrocarburos
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Palma
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:
Geopotencial: 6,5277 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,33 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 37' 09"
Latitud: 39° 33' 02"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo a la entrada de las instalaciones de la "COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS", en rotonda al final del Paseo Marítimo de Palma, a la izquierda dirección Andratx.


Observaciones:

Para ir al siguiente clavo hay que tomar la carretera C-719 que va a Cala Mayor (antigua carretera a Andratx).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 165 - NGAB231* (Sant Agustí)
Posterior: 703002 - ssk4,375
Agrupada con: 165 - NGAB231* (Sant Agustí), 703181 - Clhidrocarburos.



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703002
Nombre: ssk4,375
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Palma
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703181 - Clhidrocarburos
Posterior: 703003 - ssk5,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,3022 m.
Geopotencial: 19,8996 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 51,1"
Latitud: 39° 33' 08,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado dentro de la estación de servicio REPSOL, en el bordillo del recinto lavadero de coches, junto a la farola del centro, aproximadamente en el Km.4,375 de la carretera C-719 que va a Cala Mayor y Andratx, a la derecha en dirección a Andratx. Dista 900m de la anterior.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703003
Nombre: ssk5,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Palma
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,4001 m.
Geopotencial: 18,0353 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 25,8660"
Latitud: 39° 33' 10,6090"
Altitud elipsoidal: 67,530 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en la acera junto al hito kilométrico 5 de la carretera C-719 que va a Andratx y junto al cerramiento del restaurante "Casa Tauro", a la derecha en dirección a Andratx.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703002 - ssk4,375
Posterior: 703004 - ssk6,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703004
Nombre: ssk6,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Palma
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 7,6396 m.
Geopotencial: 7,4882 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 35' 55,0811"
Latitud: 39° 33' 01,6844"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado dentro de un parque infantil, junto al cerramiento y entre una farola y una papelera, aproximadamente en el p.k. 6 de la carretera C-719 (Avinguda Joan Miró) que va a Andratx, a la derecha en dirección a Andratx. Hace esquina el parque con la calle Nostra Señora de Lourdes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703003 - ssk5,000
Posterior: 703005 - ssk6,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703005**
Nombre: **ssk6,900**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 6,4589 m.
Geopotencial: 6,3309 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 35' 39,0"
Latitud: 39° 32' 40,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en borde de alcantarilla, aproximadamente en el p.k. 6,900 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la derecha en dirección a Andratx. Frente a Farmacia, Medical Center. Dista 900m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703004 - ssk6,000
Posterior: 703006 - ssk8,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703006
Nombre: ssk8,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 43,4377 m.
Geopotencial: 42,5764 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,3 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 35' 01,3927"
Latitud: 39° 32' 27,6620"
Altitud elipsoidal: 92,530 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo junto a farola, aproximadamente en el p.k. 8 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la altura de la propiedad "BENDINAT", a la izquierda en dirección a Andratx. Dista 1.100m de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 703005 - ssk6,900
Posterior: 703007 - NGAB232
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703007
Nombre: NGAB232
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,6386 m.
Geopotencial: 19,2492 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,69 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 34' 33"
Latitud: 39° 32' 16"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la acera en esquina de cerramiento, en parada de BUS, aproximadamente en el p.k. 8,800 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la derecha en dirección a Andratx. Dista 900m de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 703006 - ssk8,000
Posterior: 703008 - NGAB233
Agrupada con: 703008 - NGAB233.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703008
Nombre: NGAB233
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 19,2465 m.
Geopotencial: 18,8649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,77 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 34' 31,9932"
Latitud: 39° 32' 14,8685"
Altitud elipsoidal: 69,120 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en roca junto a la escalinata que sube a un chalet, aproximadamente en el p.k. 8,850 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la izquierda en dirección a Andratx. En esquina con la calle Carrer Vaquer que lleva al Hotel Portals. Dista 50m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703007 - NGAB232
Posterior: 703009 - ssk9,800
Agrupada con: 703007 - NGAB232.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703009
Nombre: ssk9,800
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 26,5753 m.
Geopotencial: 26,0484 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 34' 05,1392"
Latitud: 39° 32' 03,9608"
Altitud elipsoidal: 75,590 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la calzada junto a sumidero, aproximadamente en el p.k. 9,800 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la derecha dirección a Andratx. Dista 1.000m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703008 - NGAB233
Posterior: 703010 - ssk10,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703010
Nombre: ssk10,600
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 9,6217 m.
Geopotencial: 9,431 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980176,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 33' 36,3996"
Latitud: 39° 31' 57,2651"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, aproximadamente en el p.k. 10,600 de la carretera C-719 que va a Andratx, frente a la s instalaciones de "Sporting Tennis", a la derecha dirección a Andratx. Dista 800m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703009 - ssk9,800
Posterior: 703011 - ssk11,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703011**
Nombre: **ssk11,800**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 14,7455 m.
Geopotencial: 14,4531 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 32' 51,7521"
Latitud: 39° 31' 43,2418"
Altitud elipsoidal: 63,790 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre extremo de muro sobre canalillo, en ensanche de carretera que en el centro tiene una especie de monumento al número cinco, aproximadamente en el p.k. 11,800 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la derecha dirección a Andratx. Dista 1.200m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703010 - ssk10,600
Posterior: 703012 - ssk12,400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703012
Nombre: ssk12,400
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,3968 m.
Geopotencial: 13,1312 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 32' 27,0890"
Latitud: 39° 31' 40,8800"
Altitud elipsoidal: 62,480 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de una especie de monumento al número seis, frente a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo), aproximadamente en el p.k. 12,400 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la derecha dirección a Andratx. Dista 600m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703011 - ssk11,800
Posterior: 703013 - ssk13,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703013
Nombre: ssk13,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 7,5564 m.
Geopotencial: 7,4066 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980177,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 32' 09,9831"
Latitud: 39° 31' 30,0241"
Altitud elipsoidal: 55,700 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre esquina de acera, justamente a la altura de la señal p.k.13 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la izquierda dirección a Andratx, junto al edificio "Royal Elysee". Dista 500m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703012 - ssk12,400
Posterior: 703014 - SGE8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703014
Nombre: SGE8
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,1592 m.
Geopotencial: 27,6009 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 31' 40,3655"
Latitud: 39° 31' 11,7272"
Altitud elipsoidal: 77,170 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de la "Creu dels Montcada", una cruz monumental que hay a la izquierda de la carretera, aproximadamente a la altura del p.k.13,900 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la izquierda dirección a Andratx. Parece un clavo antiguo del Servicio Geográfico del Ejército. Dista 900m de la anterior.

Enlaces:

Anterior: 703013 - ssk13,000
Posterior: 703015 - NGAB234
Agrupada con: 703015 - NGAB234.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703015
Nombre: NGAB234
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,1562 m.
Geopotencial: 26,6179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,69 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 31' 41"
Latitud: 39° 31' 12"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de una farola, en la zona de recreo que hay alrededor de la "Creu dels Montcada", una cruz monumental que hay a la izquierda de la carretera, aproximadamente a la altura del p.k.13,915 de la carretera C-719 que va a Andratx, a la izquierda dirección a Andratx. Dista 15m de la anterior.


Observaciones:

El próximo clavo está ya en la incorporación a la autovía que va a Andratx.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703014 - SGE8
Posterior: 703016 - ssk14,500
Agrupada con: 703014 - SGE8.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703016
Nombre: ssk14,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,6879 m.
Geopotencial: 21,258 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 31' 07,2992"
Latitud: 39° 31' 16,0171"
Altitud elipsoidal: 70,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre bordillo junto a señal de tráfico dirección obligatoria, en incorporación a la autovía MA-1 que va a Andratx, aproximadamente en el Km.14,500. Dista unos 1000m. de la señal anterior.

Enlaces:

Anterior: 703015 - NGAB234
Posterior: 703017 - ssk15,500
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703017
Nombre: ssk15,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 29,7725 m.
Geopotencial: 29,1823 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 30' 29,5085"
Latitud: 39° 31' 19,7340"
Altitud elipsoidal: 78,810 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre extremo de bordillo en la mediana de la autovía MA-1 que va a Andratx, aproximadamente en el Km.15,500. Dista unos 1000m. de la señal anterior.

Enlaces:

Anterior: 703016 - ssk14,500
Posterior: 703018 - ssk16,350
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703018
Nombre: ssk16,350
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,0077 m.
Geopotencial: 19,6111 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980178,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 56,8923"
Latitud: 39° 31' 13,8465"
Altitud elipsoidal: 69,060 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la barrera de seguridad de hormigón, aproximadamente a la altura del p.k. 16,350 de la autovía MA-1 que va a Andratx, justo debajo del cartel que indica salida 17, Santa Ponsa y Calvià.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703017 - ssk15,500
Posterior: 703019 - ssk17,150
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703019
Nombre: ssk17,150
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,8504 m.
Geopotencial: 12,5957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980179,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 32,1027"
Latitud: 39° 31' 26,3332"
Altitud elipsoidal: 61,920 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre extremo Oeste de puente sobre rambla, aproximadamente a la altura del p.k. 17,150 de la autovía MA-1 que va a Andratx.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703018 - ssk16,350
Posterior: 703020 - NGAB235
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703020
Nombre: NGAB235
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,8336 m.
Geopotencial: 47,8654 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 05,1743"
Latitud: 39° 31' 42,8314"
Altitud elipsoidal: 97,930 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el extremo de murete derecho de contención (salida a túnel) junto a la señal del p.k.18 de la autovía MA-1 que va a Andratx.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703019 - ssk17,150
Posterior: 703021 - NGAB236
Agrupada con: 703021 - NGAB236.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703021
Nombre: NGAB236
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 20 de octubre de 2000
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,7562 m.
Geopotencial: 47,7896 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980172,26 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 29' 06"
Latitud: 39° 31' 44"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el extremo de murete izquierdo de contención (salida a túnel) aproximadamente en el p.k.18,030 de la autovía MA-1 que va a Andratx.

Enlaces:

Anterior: 703020 - NGAB235
Posterior: 703022 - ssk18,800
Agrupada con: 703020 - NGAB235.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703022
Nombre: ssk18,800
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703021 - NGAB236
Posterior: 703023 - ssk19,600
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 72,8870 m.
Geopotencial: 71,4417 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 28' 32,3873"
Latitud: 39° 31' 48,9989"
Altitud elipsoidal: 121,960 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera en el extremo de muro de contención aproximadamente en el p.k.18,800 de la autovía MA-1 que va a Andratx.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703023
Nombre: ssk19,600
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,2993 m.
Geopotencial: 31,659 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 27' 58,8789"
Latitud: 39° 31' 57,8016"
Altitud elipsoidal: 81,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la barrera de seguridad de hormigón que hay entre dos viales en el final de la autovía MA-1 que, desde este punto, se convierte en carretera de dos carriles, aproximadamente en el p.k.19,600 de la autovía MA-1 que va a Andratx.


Observaciones:

Desde aquí al siguiente clavo hay un desfase o desajuste en los p.k.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703022 - ssk18,800
Posterior: 703176 - B. Peguera-C. Pinaret
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:



Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:


Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703029
Nombre: ssk26,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 78,6092 m.
Geopotencial: 77,0506 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980170,36 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 25' 11,8318"
Latitud: 39° 33' 20,7062"
Altitud elipsoidal: 127,740 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre torta de hormigón donde acaba la barrera de seguridad, aproximadamente en el p.k.26,500 de la carretera MA-1 que va a Andratx, a la derecha dirección Andratx.

Enlaces:

Anterior: 703180 - ssk25,240
Posterior: 703030 - ssk27,300
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703030
Nombre: ssk27,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 113,1522 m.
Geopotencial: 110,9081 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 21,9434"
Latitud: 39° 33' 41,6000"
Altitud elipsoidal: 162,290 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hormigón junto a la pata más próxima a la calzada del cartel que indica "Andratx, Estellencs, Sóller" y "Port D'Andratx, Sant Elm", aproximadamente en el p.k.27,300 de la carretera MA-1 que va a Andratx, a la derecha dirección Andratx.

Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 703029 - ssk26,500
Posterior: 703031 - NGAB239
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703031
Nombre: NGAB239
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 80,8524 m.
Geopotencial: 79,2493 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 26,0176"
Latitud: 39° 34' 04,2884"
Altitud elipsoidal: 130,010 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Entrada casco urbano de Andratx. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hormigón en entrada a mansión, junto a un sumidero, frente a la E.S.REPSOL, aproximadamente en el p.k.28,100 de la carretera MA-1 (C-719), a la derecha dirección Estellencs.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703030 - ssk27,300
Posterior: 703032 - NAGB240
Agrupada con: 703032 - NAGB240.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703032
Nombre: NAGB240
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 79,7083 m.
Geopotencial: 78,128 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,94 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 27"
Latitud: 39° 34' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Entrada casco urbano de Andratx. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre acera de la E.S.REPSOL, junto a un poste de hormigón, aproximadamente en el p.k.28,130 de la carretera MA-1 (C-719), a la izquierda dirección Estellencs.



Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 1703 al Mareógrafo de Andraxt.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703031 - NGAB239
Posterior: 703033 - ssk28,600
Agrupada con: 703031 - NGAB239.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703033
Nombre: ssk28,600
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 59,9894 m.
Geopotencial: 58,8003 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 17,6157"
Latitud: 39° 34' 15,7357"
Altitud elipsoidal: 109,030 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Casco urbano de Andratx. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la acera, en el extremo de un banco de piedra que hay sobre una riera o torrent, aproximadamente en el p.k.28,600 de la carretera C-719, frente a la calle-carretera que va al puerto y a Sant Elm.


Observaciones:

A partir de aquí la línea deja la carretera C-719 y va en dirección a Estellencs a tomar la carretera Ma-10 que va a Valldemossa, Sóller y Pollensa.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703032 - NAGB240
Posterior: 703034 - ssk111,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703034
Nombre: ssk111,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 93,5101 m.
Geopotencial: 91,6561 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980168,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 27,7033"
Latitud: 39° 34' 37,2773"
Altitud elipsoidal: 142,620 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Salida de Andratx hacia Sóller. Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 111, que es el último de la carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, frente al Ayuntamiento y Policía Local de Andratx. Dista unos 800m. de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703033 - ssk28,600
Posterior: 703035 - ssk110,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703035**
Nombre: **ssk110,200**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **142,3937 m.**
Geopotencial: **139,5693 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980158,83 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 12,3814"**
Latitud: **39° 34' 48,0619"**
Altitud elipsoidal: **191,670 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hormigón en la entrada de la finca "Es Collet de ses Forques", junto a un sumidero, aproximadamente en el Km.110,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703034 - ssk111,000**
Posterior: **703036 - ssk109,200**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703036**
Nombre: **ssk109,200**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **191,8315 m.**
Geopotencial: **188,0252 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980150,45 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 05,4968"**
Latitud: **39° 35' 09,5057"**
Altitud elipsoidal: **240,860 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre pequeña alcantarilla en paso de cuneta que da paso a un camino asfaltado, aproximadamente en el Km.109,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703035 - ssk110,200**
Posterior: **703037 - ssk108,000**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703037**
Nombre: **ssk108,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **252,9026 m.**
Geopotencial: **247,8827 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980140,21 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 12,6771"**
Latitud: **39° 35' 44,8219"**
Altitud elipsoidal: **302,010 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 108, de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703036 - ssk109,200**
Posterior: **703038 - ssk107,020**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703038**
Nombre: **ssk107,020**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **299,7916 m.**
Geopotencial: **293,8388 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980130,77 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 00,5817"**
Latitud: **39° 36' 08,5751"**
Altitud elipsoidal: **348,960 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.107,020 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703037 - ssk108,000**
Posterior: **703039 - NGAB241**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703039
Nombre: NGAB241
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703038 - ssk107,020
Posterior: 703040 - NGAB242
Agrupada con: 703040 - NGAB242.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 349,6145 m.
Geopotencial: 342,6699 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,68 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 24' 32,7138"
Latitud: 39° 36' 16,2427"
Altitud elipsoidal: 398,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca a 2 metros del cartel medioambiental de prevención de incendios, aproximadamente en el Km.106,070 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703040
Nombre: NGAB242
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,9064 m.
Geopotencial: 345,8963 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,03 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 24' 33"
Latitud: 39° 36' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 106 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703039 - NGAB241
Posterior: 703041 - ssk104,980
Agrupada con: 703039 - NGAB241.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703041**
Nombre: **ssk104,980**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **321,2520 m.**
Geopotencial: **314,8723 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980127,23 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 24' 54,9347"**
Latitud: **39° 36' 42,3829"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en alcantarilla, a 1m. de la calzada, aproximadamente en el Km.104,980 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703040 - NGAB242**
Posterior: **703042 - ssk104,000**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703042
Nombre: ssk104,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703041 - ssk104,980
Posterior: 703043 - ssk103,230
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 281,6051 m.
Geopotencial: 276,0141 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 25' 16,5770"
Latitud: 39° 37' 07,0636"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 104 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703043
Nombre: ssk103,230
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 235,2232 m.
Geopotencial: 230,5536 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980138,21 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 25' 16,7"
Latitud: 39° 37' 07,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en alcantarilla, a 0,5m. de la calzada, aproximadamente en el Km.103,230 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.


Enlaces:

Anterior: 703042 - ssk104,000
Posterior: 703044 - ssk102,500
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703044**
Nombre: **ssk102,500**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **203,4353 m.**
Geopotencial: **199,3966 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980139,05 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 29,6"**
Latitud: **39° 37' 27,7"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.102,500 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703043 - ssk103,230**
Posterior: **703045 - ssk101,700**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703045**
Nombre: **ssk101,700**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Andratx**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **697**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **210,5248 m.**
Geopotencial: **206,3455 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980139,51 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 25' 35,9727"**
Latitud: **39° 37' 52,5307"**
Altitud elipsoidal: **260,350 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.101,700 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703044 - ssk102,500**
Posterior: **703046 - ssk100,870**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703046
Nombre: ssk100,870
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 268,5399 m.
Geopotencial: 263,2069 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980129,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 26' 03,2624"
Latitud: 39° 38' 06,0345"
Altitud elipsoidal: 317,630 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca al borde de un camino que se adentra en una finca, a 6m. de la entrada a la misma, aproximadamente en el Km.100,870 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703045 - ssk101,700
Posterior: 703047 - ssk99,900
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703047**
Nombre: **ssk99,900**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 303,5846 m.
Geopotencial: 297,554 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980122,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 26' 40,4585"
Latitud: 39° 38' 08,7225"
Altitud elipsoidal: 352,740 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.99,900 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703046 - ssk100,870
Posterior: 703048 - NGAB243
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703048
Nombre: NGAB243
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 315,1247 m.
Geopotencial: 308,8644 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 26' 44,8295"
Latitud: 39° 38' 33,9442"
Altitud elipsoidal: 364,260 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el extremo O. de un murete, aproximadamente en el Km.99,020 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703047 - ssk99,900
Posterior: 703049 - NGAB244
Agrupada con: 703049 - NGAB244.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703049
Nombre: NGAB244
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 314,8087 m.
Geopotencial: 308,5547 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,76 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 26' 46"
Latitud: 39° 38' 35"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 99 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703048 - NGAB243
Posterior: 703050 - ssk98,100
Agrupada con: 703048 - NGAB243.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703050
Nombre: ssk98,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 320,8746 m.
Geopotencial: 314,4998 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980119,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 27' 03,5189"
Latitud: 39° 38' 42,1311"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el murete que rodea un aparcamiento, a dos metros de la esquina O. del transformador eléctrico, aproximadamente en el Km.98,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703049 - NGAB244
Posterior: 703051 - ssk97,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703051**
Nombre: **ssk97,200**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703050 - ssk98,100
Posterior: 703052 - ssk96,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 302,0900 m.
Geopotencial: 296,0896 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980124,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 27' 35,9717"
Latitud: 39° 38' 45,0535"
Altitud elipsoidal: 351,250 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el Km.97,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703052
Nombre: ssk96,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 242,4146 m.
Geopotencial: 237,6026 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980139,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 28' 07,5108"
Latitud: 39° 39' 03,2267"
Altitud elipsoidal: 291,360 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 96 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703051 - ssk97,200
Posterior: 703053 - NAGB245
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703053**
Nombre: **NAGB245**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 203,6386 m.
Geopotencial: 199,5975 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980146,79 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el extremo de muro de contención, aproximadamente en el Km.95,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703052 - ssk96,000
Posterior: 703054 - ssk94,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703054
Nombre: ssk94,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 152,9473 m.
Geopotencial: 149,9137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 28' 49,6176"
Latitud: 39° 39' 09,0384"
Altitud elipsoidal: 202,230 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Entrada a la población de Estellencs. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de un banco de piedra que está pegado a un muro de contención, junto a la señal de la parada del BUS, aproximadamente en el Km.94,500 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703053 - NAGB245
Posterior: 703055 - ssk93,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703055**
Nombre: **ssk93,600**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 167,7259 m.
Geopotencial: 164,3989 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 11,9455"
Latitud: 39° 39' 14,2867"
Altitud elipsoidal: 216,940 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de muro de contención, justo encima de la placa del hectómetro 6 y frente al camino que lleva a la "Fundació S'Olivar", en el Km.93,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703054 - ssk94,500
Posterior: 703056 - ssk92,760
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703056
Nombre: ssk92,760
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 169,3466 m.
Geopotencial: 165,9878 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,66 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 01,7572"
Latitud: 39° 39' 33,7100"
Altitud elipsoidal: 218,470 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre de muro de contención, a ras de suelo, detrás de otro muro de seguridad de piedra, aproximadamente, en el Km.92,760 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703055 - ssk93,600
Posterior: 703057 - ssk91,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703057**
Nombre: **ssk91,800**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Estellencs
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 698
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 183,2817 m.
Geopotencial: 179,6457 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980153,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 11,8805"
Latitud: 39° 39' 54,4893"
Altitud elipsoidal: 232,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de muro de contención, frente a la señal del hectómetro 8, en el arranque de un camino que va a una caseta, en el Km.91,800 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703056 - ssk92,760
Posterior: 703058 - ssk90,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703058
Nombre: ssk90,800
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 157,4491 m.
Geopotencial: 154,326 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 25,0413"
Latitud: 39° 40' 14,2877"
Altitud elipsoidal: 206,500 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de piedra de seguridad, a 2m. del extremo, justo encima de la placa del hectómetro 8, en el Km.90,800 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703057 - ssk91,800
Posterior: 703059 - NAGB246
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703059
Nombre: NAGB246
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 177,2466 m.
Geopotencial: 173,7298 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 51,8431"
Latitud: 39° 40' 19,8064"
Altitud elipsoidal: 226,910 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de hormigón en el centro de un regato, junto al pilón de agua de la "Font de sa Menta", aproximadamente en el Km.90,030 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703058 - ssk90,800
Posterior: 703060 - NGAB247
Agrupada con: 703060 - NGAB247.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703060**
Nombre: **NGAB247**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 177,1449 m.
Geopotencial: 173,6301 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,57 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 53"
Latitud: 39° 40' 21"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 90 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703059 - NAGB246
Posterior: 703061 - ssk88,900
Agrupada con: 703059 - NAGB246.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703061
Nombre: ssk88,900
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 168,9121 m.
Geopotencial: 165,5611 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980154,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 29' 57,8277"
Latitud: 39° 40' 51,7459"
Altitud elipsoidal: 217,150 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de piedra de seguridad, encima de la placa del hectómetro 9, en el Km.88,900 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703060 - NGAB247
Posterior: 703062 - ssk88,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703062
Nombre: ssk88,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 155,0684 m.
Geopotencial: 151,9927 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 30' 22,0415"
Latitud: 39° 41' 03,9493"
Altitud elipsoidal: 204,170 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 88 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703061 - ssk88,900
Posterior: 703063 - ssk87,400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703063
Nombre: ssk87,400
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 116,9277 m.
Geopotencial: 114,6093 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,98 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 30' 43,5809"
Latitud: 39° 41' 08,9338"
Altitud elipsoidal: 166,050 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Entrada a la población de Banyalbufar. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el centro de muro de piedra de seguridad, encima de una torrentera, al lado de un paso cebra, aproximadamente en el Km.87,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703062 - ssk88,000
Posterior: 703064 - ssk86,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703064
Nombre: ssk86,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 122,9058 m.
Geopotencial: 120,4688 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 31' 12,8164"
Latitud: 39° 41' 14,9586"
Altitud elipsoidal: 171,380 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Salida de la población de Banyalbufar. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base que sostiene un poste de hormigón y una casetita de contadores, junto a la casa nº11 (Sa Cotxeria), aproximadamente en el Km.86,300 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703063 - ssk87,400
Posterior: 703065 - ssk85,250
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703065**
Nombre: **ssk85,250**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 168,5847 m.
Geopotencial: 165,2409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 31' 17,8187"
Latitud: 39° 41' 23,6801"
Altitud elipsoidal: 217,710 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, a ras de calzada, junto a la entrada hormigonada a un chalet, aproximadamente en el Km.85,250 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703064 - ssk86,300
Posterior: 703066 - ssk84,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703066**
Nombre: **ssk84,300**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 235,9682 m.
Geopotencial: 231,2855 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 31' 42,4117"
Latitud: 39° 41' 26,0136"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, a ras de calzada, junto a la señal del hectómetro 3, en el Km.83,300 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703065 - ssk85,250
Posterior: 703067 - ssk83,400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703067**
Nombre: **ssk83,400**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 298,4519 m.
Geopotencial: 292,526 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 31' 54,6786"
Latitud: 39° 41' 29,9740"
Altitud elipsoidal: 347,590 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre tubo-alcantarilla en paso de cuneta que da paso a un camino particular, aproximadamente en el Km.83,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703066 - ssk84,300
Posterior: 703068 - NGAB248
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703068
Nombre: NGAB248
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703067 - ssk83,400
Posterior: 703069 - NGAB249
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 276,3072 m.
Geopotencial: 270,8216 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,99 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en una roca, frente a un viejo aljibe que hay al otro lado de la carretera, aproximadamente en el Km.82,450 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703069
Nombre: NGAB249
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 277,5218 m.
Geopotencial: 272,012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 32' 17,1684"
Latitud: 39° 41' 11,7646"
Altitud elipsoidal: 326,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de piedra de seguridad, a la altura de una pequeña caseta ruinosa que queda por debajo de la calzada, aproximadamente en el Km.82,430 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703068 - NGAB248
Posterior: 703070 - ssk81,650
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703070**
Nombre: **ssk81,650**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 295,6549 m.
Geopotencial: 289,7843 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 32' 34,1502"
Latitud: 39° 40' 59,4215"
Altitud elipsoidal: 344,830 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, entre dos muretes de piedra de seguridad, aproximadamente en el Km.81,650 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703069 - NGAB249
Posterior: 703071 - ssk80,680
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703071
Nombre: ssk80,680
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 319,9000 m.
Geopotencial: 313,5468 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980126,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 32' 54,1476"
Latitud: 39° 40' 53,3814"
Altitud elipsoidal: 369,110 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre pequeña alcantarilla en paso de cuneta que da paso a un camino que sube al monte, junto a un muro de piedra, aproximadamente en el Km.80,680 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703070 - ssk81,650
Posterior: 703072 - ssk79,550
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703072
Nombre: ssk79,550
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Banyalbufar
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 329,3879 m.
Geopotencial: 322,8468 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980127,63 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 33' 28,7867"
Latitud: 39° 40' 47,1378"
Altitud elipsoidal: 378,570 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta en el cruce de carreteras Ma-10, que continúa como Ma-1100, y la propia Ma-10 que toma la dirección de la izquierda a Sóller, Valldemossa, Deià y Pollensa, junto al poste indicativo a esas poblaciones, aproximadamente en el Km.79,550 de la carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703071 - ssk80,680
Posterior: 703073 - ssk78,700
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703073
Nombre: ssk78,700
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Esporles
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 364,2410 m.
Geopotencial: 357,0061 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 34' 01,9584"
Latitud: 39° 40' 45,9195"
Altitud elipsoidal: 413,460 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca, frente a la entrada a una finca al otro lado de la carretera, aproximadamente en el Km.78,700 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703072 - ssk79,550
Posterior: 703074 - ssk78,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703074**
Nombre: **ssk78,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Esporles**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **670**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **402,1072 m.**
Geopotencial: **394,1175 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980113,48 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 34' 09,0325"**
Latitud: **39° 40' 58,7679"**
Altitud elipsoidal: **451,390 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 78 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703073 - ssk78,700**
Posterior: **703075 - ss77,000**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703075**
Nombre: **ss77,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Esporles**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **670**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **447,8136 m.**
Geopotencial: **438,9125 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980104,1 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 34' 31,4186"**
Latitud: **39° 41' 13,0509"**
Altitud elipsoidal: **497,110 m.**
Precisión: **± (0,05m - 0,1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 77 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703074 - ssk78,000**
Posterior: **703076 - ssk76,000**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703076
Nombre: ssk76,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Esporles
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 487,4738 m.
Geopotencial: 477,7811 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980095,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 34' 27,7372"
Latitud: 39° 41' 18,9947"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 76 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703075 - ss77,000
Posterior: 703077 - ssk75,070
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703077
Nombre: ssk75,070
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703076 - ssk76,000
Posterior: 703078 - NGAB250
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 464,9199 m.
Geopotencial: 455,6778 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980101,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 34' 47,8784"
Latitud: 39° 41' 39,8149"
Altitud elipsoidal: 514,060 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.75,070 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703078**
Nombre: **NGAB250**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 416,0957 m.
Geopotencial: 407,8279 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,34 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 35' 04"
Latitud: 39° 42' 01"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 74 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703077 - ssk75,070
Posterior: 703079 - NGAB251
Agrupada con: 703079 - NGAB251.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703079
Nombre: NGAB251
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 415,7075 m.
Geopotencial: 407,4474 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 35' 02,7989"
Latitud: 39° 41' 59,8639"
Altitud elipsoidal: 464,860 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.73,995 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703078 - NGAB250
Posterior: 703080 - ssk73,000
Agrupada con: 703078 - NGAB250.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703080**
Nombre: **ssk73,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 375,2276 m.
Geopotencial: 367,7747 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 35' 37,6271"
Latitud: 39° 42' 12,0319"
Altitud elipsoidal: 424,460 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 73 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703079 - NGAB251
Posterior: 703081 - ssk72,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703081**
Nombre: **ssk72,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 371,4785 m.
Geopotencial: 364,1 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 10,7213"
Latitud: 39° 42' 32,1025"
Altitud elipsoidal: 420,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 72 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703080 - ssk73,000
Posterior: 703082 - ssk71,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703082
Nombre: ssk71,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703081 - ssk72,000
Posterior: 703083 - ssk70,200
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,7457 m.
Geopotencial: 367,302 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 37,6731"
Latitud: 39° 42' 39,7743"
Altitud elipsoidal: 423,970 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito de piedra que hay en el cruce de carreteras Ma-10, que continúa como PM-113, y la propia Ma-10 que toma la dirección de la izquierda a Deiá, Sóller y Pollensa, junto al poste indicativo a esas poblaciones, aproximadamente en el Km.71,300 de la carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703083
Nombre: ssk70,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703082 - ssk71,300
Posterior: 703084 - ssk69,380
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 393,1377 m.
Geopotencial: 385,3275 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 23,3450"
Latitud: 39° 43' 13,1197"
Altitud elipsoidal: 442,370 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo del muro de contención de piedra en paso de cuneta que da paso a un camino y finca, aproximadamente en el Km.70,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703084
Nombre: ssk69,380
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 410,1675 m.
Geopotencial: 402,0161 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 25,4230"
Latitud: 39° 43' 38,5602"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hormigón, junto al sumidero que hay a la entrada de una finca, aproximadamente en el Km.69,380 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703083 - ssk70,200
Posterior: 703085 - ssk68,450
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703085
Nombre: ssk68,450
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 383,6079 m.
Geopotencial: 375,9856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980113,87 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 36' 42,6677"
Latitud: 39° 44' 03,6116"
Altitud elipsoidal: 433,320 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado junto a la cara O. de un murete de mampostería en la proximidad del Hotel-Apartamentos "El Encinar", aproximadamente en el Km.68,450 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703084 - ssk69,380
Posterior: 703086 - ssk67,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703086
Nombre: ssk67,600
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Valldemossa
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 365,2530 m.
Geopotencial: 357,9975 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,17 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 37' 07,2510"
Latitud: 39° 44' 17,2875"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca junto al poste y cartel que indica "Monestir de Miramar", aproximadamente en el Km.67,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703085 - ssk68,450
Posterior: 703087 - ssk66,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703087
Nombre: ssk66,600
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 315,1915 m.
Geopotencial: 308,9339 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,54 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 37' 38,5824"
Latitud: 39° 44' 36,1687"
Altitud elipsoidal: 364,370 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre hormigón, en la parte E. de la entrada a una finca, aproximadamente en el Km.66,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703086 - ssk67,600
Posterior: 703088 - ssk65,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703088
Nombre: ssk65,800
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 286,2270 m.
Geopotencial: 280,546 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980139,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 37' 51,1252"
Latitud: 39° 44' 58,4492"
Altitud elipsoidal: 334,560 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de murete de seguridad de mampostería, junto a la señalita del hectómetro 8, en el Km.65,800 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703087 - ssk66,600
Posterior: 703089 - ssk65,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703089**
Nombre: **ssk65,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: **Deià**
Provincia: **Illes Balears**
Hoja MTN50: **670**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **01 de febrero de 2007**
Nivelada: **01 de enero de 2010**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **229,0799 m.**
Geopotencial: **224,5355 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980152,37 mgals.** *Observada*
Cálculo: **23 de febrero de 2009**

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **2° 37' 58,1178"**
Latitud: **39° 45' 20,1045"**
Altitud elipsoidal: **278,210 m.**
Precisión: **± 0,05 m.**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 65 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **703088 - ssk65,800**
Posterior: **703090 - NGAB252**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703090
Nombre: NGAB252
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 164,0855 m.
Geopotencial: 160,8318 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,98 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 38' 18"
Latitud: 39° 45' 03"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca al pie de un muro de contención de piedras, aproximadamente en el p.k.63,880 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703089 - ssk65,000
Posterior: 703091 - NGAB253
Agrupada con: 703091 - NGAB253.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703091
Nombre: NGAB253
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 162,4171 m.
Geopotencial: 159,1965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980164,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 38' 17,6323"
Latitud: 39° 45' 01,8146"
Altitud elipsoidal: 211,660 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en hormigón entre dos muretes de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.63,870 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703090 - NGAB252
Posterior: 703092 - ssk63,200
Agrupada con: 703090 - NGAB252.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703092
Nombre: ssk63,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 132,7490 m.
Geopotencial: 130,117 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980167,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 38' 30,0228"
Latitud: 39° 44' 51,2206"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de la pata más al O. del cartel indicador "Restaurante CA'N QUET", en curva cerrada, aproximadamente en el p.k.63,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703091 - NGAB253
Posterior: 703093 - ssk62,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703093
Nombre: ssk62,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 167,4929 m.
Geopotencial: 164,1706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 38' 58,4235"
Latitud: 39° 44' 46,5786"
Altitud elipsoidal: 216,790 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Entrada a la población de Deià. Clavo metálico semiesférico incrustado en las inmediaciones del viejo lavadero, al pie de unas escalinatas y al borde del Torrent des Racó y frente al bar "Sa Font Fresca", aproximadamente en el p.k.62,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703092 - ssk63,200
Posterior: 703094 - ssk61,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703094
Nombre: ssk61,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703093 - ssk62,200
Posterior: 703095 - ssk60,200
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 159,8725 m.
Geopotencial: 156,7025 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980164,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 38' 51,3645"
Latitud: 39° 45' 15,7874"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Salida de la población de Deià. Clavo metálico semiesférico incrustado en acera al pie de extremo de murete, junto a parada de BUS, donde sale la carretera que baja a la cala de Deià, aproximadamente en el p.k.61,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703095
Nombre: ssk60,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 136,9089 m.
Geopotencial: 134,1947 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980169,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 39' 02,5425"
Latitud: 39° 45' 37,1436"
Altitud elipsoidal: 186,230 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, frente al camino que conduce a la finca "C'an Puigserver", aproximadamente en el p.k.60,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703094 - ssk61,200
Posterior: 703096 - ssk59,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703096
Nombre: ssk59,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Deià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 125,8338 m.
Geopotencial: 123,3394 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980171,74 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 39' 23,4151"
Latitud: 39° 45' 56,9171"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, justo enfrente de la señal hectómetro 3, al pie de muro de contención de piedras, en las inmediaciones de la entrada a la finca "Ca'n Micalet", aproximadamente en el p.k.59,300 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703095 - ssk60,200
Posterior: 703097 - ssk58,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703097
Nombre: ssk58,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703096 - ssk59,300
Posterior: 703098 - NGAB254
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 159,1582 m.
Geopotencial: 156,0024 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980165,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 39' 52,6617"
Latitud: 39° 46' 15,6737"
Altitud elipsoidal: 208,250 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, justo donde empieza murete de seguridad de mampostería, unos metros más delante de un cartel de prevención de incendios, aproximadamente en el p.k.58,300 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703098**
Nombre: **NGAB254**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 203,8102 m.
Geopotencial: 199,7682 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 40' 26,2647"
Latitud: 39° 46' 28,0279"
Altitud elipsoidal: 252,920 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en el muro de contención-tapia de piedras de una mansión, a la izquierda de la entrada a la misma, a 0,30m del suelo, aproximadamente en el p.k.57,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703097 - ssk58,300
Posterior: 703099 - ssk56,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703099
Nombre: ssk56,300
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 199,5638 m.
Geopotencial: 195,6062 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980160,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 40' 52,9716"
Latitud: 39° 46' 23,8844"
Altitud elipsoidal: 248,710 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de piedra sobre regato, a 1m de su extremo E., aproximadamente en el p.k.56,300 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703098 - NGAB254
Posterior: 703100 - NGAB255
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703100
Nombre: NGAB255
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 163,2088 m.
Geopotencial: 159,9732 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980168,13 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 41' 01"
Latitud: 39° 46' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre borde de alcantarilla sobre regato, en camino asfaltado que sale a la izquierda en una curva muy cerrada, junto a una casetita, aproximadamente en el p.k.55,470 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703099 - ssk56,300
Posterior: 703101 - NGAB256
Agrupada con: 703101 - NGAB256.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703101
Nombre: NGAB256
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 162,6024 m.
Geopotencial: 159,3789 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980168,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 41' 00,5796"
Latitud: 39° 46' 28,1338"
Altitud elipsoidal: 211,590 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Curva muy cerrada. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención, justo donde empieza murete de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.55,460 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703100 - NGAB255
Posterior: 703102 - ssk54,650
Agrupada con: 703100 - NGAB255.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703102
Nombre: ssk54,650
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 120,4836 m.
Geopotencial: 118,0957 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 41' 24,7041"
Latitud: 39° 46' 29,2843"
Altitud elipsoidal: 169,680 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado a la derecha de la entrada a la finca "Es Pinaret", en el suelo, encima del desagüe, junto al extremo del muro de contención de mampostería y a 1m de la calzada, aproximadamente en el p.k.54,650 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703101 - NGAB256
Posterior: 703103 - ssk53,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703103
Nombre: ssk53,700
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 70,6579 m.
Geopotencial: 69,258 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980184,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 41' 51,2748"
Latitud: 39° 46' 29,0321"
Altitud elipsoidal: 120,640 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre murete de seguridad de mampostería, a 6m de su extremo, en trozo de carretera antigua, aproximadamente en el p.k.53,700 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703102 - ssk54,650
Posterior: 703104 - ssk52,720
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703104
Nombre: ssk52,720
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 31,8784 m.
Geopotencial: 31,2469 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980190,12 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 42' 10,6989"
Latitud: 39° 46' 18,3979"
Altitud elipsoidal: 81,070 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo E. del puente de piedra sobre torrente, aproximadamente en el p.k.52,720 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703103 - ssk53,700
Posterior: 703105 - ssk52,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703105
Nombre: ssk52,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 16,4207 m.
Geopotencial: 16,0955 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980192,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 42' 19,6674"
Latitud: 39° 46' 29,4188"
Altitud elipsoidal: 65,630 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo N. del puente de piedra sobre el "Torrent des Barrancs", junto al hito kilométrico 52, en el p.k.52 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703104 - ssk52,720
Posterior: 703106 - ssk51,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703106**
Nombre: **ssk51,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,4678 m.
Geopotencial: 27,9039 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980192,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 42' 32,6945"
Latitud: 39° 46' 53,3845"
Altitud elipsoidal: 78,300 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 51, en el p.k.51 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703105 - ssk52,000
Posterior: 703107 - ssk50,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703107
Nombre: ssk50,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 83,0870 m.
Geopotencial: 81,4407 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980182,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 42' 44,9134"
Latitud: 39° 46' 58,3356"
Altitud elipsoidal: 131,300 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado a la izquierda de la entrada a la finca-mansión "La Kasbah", sobre el extremo del muro de contención de mampostería, aproximadamente en el p.k.50,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703106 - ssk51,000
Posterior: 703108 - ssk49,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703108
Nombre: ssk49,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 142,7034 m.
Geopotencial: 139,8744 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980170,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 43' 09,8993"
Latitud: 39° 46' 43,4583"
Altitud elipsoidal: 191,850 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado a la derecha de la entrada a un chalet, sobre el desagüe-alcantarilla, aproximadamente en el p.k.49,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703107 - ssk50,100
Posterior: 703109 - ssk48,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703109
Nombre: ssk48,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Sóller
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 200,5855 m.
Geopotencial: 196,6073 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 43' 37,0784"
Latitud: 39° 46' 52,3634"
Altitud elipsoidal: 249,790 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.48,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703108 - ssk49,100
Posterior: 703110 - ssk47,350
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703110
Nombre: ssk47,350
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703109 - ssk48,200
Posterior: 703111 - ssk46,400
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 257,7803 m.
Geopotencial: 252,6657 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 43' 57,7731"
Latitud: 39° 47' 02,1649"
Altitud elipsoidal: 307,100 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta, junto al poste que indica dirección Fornalutx, en el desvío a esta población, aproximadamente en el p.k.47,350 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703111**
Nombre: **ssk46,400**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 323,0813 m.
Geopotencial: 316,6677 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980135,09 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 44' 10,3237"
Latitud: 39° 47' 12,9139"
Altitud elipsoidal: 371,970 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, justo frente a la señalita del hectómetro 4, en el p.k.46,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703110 - ssk47,350
Posterior: 703112 - ssk45,490
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703112
Nombre: ssk45,490
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 381,8825 m.
Geopotencial: 374,2975 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 43' 36,3883"
Latitud: 39° 47' 08,4151"
Altitud elipsoidal: 431,030 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En el p.kp.45,500 hay un ensanche a la izquierda para aparcamiento con una acera y unos bancos de hormigón para descansar. Clavo metálico semiesférico incrustado en la acera junto al primero de dichos bancos, aproximadamente en el p.k.45,490 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703111 - ssk46,400
Posterior: 703113 - NGAB257
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703113
Nombre: NGAB257
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,7910 m.
Geopotencial: 412,4317 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980116,56 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 43' 40"
Latitud: 39° 47' 27"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina de un aljibe abandonado, en la proximidad de la masía "Les Sinióles", aproximadamente en el p.k.44,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703112 - ssk45,490
Posterior: 703114 - NGAB258
Agrupada con: 703114 - NGAB258.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703114
Nombre: NGAB258
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 420,9226 m.
Geopotencial: 412,5607 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980116,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 43' 39,2933"
Latitud: 39° 47' 26,2344"
Altitud elipsoidal: 470,060 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de murete de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.44,598 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703113 - NGAB257
Posterior: 703115 - ssk43,600
Agrupada con: 703113 - NGAB257.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703115**
Nombre: **ssk43,600**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703114 - NGAB258
Posterior: 703116 - ssk42,650
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 478,7352 m.
Geopotencial: 469,2197 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980103,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 43' 57,3038"
Latitud: 39° 47' 33,1230"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca, junto a la señalita del hectómetro 6, en el p.k.43,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703116
Nombre: ssk42,650
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 532,9716 m.
Geopotencial: 522,3728 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,15 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 44' 35,6212"
Latitud: 39° 47' 33,0758"
Altitud elipsoidal: 582,150 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el muro de contención, entre los dos últimos muretes de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.42,650 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703115 - ssk43,600
Posterior: 703117 - ssk41,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703117
Nombre: ssk41,700
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 553,5395 m.
Geopotencial: 542,5308 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980088,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 45' 05,9464"
Latitud: 39° 47' 39,1778"
Altitud elipsoidal: 602,790 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre roca, a 1m de la calzada y a 5m de la señal de tráfico "recordi, atención a desprendimientos, aproximadamente en el p.k.41,700 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.


Enlaces:

Anterior: 703116 - ssk42,650
Posterior: 703118 - ssk40,600
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703118**
Nombre: **ssk40,600**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 617,3757 m.
Geopotencial: 605,0909 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,56 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 45' 46,8375"
Latitud: 39° 47' 43,3439"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base y extremo de muro de contención de mampostería, junto a la señalita del hectómetro 6, en el p.k.40,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703117 - ssk41,700
Posterior: 703119 - NGAB259
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703119
Nombre: NGAB259
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 675,1860 m.
Geopotencial: 661,7441 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980062,95 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 46' 010"
Latitud: 39° 47' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en muro de contención de mampostería, en su extremo y a 0,40m del suelo, aproximadamente en el p.k.39,740 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703118 - ssk40,600
Posterior: 703120 - NGAB260
Agrupada con: 703120 - NGAB260.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703120
Nombre: NGAB260
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 675,9754 m.
Geopotencial: 662,5177 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980062,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 46' 09,2021"
Latitud: 39° 47' 46,2034"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.39,720 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703119 - NGAB259
Posterior: 703121 - ssk38,800
Agrupada con: 703119 - NGAB259.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703121
Nombre: ssk38,800
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 743,2894 m.
Geopotencial: 728,4821 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980047,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 46' 25,9149"
Latitud: 39° 47' 41,2134"
Altitud elipsoidal: 792,630 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, en paso de cuneta de pista que sube al monte, aproximadamente en el p.k.38,800 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703120 - NGAB260
Posterior: 703122 - ssk37,780
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703122**
Nombre: **ssk37,780**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Fornalutx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 812,5499 m.
Geopotencial: 796,3524 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980031,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 46' 38,1570"
Latitud: 39° 47' 42,3930"
Altitud elipsoidal: 861,730 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el muro de contención, entre dos muretes de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.37,780 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703121 - ssk38,800
Posterior: 703123 - NGAB261
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703123
Nombre: NGAB261
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 870,9723 m.
Geopotencial: 853,6022 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980019,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 46' 38,8"
Latitud: 39° 47' 42,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en roca, a la salida de túnel, junto a la señalita del hectómetro 8, en el p.k.36,800 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703122 - ssk37,780
Posterior: 703124 - ssk36,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703124**
Nombre: **ssk36,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 833,8606 m.
Geopotencial: 817,2375 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980029,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 47' 11,0346"
Latitud: 39° 47' 32,5586"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado dentro de un pequeño cerramiento que hay frente al hito kilométrico 36, en el p.k.36,000 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 703123 - NGAB261
Posterior: 703125 - ssk35,160
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703125**
Nombre: **ssk35,160**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 825,0356 m.
Geopotencial: 808,5905 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980032,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 47' 29,0661"
Latitud: 39° 47' 30,0161"
Altitud elipsoidal: 874,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre una pequeña roca al pie de un murete de seguridad de mampostería, en un mirador, junto al cartel de lugar pintoresco con la máquina fotográfica, aproximadamente en el p.k.35,160 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703124 - ssk36,000
Posterior: 703126 - ssk34,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703126
Nombre: ssk34,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 763,5316 m.
Geopotencial: 748,3203 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980045,31 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 47' 48,8341"
Latitud: 39° 47' 18,4906"
Altitud elipsoidal: 812,930 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de muro de contención de hormigón, junto a una arqueta, aproximadamente en el p.k.34,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703125 - ssk35,160
Posterior: 703127 - ssk33,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703127
Nombre: ssk33,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 698,3506 m.
Geopotencial: 684,4441 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980057,06 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 48' 14,3670"
Latitud: 39° 47' 32,1839"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 33 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703126 - ssk34,100
Posterior: 703128 - ssk32,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703128
Nombre: ssk32,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 670
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 622,8720 m.
Geopotencial: 610,4762 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,61 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 48' 37,7000"
Latitud: 39° 47' 53,6857"
Altitud elipsoidal: 672,300 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 32 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703127 - ssk33,000
Posterior: 703129 - ssk31,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703129
Nombre: ssk31,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 618,5493 m.
Geopotencial: 606,2398 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980073,23 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 49' 01,5743"
Latitud: 39° 48' 18,4917"
Altitud elipsoidal: 667,980 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado entre dos pequeñas zapatas, frente al hito kilométrico 31 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703128 - ssk32,000
Posterior: 703130 - NGAB262
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703130
Nombre: NGAB262
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 617,5363 m.
Geopotencial: 605,2485 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,8 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 49' 23"
Latitud: 39° 48' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención del embalse Gorg Blau, entre los dos primeros muretes de seguridad de mampostería, aproximadamente en el p.k.30,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 703129 - ssk31,000
Posterior: 703131 - NGAB263
Agrupada con: 703131 - NGAB263.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703131
Nombre: NGAB263
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 617,7809 m.
Geopotencial: 605,4882 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 49' 22,6128"
Latitud: 39° 48' 37,9977"
Altitud elipsoidal: 667,110 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre muro de contención del embalse Gorg Blau, al pie de un murete de seguridad de mampostería, a unos 30m de la anterior, aproximadamente en el p.k.30,170 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703130 - NGAB262
Posterior: 703132 - ssk29,100
Agrupada con: 703130 - NGAB262.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703132
Nombre: ssk29,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 560,3006 m.
Geopotencial: 549,1577 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980088,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 49' 27,1608"
Latitud: 39° 48' 58,1674"
Altitud elipsoidal: 609,590 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta, junto al poste que indica dirección carretera PMV 214-1 Sa Calobra, aproximadamente en el p.k.29,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703131 - NGAB263
Posterior: 703133 - ssk28,050
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703133
Nombre: ssk28,050
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 555,1719 m.
Geopotencial: 544,1321 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980091,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 49' 47,7041"
Latitud: 39° 49' 10,2723"
Altitud elipsoidal: 604,490 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.28,050 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703132 - ssk29,100
Posterior: 703134 - ssk27,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703134**
Nombre: **ssk27,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703133 - ssk28,050
Posterior: 703135 - ssk26,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 574,7766 m.
Geopotencial: 563,3449 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980086,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 49' 49,8781"
Latitud: 39° 49' 37,4154"
Altitud elipsoidal: 624,530 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 27 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703135
Nombre: ssk26,100
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 610,4485 m.
Geopotencial: 598,3042 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980080,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 50' 19,7606"
Latitud: 39° 49' 37,5150"
Altitud elipsoidal: 659,740 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en roca a la derecha de la entrada a una casa que tiene la leyenda "cuartel II, casa 13", a 1m de la calzada, aproximadamente en el p.k.26,100 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703134 - ssk27,000
Posterior: 703136 - ssk25,210
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703136
Nombre: ssk25,210
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 633,4942 m.
Geopotencial: 620,8889 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 50' 49,4644"
Latitud: 39° 49' 34,5101"
Altitud elipsoidal: 682,810 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, a 10m de la señalita del hectómetro 2, frente al restaurante Escorca, aproximadamente en el p.k.25,210 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703135 - ssk26,100
Posterior: 703137 - ssk24,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703137
Nombre: ssk24,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703136 - ssk25,210
Posterior: 703138 - ssk23,070
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 647,7106 m.
Geopotencial: 634,8192 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,51 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 51' 29,2100"
Latitud: 39° 49' 27,6788"
Altitud elipsoidal: 697,060 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 24 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703138**
Nombre: **ssk23,070**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 669,3731 m.
Geopotencial: 656,0482 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 52' 00,5059"
Latitud: 39° 49' 17,4281"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.23,070 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703137 - ssk24,000
Posterior: 703139 - ssk22,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703139
Nombre: ssk22,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 663,2574 m.
Geopotencial: 650,0544 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980065,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 52' 34,0070"
Latitud: 39° 49' 11,4878"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, a 1m de la calzada y a la izquierda de una entrada al monte, debajo de la línea de teléfonos, aproximadamente en el p.k.22,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703138 - ssk23,070
Posterior: 703140 - ssk21,199
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703140**
Nombre: **ssk21,199**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 613,8278 m.
Geopotencial: 601,6137 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980075,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 52' 58,4225"
Latitud: 39° 48' 55,9410"
Altitud elipsoidal: 663,220 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, a 1m de la señalita del hectómetro 2 y a 1m de la calzada, aproximadamente en el p.k.21,199 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703139 - ssk22,200
Posterior: 703141 - NGAB264
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703141
Nombre: NGAB264
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703140 - ssk21,199
Posterior: 703142 - NGAB265
Agrupada con: 703142 - NGAB265.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 574,6016 m.
Geopotencial: 563,1723 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980084,92 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 21,9830"
Latitud: 39° 48' 47,9123"
Altitud elipsoidal: 623,940 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, en cruce de carreteras, la Ma-10 que continúa a la izquierda hacia Pollensa y la PM-213 (Ma-2130) que es continuación y va a Caimari, al pie de las señales indicadoras, aproximadamente en el p.k.20,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703142
Nombre: NGAB265
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 571,8813 m.
Geopotencial: 560,5064 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980085,46 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 23"
Latitud: 39° 48' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la base del hito kilométrico 15 de la carretera Ma-2130 (PM-213), último de esta carretera que viene de Caimari y que curiosamente está dentro de la Ma-10, aproximadamente en el p.k.20,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703141 - NGAB264
Posterior: 703143 - NGAB266
Agrupada con: 703141 - NGAB264.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703143
Nombre: NGAB266
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 524,3507 m.
Geopotencial: 513,9261 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980096,72 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 37,5549"
Latitud: 39° 49' 01,8071"
Altitud elipsoidal: 573,500 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado horizontalmente en esquina de sifón, a 0,10m del suelo, aproximadamente en el p.k.19,470 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703142 - NGAB265
Posterior: 703144 - ssk18,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703144
Nombre: ssk18,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703143 - NGAB266
Posterior: 703145 - ssk17,630
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 512,6533 m.
Geopotencial: 502,4626 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980099,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 53' 49,8541"
Latitud: 39° 49' 21,5915"
Altitud elipsoidal: 562,100 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.18,500 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703145
Nombre: ssk17,630
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 671
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703144 - ssk18,500
Posterior: 703146 - ssk16,670
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 549,5968 m.
Geopotencial: 538,6697 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980094,78 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 53,4654"
Latitud: 39° 49' 43,4787"
Altitud elipsoidal: 598,860 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la torta de hormigón que sujeta el extremo de la barrera de seguridad, aproximadamente en el p.k.17,630 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703146
Nombre: ssk16,670
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 536,2789 m.
Geopotencial: 525,6184 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980098,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 53' 49,0761"
Latitud: 39° 50' 10,9913"
Altitud elipsoidal: 585,530 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la solera de una vieja entrada a una finca, frente a una zona o área recreativa, aproximadamente en el p.k.16,670 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703145 - ssk17,630
Posterior: 703147 - ssk15,730
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703147
Nombre: ssk15,730
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 519,3581 m.
Geopotencial: 509,0362 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980103,62 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 42,6514"
Latitud: 39° 50' 40,1928"
Altitud elipsoidal: 568,190 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el p.k.15,730 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.


Enlaces:

Anterior: 703146 - ssk16,670
Posterior: 703148 - ssk15,000
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703148**
Nombre: **ssk15,000**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 513,0033 m.
Geopotencial: 502,8086 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980105,82 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 53' 47,7790"
Latitud: 39° 51' 02,6592"
Altitud elipsoidal: 562,240 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 15 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703147 - ssk15,730
Posterior: 703149 - ssk14,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703149
Nombre: ssk14,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 535,5624 m.
Geopotencial: 524,9181 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980102,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 54' 07,5357"
Latitud: 39° 51' 22,1222"
Altitud elipsoidal: 584,700 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre murete de contención, junto a la señalita del hectómetro 2, en el p.k. 14,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703148 - ssk15,000
Posterior: 703150 - NGAB267
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703150
Nombre: NGAB267
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 485,7981 m.
Geopotencial: 476,1466 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 54' 32,7951"
Latitud: 39° 51' 20,8288"
Altitud elipsoidal: 535,080 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, a 2m de la señalita del hectómetro 2, en el p.k. 13,398 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703149 - ssk14,200
Posterior: 703151 - NGAB151
Agrupada con: 703151 - NGAB151.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703151
Nombre: NGAB151
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 485,7045 m.
Geopotencial: 476,0549 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,2 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 54' 34"
Latitud: 39° 51' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente frente a la señalita del hectómetro 2, en el p.k. 13,397 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703150 - NGAB267
Posterior: 703152 - ssk12,340
Agrupada con: 703150 - NGAB267.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703152
Nombre: ssk12,340
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 440,6971 m.
Geopotencial: 431,9447 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 54' 55,9456"
Latitud: 39° 51' 34,2128"
Altitud elipsoidal: 489,820 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, a unos metros de la entrada a la finca "Poss Muntanya", aproximadamente en el p.k. 12,340 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703151 - NGAB151
Posterior: 703153 - ssk11,200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703153
Nombre: ssk11,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703152 - ssk12,340
Posterior: 703154 - ssk10,200
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 401,2626 m.
Geopotencial: 393,2969 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,5 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 2° 55' 22,9352"
Latitud: 39° 51' 57,8316"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca, frente a la señalita del hectómetro 2, en el p.k. 11,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703154
Nombre: ssk10,200
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 343,6770 m.
Geopotencial: 336,8573 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: 2° 55' 41,5725"
Latitud: 39° 52' 01,1024"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el p.k. 10,200 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Enlaces:

Anterior: 703153 - ssk11,200
Posterior: 703155 - ssk9,390
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703155
Nombre: ssk9,390
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Escorca
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 290,6342 m.
Geopotencial: 284,869 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 56' 09,4461"
Latitud: 39° 52' 00,0739"
Altitud elipsoidal: 339,590 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en muro de contención que forma parte de alcantarilla, a unos 2m de la línea límite de los municipios de Escorca y Pollensa, aproximadamente en el p.k. 9,390 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703154 - ssk10,200
Posterior: 703156 - ssk8,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703156
Nombre: ssk8,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 237,8664 m.
Geopotencial: 233,15 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980162,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 56' 36,8233"
Latitud: 39° 52' 09,1942"
Altitud elipsoidal: 286,900 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en roca, a 4m de la entrada a la finca "Pedruixella Petit", aproximadamente en el p.k. 8,500 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703155 - ssk9,390
Posterior: 703157 - ssk7,400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703157**
Nombre: **ssk7,400**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 163,4632 m.
Geopotencial: 160,2238 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 56' 36,8149"
Latitud: 39° 52' 04,4545"
Altitud elipsoidal: 212,900 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca, junto a la señalita del hectómetro 4, en el p.k. 7,400 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703156 - ssk8,500
Posterior: 703158 - NGAB269
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703158
Nombre: NGAB269
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 113,6585 m.
Geopotencial: 111,4072 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,04 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 57' 08,6616"
Latitud: 39° 52' 05,7258"
Altitud elipsoidal: 162,690 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el puentecito que da paso a un camino, en su parte E., a 1m del extremo, aproximadamente en el p.k. 6,550 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703157 - ssk7,400
Posterior: 703159 - NGAB270
Agrupada con: 703159 - NGAB270.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703159
Nombre: NGAB270
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 113,5802 m.
Geopotencial: 111,3303 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980187,06 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 57' 09"
Latitud: 39° 52' 06"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca, a 6m del cartel que indica "Construcciones Pons Corró S.L.", aproximadamente en el p.k. 6,540 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703158 - NGAB269
Posterior: 703160 - ssk5,670
Agrupada con: 703158 - NGAB269.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703160**
Nombre: **ssk5,670**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 103,7884 m.
Geopotencial: 101,7327 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980189,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 57' 44,7070"
Latitud: 39° 52' 11,2007"
Altitud elipsoidal: 152,840 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina de puente sobre un torrente o rambla, aproximadamente en el p.k. 5,670 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703159 - NGAB270
Posterior: 703161 - ssk4,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703161**
Nombre: **ssk4,600**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,4121 m.
Geopotencial: 87,6414 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980192,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 58' 27,5838"
Latitud: 39° 52' 05,4361"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en una roca, junto a la señalita del hectómetro 6, en el p.k. 4,600 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703160 - ssk5,670
Posterior: 703162 - ssk3,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703162
Nombre: ssk3,500
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 82,5675 m.
Geopotencial: 80,9325 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980194,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 59' 07,5955"
Latitud: 39° 52' 20,7237"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo O. de puente sobre torrentera, aproximadamente en el p.k. 3,500 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la izquierda en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703161 - ssk4,600
Posterior: 703163 - ssk2,660
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703163
Nombre: ssk2,660
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 70,4280 m.
Geopotencial: 69,0336 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980198,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 59' 40,4867"
Latitud: 39° 52' 31,8242"
Altitud elipsoidal: 119,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo E. de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a una parcela, frente al chalet "Can Cristo", aproximadamente en el p.k. 2,660 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703162 - ssk3,500
Posterior: 703164 - ssk1,720
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703164
Nombre: ssk1,720
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 59,8933 m.
Geopotencial: 58,7077 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,88 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 00' 13,0651"
Latitud: 39° 52' 49,2256"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre centro de alcantarilla o puentecito sobre regato, aproximadamente en el p.k. 1,720 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollença, a la derecha en dirección Pollensa.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703163 - ssk2,660
Posterior: 703165 - NGAB271
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703165
Nombre: NGAB271
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 55,8457 m.
Geopotencial: 54,7403 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980203,56 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 00' 44"
Latitud: 39° 52' 60"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 1 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollença, a la izquierda en dirección Pollença.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703164 - ssk1,720
Posterior: 703166 - NGAB272
Agrupada con: 703166 - NGAB272.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703166
Nombre: NGAB272
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 55,6692 m.
Geopotencial: 54,5673 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980203,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 00' 42,9401"
Latitud: 39° 52' 59,0764"
Altitud elipsoidal: 104,560 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo E. de puente sobre torrentera o rambla, aproximadamente en el p.k. 0,900 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollença, a la izquierda en dirección Pollença. A 100m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703165 - NGAB271
Posterior: 703167 - ssk0,000
Agrupada con: 703165 - NGAB271.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703167
Nombre: ssk0,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,4592 m.
Geopotencial: 44,5594 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980205,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 01' 20,8658"
Latitud: 39° 53' 03,3988"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Casco urbano de Pollensa. Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta de rotonda, al pie del poste con las indicaciones a carretera Ma 2200, Inca, Palma y Port Pollensa, en el Km.0,000 de la Carretera Ma-10 Andratx-Pollensa.



Observaciones:

De esta rotonda parte la carretera Ma-10, Pollensa-Andratx o Andratx-Pollensa. De ahí que la señal sea ssk0,000. Para el próximo clavo se toma este tramo de la carretera Ma-2200 hasta la siguiente rotonda.
 - Inicio Ramal Nº 2703 al Mareógrafo de Pollença.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703166 - NGAB272
Posterior: 703168 - sskROTONDA
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703168
Nombre: sskROTONDA
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,2385 m.
Geopotencial: 38,4617 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,53 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 01' 17,9823"
Latitud: 39° 52' 32,0431"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Casco urbano de Pollensa. Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta de rotonda, al pie del poste con las indicaciones a carretera Ma-2201 y Alcudia. A 1.100m de la anterior.


Observaciones:

De la señal anterior se ha venido por un tramo de la carretera Ma-2200. Ahora, desde esta, se toma la carretera Ma-2201 que va a Alcudia hasta el Nodo.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703167 - ssk0,000
Posterior: 703169 - ssk6,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703169
Nombre: ssk6,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 33,8901 m.
Geopotencial: 33,2192 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,4 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 01' 39,5992"
Latitud: 39° 52' 22,1603"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 6 de la Carretera Ma-2201 Pollensa-Alcudia, a la izquierda en dirección Alcudia. A 600m de la anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703168 - sskROTONDA
Posterior: 703170 - ssk4,980
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703170
Nombre: ssk4,980
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 26,8318 m.
Geopotencial: 26,3006 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980202,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 02' 18,6818"
Latitud: 39° 52' 09,6389"
Altitud elipsoidal: 75,720 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo O. de un murete de seguridad de mampostería, sobre una corraliza de cerdos, aproximadamente en el Km.4,980 de la carretera Ma-2201 Pollensa-Alcudia, a la izquierda en dirección Alcudia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703169 - ssk6,000
Posterior: 703171 - ssk3,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703171
Nombre: ssk3,900
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,4130 m.
Geopotencial: 31,7713 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 3° 02' 46,6234"
Latitud: 39° 51' 44,4791"
Altitud elipsoidal: 81,290 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado al pie de la entrada a una parcela en camino a la derecha en dirección Alcudia, aproximadamente en el Km.3,900 de la carretera Ma-2201 Pollensa-Alcudia, a la derecha en dirección Alcudia.

Enlaces:

Anterior: 703170 - ssk4,980
Posterior: 703172 - ssk2,950
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703172
Nombre: ssk2,950
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Pollença
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,0860 m.
Geopotencial: 19,6884 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980201,41 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 03' 16,8079"
Latitud: 39° 51' 24,3749"
Altitud elipsoidal: 69,000 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O. de la solera de hormigón del paso de cuneta que da acceso a un chalet, aproximadamente en el Km.2,950 de la carretera Ma-2201 Pollensa-Alcudia, a la derecha en dirección Alcudia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703171 - ssk3,900
Posterior: 703173 - ssk2,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703173
Nombre: ssk2,000
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcúdia

Municipio: Alcúdia
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,5496 m.
Geopotencial: 13,2813 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980200,69 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 03' 49,5461"
Latitud: 39° 51' 08,0942"
Altitud elipsoidal: 62,480 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base del hito kilométrico 2 de la Carretera Ma-2201 Pollensa-Alcúdia, a la izquierda en dirección Alcúdia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703172 - ssk2,950
Posterior: 703174 - ssk0,950
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703174
Nombre: ssk0,950
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcúdia

Municipio: Alcúdia
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,0224 m.
Geopotencial: 10,8041 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980199,48 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 3° 04' 26,6309"
Latitud: 39° 50' 52,2416"
Altitud elipsoidal: 59,910 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo O. de un cerramiento de una parcela, aproximadamente en el Km.0,950 de la carretera Ma-2201 Pollensa-Alcúdia, a la izquierda en dirección Alcúdia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703173 - ssk2,000
Posterior: 703175 - NGAB273
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703175
Nombre: NGAB273
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Alcúdia
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 644
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,9405 m.
Geopotencial: 24,4466 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980196,51 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 3° 04' 55"
Latitud: 39° 50' 29"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Final o principio de la carretera 2201 Pollensa-Alcudia. Clavo metálico semiesférico incrustado en isleta de rotonda, al pie del poste con las indicaciones a carretera Ma 2201 y Pollensa, en el Km.0,000 de la Carretera Ma-2201 Pollensa-Alcudia.

Enlaces:

Anterior: 703174 - ssk0,950
Posterior: 168 - NGAB274* (Alcudia)
Agrupada con: 168 - NGAB274* (Alcudia).



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703176
Nombre: B. Peguera-C. Pinaret
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 03 de marzo de 2008
Nivelada: 01 de enero de 2010

Enlaces:

Anterior: 703023 - ssk19,600
Posterior: 703177 - B. Peguera-C. Eucalipto
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 8,8862 m.
Geopotencial: 8,7101 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,49 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 27' 28"
Latitud: 39° 32' 10"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado sobre banco de piedra, situado en el Bulevard de Peguera, esquina con la calle Pinaret.



Observaciones:

Sustituye al 703024 en la carretera MA-1. Señalización realizada por ETYCA S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **703177**
Nombre: **B. Peguera-C. Eucalipto**
Línea o Ramal: **703. Sant Agustí - Alcudia**

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 03 de marzo de 2008
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 5,4432 m.
Geopotencial: 5,3354 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,82 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 26' 55"
Latitud: 39° 32' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado en zapata de poste de hormigón situado en el Bulevard de Peguera, esquina con la calle Eucalipto.


Observaciones:

Sustituye al 703025 en la carretera MA-1. Señalización realizada por ETYCA S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703176 - B. Peguera-C. Pinaret
Posterior: 703178 - Monumento-Rotonda
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703178
Nombre: Monumento-Rotonda
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Calvià
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 03 de marzo de 2008
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 13,2292 m.
Geopotencial: 12,967 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,55 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 26' 41"
Latitud: 39° 32' 13"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico incrustado en pared de pilar de cartel-monumento de Cala Fornells, en rotonda del Bulevar Peguera con la carretera L'Espiga, frente al súper "Casa Pepe". A 30 cms del suelo.


Observaciones:

Sustituye al 703026 en la carretera MA-1. Señalización realizada por ETYCA S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703177 - B. Peguera-C. Eucalipto
Posterior: 703179 - ssk23,970
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703179
Nombre: ssk23,970
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 03 de marzo de 2008
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 44,4522 m.
Geopotencial: 43,5711 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980175,38 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 53"
Latitud: 39° 32' 24"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico sobre vertido de hormigón en el margen izquierdo de la carretera C-719-a de Peguera a Andratx, y sobre el Pk 23+970.



Observaciones:

Sustituye al 703027 en la carretera MA-1. Señalización realizada por ETYCA S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703178 - Monumento-Rotonda
Posterior: 703180 - ssk25,240
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 703180
Nombre: ssk25,240
Línea o Ramal: 703. Sant Agustí - Alcudia

Municipio: Andratx
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 697
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 03 de marzo de 2008
Nivelada: 01 de enero de 2010

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,4479 m.
Geopotencial: 23,9634 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980180,22 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 2° 25' 25"
Latitud: 39° 32' 51"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico sobre desagüe de paso carretera de acceso a campo de Golf de Andratx, y sobre el Pk 25+240 de la C-719-a, frente a futura desaladora de Andratx.


Observaciones:

Sustituye al 703028 en la carretera MA-1. Señalización realizada por ETYCA S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 703179 - ssk23,970
Posterior: 703029 - ssk26,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

NO EXISTE FOTOGRAFÍA

Reseña:

Observaciones:

NO EXISTE CROQUIS