

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712001
Nombre: ssk6,150
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 798
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 45,8389 m.
Geopotencial: 44,928 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980126,38 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 27' 05,4129"
Latitud: 38° 57' 41,9386"
Altitud elipsoidal: 95,130 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina de bordillo de jardincillo junto a la entrada de una planta de tratamiento de coches para desgüace, aproximadamente en el Km.6,150 de la Carretera C-733 Eivissa-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección St.Joan.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 174 - NGAB298*(Ca n'Estanyol)
Posterior: 712002 - ssk7,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712002**
Nombre: **ssk7,000**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 798
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 72,1100 m.
Geopotencial: 70,6769 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980122,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 27' 25,2712"
Latitud: 38° 58' 07,5413"
Altitud elipsoidal: 121,050 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a la carretera antigua, aproximadamente en el Km.7,000 de la Carretera C-733 Eivissa-Sant Joan de Labritja, a la derecha dirección St.Joan.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712001 - ssk6,150
Posterior: 712003 - ssk0,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712003
Nombre: ssk0,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 798
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 80,1268 m.
Geopotencial: 78,5342 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,14 mgals. *Calculada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 27' 43,2233"
Latitud: 38° 58' 24,7289"
Altitud elipsoidal: 129,410 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Bifurcación carreteras C-733 Eivissa-St.Joan y la PM-810 Eivissa-Sta.Eularia. Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de la zapata de hormigón que sostiene el cartel que indica "Santa Eularia, St. Joan, Cala Portinatx", en el Km.0,000 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.


Observaciones:

Desde este clavo dejamos la C-733 que va a St. Joan y la línea va por la PM-810 en dirección Sta. Eularia.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712002 - ssk7,000
Posterior: 712004 - ssk0,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712004
Nombre: ssk0,900
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 798
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 66,5893 m.
Geopotencial: 65,266 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980124,54 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:
Latitud:
Altitud elipsoidal:
Precisión:

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la cuneta hormigonada en el acceso a "MUEBLES CAN RAMÓN", aproximadamente en el Km.0,900 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta.Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712003 - ssk0,000
Posterior: 712005 - ssk1,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712005**
Nombre: **ssk1,900**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 56,0358 m.
Geopotencial: 54,9224 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980127,73 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 28' 58,5837"
Latitud: 38° 58' 52,0992"
Altitud elipsoidal: 105,310 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el Km.1,900 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712004 - ssk0,900
Posterior: 712006 - NGAB301
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712006
Nombre: NGAB301
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,8641 m.
Geopotencial: 47,8932 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,6 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 29' 39,3303"
Latitud: 38° 59' 04,2022"
Altitud elipsoidal: 98,100 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en centro de alcantarilla, aproximadamente en el Km.2,900 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.

Enlaces:

Anterior: 712005 - ssk1,900
Posterior: 712007 - NGAB302
Agrupada con: 712007 - NGAB302.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712007
Nombre: NGAB302
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 48,8616 m.
Geopotencial: 47,8908 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,6 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 29' 40"
Latitud: 38° 59' 05"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el Km.2,901 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la izquierda dirección Sta. Eularia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712006 - NGAB301
Posterior: 712008 - ssk4,000
Agrupada con: 712006 - NGAB301.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712008
Nombre: ssk4,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,3498 m.
Geopotencial: 38,568 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980129,58 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 30' 23,8175"
Latitud: 38° 59' 01,3200"
Altitud elipsoidal: 88,530 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de un macetero de hormigón que hay frente a la "CARPINTERÍA GABALDÓN", aproximadamente en el Km.4,000 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712007 - NGAB302
Posterior: 712009 - ssk4,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712009
Nombre: ssk4,800
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,7113 m.
Geopotencial: 32,0615 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980132,22 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 30' 56,1527"
Latitud: 38° 59' 02,8456"
Altitud elipsoidal: 81,940 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en una pequeña roca que hay junto al cerramiento de la casita nº24, ya en el camino que sale a la derecha, aproximadamente en el Km.4,800 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712008 - ssk4,000
Posterior: 712010 - ssk5,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712010
Nombre: ssk5,600
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712009 - ssk4,800
Posterior: 712011 - ssk6,700
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 18,2970 m.
Geopotencial: 17,9335 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 31' 28,1236"
Latitud: 38° 59' 03,0285"
Altitud elipsoidal: 67,540 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Entrada en Santa Eularia. Clavo metálico semiesférico incrustado en el bordillo de la acera, junto al cartel que indica "centre, Cala Llonga, San Carles, Escanar", aproximadamente en el Km.5,600 de la carretera PM-810 Eivissa-Sta. Eularia, a la derecha dirección Sta. Eularia.



Observaciones:

Desde aquí la línea va en dirección a Sant Carles por la misma carretera PM-810.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712011
Nombre: ssk6,700
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 24,1172 m.
Geopotencial: 23,6382 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,42 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 31' 55,2205"
Latitud: 38° 59' 12,3605"
Altitud elipsoidal: 73,520 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Centro urbano de Santa Eularia. Clavo metálico semiesférico incrustado en el segundo escalón de una escalinata que se adentra en un pequeño pinar, aproximadamente en el Km.6,700 de la carretera PM-810 Sta.Eularia-St. Carles, a la izquierda dirección St. Carles.



Observaciones:

La línea va en dirección a Sant Carles por la misma carretera PM-810.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712010 - ssk5,600
Posterior: 712012 - ssk7,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712012**
Nombre: **ssk7,500**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 12,4861 m.
Geopotencial: 12,238 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,32 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 28,8870"
Latitud: 38° 59' 27,3547"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Salida de Santa Eularia. Clavo metálico semiesférico incrustado a la entrada de la finca-mansión "EL HUERTO", aproximadamente en el Km.7,500 de la carretera PM-810 Sta.Eularia-St. Carles, a la derecha dirección St. Carles.


Observaciones:

La línea va en dirección a Sant Carles por la misma carretera PM-810.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712011 - ssk6,700
Posterior: 712013 - ssk8,500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712013
Nombre: ssk8,500
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 799
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 16,8229 m.
Geopotencial: 16,4888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,49 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 41,4342"
Latitud: 38° 59' 55,2862"
Altitud elipsoidal: 66,010 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado a la entrada de la ferretería "SA ROTA", aproximadamente en el Km.8,500 de la carretera PM-810 Sta.Eulària-St. Carles, a la derecha dirección St. Carles.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712012 - ssk7,500
Posterior: 712014 - NGAB303
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712014
Nombre: NGAB303
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,8537 m.
Geopotencial: 27,3004 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980135,3 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 52"
Latitud: 39° 00' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina S de alcantarilla, nada más pasar el camino-camí de Perella, aproximadamente en el Km.9,300 de la carretera PM-810 Sta.Eulària-St. Carles, a la derecha dirección St. Carles.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712013 - ssk8,500
Posterior: 712015 - NGAB304
Agrupada con: 712015 - NGAB304.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712015
Nombre: NGAB304
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 27,9499 m.
Geopotencial: 27,3948 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980135,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 51,1348"
Latitud: 39° 00' 21,1253"
Altitud elipsoidal: 77,230 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina N de alcantarilla, nada más pasar el camino-camí de Perella, aproximadamente en el Km.9,300 de la carretera PM-810 Sta.Eularia-St. Carles, a la izquierda dirección St. Carles.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712014 - NGAB303
Posterior: 712016 - ssk10,400
Agrupada con: 712014 - NGAB303.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712016**
Nombre: **ssk10,400**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712015 - NGAB304
Posterior: 712017 - ssk11,300
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 40,3787 m.
Geopotencial: 39,5766 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,76 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 02,1"
Latitud: 39° 00' 53,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el suelo de hormigón en la esquina de un pequeño almacén de trastos, aproximadamente en el Km.10,400 de la carretera PM-810 Sta.Eulària-St. Carles, a la izquierda dirección St. Carles.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712017
Nombre: ssk11,300
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712016 - ssk10,400
Posterior: 712018 - ssk12,300
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 50,7496 m.
Geopotencial: 49,7415 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 18,4536"
Latitud: 39° 01' 22,9924"
Altitud elipsoidal: 100,010 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el centro de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a un camino, junto a la señal de tráfico "prohibido a más de 40", frente a la entrada a un chalet, aproximadamente en el Km.11,300 de la carretera PM-810 Sta.Eularia-St. Carles, a la derecha dirección St. Carles.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712018
Nombre: ssk12,300
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712017 - ssk11,300
Posterior: 712019 - ssk13,300
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 63,0906 m.
Geopotencial: 61,8373 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,34 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 36,5470"
Latitud: 39° 01' 51,2650"
Altitud elipsoidal: 112,350 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Sant Carles. Clavo metálico semiesférico incrustado en la esquina de acera junto al bordillo, junto a un paso de cebra, nada más pasar las instalaciones de la inmobiliaria "STIRLING ACKROYD", aproximadamente en el Km.12,300 de la carretera PM-810 Sta.Eulària-St. Carles, a la derecha dirección St. Carles.



Observaciones:

Desde aquí la línea va por la misma PM-810 hacia Cala de Sant Vicent.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712019
Nombre: ssk13,300
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 87,7449 m.
Geopotencial: 86,0015 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980127,16 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 57,6604"
Latitud: 39° 02' 14,2268"
Altitud elipsoidal: 137,030 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el suelo de hormigón en la esquina de un cerramiento de mampostería de una parcela, aproximadamente en el Km.13,300 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent, a la derecha dirección C.St.Vicent.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712018 - ssk12,300
Posterior: 712020 - ssk14,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712020
Nombre: ssk14,300
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 58,3712 m.
Geopotencial: 57,2118 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 34' 06,5686"
Latitud: 39° 02' 42,3501"
Altitud elipsoidal: 108,040 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de la señal de tráfico "cruce con preferencia", aproximadamente en el Km.14,300 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent, a la derecha dirección C.St.Vicent.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712019 - ssk13,300
Posterior: 712021 - ssk15,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712021
Nombre: ssk15,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712020 - ssk14,300
Posterior: 712022 - ssk16,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 53,6747 m.
Geopotencial: 52,6087 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,59 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: 1° 34' 21,3020"
Latitud: 39° 03' 01,6669"
Altitud elipsoidal: 102,900 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la base de cerramiento de parcela hecho de bloques prefabricados de hormigón, junto a la señal del p.k.15 que está embutida en uno de los bloques, en el Km.15,000 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent, a la derecha dirección C.St.Vicent.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712022
Nombre: ssk16,100
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 49,3314 m.
Geopotencial: 48,3517 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980137,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 34' 55,2264"
Latitud: 39° 03' 22,6155"
Altitud elipsoidal: 98,510 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Aproximadamente en el p.k.16,100 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent sale a la derecha una carretera que va a la playa de Aigua Blanca; a unos 15m en dirección a esta playa sale un camino a la derecha y, junto al comienzo del camino hay una pequeña roca a modo de mojón. Sobre esta roca está el clavo metálico semiesférico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712021 - ssk15,000
Posterior: 712023 - ssk16,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712023
Nombre: ssk16,900
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 65,9980 m.
Geopotencial: 64,6871 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,05 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 35' 05,7464"
Latitud: 39° 03' 43,4585"
Altitud elipsoidal: 115,210 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Aproximadamente en el p.k.16,900 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent hay a la derecha una entrada a una finca con una puerta metálica y una tapia en forma de ele. Junto al extremo de la tapia está el clavo metálico semiesférico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712022 - ssk16,100
Posterior: 712024 - ssk18,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712024
Nombre: ssk18,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Santa Eulària des Riu
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 69,9794 m.
Geopotencial: 68,5894 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,94 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 35' 16,6613"
Latitud: 39° 04' 06,6136"
Altitud elipsoidal: 119,200 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Curva cerrada a la izquierda. Clavo metálico semiesférico incrustado sobre la torta de hormigón que sujeta el final de la barrera de seguridad, 3m más delante de la señal del p.k.18, aproximadamente en el Km.18,003 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent, a la derecha dirección C.St.Vicent.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712023 - ssk16,900
Posterior: 712025 - ssk18,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712025**
Nombre: **ssk18,900**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712024 - ssk18,000
Posterior: 712026 - ssk8,700
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 39,0431 m.
Geopotencial: 38,2678 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980141,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 35' 20,9447"
Latitud: 39° 04' 26,5387"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)



Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el extremo de murete de hormigón a modo de barrera de seguridad, aproximadamente en el Km.18,900 de la carretera PM-810 St.Carles-Cala de Sant Vicent, a la derecha dirección C.St.Vicent.

Observaciones:

Desde aquí la línea va en dirección a Sant Joan de Labritja por la carretera PM-811.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712026**
Nombre: **ssk8,700**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 20,0621 m.
Geopotencial: 19,6638 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 34' 52,8807"
Latitud: 39° 04' 40,9329"
Altitud elipsoidal: 69,270 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en la solera de hormigón de una casa, junto a la tapia y a un metro de unas escaleras, aproximadamente en el Km.8,700 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712025 - ssk18,900
Posterior: 712027 - ssk7,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712027
Nombre: ssk7,700
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 32,0794 m.
Geopotencial: 31,4424 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,44 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 34' 19,8777"
Latitud: 39° 04' 55,6916"
Altitud elipsoidal: 81,320 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En el p.k.7,700 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, sale a la derecha una carretera que va al Santuari Punic des Culleran. Al comienzo de esa carretera hay una alcantarilla a la izquierda junto a la señal de tráfico "stop" y, sobre el centro de la misma está el clavo metálico semiesférico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712026 - ssk8,700
Posterior: 712028 - NGAB312
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712028
Nombre: NGAB312
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,0825 m.
Geopotencial: 41,2469 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,57 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 47,4554"
Latitud: 39° 04' 47,9413"
Altitud elipsoidal: 91,320 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el estribo N.O. de un puente sobre una torrentera, entre dos muretes a modo de pretil, aproximadamente en el Km.6,900 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la derecha dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712027 - ssk7,700
Posterior: 712029 - NGAB313
Agrupada con: 712029 - NGAB313.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712029
Nombre: NGAB313
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,2503 m.
Geopotencial: 41,4114 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,54 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 48"
Latitud: 39° 04' 49"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el puente sobre una torrentera, entre dos muretes a modo de pretil, aproximadamente en el Km.6,900 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712028 - NGAB312
Posterior: 712030 - ssk5,900
Agrupada con: 712028 - NGAB312.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712030**
Nombre: **ssk5,900**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 101,6527 m.
Geopotencial: 99,6333 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980130,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 33' 15,4348"
Latitud: 39° 04' 31,3607"
Altitud elipsoidal: 150,880 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso a un camino, frente a una finca con bancales, aproximadamente en el Km.5,900 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712029 - NGAB313
Posterior: 712031 - ssk5,050
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712031
Nombre: ssk5,050
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 146,8989 m.
Geopotencial: 143,9796 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980120,43 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 51,5648"
Latitud: 39° 04' 29,3615"
Altitud elipsoidal: 196,160 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla junto a un camino que sale a la izquierda, aproximadamente en el Km.5,050 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712030 - ssk5,900
Posterior: 712032 - ssk4,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712032
Nombre: ssk4,300
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 185,9863 m.
Geopotencial: 182,289 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 32,3550"
Latitud: 39° 04' 26,4158"
Altitud elipsoidal: 235,290 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla en paso de cuneta que da acceso al Camino de S'Aumanguena, aproximadamente en el Km.4,300 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712031 - ssk5,050
Posterior: 712033 - ssk3,600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712033**
Nombre: **ssk3,600**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 233,6833 m.
Geopotencial: 229,036 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980102,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 32' 09,7372"
Latitud: 39° 04' 23,6866"
Altitud elipsoidal: 282,990 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla junto a un camino que sale a la izquierda, aproximadamente en el Km.3,600 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712032 - ssk4,300
Posterior: 712034 - ssk2,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **712034**
Nombre: **ssk2,800**
Línea o Ramal: **712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel**

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 268,1120 m.
Geopotencial: 262,7786 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980096,26 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 31' 49,3802"
Latitud: 39° 04' 24,9405"
Altitud elipsoidal: 317,480 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en esquina de alcantarilla, aproximadamente en el Km.2,800 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712033 - ssk3,600
Posterior: 712035 - ssk1,700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712035
Nombre: ssk1,700
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 244,9653 m.
Geopotencial: 240,0933 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980100,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 31' 10,4519"
Latitud: 39° 04' 29,6565"
Altitud elipsoidal: 294,280 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla junto a un camino particular que sale a la izquierda, aproximadamente en el Km.1,700 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la izquierda dirección Sant Joan de Labritja.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712034 - ssk2,800
Posterior: 712036 - ssk0,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712036
Nombre: ssk0,900
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 203,2969 m.
Geopotencial: 199,255 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980109,83 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 30' 55,9289"
Latitud: 39° 04' 41,1896"
Altitud elipsoidal: 252,130 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Entrada a la población de Sant Joan de Labritja. Nada más entrar en el pueblo sale a la derecha la carretera que va a Portinatx. Pues bien, nada más comenzar esta carretera y a la derecha hay una alcantarilla (frente a la caja de ahorros "Sa Nostra") en el centro de la cual está incrustado el clavo metálico semiesférico, aproximadamente en el Km.0,900 de la carretera PM-811 Cala de Sant Vicent-Sant Joan de Labritja, a la derecha dirección Sant Joan de Labritja.


Observaciones:

Desde aquí la línea continúa hasta que la PM-811 desemboca en la carretera C-733 Eivissa-Cala de Portinatx. Continúa por la C-733 algo más de 1km., hasta la gasolinera, donde se toma a la derecha una carretera que va hasta Sant Miquel de Balansat.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712035 - ssk1,700
Posterior: 712037 - NGAB314
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712037
Nombre: NGAB314
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 20 de octubre de 2000
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 162,8339 m.
Geopotencial: 159,5975 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,46 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 30' 15"
Latitud: 39° 04' 34"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la base de hormigón que sustenta la pata de cartel indicativo que ocupa toda la calzada, aproximadamente en el Km.20,700 de la carretera C-733 Eivissa-Cala de Portinatx, a la derecha dirección Eivissa. Dista del anterior 1.100m.


Observaciones:

La línea continúa por la C-733 hasta la gasolinera, donde se toma a la derecha una carretera que va hasta Sant Miquel de Balansat.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712036 - ssk0,900
Posterior: 712038 - NGAB315
Agrupada con: 712038 - NGAB315.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712038
Nombre: NGAB315
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712037 - NGAB314
Posterior: 712039 - ssk0,000
Agrupada con: 712037 - NGAB314.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 160,8170 m.
Geopotencial: 157,6207 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 30' 13,8698"
Latitud: 39° 04' 33,1845"
Altitud elipsoidal: 210,880 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la base de hormigón que sustenta la pata más cercana a la calzada del cartel que indica "C-733, Eivissa 20, Sta. Eularia 20", aproximadamente en el Km.20,700 de la carretera C-733 Eivissa-Cala de Portinatx, a la derecha dirección Eivissa. Dista del anterior 50m.



Observaciones:

La línea continúa por la C-733 hasta la gasolinera, donde se toma a la derecha una carretera que va hasta Sant Miquel de Balansat.



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712039
Nombre: ssk0,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 140,6745 m.
Geopotencial: 137,879 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980121,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 29' 47,3305"
Latitud: 39° 04' 14,5411"
Altitud elipsoidal: 189,120 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Desde el clavo anterior en dirección Eivissa se llega a la estación de servicio "CAMPSA", donde a la derecha sale una carretera que va a Sant Miquel de Balansat. Pues bien, al comienzo de esta carretera y a la derecha hay un chalet. En la acera de la casa, junto a las escaleras está incrustado el clavo metálico semiesférico, aproximadamente en el Km.19,700 de la carretera C-733 Eivissa-Cala de Portinatx, a la derecha dirección Eivissa.


Observaciones:

Aquí se deja la C-733. La línea continúa por la carretera a Sant Miquel. Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 0,000 para éste 712039.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712038 - NGAB315
Posterior: 712040 - ssk1,150
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712040
Nombre: ssk1,150
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 773
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 121,3467 m.
Geopotencial: 118,9354 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980123,75 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 29' 10,9450"
Latitud: 39° 03' 57,8202"
Altitud elipsoidal: 170,670 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en extremo de alcantarilla, junto a un cerramiento hecho de bloques de hormigón de una parcela, aproximadamente en el Km.1,150 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la derecha dirección St. Miquel. Dista unos 1.100m. de la señal anterior.


Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 1,150 para éste 712040.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712039 - ssk0,000
Posterior: 712041 - ssk2,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712041
Nombre: ssk2,000
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 772
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 140,1363 m.
Geopotencial: 137,351 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980118,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 28' 39,6198"
Latitud: 39° 03' 47,5349"
Altitud elipsoidal: 189,450 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la solera de hormigón a la izquierda de la entrada a una finca y chalet, aproximadamente en el Km.2,000 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la izquierda dirección St. Miquel. Dista unos 900m. de la señal anterior.


Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 2,000 para éste 712041.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712040 - ssk1,150
Posterior: 712042 - ssk2,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712042
Nombre: ssk2,900
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 772
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 140,1726 m.
Geopotencial: 137,3865 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,95 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 28' 05,2208"
Latitud: 39° 03' 36,5905"
Altitud elipsoidal: 189,490 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en una alcantarilla que hay a la entrada de una finca que tiene una nave-almacén, aproximadamente en el Km.2,900 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la izquierda dirección St. Miquel. Dista unos 900m. de la señal anterior.


Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 2,900 para éste 712042.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712041 - ssk2,000
Posterior: 712043 - ssk3,800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712043
Nombre: ssk3,800
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 772
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712042 - ssk2,900
Posterior: 712044 - ssk4,600
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 147,0994 m.
Geopotencial: 144,1753 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980115,24 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 27' 29,8059"
Latitud: 39° 03' 24,3058"
Altitud elipsoidal: 196,460 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la base de hormigón que sostiene un poste que indica dirección a Sant Llorenç, aproximadamente en el Km.3,800 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la izquierda dirección St. Miquel. Dista unos 900m. de la señal anterior.

Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 3,800 para éste 712043.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712044
Nombre: ssk4,600
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 772
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Enlaces:

Anterior: 712043 - ssk3,800
Posterior: 712045 - ssk5,500
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 163,0491 m.
Geopotencial: 159,8076 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980112,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 26' 59,8947"
Latitud: 39° 03' 22,2615"
Altitud elipsoidal: 212,360 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el centro de alcantarilla, junto a la señal de tráfico "curva a la izquierda, curva a la derecha", aproximadamente en el Km.4,600 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la derecha dirección St. Miquel. Dista unos 800m. de la señal anterior.

Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 4,600 para éste 712044.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 712045
Nombre: ssk5,500
Línea o Ramal: 712. [ESTE] Ca n'Estanyol - St. Miquel

Municipio: Sant Joan de Labritja
Provincia: Illes Balears
Hoja MTN50: 772
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2007
Nivelada: 15 de diciembre de 2008

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 117,5328 m.
Geopotencial: 115,197 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980122 mgals. *Observada*
Cálculo: 23 de febrero de 2009

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 1° 26' 28,1626"
Latitud: 39° 03' 12,7430"
Altitud elipsoidal: 166,880 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en el extremo del muro de contención de la carretera, donde hace esquina con otro muro de contención de un bancale de una finca, aproximadamente en el Km.5,500 de la carretera C-733-Sant Miquel de Balansat, a la izquierda dirección St. Miquel. Dista unos 900m. de la señal anterior. De aquí al Nodo 173 hay unos 500m.

Observaciones:

Como esta carretera no tiene señalización kilométrica se asigna a los clavos un nombre provisional, con el 5,500 para éste 712045.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 712044 - ssk4,600
Posterior: 173 - NGAB296* (Sant Miquel)
Agrupada con:

