

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802001
Nombre: SP59,060
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 972,1430 m.
Geopotencial: 952,9171 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,93 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 53"
Latitud: 42° 56' 10"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59,060 de la margen S de la Carretera CL-631. En el muro-valla perimetral del almacén de materiales VICMARI, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 214 - SSK59,060* (Villablino)
Posterior: 802002 - SSCUATROCAMINOS
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802002**
Nombre: **SSCUATROCAMINOS**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 976,3530 m.
Geopotencial: 957,0432 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980181,12 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 23,4"
Latitud: 42° 56' 14,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo-acera en el cruce llamado de Cuatro Caminos en Villablino, según reseña gráfica. Distará unos 900 m. de la señal número 802001.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802001 - SP59,060
Posterior: 802003 - SPCRUCE
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802003
Nombre: SPCRUCÉ
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1009,0781 m.
Geopotencial: 989,1155 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 48,0"
Latitud: 42° 56' 21,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,050 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En muro de contención-acera, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802002 - SSCUATROCAMINOS
Posterior: 802004 - SP12,060
Agrupada con: 802004 - SP12,060.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802004**
Nombre: **SP12,060**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1008,7509 m.
Geopotencial: 988,7948 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980174,27 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 47"
Latitud: 42° 56' 22"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,060 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 9 m. de la señal anterior. En muro de contención-acera, junto a una escalera, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802003 - SPCRUCÉ
Posterior: 802005 - SSK13,100
Agrupada con: 802003 - SPCRUCÉ.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802005**
Nombre: **SSK13,100**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 986,9204 m.
Geopotencial: 967,3984 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980177,47 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 04,2"
Latitud: 42° 56' 13,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802004 - SP12,060
Posterior: 802006 - SSK14,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802006
Nombre: SSK14,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 995,8927 m.
Geopotencial: 976,19 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980173,87 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17' 26,0"
Latitud: 42° 55' 57,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En la zapata de un cartel indicador según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802005 - SSK13,100
Posterior: 802007 - SSK15,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802007
Nombre: SSK15,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1029,7413 m.
Geopotencial: 1009,3649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980168,44 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 51,9"
Latitud: 42° 56' 12,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15, de la margen de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla


Enlaces:

Anterior: 802006 - SSK14,100
Posterior: 802008 - SSK16,060
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802008
Nombre: SSK16,060
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1066,9145 m.
Geopotencial: 1045,7956 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980160,4 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 10,5030"
Latitud: 42° 56' 20,2608"
Altitud elipsoidal: 1124,092 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,060 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un muro de contención, en la entrada a casa "La Venta".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802007 - SSK15,000
Posterior: 802009 - SPFUENTE
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802009
Nombre: SPFUENTE
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1066,2899 m.
Geopotencial: 1045,1829 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,99 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 38,0"
Latitud: 42° 56' 31,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,980 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En un muro de contención junto a una fuente.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802008 - SSK16,060
Posterior: 802010 - SP16,980
Agrupada con: 802010 - SP16,980.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802010
Nombre: SP16,980
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1066,5780 m.
Geopotencial: 1045,4652 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,93 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 37,8"
Latitud: 42° 56' 30,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,980 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En el extremo N de un muro de contención.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802009 - SPFUENTE
Posterior: 802011 - SSK17,900
Agrupada con: 802009 - SPFUENTE.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802011
Nombre: SSK17,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1099,8051 m.
Geopotencial: 1078,0309 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,13 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 59,5"
Latitud: 42° 56' 38,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En la solera de una fuente, al borde del Río Lumajo, en Villaseca de Laciána.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802010 - SP16,980
Posterior: 802012 - SSK19,030
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802012**
Nombre: **SSK19,030**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Villablino
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1116,6453 m.
Geopotencial: 1094,5361 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980152,97 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 19,4"
Latitud: 42° 56' 47,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,030 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un muro al lado de una escalera.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802011 - SSK17,900
Posterior: 802013 - SSK20,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802013**
Nombre: **SSK20,000**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: **Cabrillanes**
Provincia: **León**
Hoja MTN50: **101**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de abril de 2008**
Nivelada: **25 de junio de 2013**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1167,3535 m.**
Geopotencial: **1144,2315 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980143,32 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 13' 50,8"**
Latitud: **42° 57' 09,8"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **802012 - SSK19,030**
Posterior: **802014 - SSK21,100**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802014**
Nombre: **SSK21,100**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: **Cabrillanes**
Provincia: **León**
Hoja MTN50: **101**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de abril de 2008**
Nivelada: **25 de junio de 2013**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1223,0935 m.**
Geopotencial: **1198,8599 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980134,74 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 13' 06,6"**
Latitud: **42° 56' 59,2"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **802013 - SSK20,000**
Posterior: **802015 - SSK21,900**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802015
Nombre: SSK21,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1238,0766 m.
Geopotencial: 1213,5446 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980132,89 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 6° 12' 33,5"
Latitud: 42° 56' 55,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 21,900 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En final de una cuneta hormigonada.

Enlaces:

Anterior: 802014 - SSK21,100
Posterior: 802016 - SSK22,930
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802016
Nombre: SSK22,930
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 101
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802015 - SSK21,900
Posterior: 802017 - SSK23,950
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1251,8798 m.
Geopotencial: 1227,0702 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980129,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 11' 48,6"
Latitud: 42° 57' 00,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,930 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802017
Nombre: SSK23,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1267,9094 m.
Geopotencial: 1242,7814 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980127,83 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 11' 12,9"
Latitud: 42° 57' 14,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,950 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802016 - SSK22,930
Posterior: 802018 - SPPOSTE
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802018
Nombre: SPPOSTE
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802017 - SSK23,950
Posterior: 802019 - SP24,900
Agrupada con: 802019 - SP24,900.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1270,1360 m.
Geopotencial: 1244,9646 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,29 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 10' 33,7"
Latitud: 42° 57' 09,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En la base de un poste.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802019
Nombre: SP24,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802018 - SPPOSTE
Posterior: 802020 - SSK25,900
Agrupada con: 802018 - SPPOSTE.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1270,7604 m.
Geopotencial: 1245,5765 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,17 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 10' 38,7"
Latitud: 42° 57' 11,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En la zapata N de un cartel indicador.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802020**
Nombre: **SSK25,900**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: **Cabrillanes**
Provincia: **León**
Hoja MTN50: **102**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de abril de 2008**
Nivelada: **25 de junio de 2013**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1263,5125 m.**
Geopotencial: **1238,4745 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980130,27 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 09' 49,7"**
Latitud: **42° 57' 11,2"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,900 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **802019 - SP24,900**
Posterior: **802021 - SSK26,970**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802021
Nombre: SSK26,970
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1250,2353 m.
Geopotencial: 1225,4611 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980131,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 09' 05,7"
Latitud: 42° 57' 12,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,970 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802020 - SSK25,900
Posterior: 802022 - SSK28,100
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802022
Nombre: SSK28,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1239,9438 m.
Geopotencial: 1215,3748 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980132,81 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 08' 20,1"
Latitud: 42° 57' 20,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802021 - SSK26,970
Posterior: 802023 - SSK29,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802023
Nombre: SSK29,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1235,2828 m.
Geopotencial: 1210,8075 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,09 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 44,7908"
Latitud: 42° 57' 24,8413"
Altitud elipsoidal: 1292,339 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802022 - SSK28,100
Posterior: 802024 - SPLOSMORROS
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802024
Nombre: SPLOSMORROS
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802023 - SSK29,000
Posterior: 802025 - SP29,950
Agrupada con: 802025 - SP29,950.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1229,6634 m.
Geopotencial: 1205,3001 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,88 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 04,4"
Latitud: 42° 57' 22,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,950 de la margen N de la Carretera CL-626. Distancia unos 950 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802025
Nombre: SP29,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1229,5751 m.
Geopotencial: 1205,2136 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980134,9 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 07' 10,1"
Latitud: 42° 57' 23,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,950 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802024 - SPLOSMORROS
Posterior: 802026 - SSK31,000
Agrupada con: 802024 - SPLOSMORROS.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802026**
Nombre: **SSK31,000**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: **Cabrillanes**
Provincia: **León**
Hoja MTN50: **102**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **13 de abril de 2008**
Nivelada: **25 de junio de 2013**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **1219,4743 m.**
Geopotencial: **1195,3097 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980132,73 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 6° 06' 22,4"**
Latitud: **42° 57' 20,4"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 31 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **802025 - SP29,950**
Posterior: **802027 - SSK32,000**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802027
Nombre: SSK32,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1221,6648 m.
Geopotencial: 1197,4578 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,42 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 05' 43,0"
Latitud: 42° 57' 19,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En bordillo acera junto al hito del Km.32 en Huergas de Babia.


Enlaces:

Anterior: 802026 - SSK31,000
Posterior: 802028 - SSK32,900
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802028
Nombre: SSK32,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1210,1782 m.
Geopotencial: 1186,2018 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,38 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 05' 09,2"
Latitud: 42° 57' 37,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 32,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802027 - SSK32,000
Posterior: 802029 - SSK34,100
Agrupada con:



VILLABLINO ← CL-626 → LA ROBLA


SSK32,900
 802028

Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802029
Nombre: SSK34,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Cabrillanes
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802028 - SSK32,900
Posterior: 802030 - SSK35,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1197,4827 m.
Geopotencial: 1173,7615 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980140,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 04' 22,5"
Latitud: 42° 57' 52,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 34,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802030
Nombre: SSK35,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1196,6820 m.
Geopotencial: 1172,9768 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980140,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 03' 46,8196"
Latitud: 42° 57' 52,5686"
Altitud elipsoidal: 1253,654 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35 de la margen N de la Carretera CL-626. Distra unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802029 - SSK34,100
Posterior: 802031 - SSK35,950
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802031
Nombre: SSK35,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1207,4105 m.
Geopotencial: 1183,4913 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980138,42 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 03' 08,5"
Latitud: 42° 57' 38,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 35,950 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En una isleta, en el desvío a San Emiliano.

Enlaces:

Anterior: 802030 - SSK35,000
Posterior: 802032 - SPLAVEGA
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802032
Nombre: SPLAVEGA
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802031 - SSK35,950
Posterior: 802033 - SP36,900
Agrupada con: 802033 - SP36,900.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1176,0580 m.
Geopotencial: 1152,7656 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,61 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 32,6"
Latitud: 42° 57' 21,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36,900 de la margen N de la Carretera CL-626. Distra unos 950 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802033
Nombre: SP36,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802032 - SPLAVEGA
Posterior: 802034 - SP38,000
Agrupada con: 802032 - SPLAVEGA.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1176,2748 m.
Geopotencial: 1152,978 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,57 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 02' 38,9"
Latitud: 42° 57' 22,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802034
Nombre: SP38,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1173,7627 m.
Geopotencial: 1150,5151 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,25 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 01' 57,2"
Latitud: 42° 57' 10,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En afloración rocosa. Dista 2,50 m. del hito del Km. 38.

Enlaces:

Anterior: 802033 - SP36,900
Posterior: 802035 - SSK39,050
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802035
Nombre: SSK39,050
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1158,9853 m.
Geopotencial: 1136,0336 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,65 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 01' 13,7"
Latitud: 42° 57' 02,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39,050 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En la base de un poste eléctrico.


Enlaces:

Anterior: 802034 - SP38,000
Posterior: 802036 - SSK40,000
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802036
Nombre: SSK40,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1151,8606 m.
Geopotencial: 1129,0506 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,43 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 00' 41,5"
Latitud: 42° 56' 51,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 40 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En la base de un poste eléctrico.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802035 - SSK39,050
Posterior: 802037 - SSK41,030
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802037
Nombre: SSK41,030
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802036 - SSK40,000
Posterior: 802038 - SSK42,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1145,2419 m.
Geopotencial: 1122,5649 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980150,45 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 59' 57,8032"
Latitud: 42° 56' 53,0421"
Altitud elipsoidal: 1202,159 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41,030 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802038
Nombre: SSK42,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802037 - SSK41,030
Posterior: 802039 - SP43,080
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1136,4620 m.
Geopotencial: 1113,9576 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 59' 26,5"
Latitud: 42° 56' 35,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802039
Nombre: SP43,080
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802038 - SSK42,000
Posterior: 802040 - SP43,100
Agrupada con: 802040 - SP43,100.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1130,3150 m.
Geopotencial: 1107,9321 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 42,4"
Latitud: 42° 56' 30,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43,080 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802040
Nombre: SP43,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: San Emiliano
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802039 - SP43,080
Posterior: 802041 - SSK43,900
Agrupada con: 802039 - SP43,080.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1130,0902 m.
Geopotencial: 1107,7118 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,76 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 42,6"
Latitud: 42° 56' 29,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 20 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802041
Nombre: SSK43,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1123,8548 m.
Geopotencial: 1101,5997 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,81 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 58' 23,4"
Latitud: 42° 56' 17,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Distancia unos 800 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802040 - SP43,100
Posterior: 802042 - SSK44,850
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802042**
Nombre: **SSK44,850**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1132,9423 m.
Geopotencial: 1110,5073 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,53 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 57' 51,2"
Latitud: 42° 55' 58,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44,850 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 950 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802041 - SSK43,900
Posterior: 802043 - SSK46,050
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802043
Nombre: SSK46,050
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1121,0726 m.
Geopotencial: 1098,8744 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,57 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 57' 15,3"
Latitud: 42° 55' 33,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 46,050 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.200 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802042 - SSK44,850
Posterior: 802044 - SSK47,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802044
Nombre: SSK47,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1127,0149 m.
Geopotencial: 1104,6973 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,81 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 56' 32,5904"
Latitud: 42° 55' 26,2125"
Altitud elipsoidal: 1186,018 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802043 - SSK46,050
Posterior: 802045 - SSK48,000
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802045
Nombre: SSK48,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1137,7704 m.
Geopotencial: 1115,2367 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980146,58 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55' 57,1"
Latitud: 42° 55' 11,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 48 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802044 - SSK47,100
Posterior: 802046 - SSK49,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802046
Nombre: SSK49,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1127,1246 m.
Geopotencial: 1104,8012 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980146,63 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 55' 27,8"
Latitud: 42° 54' 49,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802045 - SSK48,000
Posterior: 802047 - SPLANCARA
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802047
Nombre: SPLANCARA
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1116,8795 m.
Geopotencial: 1094,7625 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980150,15 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 55' 25,6"
Latitud: 42° 54' 35,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49,920 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802046 - SSK49,000
Posterior: 802048 - SP49,920
Agrupada con: 802048 - SP49,920.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802048
Nombre: SP49,920
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1118,2404 m.
Geopotencial: 1096,0962 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,88 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 55' 26,0"
Latitud: 42° 54' 35,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49,920 de la margen W de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En un murete quitamiedos.

Enlaces:

Anterior: 802047 - SPLANCARA
Posterior: 802049 - SSK50,940
Agrupada con: 802047 - SPLANCARA.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802049
Nombre: SSK50,940
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1122,4257 m.
Geopotencial: 1100,1966 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,87 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 55' 07,1"
Latitud: 42° 54' 10,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 50,940 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802048 - SP49,920
Posterior: 802050 - SSK51,900
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802050**
Nombre: **SSK51,900**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1121,4847 m.
Geopotencial: 1099,2738 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,54 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 54' 39,9"
Latitud: 42° 53' 53,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51,900 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantatrilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802049 - SSK50,940
Posterior: 802051 - SP53,150
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802051
Nombre: SP53,150
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1121,1513 m.
Geopotencial: 1098,9474 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,87 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53' 49,5"
Latitud: 42° 53' 54,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 53,150 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.250 m. de la señal anterior. En muro de contención.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802050 - SSK51,900
Posterior: 802052 - SP54,080
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802052
Nombre: SP54,080
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1118,0543 m.
Geopotencial: 1095,9131 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 53' 19,5"
Latitud: 42° 53' 57,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54,080 de la margen W de la Carretera CL-626. Distancia unos 900 m. de la señal anterior. En muro de contención.

Enlaces:

Anterior: 802051 - SP53,150
Posterior: 802053 - SP55,100
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802053
Nombre: SP55,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1115,4843 m.
Geopotencial: 1093,3942 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,54 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 53' 03,3"
Latitud: 42° 53' 51,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802052 - SP54,080
Posterior: 802054 - SPVERTICE
Agrupada con: 802054 - SPVERTICE.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802054
Nombre: SPVERTICE
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1115,9421 m.
Geopotencial: 1093,8428 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,45 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 53' 03,5934"
Latitud: 42° 53' 51,5178"
Altitud elipsoidal: 1172,647 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En la base de un hito de control de la autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802053 - SP55,100
Posterior: 802055 - SSK56,200
Agrupada con: 802053 - SP55,100.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802055
Nombre: SSK56,200
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1112,8559 m.
Geopotencial: 1090,8175 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,31 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 22,0"
Latitud: 42° 53' 50,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56,200 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802054 - SPVERTICE
Posterior: 802056 - SSK57,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802056
Nombre: SSK57,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Sena de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802055 - SSK56,200
Posterior: 802103 - SSK58,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1119,1574 m.
Geopotencial: 1096,9935 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,41 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 29,0"
Latitud: 42° 53' 38,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 800 m. de la señal anterior. En afloración rocosa. Dista 2 m. del hito del Km. 57.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802058
Nombre: SPLOSCANTOS
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1113,6746 m.
Geopotencial: 1091,6204 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,67 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 04,0"
Latitud: 42° 53' 11,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59,400 de la margen N de la Carretera CL-626. Distancia unos 650 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802104 - SPK58,750
Posterior: 802059 - SP59,400
Agrupada con: 802059 - SP59,400.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802059
Nombre: SP59,400
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1113,1349 m.
Geopotencial: 1091,0914 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,78 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 52' 04,2"
Latitud: 42° 53' 11,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59,400 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802058 - SPLOSCANTOS
Posterior: 802105 - SPK60,200
Agrupada con: 802058 - SPLOSCANTOS.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802061
Nombre: SSK61,050
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802105 - SPK60,200
Posterior: 802062 - SSK61,900
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1139,8343 m.
Geopotencial: 1117,2559 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,18 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 53,6"
Latitud: 42° 52' 41,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61,050 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802062
Nombre: SSK61,900
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1127,1198 m.
Geopotencial: 1104,7945 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980144,85 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 41,7"
Latitud: 42° 52' 28,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61,900 de la margen S de la Carretera CL-626. Distancia unos 850 m. de la señal anterior. En la base de un hito de control de autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802061 - SSK61,050
Posterior: 802106 - SSK62,580
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802063
Nombre: SSK63,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 103
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1135,6528 m.
Geopotencial: 1113,1561 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 19,1"
Latitud: 42° 52' 16,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 63,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 520 m. de la señal anterior. En la base de una antigua señal. Dista 3,5 m. del poste.


Enlaces:

Anterior: 802106 - SSK62,580
Posterior: 802064 - SSK63,940
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802064
Nombre: SSK63,940
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1125,2697 m.
Geopotencial: 1102,98 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,93 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 36,7"
Latitud: 42° 52' 02,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 63,940 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 750 m. de la señal anterior. En la base de un hito de control de autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802063 - SSK63,100
Posterior: 802065 - SSK65,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802065
Nombre: SSK65,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1122,5786 m.
Geopotencial: 1100,3409 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,93 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 49,4"
Latitud: 42° 51' 35,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,100 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En la base de un hito de control de autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802064 - SSK63,940
Posterior: 802066 - SPMIRADOR
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802066**
Nombre: **SPMIRADOR**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1143,9530 m.
Geopotencial: 1121,2884 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980139,03 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 44,0890"
Latitud: 42° 51' 15,2088"
Altitud elipsoidal: 1200,643 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,950 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En la base de un hito de control de autovía.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802065 - SSK65,100
Posterior: 802067 - SP65,950
Agrupada con: 802067 - SP65,950.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802067
Nombre: SP65,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1143,5564 m.
Geopotencial: 1120,8998 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980139,11 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 43,8"
Latitud: 42° 51' 15,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,950 de la margen W de la Carretera CL-626. En muro de contención justo al comienzo de la bionda, en el mirador existente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802066 - SPMIRADOR
Posterior: 802068 - SSK67,100
Agrupada con: 802066 - SPMIRADOR.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802068
Nombre: SSK67,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1112,5399 m.
Geopotencial: 1090,5008 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980143,07 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 35,7"
Latitud: 42° 50' 54,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 67,100 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En muro de contención según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802067 - SP65,950
Posterior: 802069 - SSK68,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802069**
Nombre: **SSK68,000**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1079,6383 m.
Geopotencial: 1058,2544 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,72 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 41,7"
Latitud: 42° 50' 31,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 68 de la margen de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En el muro-asiento S del mirador existente.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802068 - SSK67,100
Posterior: 802070 - SSK69,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802070
Nombre: SSK69,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1029,8989 m.
Geopotencial: 1009,5086 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 52' 12,8"
Latitud: 42° 50' 11,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 69 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un hito de hormigón en el desvío a Los Barrios de Luna.

Enlaces:

Anterior: 802069 - SSK68,000
Posterior: 802071 - SSK70,100
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802071
Nombre: SSK70,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 128
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1036,7512 m.
Geopotencial: 1016,2245 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,99 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 52' 19,7"
Latitud: 42° 49' 40,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 70,100 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. Ela base de una señal antigua.

Enlaces:

Anterior: 802070 - SSK69,000
Posterior: 802072 - SSK71,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802072
Nombre: SSK71,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 128
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1018,2241 m.
Geopotencial: 998,0643 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,82 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 43,0"
Latitud: 42° 49' 41,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 71 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En afloración rocosa. Dista 5,20 m. del hito del Km. 71.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802071 - SSK70,100
Posterior: 802073 - SPMORA
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802073**
Nombre: **SPMORA**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1008,7899 m.
Geopotencial: 988,8204 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,73 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 00,3"
Latitud: 42° 49' 21,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 72,150 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En un pontón.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802072 - SSK71,000
Posterior: 802074 - SP72,150
Agrupada con: 802074 - SP72,150.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802074
Nombre: SP72,150
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1008,7660 m.
Geopotencial: 988,797 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,74 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 00,2"
Latitud: 42° 49' 21,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 72,150 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En un pontón, en la entrada a Mora de Luna.


Enlaces:

Anterior: 802073 - SPMORA
Posterior: 802075 - SSK73,000
Agrupada con: 802073 - SPMORA.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802075
Nombre: SSK73,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1009,6447 m.
Geopotencial: 989,6558 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 50' 30,5"
Latitud: 42° 49' 19,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 73 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 850 m. de la señal anterior. En el estribo SE del puente existente.

Enlaces:

Anterior: 802074 - SP72,150
Posterior: 802076 - SSK74,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802076
Nombre: SSK74,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802075 - SSK73,000
Posterior: 802077 - SSK75,100
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1003,1976 m.
Geopotencial: 983,3366 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980159,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 50' 00,2298"
Latitud: 42° 49' 06,1219"
Altitud elipsoidal: 1059,795 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 74 de la margen E de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En esquina NW de la solera de hormigón existente, delante de la Ermita de San Roque, según reseña gráfica.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802077**
Nombre: **SSK75,100**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 995,6429 m.
Geopotencial: 975,9326 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 49' 36,2"
Latitud: 42° 48' 42,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 75,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802076 - SSK74,000
Posterior: 802078 - SSK76,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802078
Nombre: SSK76,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1018,5642 m.
Geopotencial: 998,3966 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 49' 24,5"
Latitud: 42° 48' 16,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En un murete de contención.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802077 - SSK75,100
Posterior: 802079 - SPSERRON
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802079
Nombre: SPSERRON
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Soto y Amío
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802078 - SSK76,000
Posterior: 802080 - SP76,950
Agrupada con: 802080 - SP76,950.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 987,9849 m.
Geopotencial: 968,4258 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,11 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 49' 10,3"
Latitud: 42° 47' 55,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76,950 de la margen E de la Carretera CL-626. Distra unos 950 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802080
Nombre: SP76,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Soto y Amío
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 987,4299 m.
Geopotencial: 967,8819 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,22 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 49' 10,7"
Latitud: 42° 47' 55,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76,950 de la margen W de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802079 - SPSERRON
Posterior: 802081 - SSK78,100
Agrupada con: 802079 - SPSERRON.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802081
Nombre: SSK78,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Soto y Amío
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,2355 m.
Geopotencial: 960,8316 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980163,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 5° 48' 34,7"
Latitud: 42° 47' 30,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 78,100 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.150 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802080 - SP76,950
Posterior: 802082 - SSK79,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802082
Nombre: SSK79,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802081 - SSK78,100
Posterior: 802083 - SSK80,000
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,5164 m.
Geopotencial: 959,1448 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,59 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 48' 14,7"
Latitud: 42° 47' 09,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 79 de la margen W de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En un muro de contención existente, en la entrada N a La Magdalena.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802083
Nombre: SSK80,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 978,7928 m.
Geopotencial: 959,4154 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980161,29 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 47' 40,8"
Latitud: 42° 47' 02,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 80 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En solera de hormigón entre la acera y el hito del Km. 80.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802082 - SSK79,000
Posterior: 802084 - SSK81,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802084
Nombre: SSK81,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 997,0700 m.
Geopotencial: 977,3279 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980157,6 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 46' 52,4"
Latitud: 42° 47' 04,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 81 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En bordillo acera de la vía de servicio, a la altura del Km. 81.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802083 - SSK80,000
Posterior: 802086 - SP81,940
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802086**
Nombre: **SP81,940**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 997,7498 m.
Geopotencial: 977,9929 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,28 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 46' 12,9"
Latitud: 42° 47' 08,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 81,940 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la entrada de un camino hormigonado que conduce a Otero de las Dueñas. En una alcantarilla. Dista unos 950 m. de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802084 - SSK81,000
Posterior: 802107 - SPK81,980
Agrupada con: 802085 - SPOTERO, 802107 - SPK81,980.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802087
Nombre: SSK83,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1020,5435 m.
Geopotencial: 1000,3316 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,7 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 45' 23,6"
Latitud: 42° 47' 09,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 83.100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.100 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802107 - SPK81,980
Posterior: 802088 - SSK84,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802088
Nombre: SSK84,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1042,3163 m.
Geopotencial: 1021,6706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980148,33 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 44' 54,9"
Latitud: 42° 47' 14,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 84 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 700 m. de la señal anterior. En cuneta hormigonada junto al hito del Km. 84.

Enlaces:

Anterior: 802087 - SSK83,100
Posterior: 802089 - SSK84,950
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802089
Nombre: SSK84,950
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1088,5429 m.
Geopotencial: 1066,9706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,2 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 44' 17,8"
Latitud: 42° 47' 26,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 84,950 de la margen E de la Carretera CL-626. Distra unos 950 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Enlaces:

Anterior: 802088 - SSK84,000
Posterior: 802090 - SSK86,000
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802090
Nombre: SSK86,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1136,5932 m.
Geopotencial: 1114,0585 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980125,26 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 43' 46,6"
Latitud: 42° 47' 46,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 86 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.050 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802089 - SSK84,950
Posterior: 802091 - SPOLLEROS
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802091
Nombre: SPOLLEROS
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1199,0670 m.
Geopotencial: 1175,28 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980111,2 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 43' 03,4"
Latitud: 42° 47' 50,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En una alcantarilla, en la carretera antigua.

Enlaces:

Anterior: 802090 - SSK86,000
Posterior: 802092 - SP87,000
Agrupada con: 802092 - SP87,000.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802092
Nombre: SP87,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1199,1218 m.
Geopotencial: 1175,3337 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980111,19 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 43' 03,0"
Latitud: 42° 47' 50,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En un paso cuneta.

Enlaces:

Anterior: 802091 - SPOLLEROS
Posterior: 802093 - SSK87,700a
Agrupada con: 802091 - SPOLLEROS.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802093
Nombre: SSK87,700a
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1162,0786 m.
Geopotencial: 1139,031 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980117,65 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 42' 32,3"
Latitud: 42° 47' 47,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 87,700 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 1.000 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802092 - SP87,000
Posterior: 802108 - SSK88,025a
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802094
Nombre: SSK88,500a
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802108 - SSK88,025a
Posterior: 802095 - SSK89,000a
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1101,4732 m.
Geopotencial: 1079,6368 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980128,57 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 41' 49,6046"
Latitud: 42° 47' 46,1813"
Altitud elipsoidal: 1157,605 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 88,500 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 475 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802095
Nombre: SSK89,000a
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1072,0755 m.
Geopotencial: 1050,8256 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980133,24 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 41' 30,3"
Latitud: 42° 47' 45,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 89a de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 500 m. de la señal anterior. En cuneta hormigonada junto al hito del Km. 89a.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802094 - SSK88,500a
Posterior: 802109 - SPK89,460
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802096
Nombre: SSK90,100
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1056,1523 m.
Geopotencial: 1035,2217 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980137,43 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 40' 54,1"
Latitud: 42° 48' 00,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 90,100 de la margen S de la Carretera CL-626. Dista unos 640 m. de la señal anterior. En solera de cemento en la entrada a una granja avícola.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802109 - SPK89,460
Posterior: 802097 - SSK91,000
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802097
Nombre: SSK91,000
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1036,3528 m.
Geopotencial: 1015,8168 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980140,4 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 40' 16,6"
Latitud: 42° 48' 03,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 91 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 900 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.


Enlaces:

Anterior: 802096 - SSK90,100
Posterior: 802110 - SSK91,700
Agrupada con:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802098
Nombre: SSK92,300
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1007,1532 m.
Geopotencial: 987,1994 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,25 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 39' 23,1"
Latitud: 42° 48' 06,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 92,300 de la margen S de la Carretera CL-626. Distancia unos 600 m. de la señal anterior. En un paso cuneta.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802110 - SSK91,700
Posterior: 802099 - SPLOSROSALES
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802099
Nombre: SPLOSROSALES
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Enlaces:

Anterior: 802098 - SSK92,300
Posterior: 802100 - SP93,050
Agrupada con: 802100 - SP93,050.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,6531 m.
Geopotencial: 961,229 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,11 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 38' 52,4"
Latitud: 42° 48' 14,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)


Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 93,050 de la margen N de la Carretera CL-626. Distra unos 750 m. de la señal anterior. En una alcantarilla.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802100
Nombre: SP93,050
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 980,9838 m.
Geopotencial: 961,5531 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980151,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 5° 38' 52,2"
Latitud: 42° 48' 14,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 93,050 de la margen S de la Carretera CL-626. Frente a la señal anterior. En una alcantarilla.

Enlaces:

Anterior: 802099 - SPLOSROSALES
Posterior: 802111 - SSK94,050
Agrupada con: 802099 - SPLOSROSALES.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:



Observaciones:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:


Precisión:

Reseña:



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802103**
Nombre: **SSK58,000**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1126,4664 m.
Geopotencial: 1104,1565 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980147,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 54,6"
Latitud: 42° 53' 21,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha, hacia La Robla (W), de la carretera CL-626, en el pk 58,000. La señal está sobre roca nativa del talud desmonte, al pie de la placa indicadora de KM58, según foto y croquis. Dista unos 1000 m de la señal anterior (802056).

Observaciones:

Sustituye a la suprimida señal 802057.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802056 - SSK57,000
Posterior: 802104 - SPK58,750
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802104**
Nombre: **SPK58,750**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1114,9370 m.
Geopotencial: 1092,8578 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980149,58 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 52' 27,3"
Latitud: 42° 53' 17,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen izquierda (N y hacia La Robla), de la carretera CL-626, en el pk 58,750. La señal está sobre roca nativa al comienzo de un talud desmonte, según foto y croquis. Dista unos 750 m de la señal anterior (802103).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802103 - SSK58,000
Posterior: 802058 - SPLOSCANTOS
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802105**
Nombre: **SPK60,200**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 102
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1117,9600 m.
Geopotencial: 1095,8169 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 47,8"
Latitud: 42° 52' 53,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha, hacia La Robla (NW), de la carretera CL-626, en el pk 60,200. La señal está al final de un puente, en el paramento exterior, según foto y croquis. Dista unos 800 m de la señal anterior (802059).

Observaciones:

Sustituye a la desaparecida señal 802060.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802059 - SP59,400
Posterior: 802061 - SSK61,050
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802106**
Nombre: **SSK62,580**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: Los Barrios de Luna
Provincia: León
Hoja MTN50: 103
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 13 de abril de 2008
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1115,0341 m.
Geopotencial: 1092,9486 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980145,71 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 51' 10,9"
Latitud: 42° 52' 28,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen izquierda hacia La Robla (NE), de la carretera CL-626, en el pk 62,580. Frente a las instalaciones del 'Club Náutico de León' y junto a una parada de bus. La señal está en el lado izquierdo de una fuente, según foto y croquis. Dista unos 680 m de la señal anterior (802062).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802062 - SSK61,900
Posterior: 802063 - SSK63,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802107
Nombre: SPK81,980
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: Carrocera
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 997,6667 m.
Geopotencial: 977,9115 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,3 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 46' 11,7"
Latitud: 42° 47' 08,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha, hacia La Robla (S), de la carretera CL-626, en el pk 81,980. La señal está centrada en una alcantarilla, según foto y croquis. Dista unos 40 m de la señal anterior (802086).

Observaciones:

Sustituye a la desaparecida señal 802085.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802086 - SP81,940
Posterior: 802087 - SSK83,100
Agrupada con: 802085 - SPOTERO, 802086 - SP81,940.



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802108**
Nombre: **SSK88,025a**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1131,8140 m.
Geopotencial: 1109,3712 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980122,94 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 42' 10,6"
Latitud: 42° 47' 46,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha hacia La Robla (S), de la carretera CL-626, en el pk 88,025. La señal está en el extremo W del paso de cuneta de un camino, según foto y croquis. Dista unos 325 m de la señal anterior (802093).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802093 - SSK87,700a
Posterior: 802094 - SSK88,500a
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802109**
Nombre: **SPK89,460**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1055,3206 m.
Geopotencial: 1034,4054 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980136,44 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 41' 14,6"
Latitud: 42° 47' 54,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha, hacia La Robla (SE), de la carretera CL-626, en el pk 89,460. La señal está al final de un viaducto, en la coronación del estribo, según foto y croquis. Dista unos 460 m de la señal anterior (802095).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802095 - SSK89,000a
Posterior: 802096 - SSK90,100
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: 802110
Nombre: SSK91,700
Línea o Ramal: 802. Villablino - La Robla

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1022,9931 m.
Geopotencial: 1002,7232 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980142,29 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 39' 48,2"
Latitud: 42° 48' 08,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen derecha hacia La Robla (S), de la carretera CL-626, en el pk 91,700. La señal está en el extremo W de una alcantarilla, según foto y croquis. Dista unos 700 m de la señal anterior (802097).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802097 - SSK91,000
Posterior: 802098 - SSK92,300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802111**
Nombre: **SSK94,050**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 960,3434 m.
Geopotencial: 941,3257 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980156,24 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 38' 13,8"
Latitud: 42° 48' 28,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en mitad, de la carretera CL-626, en la glorieta existente antes del paso elevado sobre una carretera de nueva construcción, en el pk 94,050. La señal está en la zona NE del bordillo de la isleta central (hay una rejilla sumidero), según foto y croquis. Dista unos 1000 m de la señal anterior (802100).


Observaciones:

Sustituye a la suprimida 802101 (SSK 94,000) que quedó en una calle cortada (sin continuidad para la nivelación).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802100 - SP93,050
Posterior: 802112 - SPK119,900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

10-may-2025

Situación Geográfica:

Número: **802112**
Nombre: **SPK119,900**
Línea o Ramal: **802. Villablino - La Robla**

Municipio: La Robla
Provincia: León
Hoja MTN50: 129
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 28 de marzo de 2012
Nivelada: 25 de junio de 2013

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 946,9409 m.
Geopotencial: 928,1878 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980155,95 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 37' 55,6"
Latitud: 42° 48' 15,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la intersección de la calle San José de la Calzada de La Robla, con la carretera N-630, en su pk 119,900 actual, frente al NODO 215. La señal está en la esquina SW del murete del Instituto de Educación Secundaria Ramiro II, según foto y croquis. Dista unos 950 m de la señal anterior (802111).

Observaciones:

Sustituye a la suprimida 802102 (SP 120,000), situada excesivamente fuera del trazado a nivelar.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 802111 - SSK94,050
Posterior: 215 - SSK120,000* (La Robla)
Agrupada con:

