

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806001  
**Nombre:** SSK 54,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 282,7924 m.  
**Geopotencial:** 277,2064 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980235,1 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 22,4"  
**Latitud:** 41° 47' 49,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 54,550 de la margen Este de la Carretera A-131 (Avda. Huesca), sobre el bordillo de la acera, frente a la unión de las calles Pascuala Perie y Depósitos, al otro lado de la carretera, según croquis. Dista unos 1000 m. de la señal número 000 044.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806101 - NGAB 420  
**Posterior:** 806002 - SSK 55,4  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806002  
**Nombre:** SSK 55,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 301,7331 m.  
**Geopotencial:** 295,772 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980231,05 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 0° 09' 33,0"  
**Latitud:** 41° 48' 18,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 55,450 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre el extremo norte del muro (con barandilla de hormigón) de un puente sobre una acequia, al final de la barandilla, según croquis. Distancia unos 900 m. de la señal anterior.

### Enlaces:

**Anterior:** 806001 - SSK 54,5  
**Posterior:** 806003 - SSK 56,4  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806003  
**Nombre:** SSK 56,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 308,1692 m.  
**Geopotencial:** 302,0805 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980229,28 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 0° 10' 02,0"  
**Latitud:** 41° 48' 44,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 56,450 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la aleta Este de una alcantarilla en el extremo Sur del paso de cuneta a las instalaciones de Prefabricados de hormigón PREJIMON S.L., según croquis. Dista unos 1000 m. de la señal número 806 002.

### Enlaces:

**Anterior:** 806002 - SSK 55,4  
**Posterior:** 806004 - SSK 57,5  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806004  
**Nombre:** SSK 57,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 310,5733 m.  
**Geopotencial:** 304,437 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980228,92 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 10' 07,0"  
**Latitud:** 41° 49' 14,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 57,500 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre el extremo Sur de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 003.

### Enlaces:

**Anterior:** 806003 - SSK 56,4  
**Posterior:** 806005 - NGAB 421  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806005  
**Nombre:** NGAB 421  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Capdesaso  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 308,1449 m.  
**Geopotencial:** 302,057 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,1 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 09' 57,1675"  
**Latitud:** 41° 49' 41,8059"  
**Altitud elipsoidal:** 358,106 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 421 incrustado aproximadamente en el Km. 58,350 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre una alcantarilla en el extremo Norte de un paso de cuneta de un camino, según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 806 004.

### Enlaces:

**Anterior:** 806004 - SSK 57,5  
**Posterior:** 806006 - NGAB 422  
**Agrupada con:** 806006 - NGAB 422.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806006  
**Nombre:** NGAB 422  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Capdesaso  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 308,1818 m.  
**Geopotencial:** 302,0931 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,09 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 56"  
**Latitud:** 41° 49' 43"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 422 incrustado aproximadamente en el Km. 58,400 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la cara superior de una arqueta-alcantarilla, en la esquina NE, según croquis. Dista unos 50 m. de la señal número 806 005.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806005 - NGAB 421  
**Posterior:** 806007 - SSK 59,5  
**Agrupada con:** 806005 - NGAB 421.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806007**  
Nombre: **SSK 59,5**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Sariñena  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 325  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 318,8070 m.  
Geopotencial: 312,5075 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980227,05 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 09' 41,7"  
Latitud: 41° 50' 18,3"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 59,550 de la margen Este de la Carretera A-131, en la cara superior del sifón (de forma circular) de una acequia, según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 806 006.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806006 - NGAB 422  
Posterior: 806008 - SSK 60,6  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806008  
**Nombre:** SSK 60,6  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 321,3607 m.  
**Geopotencial:** 315,0106 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980226,45 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 29,1"  
**Latitud:** 41° 50' 48,0"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 60,600 de la margen Este de la Carretera A-131, en la cara superior del sifón (de forma circular) de una acequia, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 007.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806007 - SSK 59,5  
**Posterior:** 806009 - SSK 61,5  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806009  
**Nombre:** SSK 61,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 311,3109 m.  
**Geopotencial:** 305,1603 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980229,79 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 15,2"  
**Latitud:** 41° 51' 20,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61,550 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la cara superior del muro de hormigón de una alcantarilla, a 0.15 metros del extremo Norte del muro, según croquis . Dista unos 950 m. de la señal número 806 008.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806008 - SSK 60,6  
**Posterior:** 806010 - SSK 62,3  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806010  
**Nombre:** SSK 62,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 312,6031 m.  
**Geopotencial:** 306,4265 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980228,35 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 09' 10,4"  
**Latitud:** 41° 51' 45,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62,300 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la cara superior del muro de hormigón de una alcantarilla, a 0.20 metros del extremo Norte del muro, según croquis . Dista unos 750 m. de la señal número 806 009.

### Enlaces:

**Anterior:** 806009 - SSK 61,5  
**Posterior:** 806011 - NGAB 423  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806011  
**Nombre:** NGAB 423  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 305,4172 m.  
**Geopotencial:** 299,3833 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,68 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 14"  
**Latitud:** 41° 52' 19"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 423 incrustado aproximadamente en el Km. 63,400 de la margen Oeste de la Carretera A-131, sobre la cara superior del muro de un puente sobre una acequia, a 0.15 metros del extremo Sur del muro, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 806 010.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806010 - SSK 62,3  
**Posterior:** 806012 - NGAB 424  
**Agrupada con:** 806012 - NGAB 424.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806012  
**Nombre:** NGAB 424  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 305,4222 m.  
**Geopotencial:** 299,3882 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,68 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 13,2949"  
**Latitud:** 41° 52' 19,6702"  
**Altitud elipsoidal:** 355,378 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 424 incrustado aproximadamente en el Km. 63,400 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la cara superior del muro de un puente sobre una acequia, a 0.10 metros del extremo Norte del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806011 - NGAB 423  
**Posterior:** 806013 - SSK 64,3  
**Agrupada con:** 806011 - NGAB 423.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806013  
**Nombre:** SSK 64,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 315,5368 m.  
**Geopotencial:** 309,3024 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980228,8 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 09' 19,1"  
**Latitud:** 41° 52' 51,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64,350 de la margen Oeste de la Carretera A-131, sobre una alcantarilla en el paso de un camino sobre una acequia, paralela a la carretera, a 0.10 metros del extremo Oeste del muro de la alcantarilla. Dista unos 950 m. de la señal número 806 012.

### Enlaces:

**Anterior:** 806012 - NGAB 424  
**Posterior:** 806014 - SSK 65,3  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806014  
**Nombre:** SSK 65,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 335,7077 m.  
**Geopotencial:** 329,074 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980225,2 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 24,0"  
**Latitud:** 41° 53' 21,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,350 de la margen Oeste de la Carretera A-131, sobre una roca nativa, al comienzo de un talud rocoso; a 1.90 metros del borde de calzada y 0.15 metros por encima de la rasante de la carretera, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 013.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806013 - SSK 64,3  
**Posterior:** 806015 - SSK 66,1  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806015  
**Nombre:** SSK 66,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 342,8323 m.  
**Geopotencial:** 336,0576 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,36 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 09' 36,3"  
**Latitud:** 41° 53' 47,0"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66,150 de la margen Este de la Carretera A-131, sobre la cara superior de una cuneta revestida, junto al paso de cuneta de un camino, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 806 014.

### Enlaces:

**Anterior:** 806014 - SSK 65,3  
**Posterior:** 806016 - SSK 66,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806016  
**Nombre:** SSK 66,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 348,6100 m.  
**Geopotencial:** 341,7213 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,75 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 0° 09' 44,7"  
**Latitud:** 41° 54' 07,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66,900 de la margen Este de la Carretera A-131, al Sur del desvío a Barbastro, sobre la esquina NE de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 750 m. de la señal número 806 015.

### Enlaces:

**Anterior:** 806015 - SSK 66,1  
**Posterior:** 806017 - NGAB 425  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806017  
**Nombre:** NGAB 425  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 353,0248 m.  
**Geopotencial:** 346,0483 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980222,85 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 08' 53,6"  
**Latitud:** 41° 54' 17,5"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 425 incrustado aproximadamente en el Km. 29,300 de la margen Sur de la Carretera A-1223, a 0.70 metros del extremo Oeste del muro de una alcantarilla (con aletas) sobre un pequeño curso de agua, según croquis. Dista unos 1.200 m. de la señal número 806 016.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806016 - SSK 66,9  
**Posterior:** 806018 - NGAB 426  
**Agrupada con:** 806018 - NGAB 426.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806018  
**Nombre:** NGAB 426  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 353,0089 m.  
**Geopotencial:** 346,0327 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980222,86 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 08' 54"  
**Latitud:** 41° 54' 18"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 426 incrustado aproximadamente en el Km. 29,300 de la margen Norte de la Carretera A-1223, a 0.65 metros del extremo Este del muro de una alcantarilla (con aletas) sobre un pequeño curso de agua, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806017 - NGAB 425  
**Posterior:** 806019 - SSK 28,1  
**Agrupada con:** 806017 - NGAB 425.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806019  
**Nombre:** SSK 28,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 341,4455 m.  
**Geopotencial:** 334,6985 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980225,63 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 08' 05,4832"  
**Latitud:** 41° 54' 25,2030"  
**Altitud elipsoidal:** 391,428 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 28,150 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior de una pequeña alcantarilla en el extremo Oeste del paso de cuneta de un camino. Dista unos 1.150 m. de la señal número 806 018.

### Enlaces:

**Anterior:** 806018 - NGAB 426  
**Posterior:** 806020 - SSK 27,3  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806020  
**Nombre:** SSK 27,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Huerto  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 322,7495 m.  
**Geopotencial:** 316,3733 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,2 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 07' 30,6"  
**Latitud:** 41° 54' 34,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,275 de la margen este de la Carretera A-1223, sobre una roca nativa, frente al octavo murete quitamiedos (comenzando a contar desde el Sur), según croquis. Dista unos 875 m. de la señal anterior.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806019 - SSK 28,1  
**Posterior:** 806021 - SSK 26,4  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806021  
**Nombre:** SSK 26,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 336,9302 m.  
**Geopotencial:** 330,2726 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980226,19 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** - 0° 07' 14,5"  
**Latitud:** 41° 54' 39,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,400 de la margen Norte de la Carretera A-1223, en una curva cerrada, en la esquina SO de una arqueta-alcantarilla con tapas de hormigón, según croquis. Dista unos 875 m. de la señal número 806 020.

### Enlaces:

**Anterior:** 806020 - SSK 27,3  
**Posterior:** 806022 - SSK 26,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806022  
**Nombre:** SSK 26,0  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 353,9212 m.  
**Geopotencial:** 346,9269 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980222,88 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 07' 07,4"  
**Latitud:** 41° 54' 47,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,050 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre el extremo Oeste del paso de cuneta de entrada a una gravera. Dista unos 350 m. de la señal número 806 021.


### Observaciones:

La distancia al siguiente clavo es de 1.700 metros. A partir de este punto no hay obras de fábrica en la carretera, hasta la señal 806 023.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806021 - SSK 26,4  
**Posterior:** 806023 - SSK 24,3  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806023  
**Nombre:** SSK 24,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 359,8788 m.  
**Geopotencial:** 352,7666 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980221,88 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 06' 02,6"  
**Latitud:** 41° 55' 13,5"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,350 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre el extremo Este de un paso de cuneta (de hormigón) a tierra de labor, según croquis. Dista unos 1.700 m. de la señal número 806 022.

### Enlaces:

**Anterior:** 806022 - SSK 26,0  
**Posterior:** 806024 - NGAB 427  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806024  
**Nombre:** NGAB 427  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 348,2395 m.  
**Geopotencial:** 341,3581 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,58 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 05' 37,9068"  
**Latitud:** 41° 55' 23,7427"  
**Altitud elipsoidal:** 398,212 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 427 incrustado aproximadamente en el Km. 23,725 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre el extremo Oeste de la cara superior del muro de una alcantarilla sobre una acequia, según croquis. Dista unos 625 m. de la señal número 806 023.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806023 - SSK 24,3  
**Posterior:** 806025 - NGAB 428  
**Agrupada con:** 806025 - NGAB 428.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806025  
**Nombre:** NGAB 428  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 348,2209 m.  
**Geopotencial:** 341,3398 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,59 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 05' 38"  
**Latitud:** 41° 55' 24"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 428 incrustado aproximadamente en el Km. 23,700 de la margen Norte de la Carretera A-1223, sobre el extremo Este de la cara superior del muro de una alcantarilla sobre una acequia, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806024 - NGAB 427  
**Posterior:** 806026 - SSK 22,8  
**Agrupada con:** 806024 - NGAB 427.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806026  
**Nombre:** SSK 22,8  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 360,4510 m.  
**Geopotencial:** 353,3274 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980221,76 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 05' 04,8"  
**Latitud:** 41° 55' 37,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,800 de la margen Norte de la Carretera A-1223, en un talud de mampostería y hormigón sobre una alcantarilla prefabricada, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 025.

### Enlaces:

**Anterior:** 806025 - NGAB 428  
**Posterior:** 806102 - SSK 22  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806028  
**Nombre:** SSK 20,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 400,1282 m.  
**Geopotencial:** 392,218 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980213,79 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 03' 53,3"  
**Latitud:** 41° 56' 06,3"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,950 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior del muro Oeste del Canal de Pertusa, a unos 25 metros al SE de la carretera, a 0.85 metros del pretil Norte de un puente, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 027.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806102 - SSK 22  
**Posterior:** 806029 - SSK 20,1  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806029  
**Nombre:** SSK 20,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2007  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 419,7371 m.  
**Geopotencial:** 411,4374 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980208,85 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 03' 27,5"  
**Latitud:** 41° 56' 24,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,100 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre el extremo Este de la coronación del muro de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 806 028.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806028 - SSK 20,9  
**Posterior:** 806030 - SSK 19,2  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806030  
**Nombre:** SSK 19,2  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 414,7119 m.  
**Geopotencial:** 406,5119 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980209,73 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 02' 51,8030"  
**Latitud:** 41° 56' 37,5420"  
**Altitud elipsoidal:** 464,685 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,200 de la margen Norte de la Carretera A-1223, a 0.15 metros del extremo Oeste de un paso de cuneta (de hormigón) a tierra de labor, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 029.

### Enlaces:

**Anterior:** 806029 - SSK 20,1  
**Posterior:** 806031 - NGAB 429  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806031**  
Nombre: **NGAB 429**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Berbegal  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 325  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 411,5199 m.  
Geopotencial: 403,3829 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980209,4 mgals. *Calculada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 02' 09"  
Latitud: 41° 56' 50"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 429 incrustado aproximadamente en el Km. 18,100 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior de un muro de contención, en el extremo Oeste del muro, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 806 030.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806030 - SSK 19,2  
Posterior: 806032 - NGAB 430  
Agrupada con: 806032 - NGAB 430.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806032  
**Nombre:** NGAB 430  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 412,4677 m.  
**Geopotencial:** 404,3119 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980209,21 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 02' 03,6"  
**Latitud:** 41° 56' 51,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 430 incrustado aproximadamente en el Km. 18,005 de la margen Norte de la Carretera A-1223, en el contrafuerte SE de la Ermita de San Gregorio, a 0.12 metros de altura sobre el suelo, según croquis. Dista unos 100 m. de la señal número 806 031.

### Enlaces:

**Anterior:** 806031 - NGAB 429  
**Posterior:** 806033 - SSK 16,9  
**Agrupada con:** 806031 - NGAB 429.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806033**  
Nombre: **SSK 16,9**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: **Berbegal**  
Provincia: **Huesca**  
Hoja MTN50: **325**  
Señal: **Secundaria**      En posición: **Vertical**  
Señalizada: **01 de abril de 2008**  
Nivelada: **04 de mayo de 2010**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **425,3439 m.**  
Geopotencial: **416,9322 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **980205,73 mgals.**      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 0° 01' 19,2"**  
Latitud: **41° 57' 04,9"**  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,925 de la margen Norte de la Carretera A-1223, sobre el extremo Oeste de la cara superior del muro de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 806 032.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **806032 - NGAB 430**  
Posterior: **806034 - SSK 16,0**  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806034  
**Nombre:** SSK 16,0  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 443,0904 m.  
**Geopotencial:** 434,3263 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980201,78 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 0° 00' 40,7770"  
**Latitud:** 41° 57' 15,7397"  
**Altitud elipsoidal:** 493,033 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,975 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior de una alcantarilla, en el extremo Este del paso de cuneta de un camino. Dista unos 950 m. de la señal número 806 033.

### Enlaces:

**Anterior:** 806033 - SSK 16,9  
**Posterior:** 806103 - SSK 15,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806040  
**Nombre:** SSK 11,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 331,9273 m.  
**Geopotencial:** 325,3668 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980220,93 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 02' 24,8"  
**Latitud:** 41° 57' 37,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,100 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla en el extremo Oeste de un paso de cuneta a tierra de labor, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 806 039.

### Enlaces:

**Anterior:** 806106 - SSK 12,05  
**Posterior:** 806041 - SSK 10,1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806041**  
Nombre: **SSk 10,1**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Ilche  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 325  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 323,3377 m.  
Geopotencial: 316,9472 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980222,05 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 03' 02,4209"  
Latitud: 41° 57' 26,4454"  
Altitud elipsoidal: 373,204 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,150 de la margen Sur de la Carretera A-1223, sobre la cara superior del muro de una alcantarilla en el extremo Este de un paso de cuneta a tierra de labor, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 806 040.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806040 - SSK 11,1  
Posterior: 806042 - NGAB 433  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806042  
**Nombre:** NGAB 433  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 306,3453 m.  
**Geopotencial:** 300,2913 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,93 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 03' 47"  
**Latitud:** 41° 57' 14"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 433 incrustado aproximadamente en el Km. 9,050 de la margen Norte de la Carretera A-1223, sobre el extremo Sur de la cara superior del muro de una alcantarilla sobre una acequia, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 806 041.

### Enlaces:

**Anterior:** 806041 - SSK 10,1  
**Posterior:** 806043 - NGAB 434  
**Agrupada con:** 806043 - NGAB 434.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806043  
**Nombre:** NGAB 434  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 306,3604 m.  
**Geopotencial:** 300,3061 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980224,92 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 03' 47,2"  
**Latitud:** 41° 57' 14,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 434 incrustado aproximadamente en el Km. 9,050 de la margen Norte de la Carretera A-1223, sobre el extremo Norte de la cara superior del muro de una alcantarilla sobre una acequia, según croquis.


### Observaciones:

La línea de nivelación continúa por la carretera a Permisán y Fornillos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806042 - NGAB 433  
**Posterior:** 806044 - SS CRUCE  
**Agrupada con:** 806042 - NGAB 433.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806044  
**Nombre:** SS CRUCE  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 321,7464 m.  
**Geopotencial:** 315,3867 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980220,32 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 04' 04,2"  
**Latitud:** 41° 57' 45,7"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado a 1.050 metros de la señal anterior (no hay hitos kilométricos), en la margen Oeste de la carretera a Permisán y Fornillos, sobre una alcantarilla situada en el cruce con una pista de tierra, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 806043 - NGAB 434  
**Posterior:** 806045 - SS BARRANCO  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806045  
**Nombre:** SS BARRANCO  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 303,8841 m.  
**Geopotencial:** 297,878 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980222,69 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 04' 11,3"  
**Latitud:** 41° 58' 14,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado a 900 metros de la señal anterior (no hay hitos kilométricos), en la margen Este de la carretera a Permisán y Fornillos, sobre una gran roca sujeta con hormigón en el talud de un puente en el Barranco de Clamor, en el comienzo del muro y a 2,60 metros del borde de la calzada, según croquis.


### Observaciones:

Al llegar al siguiente cruce (a 300 metros) la línea continúa en dirección a Fornillos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806044 - SS CRUCE  
**Posterior:** 806046 - SSK 9,6  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806046  
**Nombre:** SSK 9,6  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 327,6226 m.  
**Geopotencial:** 321,1459 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980217,47 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 03' 44,1"  
**Latitud:** 41° 58' 36,5"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,600 de la margen Norte de la Carretera A-1226, sobre el borde Este de una rampa de hormigón para acceder a Fornillos y que pasa junto a la Iglesia, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 045.

### Enlaces:

**Anterior:** 806045 - SS BARRANCO  
**Posterior:** 806047 - SSK 8,7  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

La línea de nivelación continúa por la carretera A-1226 en dirección a Barbastro.

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806047  
**Nombre:** SSK 8,7  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 329,1046 m.  
**Geopotencial:** 322,5983 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980216,28 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 03' 46"  
**Latitud:** 41° 58' 52"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,700 de la margen SE de la Carretera A-1226, sobre el extremo Este del muro de contención de un puente; a 0,25 metros del último murete del pretil, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 046.

### Enlaces:

**Anterior:** 806046 - SSK 9,6  
**Posterior:** 806048 - NGAB 435  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806048  
**Nombre:** NGAB 435  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 351,7413 m.  
**Geopotencial:** 344,7853 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980209,12 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 04' 23,3521"  
**Latitud:** 41° 58' 59,2455"  
**Altitud elipsoidal:** 401,599 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción nGAB 435 incrustado aproximadamente en el Km. 7,700 de la margen SE de la Carretera A-1226, en el extremo Oeste de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 049.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806047 - SSK 8,7  
**Posterior:** 806049 - NGAB 436  
**Agrupada con:** 806049 - NGAB 436.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806049  
**Nombre:** NGAB 436  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Ilche  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:**  
**Geopotencial:** 344,8575 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980209,11 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**2024-10-03: Construcción nueva glorieta.**


**Longitud:**  
**Latitud:**  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:**

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 436 instalado aproximadamente en el Km. 7,700 de la margen NO de la Carretera A-1226, sobre una pequeña alcantarilla en el comienzo de la carretera a La Perdiguera, a unos 10 metros de la A-1226, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 806048 - NGAB 435  
**Posterior:** 806050 - SSK 6,7  
**Agrupada con:** 806048 - NGAB 435.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806050**  
Nombre: **SSK 6,7**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Ilche  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 325  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 377,3239 m.  
Geopotencial: 369,8598 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980202,47 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 04' 46,2"  
Latitud: 41° 59' 23,9"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,700 de la margen SE de la Carretera A-1226, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 049.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806049 - NGAB 436  
Posterior: 806051 - SSK 6,1  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806051  
**Nombre:** SSK 6,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 391,2301 m.  
**Geopotencial:** 383,49 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980199,48 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 04' 59,4"  
**Latitud:** 41° 59' 34,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,150 de la margen Norte de la Carretera A-1226, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 525 m. de la señal número 806 050.

### Enlaces:

**Anterior:** 806050 - SSK 6,7  
**Posterior:** 806052 - SSK 5,1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806052  
**Nombre:** SSK 5,1  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 423,8252 m.  
**Geopotencial:** 415,4375 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980191,59 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 05' 37,2"  
**Latitud:** 41° 59' 40,3"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,125 de la margen Este de la Carretera A-1226, en la esquina Oeste del primer escalón de un crucero, unos 15 metros al Oeste de la carretera, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 806 051.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806051 - SSK 6,1  
**Posterior:** 806107 - SSK 4,4  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:



### Observaciones:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806054  
**Nombre:** NGAB 437  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 384,0478 m.  
**Geopotencial:** 376,4507 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980202,19 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 05' 47"  
**Latitud:** 42° 00' 26"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 437 incrustado aproximadamente en el Km. 3,625 de la margen Este de la Carretera A-1226, sobre la esquina Sur de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 806 053.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806107 - SSK 4,4  
**Posterior:** 806055 - NGAB 438  
**Agrupada con:** 806055 - NGAB 438.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806055  
**Nombre:** NGAB 438  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 383,7724 m.  
**Geopotencial:** 376,1808 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980202,25 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 05' 46,2"  
**Latitud:** 42° 00' 26,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 438 incrustado aproximadamente en el Km. 3,625 de la margen Oeste de la Carretera A-1226, sobre el muro Norte de una arqueta-alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806054 - NGAB 437  
**Posterior:** 806056 - SSK 2,8  
**Agrupada con:** 806054 - NGAB 437.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806056  
**Nombre:** SSK 2,8  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 376,9178 m.  
**Geopotencial:** 369,463 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980205,75 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 05' 55,9339"  
**Latitud:** 42° 00' 50,2907"  
**Altitud elipsoidal:** 426,854 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,800 de la margen Oeste de la Carretera A-1226, sobre la cara superior de un sifón de forma circular, a unos 10 metros de la carretera y al otro lado de un camino frente a un monumentos a los Caídos en la Guerra Civil, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 806 055.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806055 - NGAB 438  
**Posterior:** 806108 - SSK 2,2  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número:

Nombre:

Línea o Ramal:

Municipio:

Provincia:

Hoja MTN50:

Señal:

En posición:

Señalizada:

Nivelada:

### Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

**PENDIENTE DE NIVELACIÓN**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:


Altitud elipsoidal:

Precisión:

### Reseña:

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806058  
**Nombre:** SSK 1,2  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 405,6624 m.  
**Geopotencial:** 397,6397 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980205,94 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 06' 28,0"  
**Latitud:** 42° 01' 26,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1,225 de la margen Este de la Carretera A-1226, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, junto a un camino, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 057.

### Enlaces:

**Anterior:** 806108 - SSK 2,2  
**Posterior:** 806059 - SS SAN VICENTE DE PAUL  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806059**  
Nombre: **SS SAN VICENTE DE PAUL**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Barbastro  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 287  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 394,0059 m.  
Geopotencial: 386,2151 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980209,96 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 06' 50,0"  
Latitud: 42° 01' 49,3"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente a 800 metros de la señal anterior en la carretera que se desvía a Barbastro desde el Colegio San Vicente de Paul, sobre la solera de hormigón en la entrada a las instalaciones deportivas de dicho colegio, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806058 - SSK 1,2  
Posterior: 806060 - SSK 159,5  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806060  
**Nombre:** SSK 159,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 356,0373 m.  
**Geopotencial:** 348,9993 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980217,24 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 07' 25,3"  
**Latitud:** 42° 01' 49,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 159,475 de la margen SO de la Carretera N-240, sobre el extremo Oeste de un paso de cuneta de hormigón en el camino a la finca Torre Albert. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 059.

### Enlaces:

**Anterior:** 806059 - SS SAN VICENTE DE PAUL  
**Posterior:** 806061 - NGAB 439  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806061  
**Nombre:** NGAB 439  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 340,7989 m.  
**Geopotencial:** 334,0626 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980219,34 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 07' 48,9125"  
**Latitud:** 42° 01' 30,1652"  
**Altitud elipsoidal:** 390,795 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 439 incrustado aproximadamente en el Km. 158,650 de la margen Sur de la Carretera N-240, sobre el extremo Sur de una solera de hormigón que es el paso de cuneta a una tierra de labor, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 806 060.

### Enlaces:

**Anterior:** 806060 - SSK 159,5  
**Posterior:** 806062 - NGAB 440  
**Agrupada con:** 806062 - NGAB 440.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806062  
**Nombre:** NGAB 440  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 339,8299 m.  
**Geopotencial:** 333,1128 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980219,53 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 07' 50"  
**Latitud:** 42° 01' 30"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 440 incrustado aproximadamente en el Km. 158,625 de la margen Sur de la Carretera N-240, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una arqueta-alcantarilla, en el muro Norte, según croquis. Dista unos 25 m. de la señal número 806 061.

### Enlaces:

**Anterior:** 806061 - NGAB 439  
**Posterior:** 806063 - SSK 0,2  
**Agrupada con:** 806061 - NGAB 439.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806063  
**Nombre:** SSK 0,2  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 317,1275 m.  
**Geopotencial:** 310,86 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980223,15 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 08' 17,2"  
**Latitud:** 42° 01' 19,6"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,175 de la margen Oeste de la Carretera N-123, sobre una torta de hormigón de aprox. 1 metro de diámetro, que era la zapata de una antigua señal de tráfico, 2 metros al Norte de un cartel de tráfico que señala el próximo desvío a la N-240, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 062.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806062 - NGAB 440  
**Posterior:** 806064 - SSK 1,3  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806064  
**Nombre:** SSK 1,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 336,3776 m.  
**Geopotencial:** 329,7294 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980221,42 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 08' 38,4"  
**Latitud:** 42° 01' 51,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1,300 de la margen Sur de la Carretera N-123, en la solera de hormigón sobre la que se asienta el poste SOS nº 236. Dista unos 1.125 m. de la señal número 806 063.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806063 - SSK 0,2  
**Posterior:** 806065 - SSK 2,2  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806065  
**Nombre:** SSK 2,2  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 357,8772 m.  
**Geopotencial:** 350,8031 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980218,14 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 08' 52,0"  
**Latitud:** 42° 02' 16,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,195 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre el centro de la imposta posterior (la más alejada de la calzada) de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 064.

### Enlaces:

**Anterior:** 806064 - SSK 1,3  
**Posterior:** 806066 - SSK 3,0  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 806066  
**Nombre:** SSK 3,0  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

**Enlaces:**

**Anterior:** 806065 - SSK 2,2  
**Posterior:** 806067 - NGAB 441  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 381,6128 m.  
**Geopotencial:** 374,0683 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980213,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas ETRS89:**


**Longitud:** 0° 09' 06,0"  
**Latitud:** 42° 02' 41,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

**Reseña:**

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3,050 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la coronación del muro de una alcantarilla con aletas muy abiertas, en el extremo Norte de un paso de cuneta para el acceso a una casa de labor, según croquis. Dista unos 850 m. de la señal número 806065.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806067  
**Nombre:** NGAB 441  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 407,0208 m.  
**Geopotencial:** 398,972 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980207,97 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 09' 36"  
**Latitud:** 42° 02' 55"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 441 incrustado aproximadamente en el Km. 3,825 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la solera de hormigón en la que se asienta el poste SOS nº 237, según croquis. Dista unos 775 m. de la señal número 806 066.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806066 - SSK 3,0  
**Posterior:** 806068 - NGAB 442  
**Agrupada con:** 806068 - NGAB 442.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806068  
**Nombre:** NGAB 442  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 408,1234 m.  
**Geopotencial:** 400,0528 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980207,75 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 09' 38,0138"  
**Latitud:** 42° 02' 55,7017"  
**Altitud elipsoidal:** 458,186 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 442 incrustado aproximadamente en el Km. 3,875 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre el centro de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas (escalonadas) para el paso de una acequia-canal, según croquis. Dista unos 50 m. de la señal número 806 067.

### Enlaces:

**Anterior:** 806067 - NGAB 441  
**Posterior:** 806069 - SSK 4,9  
**Agrupada con:** 806067 - NGAB 441.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806069  
**Nombre:** SSK 4,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 379,0129 m.  
**Geopotencial:** 371,5194 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980212,84 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 10' 15,3"  
**Latitud:** 42° 03' 11,0"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,920 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la coronación del muro de una alcantarilla con aletas muy abiertas, en el extremo Oeste de un paso de cuneta de un camino, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 068.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806068 - NGAB 442  
**Posterior:** 806070 - SSK 5,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806070  
**Nombre:** SSK 5,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 324,2788 m.  
**Geopotencial:** 317,8702 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980223,64 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 10' 58,1"  
**Latitud:** 42° 03' 20,7"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,900 de la margen Sur de la Carretera N-123, en la zapata de hormigón sobre la que se asienta el poste de SOS nº 238, según croquis. Dista unos 980 m. de la señal número 806 069.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806069 - SSK 4,9  
**Posterior:** 806071 - SSK 6,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806071  
**Nombre:** SSK 6,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 327,4573 m.  
**Geopotencial:** 320,9857 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980222,78 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 11' 37,3"  
**Latitud:** 42° 03' 34,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,925 de la margen NO de la Carretera N-123, sobre la cara superior del muro posterior de una cuneta hormigonada; a 1.20 metros del comienzo de la cuneta, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 806 070.

### Enlaces:

**Anterior:** 806070 - SSK 5,9  
**Posterior:** 806072 - SSK 7,9  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806072  
**Nombre:** SSK 7,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** El Grado  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 327,2276 m.  
**Geopotencial:** 320,7607 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980223,19 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 12' 12,0"  
**Latitud:** 42° 03' 53,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,900 de la margen SE de la Carretera N-123, sobre la zapata de hormigón de un cartel de Tráfico que señala el desvío a la carretera A-138, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 806 071.

### Enlaces:

**Anterior:** 806071 - SSK 6,9  
**Posterior:** 806073 - SSK 8,8  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806073  
**Nombre:** SSK 8,8  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** El Grado  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 325,6695 m.  
**Geopotencial:** 319,2333 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980223,39 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 12' 48,2"  
**Latitud:** 42° 03' 59,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,790 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la esquina NO de una zapata de hormigón sobre la que se asienta una caseta con antena, unos 20 metros al Sur de la carretera, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 072.

### Enlaces:

**Anterior:** 806072 - SSK 7,9  
**Posterior:** 806074 - SSK 9,6  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806074  
**Nombre:** SSK 9,6  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 333,5966 m.  
**Geopotencial:** 327,0022 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980218,27 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 13' 18,9005"  
**Latitud:** 42° 03' 54,8944"  
**Altitud elipsoidal:** 383,807 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,600 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la solera de hormigón de una isleta de forma triangular, en el desvío a Estadilla y Fonz, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 806 073.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806073 - SSK 8,8  
**Posterior:** 806075 - NGAB 443  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806075  
**Nombre:** NGAB 443  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 335,2547 m.  
**Geopotencial:** 328,6275 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980218,1 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 13' 43,6"  
**Latitud:** 42° 04' 16,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 443 incrustado aproximadamente en el Km. 10,500 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la cara superior del muro Oeste de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 074.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806074 - SSK 9,6  
**Posterior:** 806076 - NGAB 444  
**Agrupada con:** 806076 - NGAB 444.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806076  
**Nombre:** NGAB 444  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 335,5344 m.  
**Geopotencial:** 328,9017 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980218,04 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 13' 44"  
**Latitud:** 42° 04' 17"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 444 incrustado aproximadamente en el Km. 10,500 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la coronación del muro de un canal (ARIAS I), a 2.20 metros del estribo NO del puente a la entrada al pueblo de Estada, y a 0.30 metros del borde del canal, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806075 - NGAB 443  
**Posterior:** 806077 - SSK 11,5  
**Agrupada con:** 806075 - NGAB 443.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806077  
**Nombre:** SSK 11,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 339,1196 m.  
**Geopotencial:** 332,4171 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980221,2 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 14' 07,5"  
**Latitud:** 42° 04' 40,8"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,475 de la margen SE de la Carretera N-123, sobre el centro de la cara superior del muro NO (el más próximo a la carretera) del sifón de una acequia, a unos 8 metros de la carretera, según croquis. Dista unos 975 m. de la señal número 806 076.

### Enlaces:

**Anterior:** 806076 - NGAB 444  
**Posterior:** 806078 - SSK 12,5  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806078  
**Nombre:** SSK 12,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 345,2994 m.  
**Geopotencial:** 338,4747 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980220,91 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 14' 21,5"  
**Latitud:** 42° 05' 12,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,550 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la cara superior del muro posterior de una arqueta-alcantarilla, junto a un paso de cuneta, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 806 077.

### Enlaces:

**Anterior:** 806077 - SSK 11,5  
**Posterior:** 806079 - SSK 13,4  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806079  
**Nombre:** SSK 13,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 349,7187 m.  
**Geopotencial:** 342,8066 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980220,23 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 14' 21,5"  
**Latitud:** 42° 05' 38,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,375 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre el extremo Norte de la cara superior del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 806 078.

### Enlaces:

**Anterior:** 806078 - SSK 12,5  
**Posterior:** 806080 - SSK 14,4  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806080  
**Nombre:** SSK 14,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 359,1378 m.  
**Geopotencial:** 352,0384 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980216,95 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 14' 44,6607"  
**Latitud:** 42° 06' 03,0277"  
**Altitud elipsoidal:** 409,485 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,400 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre el centro de la cara superior de la imposta de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.025 m. de la señal número 806 079.

### Enlaces:

**Anterior:** 806079 - SSK 13,4  
**Posterior:** 806081 - NGAB 445  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806081  
**Nombre:** NGAB 445  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 372,1316 m.  
**Geopotencial:** 364,7726 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980208,87 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 15' 16,4"  
**Latitud:** 42° 05' 55,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 445 incrustado aproximadamente en el Km. 15,200 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la zapata de un contrafuerte de refuerzo del Canal de Aragón y Cataluña, según croquis. Dista unos 800 m. de la señal número 806 080.

### Enlaces:

**Anterior:** 806080 - SSK 14,4  
**Posterior:** 806082 - NGAB 446  
**Agrupada con:** 806082 - NGAB 446.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806082  
**Nombre:** NGAB 446  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Estada  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 372,3824 m.  
**Geopotencial:** 365,0184 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980208,82 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 15' 18"  
**Latitud:** 42° 05' 57"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 446 incrustado aproximadamente en el Km. 15,300 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre el muro Oeste del Canal de Aragón y Cataluña, 0,25 metros por encima del suelo, a 2 metros del comienzo de la protección metálica de la carretera y 8 metros al Sur del extremo del muro más alto del Canal. Dista unos 100 m. de la señal número 806 081.

### Enlaces:

**Anterior:** 806081 - NGAB 445  
**Posterior:** 806083 - SSK 15,4  
**Agrupada con:** 806081 - NGAB 445.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806083  
**Nombre:** SSK 15,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Olvena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 373,8255 m.  
**Geopotencial:** 366,433 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980208,92 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 15' 21,2"  
**Latitud:** 42° 06' 02,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,450 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la cara superior del muro Norte de una rampa del Canal de Aragón y Cataluña, según croquis. Dista unos 150 m. de la señal número 806 082.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806082 - NGAB 446  
**Posterior:** 806084 - SSK 16,5  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806084  
**Nombre:** SSK 16,5  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Olvena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 393,0062 m.  
**Geopotencial:** 385,2322 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980202,35 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 15' 51,1"  
**Latitud:** 42° 06' 18,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,500 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre el centro de la cara superior del muro Oeste de una arqueta-alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.050 m. de la señal número 806 083.

### Enlaces:

**Anterior:** 806083 - SSK 15,4  
**Posterior:** 806085 - SSK 17,4  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806085  
**Nombre:** SSK 17,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Olvena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 400,2900 m.  
**Geopotencial:** 392,3706 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980198,82 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 16' 33,2"  
**Latitud:** 42° 06' 15,0"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,400 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la cara superior de una pequeña alcantarilla junto a un muro de contención escalonado, de mampostería, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 084.

### Enlaces:

**Anterior:** 806084 - SSK 16,5  
**Posterior:** 806086 - SSK 18,3  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806086  
**Nombre:** SSK 18,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Olvena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 382,6497 m.  
**Geopotencial:** 375,0794 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980199,85 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 17' 09"  
**Latitud:** 42° 06' 18"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,350 de la margen Norte de la Carretera N-123, sobre la cara superior de la zapata sobre la que se asienta una barandilla de hormigón, a 2.10 metros del extremo Oeste de la barandilla, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 806 085.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806085 - SSK 17,4  
**Posterior:** 806087 - SSK 19,2  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806087**  
Nombre: **SSK 19,2**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: La Puebla de Castro  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 288  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 407,6723 m.  
Geopotencial: 399,6074 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980199,94 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 17' 26,4793"  
Latitud: 42° 06' 40,0790"  
Altitud elipsoidal: 458,095 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,250 de la margen Este de la Carretera N-123, sobre la cara superior de una alcantarilla que es el extremo Norte de un paso de cuneta del camino a la Colonia Barasona de los Salesianos, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 086.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806086 - SSK 18,3  
Posterior: 806088 - NGAB 447  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806088  
**Nombre:** NGAB 447  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 417,2858 m.  
**Geopotencial:** 409,0294 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980196,28 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 17' 55"  
**Latitud:** 42° 07' 03"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 447 incrustado aproximadamente en el Km. 20,250 de la margen Norte de la Carretera N-123, sobre la zapata Norte de un cartel indicador de Tráfico, según croquis. Dista unos 1.000 m. de la señal número 806 087.

### Enlaces:

**Anterior:** 806087 - SSK 19,2  
**Posterior:** 806089 - NGAB 448  
**Agrupada con:** 806089 - NGAB 448.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806089  
**Nombre:** NGAB 448  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 421,1259 m.  
**Geopotencial:** 412,7933 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980195,52 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 17' 58,1"  
**Latitud:** 42° 07' 03,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 448 incrustado aproximadamente en el Km. 20,350 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre la cara superior de la imposta de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 100 m. de la señal número 806 088.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806088 - NGAB 447  
**Posterior:** 806090 - SSK 20,9  
**Agrupada con:** 806088 - NGAB 447.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806090  
**Nombre:** SSK 20,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 440,2873 m.  
**Geopotencial:** 431,5742 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980191,61 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 18' 18,6"  
**Latitud:** 42° 07' 11,9"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,875 de la margen Sur de la Carretera N-123, sobre un muro de contención de hormigón de 0.70 metros de altura, en la bifurcación de la N-123 a, según croquis. Dista unos 550 m. de la señal número 806 089.


### Observaciones:

Según los hitos kmtcos. de la N-123a el PK de la señal es 21,275.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806089 - NGAB 448  
**Posterior:** 806091 - NGAB 449  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806091**  
Nombre: **NGAB 449**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Graus  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 288  
Señal: Principal En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de abril de 2008  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 449,8121 m.  
Geopotencial: 440,9109 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980192,08 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 18' 38,5"  
Latitud: 42° 07' 24,2"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 449 incrustado aproximadamente en el Km. 21,925 de la margen Este de la Carretera N-123a, sobre un muro de contención de hormigón a la entrada al puente sobre el río Esera, a 0.30 metros del extremo Norte del muro y 0.35 metros de altura sobre el fondo de la cuneta, según croquis. Distancia unos 650 m. de la señal número 806 090.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](http://InfoRN.pdf)

### Enlaces:

Anterior: 806090 - SSK 20,9  
Posterior: 806092 - SSK 22,3  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806092  
**Nombre:** SSK 22,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 454,7137 m.  
**Geopotencial:** 445,7153 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980191,61 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:



**Longitud:** 0° 18' 40,8"  
**Latitud:** 42° 07' 34,5"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,300 de la margen Este de la Carretera N-123a, sobre la cara superior de un muro de contención de hormigón, en el extremo Norte del muro, según croquis. Dista unos 375 m. de la señal número 806 091.

### Enlaces:

**Anterior:** 806091 - NGAB 449  
**Posterior:** 806093 - SSK 23,4  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806093  
**Nombre:** SSK 23,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 452,6666 m.  
**Geopotencial:** 443,7099 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980194,23 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 18' 40,8"  
**Latitud:** 42° 08' 09,1"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,400 de la margen Este de la Carretera N-123a, en el extremo Sur de un paso de cuneta a una tierra de labor con almendros, sobre la esquina Oeste del muro de una alcantarilla con aletas, según croquis. Dista unos 1.100 m. de la señal número 806 092.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806092 - SSK 22,3  
**Posterior:** 806094 - SSK 24,3  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806094  
**Nombre:** SSK 24,3  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 452,9313 m.  
**Geopotencial:** 443,9694 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980194,46 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 18' 58,6150"  
**Latitud:** 42° 08' 36,8681"  
**Altitud elipsoidal:** 503,417 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,350 de la margen Oeste de la Carretera N-123 a, sobre la esquina SE de una arqueta-alcantarilla, en medio de una cuneta revestida de hormigón. Dista unos 950 m. de la señal número 806 093.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806093 - SSK 23,4  
**Posterior:** 806095 - SSK 25,4  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806095  
**Nombre:** SSK 25,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** La Puebla de Castro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 456,2208 m.  
**Geopotencial:** 447,1937 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980194,06 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 19' 20,2"  
**Latitud:** 42° 09' 08,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,425 de la margen Oeste de la Carretera N-123a, sobre el extremo Norte de un paso de cuneta de acceso asfaltado a tierra de labor, sobre la esquina Oeste del muro de la alcantarilla, según croquis. Dista unos 1.075 m. de la señal número 806 094.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806094 - SSK 24,3  
**Posterior:** 806096 - NGAB 450  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806096  
**Nombre:** NGAB 450  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 454,3062 m.  
**Geopotencial:** 445,3179 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980195,94 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 19' 35,3"  
**Latitud:** 42° 09' 32,4"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 450 incrustado aproximadamente en el Km. 26,250 de la margen Este de la Carretera N-123a, sobre la solera de hormigón de una isleta en el desvío a Secastilla, según croquis. Dista unos 825 m. de la señal número 806 095.

### Enlaces:

**Anterior:** 806095 - SSK 25,4  
**Posterior:** 806097 - NGAB 451  
**Agrupada con:** 806097 - NGAB 451.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806097  
**Nombre:** NGAB 451  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 454,7822 m.  
**Geopotencial:** 445,7844 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980195,85 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** 0° 19' 36"  
**Latitud:** 42° 09' 33"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 451 incrustado aproximadamente en el Km. 26,275 de la margen Oeste de la Carretera N-123a, sobre la solera de hormigón de una isleta en el desvío a Secastilla, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 806096 - NGAB 450  
**Posterior:** 806098 - SSK26,9  
**Agrupada con:** 806096 - NGAB 450.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806098  
**Nombre:** SSK26,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 288  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 451,1614 m.  
**Geopotencial:** 442,2356 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980196,85 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 19' 51,0"  
**Latitud:** 42° 09' 51,2"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,950 de la margen Oeste de la Carretera N-123a, sobre una alcantarilla en el extremo Norte del paso de cuneta de un camino, en el centro de la cara superior del muro de la alcantarilla, estrecha y con aletas, según croquis. Dista unos 675 m. de la señal número 806097.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806097 - NGAB 451  
**Posterior:** 806099 - SSK 27,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806099  
**Nombre:** SSK 27,9  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 250  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 456,3093 m.  
**Geopotencial:** 447,2809 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980195,03 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 19' 57,1"  
**Latitud:** 42° 10' 21,5"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,900 de la margen Este de la Carretera N-123a, en el extremo Sur de un paso de cuneta para el acceso a unas naves industriales ganaderas, sobre la esquina Este del muro de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 950 m. de la señal número 806 098.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806098 - SSK26,9  
**Posterior:** 806100 - NGAB 452  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806100  
**Nombre:** NGAB 452  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Graus  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 250  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 451,0524 m.  
**Geopotencial:** 442,1281 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980195,34 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:**  
**Latitud:**  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:**

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 452 incrustado aproximadamente en el Km. 28,800 de la margen Sur de la Carretera N-123a, en el extremo SO de un puente sobre el río Esera, según croquis. Dista unos 900 m. de la señal número 806 099.


### Observaciones:

Dista 30 metros aproximadamente de la señal 000-220, (SSK 29,15) nodo de Graus.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806099 - SSK 27,9  
**Posterior:** 220 - SSK 29,15\* (Graus)  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806101  
**Nombre:** NGAB 420  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Sariñena  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 357  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 2008  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 299,1182 m.  
**Geopotencial:** 293,2087 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980230,83 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 09' 50"  
**Latitud:** 41° 47' 37"  
**Altitud elipsoidal:** 349 m.  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGAB 420 incrustado aproximadamente en el Km. 67,275 de la margen Oeste de la Carretera A-129, de Sariñena a Zaragoza, sobre la zapata de hormigón de una farola, en el centro de una isleta semi-circular, a 0.20 metros de la farola, según croquis.


### Observaciones:

En un futuro sustituirá al Nodo 44 (NGW 422) desaparecido pero con un nuevo número.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 44 - NGW422\* (Sariñena)  
**Posterior:** 806001 - SSK 54,5  
**Agrupada con:** 44 - NGW422\* (Sariñena), 10222001 - NGW423, 10222002 - NGW424.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806102  
**Nombre:** SSK 22  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 372,0873 m.  
**Geopotencial:** 364,733 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980219,23 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 0° 04' 33"  
**Latitud:** 41° 55' 50"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22 de la margen Sur de la carretera A-1223, sobre la imposta de una alcantarilla, en la carretera que cruza hacia el SE de la A-1223, a unos 25 metros de esta carretera, según croquis. Dista unos 825m. de la señal anterior.


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806027 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806026 - SSK 22,8  
**Posterior:** 806028 - SSK 20,9  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **806103**  
Nombre: **SSK 15,0**  
Línea o Ramal: **806. Sariñena - Graus**

Municipio: Peralta de Alcofea  
Provincia: Huesca  
Hoja MTN50: 325  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 15 de abril de 2010  
Nivelada: 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 467,8801 m.  
Geopotencial: 458,6237 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 980196,33 mgals.      *Calculada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 00' 04"  
Latitud: 41° 57' 28"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,025 de la margen Norte de la carretera A-1223, en la carretera de entrada a Berbegal, en la esquina de una loseta de Hormigón, según croquis. Dista unos 950m de la señal numero 806 034


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806035 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 806034 - SSK 16,0  
Posterior: 806104 - SSK 14,05  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806104  
**Nombre:** SSK 14,05  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Peralta de Alcofea  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 421,7644 m.  
**Geopotencial:** 413,423 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980204,93 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 00' 26"  
**Latitud:** 41° 57' 44"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,050 de la margen Norte de la carretera A-1223, sobre el bordillo de una isleta según croquis. Dista unos 975 m. de la señal numero 806 103.


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806036 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806103 - SSK 15,0  
**Posterior:** 806105 - SSK 13,05  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806105  
**Nombre:** SSK 13,05  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 384,2698 m.  
**Geopotencial:** 376,672 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980211,76 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 01' 08"  
**Latitud:** 41° 57' 53"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,050 m. de la margen Sur de la carretera A-1223, en el borde de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 1000 m. de la señal numero 806 104.


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806037 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806104 - SSK 14,05  
**Posterior:** 806106 - SSK 12,05  
**Agrupada con:** 806037 - NGAB 431, 806038 - NGAB 432.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806106  
**Nombre:** SSK 12,05  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Berbegal  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 325  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 355,3229 m.  
**Geopotencial:** 348,2988 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980216,87 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 01' 47"  
**Latitud:** 41° 57' 49"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 12,050 m. de la margen Sur de la carretera A-1223, en el cemento que sujeta una placa de fin de prohibición, según croquis. Dista unos 1000m de la señal numero 806 105.


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806039 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806105 - SSK 13,05  
**Posterior:** 806040 - SSK 11,1  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806107  
**Nombre:** SSK 4,4  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 403,4684 m.  
**Geopotencial:** 395,4854 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980196,94 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 05' 43"  
**Latitud:** 42° 00' 04"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,400 de la carretera A-1226, sobre el bordillo de una Isleta, según croquis. Dista unos 700 m. de la señal numero 806 052


### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806053 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806052 - SSK 5,1  
**Posterior:** 806054 - NGAB 437  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 806108  
**Nombre:** SSK 2,2  
**Línea o Ramal:** 806. Sariñena - Graus

**Municipio:** Barbastro  
**Provincia:** Huesca  
**Hoja MTN50:** 287  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 15 de abril de 2010  
**Nivelada:** 04 de mayo de 2010

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 409,1116 m.  
**Geopotencial:** 401,0189 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 980201,56 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:**  
**Latitud:**  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:**

### Reseña:

Clavo Metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,225 de la margen Oeste de la carretera A-1226, en la en la entrada al vertedero controlado de residuos municipales e inertes a 0,5 m. de dicha puerta de entrada, según croquis. Dista unos 575 m. de la señal numero 806 056

### Observaciones:

Sustituye a la desaparecida 806057 en las inmediaciones. Señalización realizada por Geomap S.A.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 806056 - SSK 2,8  
**Posterior:** 806058 - SSK 1,2  
**Agrupada con:**

