Reseña de Señal de Nivelación

Enlaces:

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 236

Nombre: SSK245.1* (Tera)
Línea o Ramal: Puntos Nodales

Municipio: Almarza Provincia: Soria Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 24 de mayo de 2001 Nivelada: 01 de febrero de 2004

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1107,4843 m.

Geopotencial: 1085,43574 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980044,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 2° 27' 53,020"

 Latitud:
 41° 54' 54,631"

 Altitud elipsoidal:
 1160,8 m.

 Precisión:
 ± 0,1 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.245.120 de la margen E de la Carretera Nacional 111, en la zapata central de las tres que tiene un cartel indicativo de la carretera N - 111.

Observaciones:


Era el clavo 10209136 de la antigua Línea 209. Sustituye al Nodo desaparecido 224

- Fin Línea Nº 10209 (Logroño Tera) tramo 1 antigua 209.
- Inicio Línea Nº 20209 (Tera Soria) tramo 2 antigua 209.
- Inicio Línea Nº 808 (Tera Sarracín).

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Anterior:
Posterior:
Agrupada con:





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808165 Nombre: SP0,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Almarza Provincia: Soria Hoja MTN50: 318

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Carretera N-111 (Soria-Logroño). En el km 244,5 sale a la izquierda la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero. El clavo metálico incrustado está en la base N que sostiene el cartel que indica la carretera autonómica mencionada. Dista del Nodo (que es el clavo 10209136 de la Línea 209 de 2001) unos 475m.

Observaciones:

Este clavo es el primero de la línea. El segundo y siguiente es el 808001, agrupado con él.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 236 - SSK245.1* (Tera)

 Posterior:
 808001 - SP0,015

 Agrupada con:
 808001 - SP0,015.







14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808001 Nombre: SP0,015

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Almarza
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 318

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: - 2° 27′ 54,510″ Latitud: 41° 54′ 40,290″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Comienzo de la carretera autonómica SO-820 a Molinos de Duero. Clavo metálico incrustado horizontalmente al O del paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 0,015, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Este clavo es el segundo de la línea. El primero es el 808165 con el que está agrupado.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808165 - SP0,000

 Posterior:
 808002 - ssk1,050

 Agrupada con:
 808165 - SP0,000.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808002 Nombre: ssk1,050

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Almarza
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 28' 35,1" Latitud: 41° 54' 48,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 1,050 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero(nada más pasar el desvío a Tera que sale a la izquierda), a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808001 - SP0,015 **Posterior:** 808003 - ssk2,100





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808003 Nombre: ssk2,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Almarza Provincia: Soria Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 29' 18,5" Latitud: 41° 54' 58,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de alcantarilla, en el pk 2,100 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808002 - ssk1,050 **Posterior:** 808004 - ssk3,010





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808004 Nombre: ssk3,010

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rebollar Provincia: Soria Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 29' 57,4" **Latitud:** 41° 55' 02,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla en paso de cuneta que da paso a camino asfaltado, en el pk 3,010 de la carretera autonómica SO-820(frente al desvío a "Rebollar 0,5") que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808003 - ssk2,100 **Posterior:** 808005 - ssk3,900





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808005 Nombre: ssk3,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rebollar Provincia: Soria Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 1980

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 30′ 38,1″ Latitud: 41° 55′ 04,5″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo de la Mata, en el pk 3,900 de la carretera autonómica SO-820(nada más pasar el desvío a la izquierda "Rebollar 0,5") que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808004 - ssk3,010 **Posterior:** 808006 - ssk4,900





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808006 Nombre: ssk4,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rollamienta
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 318

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 31′ 16,4″ Latitud: 41° 55′ 10,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 4,900 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808005 - ssk3,900 **Posterior:** 808007 - SP5,800





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808007 Nombre: SP5,800

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rollamienta
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo de la Cerrada, en el pk 5,800 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808006 - ssk4,900

 Posterior:
 808008 - SP5,803

 Agrupada con:
 808008 - SP5,803.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808008 Nombre: SP5,803

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rollamienta
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 31' 42,923" Latitud: 41° 55' 29,424"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo de la Cerrada, en el pk 5,803 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.



Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808007 - SP5,800

 Posterior:
 808009 - ssk6,750

 Agrupada con:
 808007 - SP5,800.





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808009 Nombre: ssk6,750

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rollamienta
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 32′ 21,6″ Latitud: 41° 55′ 40,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla en paso de cuneta que da paso a una finca, en el pk 6,750 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808008 - SP5,803 **Posterior:** 808010 - ssk7,700





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808010 Nombre: ssk7,700

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Rollamienta
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: - 2° 32′ 58,0″ Latitud: 41° 55′ 50,7″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo del Valle, en el pk 7,700 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808009 - ssk6,750 **Posterior:** 808011 - ssk8,600





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808011 Nombre: ssk8,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Valdeavellano de Tera

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 33′ 32,0″ Latitud: 41° 56′ 06,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, junto a paso de cuneta que da paso a un camino, en el pk 8,600 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808010 - ssk7,700 **Posterior:** 808012 - ssk9,600





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808012 Nombre: ssk9,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Valdeavellano de Tera

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 34′ 06,5″ Latitud: 41° 56′ 21,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente sobre alcantarilla, en el pk 9,600 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808011 - ssk8,600 **Posterior:** 808013 - ssk10,400





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808013 Nombre: ssk10,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Valdeavellano de Tera

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 34' 41,1" Latitud: 41° 56' 19,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.


Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo O de paso de cuneta, en el pk 10,400 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Enlaces:

Anterior: 808012 - ssk9,600 **Posterior:** 808014 - SP11,350

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808014 Nombre: SP11,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Valdeavellano de Tera

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo E de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo Balanguero, en el pk 11,350 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808013 - ssk10,400

 Posterior:
 808015 - SP11,354

 Agrupada con:
 808015 - SP11,354.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808015 Nombre: SP11,354

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Valdeavellano de Tera

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 35′ 20,509″ Latitud: 41° 56′ 11,309″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo E de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo Balanguero, en el pk 11,354 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808014 - SP11,350

 Posterior:
 808016 - ssk12,400

 Agrupada con:
 808014 - SP11,350.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808016 Nombre: ssk12,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 36′ 04,4″ Latitud: 41° 56′ 02,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Población de Sotillo del Rincón. Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo O de murete, en el cruce con la carretera que va a Villar del Ala, en el pk 12,400 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808015 - SP11,354 **Posterior:** 808017 - ssk13,300





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808017 Nombre: ssk13,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 36' 39,6" Latitud: 41° 56' 05,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 13,300 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808016 - ssk12,400 **Posterior:** 808018 - ssk14,150





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808018 Nombre: ssk14,150

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 37' 10,4" Latitud: 41° 56' 22,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 14,150 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808017 - ssk13,300 808019 - ssk15,150 Posterior:





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808019 Nombre: ssk15,150

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de febrero de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 37' 51,9" Latitud: 41° 56' 26,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 15,150 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808018 - ssk14,150 **Posterior:** 808020 - ssk16,100





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808020 Nombre: ssk16,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 25,9" Latitud: 41° 56' 13,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, junto a un camino, en el pk 16,100 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

PENDIENTE DE NIVELACIÓN


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808019 - ssk15,150 **Posterior:** 808021 - SP17,100





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808021 Nombre: SP17,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 39' 04,631" **Latitud:** 41° 56' 01,980"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo E de murete-alcantarilla, en el pk 17,100 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808020 - ssk16,100

 Posterior:
 808022 - SP17,104

 Agrupada con:
 808022 - SP17,104.





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808022 Nombre: SP17,104

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sotillo del Rincón

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo O de alcantarilla, en el pk 17,104 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808021 - SP17,100

 Posterior:
 808023 - ssk18,005

 Agrupada con:
 808021 - SP17,100.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808023 Nombre: ssk18,005

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 39' 42,1"

Latitud: 41° 55' 57,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro O de alcantarilla, en el pk 18,005 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808022 - SP17,104 **Posterior:** 808024 - ssk19,000





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808024 Nombre: ssk19,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 39' 48,6" Latitud: 41° 55' 36,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la base de señal de tráfico que señala curva, junto al pk19 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808023 - ssk18,005 **Posterior:** 808025 - ssk20,005





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808025 Nombre: ssk20,005

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo de alcantarilla, en el pk 20,005 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808024 - ssk19,000 **Posterior:** 808026 - ssk20,900





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808026 Nombre: ssk20,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 55,0" Latitud: 41° 55' 00,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo de alcantarilla, en el pk 20,900 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, junto a un camino, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808025 - ssk20,005 **Posterior:** 808027 - ssk21,600





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808027 Nombre: ssk21,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 38' 47,8" Latitud: 41° 54' 39,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:


Entrada población El Royo. Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo de alcantarilla, en el pk 21,600 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, en paso de cuneta que da acceso a camino asfaltado, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

- Enlaces:

Anterior: 808026 - ssk20,900 **Posterior:** 808028 - SP22,600

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808028 Nombre: SP22,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, ElProvincia: SoriaHoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre alcantarilla, en el pk 22,600 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808027 - ssk21,600

 Posterior:
 808029 - SP22,620

 Agrupada con:
 808029 - SP22,620.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808029 Nombre: SP22,620

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, ElProvincia: SoriaHoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 39' 02,2" Latitud: 41° 54' 11,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo E de paso de cuneta sobre un regato, en el pk 22,620 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808028 - SP22,600

 Posterior:
 808030 - ssk23,700

 Agrupada con:
 808028 - SP22,600.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808030 Nombre: ssk23,700

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 39' 37,5" Latitud: 41° 53' 49,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 23,700 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, junto a un camino, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808029 - SP22,620 808031 - ssk24,775 Posterior:





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808031 Nombre: ssk24,775

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 40' 18,845" Latitud: 41° 53' 36,382"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm 0,05 \text{ m}.$

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 24,775 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808030 - ssk23,700 Posterior: 808032 - ssk26,025





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808032 Nombre: ssk26,025

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 41' 07,0" Latitud: 41° 53' 17,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 26,025 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808031 - ssk24,775 **Posterior:** 808033 - ssk26,980





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808033 Nombre: ssk26,980

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 2° 41' 47,1" Latitud: 41° 53' 14,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 26,980 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808032 - ssk26,025 **Posterior:** 808034 - ssk27,960





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808034 Nombre: ssk27,960

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Royo, El Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 42′ 21,1″

Latitud: 41° 53′ 01,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre roca, en el pk 27,960 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808033 - ssk26,980 **Posterior:** 808035 - ssk29,000





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808035 Nombre: ssk29,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 42′ 58,9″ Latitud: 41° 52′ 50,2″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre roca, junto al pk 29 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808034 - ssk27,960 **Posterior:** 808036 - ssk30,000





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808036 Nombre: ssk30,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43′ 31,3″ Latitud: 41° 53′ 09,1″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la base del pk 30 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808035 - ssk29,000 **Posterior:** 808037 - SP31,100





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808037 Nombre: SP31,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 31,100 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808036 - ssk30,000

 Posterior:
 808038 - SP31,130

 Agrupada con:
 808038 - SP31,130.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808038 Nombre: SP31,130

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43′ 56,344″ Latitud: 41° 53′ 38,789″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 31,130 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, junto a un ensanche que sirve de aparcamiento, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808037 - SP31,100

 Posterior:
 808039 - ssk32,000

 Agrupada con:
 808037 - SP31,100.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808039 Nombre: ssk32,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 43′ 59,6″ Latitud: 41° 53′ 44,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la base del pk 32 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


- Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808038 - SP31,130 **Posterior:** 808040 - ssk33,100





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808040 Nombre: ssk33,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 44′ 47,8″ Latitud: 41° 54′ 25,8″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente sobre centro de alcantarilla, en el pk 33,100 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.

- Enlaces:

Anterior: 808039 - ssk32,000 **Posterior:** 808041 - ssk33,950

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808041 Nombre: ssk33,950

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 45′ 18,7″ Latitud: 41° 54′ 43,2″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:


Intersección de la carretera SO-820 y la SO-830 que va a Montenegro. Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo de paso de cuneta que da acceso a "Maderas Celorrio", en el pk 33,950 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.

Enlaces:

Anterior: 808040 - ssk33,100 **Posterior:** 808042 - ssk35,000

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808042 Nombre: ssk35,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 45′ 53,8″ Latitud: 41° 54′ 26,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Población de Vinuesa. Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la base del pk 35 de la calle(Avda.de la Constitución)-carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808041 - ssk33,950 **Posterior:** 808043 - ssk35,990





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808043 Nombre: ssk35,990

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vinuesa Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 46′ 12,4″
Latitud: 41° 53′ 57,8″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre extremo de paso de cuneta, en el pk 35,990 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808042 - ssk35,000 **Posterior:** 808044 - SP36,950





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808044 Nombre: **SP36,950**

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Molinos de Duero

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

01 de abril de 2008 Señalizada:

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Longitud: - 2° 46' 41,6" Latitud: 41° 53' 37,0"

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre el extremo O de una especie de pequeño depósito que recepciona agua que baja del monte, frente a una fuente pública, en el pk 36,950 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la derecha de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808043 - ssk35,990 Posterior: 808045 - SP36,955 Agrupada con: 808045 - SP36,955.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808045 Nombre: SP36,955

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Molinos de Duero

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre el extremo S de una fuente pública, en el pk 36,955 de la carretera autonómica SO-820 que va hasta Molinos de Duero, a la izquierda de la calzada dirección a Molinos de Duero.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808044 - SP36,950 Posterior: 808166 - ssk51,350 Agrupada con: 808044 - SP36,950.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808166 Nombre: ssk51,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Molinos de Duero

Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de febrero de 2011

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 47′ 17,3″ Latitud: 41° 53′ 15,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la carretera CL-117 (que va hasta Salas de los Infantes) frente al cruce con la SO-820, aproximadamente en el km. 51,350 sobre una solera de hormigón con rampa para el acceso a la acera del puente sobre el Duero, en el extremo SO del mismo, a la izquierda de la calzada en dirección a Salas, según croquis.

Observaciones:


Sustituye a la señal 808046, señalizada en Abril de 2008 y desaparecida en la revisión de Febrero de 2011.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808045 - SP36,955 **Posterior:** 808047 - ssk50,350





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808047 Nombre: ssk50,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salduero Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 47′ 58,7″ Latitud: 41° 53' 23,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente junto a una esquina de la Iglesia Parroquial de Salduero, junto al cartel cartográfico-informativo de la zona de Salduero, en el pk 50,350 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Enlaces:

Anterior: 808166 - ssk51,350 Posterior: 808048 - ssk49,375

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808048 Nombre: ssk49,375

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salduero Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 48' 32,975" Latitud: 41° 53' 41,319"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm 0,05 \text{ m}.$

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O de paso de cuneta, en el pk 49,375 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808047 - ssk50,350 808049 - ssk48,350 Posterior:





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808049 Nombre: ssk48,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 49′ 13,7″ Latitud: 41° 53′ 53,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de puentecito-alcantarilla sobre el Arroyo Mojón, en el pk 48,350 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808048 - ssk49,375 **Posterior:** 808050 - ssk47,250





14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808050 Nombre: ssk47,250

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda Provincia: Soria Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 49' 45,2" Latitud: 41° 54' 19,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 47,250 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808049 - ssk48,350 Posterior: 808051 - ssk46,400





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808051 Nombre: ssk46,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 50′ 07,7"

Latitud: 41° 54′ 39,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente en roca, a 10m de la calzada, junto a lo que queda de carretera antigua, en el pk 46,400 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Enlaces:

Anterior: 808050 - ssk47,250 **Posterior:** 808052 - SP45,420

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808052 Nombre: SP45,420

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en roca, a 15m al O de la Fuente de Santolunio y junto a la cuneta hormigonada, en el pk 45,420 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:


 Anterior:
 808051 - ssk46,400

 Posterior:
 808053 - SP45,350

 Agrupada con:
 808053 - SP45,350.

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808053 Nombre: SP45,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 317

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 50′ 42,9″ Latitud: 41° 54′ 59,5″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente junto al comienzo de murete de contención, 70m al O de la Fuente de Santolunio y junto a la cuneta hormigonada, en el pk 45,350 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808052 - SP45,420

 Posterior:
 808054 - ssk44,325

 Agrupada con:
 808052 - SP45,420.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808054 Nombre: ssk44,325

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 51′ 23,2″
Latitud: 41° 55′ 12,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O de alcantarilla, también al O de una fuente monumental, en el pk 44,325 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808053 - SP45,350 **Posterior:** 808055 - ssk43,400





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808055 Nombre: ssk43,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 51′ 56,0″ Latitud: 41° 55′ 24,9″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 43,400 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Anterior: 808054 - ssk44,325 **Posterior:** 808056 - ssk42,400

Agrupada con:

Enlaces:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808056 Nombre: ssk42,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 52′ 30,778″ Latitud: 41° 55′ 41,519″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al E de paso de cuneta que da acceso a una finca, en el pk 42,400 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.




Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808055 - ssk43,400 **Posterior:** 808057 - ssk41,500

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808057 Nombre: ssk41,500

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 52′ 48,1″ Latitud: 41° 56′ 02,5″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Entrada población de Covaleda. Curva pronunciada a la izquierda. Clavo metálico incrustado verticalmente en acera, junto a una farola, en el pk 41,500 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808056 - ssk42,400 **Posterior:** 808058 - ssk40,475





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808058 Nombre: ssk40,475

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 53′ 13,7″
Latitud: 41° 56′ 21,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Salida población de Covaleda. Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 40,475 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808057 - ssk41,500 **Posterior:** 808059 - ssk39,600





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808059 Nombre: ssk39,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 53′ 46,8″
Latitud: 41° 56′ 32,1″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 39,600 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808058 - ssk40,475 **Posterior:** 808060 - SP38,974





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808060 Nombre: SP38,974

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 54′ 13,4″ Latitud: 41° 56′ 39,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E del puentecito sobre el Arroyo de la Nava, en el pk 38,974 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808059 - ssk39,600

 Posterior:
 808061 - SP38,970

 Agrupada con:
 808061 - SP38,970.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808061 Nombre: SP38,970

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente a 2m del extremo O del puentecito sobre el Arroyo de la Nava, en el pk 38,970 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808060 - SP38,974

 Posterior:
 808062 - ssk38,050

 Agrupada con:
 808060 - SP38,974.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808062 Nombre: ssk38,050

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Covaleda
Provincia: Soria
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 54′ 49,2″ Latitud: 41° 56′ 52,9″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente a la izquierda de la entrada a finca, pasado el cartel que indica "Perondillo 1.202m", en el pk 38,050 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808061 - SP38,970 **Posterior:** 808063 - ssk37,030





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808063 Nombre: ssk37,030

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 55′ 28,7″

Latitud: 41° 57′ 07,5″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la zapata del cartel que indica "Restaurante Castroviejo", en el pk 37,030 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808062 - ssk38,050 **Posterior:** 808064 - sssk36,120





14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808064 Nombre: sssk36,120

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 56' 03,394" Latitud: 41° 57' 13,096"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm 0,05 \text{ m}.$

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O del puente sobre el Río Triguera, en el pk 36,120 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808063 - ssk37,030 Posterior: 808065 - ssk35,010





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808065 Nombre: ssk35,010

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 56' 35,3" Latitud: 41° 56' 47,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en roca, 10m antes de llegar al pk35, en el pk 35,010 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808064 - sssk36,120 **Posterior:** 808066 - ssk34,000





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808066 Nombre: ssk34,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 56′ 59,6″

Latitud: 41° 56′ 20,5″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la cuneta hormigonada, frente al pk 34 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808065 - ssk35,010 **Posterior:** 808067 - SP33,075





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808067 Nombre: SP33,075

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre el extremo E de puente sobre barranco, en el pk 33,075 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808066 - ssk34,000

 Posterior:
 808068 - SP33,060

 Agrupada con:
 808068 - SP33,060





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808068 Nombre: SP33,060

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Duruelo de la Sierra

Provincia: Soria Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Jaiouio.

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 57' 37,7" Latitud: 41° 56' 28,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre el extremo O de puente sobre barranco, en el pk 33,060 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808067 - SP33,075

 Posterior:
 808069 - ssk32,050

 Agrupada con:
 808067 - SP33,075.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808069 Nombre: ssk32,050

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Regumiel de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 58′ 20,3″ Latitud: 41° 56′ 34,8″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la zapata N del cartel que indica "Junta de Castilla y León", "Carretera Autonómica CL-117", en el pk 32,050 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808068 - SP33,060 **Posterior:** 808070 - ssk30,900





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808070 Nombre: ssk30,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Regumiel de la Sierra

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 59′ 02,0″ Latitud: 41° 56′ 49,7″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre esquina de alcantarilla, en el pk 30,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808069 - ssk32,050 **Posterior:** 808071 - ssk29,900





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808071 Nombre: ssk29,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Regumiel de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 2° 59′ 39,2″ Latitud: 41° 57′ 06,2″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre la zapata N del cartel que indica "Quintanar de la Orden 5; Burgos 86", en el pk 29,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808070 - ssk30,900 **Posterior:** 808072 - ssk29,020





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808072 Nombre: ssk29,020

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Regumiel de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 00' 13,163" Latitud: 41° 57' 03,484"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 29,020 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808071 - ssk29,900 **Posterior:** 808073 - ssk27,900





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808073 Nombre: ssk27,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 00' 50,0" Latitud: 41° 57' 17,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 27,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808072 - ssk29,020 **Posterior:** 808074 - ssk26,875





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808074 Nombre: ssk26,875

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 01' 14,1" Latitud: 41° 57' 44,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 26,875 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808073 - ssk27,900 **Posterior:** 808075 - SP25,900





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808075 Nombre: SP25,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la esquina E de alcantarilla, en el pk 25,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808074 - ssk26,875

 Posterior:
 808076 - SP25,899

 Agrupada con:
 808076 - SP25,899





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808076 Nombre: SP25,899

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 01' 49,0" Latitud: 41° 58' 02,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la esquina O de alcantarilla, en el pk 25,899 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808075 - SP25,900

 Posterior:
 808077 - ssk24,900

 Agrupada con:
 808075 - SP25,900.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808077 Nombre: ssk24,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 02′ 25,6″ Latitud: 41° 58′ 15,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

– Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente en la base del hito kilométrico 25 antiguo, en el pk 24,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Enlaces:

Anterior: 808076 - SP25,899 **Posterior:** 808167 - ssk23,900

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808167 Nombre: ssk23,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 21 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 02' 52,7" Latitud: 41° 58' 40,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente sobre bordillo de acera frente a farola de alumbrado, a 2.68 metros del extremo de la acera, al comienzo de la calle que lleva a Quintanar de la Sierra y a la carretera BU-P-8228, en el pk 23,900 de la carretera CL-117, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Sustituye a la señal 808078, señalizada en Abril de 2008 y desaparecida en la revisión de Febrero de 2011.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808077 - ssk24,900 **Posterior:** 808079 - ssk22,900





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808079 Nombre: ssk22,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Quintanar de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 03′ 28,6″ Latitud: 41° 58′ 44,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente a la derecha de la entrada a finca, en el pk 22,900 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808167 - ssk23,900 **Posterior:** 808080 - ssk22,200





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808080 Nombre: ssk22,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vilviestre del Pinar

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 03′ 58,2″ Latitud: 41° 58′ 35,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en paso de cuneta que da paso al Vivero Forestal "La Manga", en el pk 22,200 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808079 - ssk22,900 **Posterior:** 808081 - ssk21,200





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808081 Nombre: ssk21,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vilviestre del Pinar

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 04' 33,3" Latitud: 41° 58' 16,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso a finca con entrada tipo paso canadiense, en el pk 21,200 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808080 - ssk22,200 **Posterior:** 808082 - SP20,150





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808082 Nombre: SP20,150

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vilviestre del Pinar

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 05' 14,5" Latitud: 41° 58' 03,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla al E de paso de cuneta que da acceso, haciendo stop, a la desviación a Vilviestre del Pinar, en el pk 20,150 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808081 - ssk21,200 Posterior: 808083 - SP20,140 Agrupada con: 808083 - SP20,140.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808083 Nombre: SP20,140

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Vilviestre del Pinar

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla al O de paso de cuneta que da acceso, haciendo stop, a la desviación a Vilviestre del Pinar, en el pk 20,140 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808082 - SP20,150

 Posterior:
 808084 - ssk19,200

 Agrupada con:
 808082 - SP20,150.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808084 Nombre: ssk19,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 05' 54,1"

Latitud: 41° 57' 53,4"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:


Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso a una finca, en el pk 19,200 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808083 - SP20,140 **Posterior:** 808085 - ssk18,250





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808085 Nombre: ssk18,250

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 06' 32,0" Latitud: 41° 58' 02,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso al camino que va a las piscinas municipales, en el pk 18,250 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808084 - ssk19,200 **Posterior:** 808086 - ssk17,300





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808086 Nombre: ssk17,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 07' 10,185" Latitud: 41° 58' 02,985"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en alcantarilla al E de paso de cuneta que da acceso a un camino asfaltado que va a las piscinas municipales, frente al Hotel Villarreal, en el pk17,300 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808085 - ssk18,250 **Posterior:** 808087 - ssk16,350





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808087 Nombre: ssk16,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 07' 52,8" Latitud: 41° 58' 08,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en final de acera junto a una farola, frente a la entrada a un cobertizo, en el pk16,350 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones: -

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808086 - ssk17,300 **Posterior:** 808088 - ssk15,450





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808088 Nombre: ssk15,450

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 08' 10,5" Latitud: 41° 58' 28,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al E de paso de cuneta que da acceso a una finca, en el pk 15,450 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808087 - ssk16,350 **Posterior:** 808089 - SP15,300





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808089 Nombre: SP15,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 08' 17,0" Latitud: 41° 58' 30,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso a una finca, en el pk 15,300 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808088 - ssk15,450

 Posterior:
 808090 - SP15,200

 Agrupada con:
 808090 - SP15,200.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808090 Nombre: SP15,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente a la derecha de la entrada del aserradero "Maderas Pedro Marcos María S.A.", en el pk 15,200 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808089 - SP15,300

 Posterior:
 808168 - ssk14,875

 Agrupada con:
 808089 - SP15,300





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808168 Nombre: ssk14,875

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 08' 38,2" Latitud: 41° 58' 45,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 14,875 de la carretera CL-117 sobre la zapata (más próxima a la carretera) de un cartel de tráfico, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808090 - SP15,200 808169 - ssk14,350 Posterior:





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808169 Nombre: ssk14,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 09' 01,3" Latitud: 41° 58' 43,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 14,350 de la carretera CL-117 sobre el estribo NE de un puente sobre el río Arlanza, a 1 metro del extremo del puente y por detrás de la barandilla, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808168 - ssk14,875 **Posterior:** 808170 - ssk14,000





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808170 Nombre: ssk14,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89: ----

Longitud: - 3° 09' 12,7"

Latitud: 41° 58' 40,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 14,000 de la carretera CL-117 sobre el estribo NO de un puente sobre el río Arlanza, junto al km. 14, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808169 - ssk14,350 **Posterior:** 808171 - ssk13,300





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808171 Nombre: ssk13,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Palacios de la Sierra

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 09' 43,9" Latitud: 41° 58' 41,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 13,300 de la carretera CL-117 sobre un bordillo de hormigón en el comienzo de una canalización para el desagüe de la calzada, a la derecha de la carretera dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808170 - ssk14,000 Posterior: 808172 - ssk12,450





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808172 Nombre: ssk12,450

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Moncalvillo
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 10′ 18,8″
Latitud: 41° 58′ 47,7″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 12,450 de la carretera CL-117 sobre un bordillo de hormigón en el comienzo de una canalización para desagüe de la calzada, a la izquierda de la carretera dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808171 - ssk13,300 **Posterior:** 808173 - ssk11,675





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808173 Nombre: ssk11,675

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Monasterio de la Sierra

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 10' 35,1" Latitud: 41° 59' 02,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 11,675 de la carretera CL-117 sobre un bordillo de hormigón en el comienzo de una canalización para desagüe de la calzada, a la izquierda de la carretera dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808172 - ssk12,450 Posterior: 808174 - ssk10,875





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808174 Nombre: ssk10,875

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Monasterio de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 316

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 11' 01,5" Latitud: 41° 59' 19,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado aproximadamente en el km. 10,875 de la carretera CL-117 sobre la base de hormigón del poste de una valla, junto al extremo Oeste de una cuneta hormigonada, a la derecha de la carretera dirección a Salas de los Infantes, según croquis.

Observaciones:


Señalizada en Feb. 2011 por la carretera nueva que evita la zona inundable de una presa en construcción sobre el río Arlanza.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808173 - ssk11,675 **Posterior:** 808095 - ssk10,275





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808095 Nombre: ssk10,275

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Monasterio de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 11' 25,763" Latitud: 41° 59' 17,067"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en roca, a 2m de la calzada, en el pk 10,275 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808174 - ssk10,875 **Posterior:** 808096 - ssk9,375





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808096 Nombre: ssk9,375

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Monasterio de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 12′ 03,7″

Latitud: 41° 59′ 08,8″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 9,375 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808095 - ssk10,275 **Posterior:** 808097 - ssk8,575





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808097 Nombre: ssk8,575

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Monasterio de la Sierra

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 12' 36,9" Latitud: 41° 59' 01,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 8,575 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808096 - ssk9,375 **Posterior:** 808098 - SP7,570





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808098 Nombre: SP7,570

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Castrillo de la Reina

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 7,570 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:


- Enlaces:

 Anterior:
 808097 - ssk8,575

 Posterior:
 808099 - SP7,500

 Agrupada con:
 808099 - SP7,500.





 $Informe\ del\ estado\ de\ la\ Se\~nal\ en:\ \underline{ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf}$

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808099 Nombre: SP7,500

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Castrillo de la Reina

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 13' 21,4"

Latitud: 41° 59' 05,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al E de paso de cuneta que da acceso a dos caminos, en el pk7,500 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808098 - SP7,570

 Posterior:
 808100 - ssk6,575

 Agrupada con:
 808098 - SP7,570.





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808100 Nombre: ssk6,575

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Castrillo de la Reina

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 14' 00,9" Latitud: 41° 59' 12,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.


- Reseña:


Población de Castrillo de la Reina. Clavo metálico incrustado verticalmente en el bordillo de la acera frente a la vivienda con el nº 39, en el pk 6,575 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Anterior: 808099 - SP7,500 **Posterior:** 808101 - ssk5,600

Agrupada con:

Enlaces:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808101 Nombre: ssk5,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Castrillo de la Reina

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 14' 40,1" Latitud: 41° 59' 14,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso a finca, en el pk 5,600 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808100 - ssk6,575 **Posterior:** 808102 - ssk4,750





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808102 Nombre: ssk4,750

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Castrillo de la Reina

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 15' 11,630" Latitud: 41° 59' 27,338"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 4,750 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808101 - ssk5,600 **Posterior:** 808103 - ssk3,850





Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808103 Nombre: ssk3,850

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 315

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 15' 38,1"

Latitud: 41° 59' 47,4"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de alcantarilla, en el pk 3,850 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808102 - ssk4,750 **Posterior:** 808104 - ssk2,800





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808104 Nombre: ssk2,800

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 16′ 03,2″ Latitud: 42° 00′ 17,2″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 2,800 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808103 - ssk3,850 **Posterior:** 808105 - SP1,850





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808105 Nombre: SP1,850

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 1,850 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, frente al polígono industrial, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808104 - ssk2,800

 Posterior:
 808106 - SP1,830

 Agrupada con:
 808106 - SP1,830.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808106 Nombre: SP1,830

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 16' 21,4" Latitud: 42° 00' 45,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo de alcantarilla, en el pk 1,830 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, frente al polígono industrial, a la izquierda de la calzada dirección a Salas de los Infantes.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808105 - SP1,850

 Posterior:
 808107 - ssk0,940

 Agrupada con:
 808105 - SP1,850.





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808107 Nombre: ssk0,940

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 16' 40,2" Latitud: 42° 01' 10,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E de un pequeño muro de contención, junto a la acera y frente al taller mecánico de Nissan "Tavelyp", en el pk 0,940 de la carretera CL-117 que va hasta Salas de los Infantes, a la derecha de la calzada dirección a Salas de los Infantes.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808106 - SP1,830 **Posterior:** 808108 - ssk0.000





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808108 Nombre: ssk0.000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 17′ 17,0″ Latitud: 42° 01′ 18,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Población de Salas de los Infantes. Comienzo-final de la carretera CL-117, punto donde desemboca la CL-117(Calle San Roque) en las calles Juan Yagüe y Cardenal Benlloch. Clavo metálico semiesférico incrustado en bordillo de acera entre los indicadores dirección Soria y Centro de Salud. En el Km.0,000 de la carretera CL-117.

Observaciones:

Desde este clavo, la línea va hacia la derecha, a cruzar el Río Arlanza, girar a la izquierda y coger la dirección a la carretera N-234 que va a Burgos.


Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808107 - ssk0,940

Posterior: 808109 - ssAutocasión





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808109

Nombre: ssAutocasión

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 17' 52,2" Latitud: 42° 01' 19,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al O de paso de cuneta que da acceso a una exposición y venta de automóviles "Autocasión" de Hnos. Pedrosa Pérez y a una nave-vivienda con el nº 78, en la salida de Salas de los Infantes, en dirección a la N-234, a la derecha de la calzada. Dista del anterior 900m.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808108 - ssk0.000 **Posterior:** 808110 - ssk439,600





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808110 Nombre: ssk439,600

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: - 3° 18′ 34,296″
Latitud: 42° 01′ 18,442″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 439,600 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos. Dista del anterior 1.000m.

Observaciones:


Revisión Feb. 2011. A partir de este punto han variado los hitos kilométricos y difieren exactamente 1 km. (438,600)

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808109 - ssAutocasión **Posterior:** 808111 - ssk440,550





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808111 Nombre: ssk440,550

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Salas de los Infantes

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 19' 13,7" Latitud: 42° 01' 28,4"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 440,550 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 439,550

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808110 - ssk439,600 Posterior: 808112 - SP441,475







Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808112 Nombre: SP441,475

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revilla y Ahedo, La

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 19' 49,9" Latitud: 42° 01' 42,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E de alcantarilla, en el pk 441,475 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 440,475

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808111 - ssk440,550

 Posterior:
 808113 - SP441,476

 Agrupada con:
 808113 - SP441,476.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808113 Nombre: SP441,476

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revilla y Ahedo, La

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E de alcantarilla, en el pk 441,476 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 440,476

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808112 - SP441,475

 Posterior:
 808114 - ssk442,350

 Agrupada con:
 808112 - SP441,475.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808114 Nombre: ssk442,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Barbadillo del Mercado

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 20′ 20,5″ Latitud: 42° 01′ 56,2″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 442,350 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 441,350

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808113 - SP441,476 **Posterior:** 808175 - ssk442,450





Centro de Observaciones Geodésicas

Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808175 Nombre: ssk442,450

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Barbadillo del Mercado

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de febrero de 2011

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 21' 02,0" Latitud: 42° 02' 14,4"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado verticalmente sobre la zapata de un cartel de tráfico: "250 m""Barbadillo del Mercado", en el pk 442,450 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos, según croquis. Dista 1150 metros de la señal anterior. (con los kilómetros antiguos sería el pk 443,450)


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808114 - ssk442,350 **Posterior:** 808116 - ssk444,220





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808116 Nombre: ssk444,220

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Barbadillo del Mercado

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 21' 25,2" Latitud: 42° 02' 26,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Población de Barbadillo del Mercado. Clavo metálico incrustado verticalmente junto a una alcantarilla-sumidero situada al S de la desviación a Pinilla (4) y Vizcaínos (12), en el pk 444,220 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 443,220

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808175 - ssk442,450 **Posterior:** 808117 - ssk445,225





Centro de Observaciones Geodésicas

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808117 Nombre: ssk445,225

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Barbadillo del Mercado

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 21' 50,7" Latitud: 42° 02' 53,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo N del puente sobre el Río Pedroso, en el pk 445,225 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 444,225

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808116 - ssk444,220 808118 - ssk446,325 Posterior:





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808118 Nombre: ssk446,325

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cascajares de la Sierra

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 22' 36,477" Latitud: 42° 03' 02,008"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm 0,05 \text{ m}.$

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 446,325 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 445,325

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808117 - ssk445,225 Posterior: 808119 - SP447,260







14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808119 Nombre: SP447,260

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cascajares de la Sierra

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 23′ 11,2″ Latitud: 42° 03′ 18,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla al E de paso de cuneta que daría acceso a ferrocarril abandonado y a lo que fue Estación de Cascajares (hoy casa particular), en el pk 447,260 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 446,260

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808118 - ssk446,325

 Posterior:
 808120 - SP447,275

 Agrupada con:
 808120 - SP447,275.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808120 Nombre: SP447,275

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cascajares de la Sierra

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla al O de paso de cuneta que daría acceso a ferrocarril abandonado y a lo que fue Estación de Cascajares (hoy casa particular), en el pk 447,275 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 446,275

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808119 - SP447,260

 Posterior:
 808121 - ssk448,230

 Agrupada con:
 808119 - SP447,260.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808121 Nombre: ssk448,230

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cascajares de la Sierra

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 23′ 46,3″ Latitud: 42° 03′ 33,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la zapata S del cartel que indica "Salas 10; Soria 99", en el pk 448,230 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 447,230

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808120 - SP447,275 **Posterior:** 808122 - ssk449,400





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808122 Nombre: ssk449,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cascajares de la Sierra

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 24' 32,7" Latitud: 42° 03' 47,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en centro de alcantarilla, en el pk 449,400 de la carretera N-234 que va a Burgos, frente a una planta de hormigón, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 448,400

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808121 - ssk448,230 Posterior: 808123 - ssk450,240





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808123 Nombre: ssk450,240

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hortigüela
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 25' 07,1" Latitud: 42° 03' 56,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O del puente sobre un camino, nada más pasar el Río de Valparaíso, en el pk 450,240 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 449,240

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808122 - ssk449,400 **Posterior:** 808124 - ssk451,200





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808124 Nombre: ssk451,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hortigüela
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 25′ 32,8″ Latitud: 42° 04′ 19,0″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en extremo S de alcantarilla, en el pk 451,200 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 450,200

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808123 - ssk450,240 **Posterior:** 808125 - ssk452,000





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808125 Nombre: ssk452,000

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 26' 01,387" Latitud: 42° 04' 30,682"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 452,000 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 451

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808124 - ssk451,200 **Posterior:** 808126 - SP453,008





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808126 Nombre: SP453,008

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Mambrillas de Lara Municipio:

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 26' 36,5" Latitud: 42° 04' 48,8"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E de alcantarilla, en el pk 453,008 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 452,008

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808125 - ssk452,000 Posterior: 808127 - SP453,010 Agrupada con: 808127 - SP453,010.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808127 Nombre: SP453,010

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O de alcantarilla, en el pk 453,010 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 452,010

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808126 - SP453,008 Posterior: 808128 - ssk453,950 Agrupada con: 808126 - SP453,008.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808128 Nombre: ssk453,950

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 27' 09,0" Latitud: 42° 05' 07,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la base que sostiene la señal de tráfico STOP al comienzo de un camino, en el pk 453,950 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 452,950

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808127 - SP453,010 **Posterior:** 808129 - ssk454,875





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808129 Nombre: ssk454,875

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

cuio:

Longitud: - 3° 27′ 39,9″

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: 42° 05' 24,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O de alcantarilla-sumidero, en paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 454,875 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 453,875

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808128 - ssk453,950 **Posterior:** 808130 - ssk455,360





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808130 Nombre: ssk455,360

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 27' 58,1" Latitud: 42° 05' 33,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 455,360 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 454,360

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808129 - ssk454,875 **Posterior:** 808131 - ssk456,230





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808131 Nombre: ssk456,230

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 28' 30,8" Latitud: 42° 05' 34,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 456,230 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 455,230

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808130 - ssk455,360 **Posterior:** 808132 - ssk457,230





Centro de Observaciones Geodésicas

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808132 Nombre: ssk457,230

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 29' 13,377" Latitud: 42° 05' 44,158"

Altitud elipsoidal:

Precisión: $\pm 0,05 \text{ m}.$

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 457,230 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 456,230

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

808131 - ssk456,230 Anterior: Posterior: 808133 - SP458,125





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808133 Nombre: SP458,125

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la esquina SE de la base del depósito de sal para tráfico invernal, en el pk 458,125 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 457,125

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


Enlaces:

 Anterior:
 808132 - ssk457,230

 Posterior:
 808134 - SP458,170

 Agrupada con:
 808134 - SP458,170.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808134 Nombre: SP458,170

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

ouio.

Latitud: - 3° 29′ 46,8″ Latitud: 42° 06′ 01,1″

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O del paso de cuneta que da acceso al depósito de sal para tráfico invernal, en el pk 458,170 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 457,170

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808133 - SP458,125

 Posterior:
 808135 - ssk459,320

 Agrupada con:
 808133 - SP458,125.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808135 Nombre: ssk459,320

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mambrillas de Lara

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 30′ 32,2″ Latitud: 42° 06′ 18,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 459,320 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 458,320

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808134 - SP458,170 **Posterior:** 808136 - ssk460,400





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808136 Nombre: ssk460,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mecerreyes
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 277

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 31' 12,0" Latitud: 42° 06' 37,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Alto de Mazariegos (1.060m). Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 460,400 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 459,400

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808135 - ssk459,320 **Posterior:** 808137 - ssk461,320





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808137 Nombre: ssk461,320

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mecerreyes
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 31' 45,3" Latitud: 42° 06' 55,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 461,320 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 460,320

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808136 - ssk460,400 **Posterior:** 808138 - ssk462,300





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808138 Nombre: ssk462,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mecerreyes
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 32' 21,991" Latitud: 42° 07' 11,788"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 462,300 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 461,300

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808137 - ssk461,320 **Posterior:** 808139 - ssk463,360





Centro de Observaciones Geodésicas Subdirección General de Astronomía, Geodesia y Geofísica

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808139 Nombre: ssk463,360

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Mecerreyes
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Longitud: - 3° 33′ 02,5″ Latitud: 42° 07′ 30,8″

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al E de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 463,360 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 462,360

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808138 - ssk462,300 **Posterior:** 808140 - SP464,210





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808140 Nombre: SP464,210

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Cuevas de San Clemente Municipio:

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 276

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 33' 36,4" Latitud: 42° 07' 41,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo E del puentecito sobre el Río La Vega, en el pk 464,210 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 463,210

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808139 - ssk463,360 Posterior: 808141 - SP464,213 Agrupada con: 808141 - SP464,213.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808141 Nombre: SP464,213

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Cuevas de San Clemente Municipio:

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 276

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo O del puentecito sobre el Río La Vega, en el pk 464,213 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 463,213

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808140 - SP464,210 Posterior: 808142 - ssk465,270 Agrupada con: 808140 - SP464,210.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808142 Nombre: ssk465,270

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Cuevas de San Clemente Municipio:

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 34' 17,7" Latitud: 42° 07' 56,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Salida de Cuevas de San Clemente. Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a una explanada donde está el Mesón la Venta del Jamón, en el pk 465,270 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 464,270

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808141 - SP464,213 Posterior: 808143 - ssk466,200





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808143 Nombre: ssk466,200

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cuevas de San Clemente

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 34′ 50,7″ Latitud: 42° 08′ 13,9″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

– Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 466,200 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 465,200

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808142 - ssk465,270 **Posterior:** 808144 - ssk467,260





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808144 Nombre: ssk467,260

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 35' 22,7"

Latitud: 42° 08' 39,1"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 467,260 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 466,260

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808143 - ssk466,200 **Posterior:** 808145 - ssk468,290





-

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808145 Nombre: ssk468,290

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: - 3° 35′ 46,265″ Latitud: 42° 09′ 07,843″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al N de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 468,290 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 467,290

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808144 - ssk467,260 **Posterior:** 808146 - ssk469,270





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808146 Nombre: ssk469,270

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 276

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 36' 13,7" Latitud: 42° 09' 33,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 469,270 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 468,270

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808145 - ssk468,290 Posterior: 808147 - SP470,300





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808147 Nombre: SP470,300

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 36' 41,3" Latitud: 42° 10' 00,0"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la esquina S de alcantarilla, 100m antes del desvío a Cubillo del Campo, en el pk 470,300 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 469,300

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808146 - ssk469,270 Posterior: 808148 - SP470,375 Agrupada con: 808148 - SP470,375.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808148 Nombre: SP470,375

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, frente al desvío a Cubillo del Campo, en el pk 470,375 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 469,375

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808147 - SP470,300

 Posterior:
 808149 - ssk471,430

 Agrupada con:
 808147 - SP470,300.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808149 Nombre: ssk471,430

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Cubillo del Campo

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 37′ 10,6″ Latitud: 42° 10′ 30,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 471,430 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 470,430

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808148 - SP470,375 **Posterior:** 808150 - ssk472,100





Centro de Observaciones Geodésicas

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808150 Nombre: ssk472,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 37' 37,7" Latitud: 42° 10' 35,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al O de paso de cuneta que da acceso al camino vecinal que va a Madrigal del Monte y Tornadijo, en el pk 472,100 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 471,100

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808149 - ssk471,430 808151 - ssk473,004 Posterior:





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808151 Nombre: ssk473,004

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 38' 07,5" Latitud: 42° 10' 57,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en roca, a 4m de la señal pk 473, en el pk 473,004 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 472,007


La señal dista 6,80 metros del hito kilométrico 472.

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808150 - ssk472,100 808152 - ssk474,015 Posterior:





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808152 Nombre: ssk474,015

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 38' 27,486" Latitud: 42° 11' 23,165"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el hormigón que rodea una tapa de alcantarillado, frente al desvío a Hontoria y junto a dos señales que indican, una N-234 Burgos; y la otra N-234 Soria, en el pk 474,015 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 473,015

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808151 - ssk473,004 **Posterior:** 808153 - SP474,900





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808153 Nombre: SP474,900

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, en el pk 474,900 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 473,900

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808152 - ssk474,015

 Posterior:
 808154 - SP475,015

 Agrupada con:
 808154 - SP475,015.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808154 Nombre: SP475,015

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Longitud: - 3° 38' 46,9" Latitud: 42° 11' 53,4"

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 475,015 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 474,014

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808153 - SP474,900 Posterior: 808155 - ssk475,700 Agrupada con: 808153 - SP474,900.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808155 Nombre: ssk475,700

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Hontoria de la Cantera

Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Longitud: - 3° 38' 56,0"

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Latitud: 42° 12' 13,2"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la solera de hormigón, junto a alcantarilla, al N de paso de cuneta que da acceso a "Piedras y Mármoles de Hontoria", en el pk 475,700 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.


Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 474,700

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808154 - SP475,015 Posterior: 808156 - ssk476,800





Centro de Observaciones Geodésicas

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808156 Nombre: ssk476,800

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 39' 09,1" Latitud: 42° 12' 49,3"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 476,800 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 475,800

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808155 - ssk475,700 Posterior: 808157 - ssk477,700





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808157 Nombre: ssk477,700

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 39' 12,9" Latitud: 42° 13' 17,6"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al S de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 477,700 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 476,700

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808156 - ssk476,800 **Posterior:** 808158 - ssk478,550





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808158 Nombre: ssk478,550

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

Longitud: - 3° 39' 31,023" Latitud: 42° 13' 41,393"

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al N de paso de cuneta que da acceso a un camino asfaltado, en el pk 478,550 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 477,550

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808157 - ssk477,700 **Posterior:** 808159 - SP479,450





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808159 Nombre: SP479,450

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 39' 59,2" Latitud: 42° 14' 02,9"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo S de alcantarilla, en el pk 479,450 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 478,450

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808158 - ssk478,550 Posterior: 808160 - SP479,451 Agrupada con: 808160 - SP479,451.





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808160 Nombre: SP479,451

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud:

Latitud:

Altitud elipsoidal:

Precisión:

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el extremo N de alcantarilla, en el pk 479,451 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la izquierda de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -

Revisión Feb. 2011: Pk 478,451

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 808159 - SP479,450

 Posterior:
 808161 - ssk480,325

 Agrupada con:
 808159 - SP479,450.





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808161 Nombre: ssk480,325

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Revillarruz
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 40′ 23,2″ Latitud: 42° 14′ 26,3″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la zapata E del cartel que indica salida a Cojóbar y Modúbar de la Empedrada, en el pk 480,325 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 479,325

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808160 - SP479,451 **Posterior:** 808162 - ssk481,350





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 808162 Nombre: ssk481,350

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Modúbar de la Emparedada

Provincia: Burgos Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 40′ 52,8″ Latitud: 42° 14′ 51,6″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

- Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al N de paso de cuneta que da acceso a un camino, en el pk 481,350 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.

Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 480,350

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 808161 - ssk480,325 **Posterior:** 808163 - ssk482,400





Centro de Observaciones Geodésicas

Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808163 Nombre: ssk482,400

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sarracín Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 41' 25,0" Latitud: 42° 15' 16,7"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en el centro de alcantarilla, al lado de un cerramiento espectacular de una finca, en el pk 482,400 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos.


Observaciones: -


Revisión Feb. 2011: Pk 481,400

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808162 - ssk481,350 808164 - ssk483,100 Posterior:





Reseña de Señal de Nivelación

14-may-2011

Situación Geográfica:

Número: 808164 Nombre: ssk483,100

Línea o Ramal: 808. Tera - Sarracín

Municipio: Sarracín Provincia: **Burgos** Hoja MTN50: 238

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de abril de 2008

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica:

Geopotencial:

Gravedad en superficie:

Cálculo:

PENDIENTE DE NIVELACIÓN

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 41' 42,4" Latitud: 42° 15' 36,5"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 10 m.

Reseña:

Clavo metálico incrustado verticalmente en la base de una farola, al N de la entrada a los chalets nº 13 y 15, en el pk 483,100 de la carretera N-234 que va a Burgos, a la derecha de la calzada dirección a Burgos. De aquí al Nodo 000223 hay 450m.

Observaciones: -


El Nodo 000223 es el clavo 241093 de la línea 241. Revisión Feb. 2011: Pk 482,100

Informe del estado de la Señal en: ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 808163 - ssk482,400 Posterior: 223 - NGW286* (Sarracín)





14-may-2011

- Situación Geográfica:

Número: 223

Nombre: NGW286* (Sarracín) Línea o Ramal: Puntos Nodales

Municipio: Villariezo
Provincia: Burgos
Hoja MTN50: 238

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 20 de junio de 2002

Nivelada:

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 862,1084 m.

Geopotencial: 845,00973 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980129,89 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 3° 41' 55,189" Latitud: 42° 15' 54,075"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Según croquis, en el borde derecho sentido Burgos del vial de incorporación a la autovía N-l desde Sarracín, en el extremo S del puente sobre paso inferior, en el p.k. 229,850 de la autovía.

Observaciones: -

Este es el clavo 241093 de la antigua Línea 241.

- Fin Línea Nº 10241 (Aranda de Duero- Sarracín) tramo 1 antigua 241.
- Inicio Línea nº 20241 (Sarracín Burgos) tramo 2 antigua 241.
- Fin Línea Nº 808 (Tera Sarracín).

 $Informe\ del\ estado\ de\ la\ Se\~nal\ en:\ \underline{ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/InfoRN.pdf}$

- Enlaces:

Anterior:

Posterior:

Agrupada con: 20241094 - NGW287.



