

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823001
Nombre: NGAB.461
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 675,8846 m.
Geopotencial: 662,3129 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979891,44 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 1° 00' 37,9"
Latitud: 38° 50' 48,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 0'500. La señal está sobre la esquina noreste de la zapata (con pernos) del soporte de una antigua señal, según croquis. Dista unos 600 metros del nodo.

Enlaces:

Anterior: 199 - SSK.595'75a* (Campillo)
Posterior: 823002 - SSA.1'4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823002**
Nombre: **SSA.1'4**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: **Almansa**
Provincia: **Albacete**
Hoja MTN50: **793**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **21 de enero de 2008**
Nivelada: **24 de julio de 2009**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **672,2497 m.**
Geopotencial: **658,751 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979891,65 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 00' 03,5"**
Latitud: **38° 50' 36,0"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 1'450. La señal está sobre la esquina SW de la zapata del soporte de un panel electrónico de la otra calzada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **823001 - NGAB.461**
Posterior: **823003 - SSA.2'2**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823003
Nombre: SSA.2'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 666,4466 m.
Geopotencial: 653,0644 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979891,7 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 59' 34,0"
Latitud: 38° 50' 24,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 2'245. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 187M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823002 - SSA.1'4
Posterior: 823004 - SSA.3'4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823004
Nombre: SSA.3'4
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 659,2139 m.
Geopotencial: 645,9774 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979892,8 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 58' 53,3"
Latitud: 38° 50' 10,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 3'380. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823003 - SSA.2'2
Posterior: 823005 - SSA.4'4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823005**
Nombre: **SSA.4'4**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: **Almansa**
Provincia: **Albacete**
Hoja MTN50: **819**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **21 de enero de 2008**
Nivelada: **24 de julio de 2009**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **667,1063 m.**
Geopotencial: **653,7115 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **979892,77 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 0° 58' 15,2"**
Latitud: **38° 49' 58,5"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 4'370. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 188M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **823004 - SSA.3'4**
Posterior: **823006 - SSA.5'4**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823006
Nombre: SSA.5'4
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 668,6705 m.
Geopotencial: 655,2436 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979891,73 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 57' 38,8114"
Latitud: 38° 49' 48,3029"
Altitud elipsoidal: 720,085 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 5'370. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823005 - SSA.4'4
Posterior: 823007 - NGAB.462
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823007
Nombre: NGAB.462
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 819
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 659,6098 m.
Geopotencial: 646,3651 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979892,43 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 56' 56,1"
Latitud: 38° 49' 36,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 6'485. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 189M, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823006 - SSA.5'4
Posterior: 823008 - NGAB.463
Agrupada con: 823008 - NGAB.463.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823008
Nombre: NGAB.463
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 819
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 659,2721 m.
Geopotencial: 646,0342 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979892,5 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 56' 55"
Latitud: 38° 49' 38"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 6'490. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823007 - NGAB.462
Posterior: 823009 - SSA.7'8
Agrupada con: 823007 - NGAB.462.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823009
Nombre: SSA.7'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almansa
Provincia: Albacete
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 653,5025 m.
Geopotencial: 640,3824 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979895,79 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 56' 07,3"
Latitud: 38° 49' 29,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, poco antes de un paso elevado, en el pk. 7'755. La señal está sobre la esquina SW de una arqueta (ciega) de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823008 - NGAB.463
Posterior: 823010 - SSA.8'6
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823010
Nombre: SSA.8'6
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 642,1191 m.
Geopotencial: 629,229 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979898,42 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 55' 25,3"
Latitud: 38° 49' 26,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 8'550. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 190M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823009 - SSA.7'8
Posterior: 823011 - SSA.9'3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823011**
Nombre: **SSA.9'3**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 593,5467 m.
Geopotencial: 581,6357 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979907,24 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 54' 55,4"
Latitud: 38° 49' 20,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 9'260. La señal está sobre el borde exterior de una cuneta hormigonada, a 6 metros de su fin, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823010 - SSA.8'6
Posterior: 823012 - SSA.10'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823012
Nombre: SSA.10'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 21 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 532,9998 m.
Geopotencial: 522,3094 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979920,28 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 54' 17,9"
Latitud: 38° 49' 21,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 10'200, en un cartel informativo (salida 11 a 750 metros). La señal está sobre la zona SW de la solera del soporte más próximo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823011 - SSA.9'3
Posterior: 823013 - NGAB.464
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823013
Nombre: NGAB.464
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 490,7189 m.
Geopotencial: 480,8799 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979928,96 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 53' 48"
Latitud: 38° 49' 33"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 10'905. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 192M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823012 - SSA.10'2
Posterior: 823014 - NGAB.465
Agrupada con: 823014 - NGAB.465.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823014
Nombre: NGAB.465
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 489,2321 m.
Geopotencial: 479,423 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979929,25 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 53' 48,3806"
Latitud: 38° 49' 32,2378"
Altitud elipsoidal: 540,458 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 10'985. La señal está centrada sobre el lado N de una arqueta sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823013 - NGAB.464
Posterior: 823015 - SSA.12'0
Agrupada con: 823013 - NGAB.464.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823015
Nombre: SSA.12'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 476,0147 m.
Geopotencial: 466,4716 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979932,02 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 53' 08,7"
Latitud: 38° 49' 44,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 12'000, en una cuneta hormigonada que la separa de un vial de incorporación. La señal está centrada sobre el lado E de una arqueta sumidero (con rejilla), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823014 - NGAB.465
Posterior: 823016 - SSA.12'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823016
Nombre: SSA.12'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 819
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 463,5956 m.
Geopotencial: 454,3028 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,43 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 52' 30,0"
Latitud: 38° 49' 57,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 12'950, en un cartel informativo (Navalón, salida 14 a 1000 metros). La señal está sobre la zona SW de la solera del soporte más próximo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823015 - SSA.12'0
Posterior: 823017 - SSA.14'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823017
Nombre: SSA.14'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 461,6560 m.
Geopotencial: 452,4028 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979937,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 51' 52,3"
Latitud: 38° 50' 09,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 13'985, nada más comenzar un vial de salida y en un cartel informativo (Navalón, salida 14). La señal está sobre la zona SE de la zapata del soporte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823016 - SSA.12'9
Posterior: 823018 - SSA.15'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823018
Nombre: SSA.15'1
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Font de la Figuera
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 464,8423 m.
Geopotencial: 455,5248 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979935,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 51' 14,4"
Latitud: 38° 50' 27,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 15'060, en el lado W de un puente sobre un ferrocarril (abandonado). La señal está sobre la coronación del estribo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823017 - SSA.14'0
Posterior: 823019 - SSA.15'8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823019
Nombre: SSA.15'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 793
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 460,0317 m.
Geopotencial: 450,8119 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979938,71 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 50' 45,5190"
Latitud: 38° 50' 36,3746"
Altitud elipsoidal: 511,171 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 15'850, donde hay un vial de incorporación y un murete con señales de alerta direccional. La señal está sobre la solera existente en la confluencia de dicho vial y al pie del citado murete, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823018 - SSA.15'1
Posterior: 823020 - SSA.16'8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823020**
Nombre: **SSA.16'8**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 438,3694 m.
Geopotencial: 429,5854 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979943,34 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 50' 13,5"
Latitud: 38° 50' 54,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 16'810, en el extremo E de un paso de mediana (cancelado con biondas). La señal está centrada sobre la solera de hormigón y junto a la bionda, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823019 - SSA.15'8
Posterior: 823021 - SSA.18'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823021**
Nombre: **SSA.18'1**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 428,0604 m.
Geopotencial: 419,4838 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979946 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 49' 29,4"
Latitud: 38° 51' 13,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 18'070. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823020 - SSA.16'8
Posterior: 823022 - NGAB.466
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823022
Nombre: NGAB.466
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 422,0607 m.
Geopotencial: 413,6046 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979946,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 48' 48,3"
Latitud: 38° 51' 27,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 19'150, en el lado W de un pontón. La señal está sobre la coronación del estribo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823021 - SSA.18'1
Posterior: 823023 - NGAB.467
Agrupada con: 823023 - NGAB.467.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823023
Nombre: NGAB.467
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 421,7004 m.
Geopotencial: 413,2516 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979946,98 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 48' 48"
Latitud: 38° 51' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 19'160, en el lado E de un pontón. La señal está sobre el extremo de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823022 - NGAB.466
Posterior: 823024 - NGAB.468
Agrupada con: 823022 - NGAB.466.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823024
Nombre: NGAB.468
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 22 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 421,7243 m.
Geopotencial: 413,275 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979947,06 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 48' 03,5"
Latitud: 38° 51' 42,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 20'318, muy próxima a la junta del lado W de un pontón. La señal está incrustada en el murete, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823023 - NGAB.467
Posterior: 823025 - SSA.21'4
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823025
Nombre: SSA.21'4
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 415,0733 m.
Geopotencial: 406,7576 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979948,17 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 47' 21,7845"
Latitud: 38° 51' 55,7520"
Altitud elipsoidal: 466,084 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 21'406, donde comienza un desmorte. La señal está en la solera de una suprimida señal de tráfico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823024 - NGAB.468
Posterior: 823026 - SSA.22'5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823026
Nombre: SSA.22'5
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Enlaces:

Anterior: 823025 - SSA.21'4
Posterior: 823027 - SS.MOGENTE
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 370,7113 m.
Geopotencial: 363,287 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979957,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 46' 39,3"
Latitud: 38° 52' 10,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 22'520, nada más rebasar un paso elevado. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 198M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823027
Nombre: SS.MOGENTE
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 362,5338 m.
Geopotencial: 355,2736 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979958,45 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 45' 58,9"
Latitud: 38° 52' 23,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha sentido Valencia de la antigua carretera N-430, entrando a Mogente desde la A-35 y en la primera glorieta distribuidora de tráfico. La señal está sobre el bordillo de la acera, a 3 metros de un báculo y a 5 de un armario de TF, según croquis. Dista unos 1100 metros de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823026 - SSA.22'5
Posterior: 823028 - NGAB.469
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823028
Nombre: NGAB.469
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 341,1543 m.
Geopotencial: 334,3236 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979963,2 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 45' 20,7"
Latitud: 38° 52' 41,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen izquierda sentido Valencia de la antigua carretera N-430, en el casco urbano de Mogente y poco antes de la glorieta donde entronca por la derecha la carretera indicada al Polideportivo Municipal. La señal está sobre un murete, según croquis y acotaciones. Dista unos 1100 metros de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823027 - SS.MOGENTE
Posterior: 823029 - NGAB.470
Agrupada con: 823029 - NGAB.470.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823029
Nombre: NGAB.470
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 341,0406 m.
Geopotencial: 334,2122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979963,22 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 45' 20"
Latitud: 38° 52' 42"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha sentido Valencia de la antigua carretera N-430, en el casco urbano de Mogente y poco antes de la glorieta donde entronca por la derecha la carretera indicada al Polideportivo Municipal. La señal está sobre un murete, según croquis y acotaciones.

Enlaces:

Anterior: 823028 - NGAB.469
Posterior: 823030 - SSA.25'7
Agrupada con: 823028 - NGAB.469.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación 16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823030
Nombre: SSA.25'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Enlaces:

Anterior: 823029 - NGAB.470
Posterior: 823031 - SSA.26'9
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 350,0901 m.
Geopotencial: 343,0801 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979961,77 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 44' 52,7"
Latitud: 38° 52' 53,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 25'695, donde se incorpora la carretera antigua N-430 procedente del casco urbano de Mogente. La señal está sobre una arqueta sumidero, según croquis. Dista unos 950 metros de la señal anterior.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823031
Nombre: SSA.26'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 329,1316 m.
Geopotencial: 322,5427 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979967,1 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 44' 12,5948"
Latitud: 38° 53' 15,3882"
Altitud elipsoidal: 380,008 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 26'860, en el extremo W de un paso de mediana (cancelado con biondas). La señal está centrada, próxima a la bionda y junto a un tubo metálico empotrado con hormigón al pavimento, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823030 - SSA.25'7
Posterior: 823032 - SSA.28'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823032
Nombre: SSA.28'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Moixent/Mogente
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 288,6772 m.
Geopotencial: 282,9001 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979975,35 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 43' 33,2"
Latitud: 38° 53' 35,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 28'000, donde comienza el puente sobre el Barranco de la Boquilla. La señal está centrada en el fondo del cunetón hormigonado, sobre un resalte antitorrente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823031 - SSA.26'9
Posterior: 823033 - SSA.29'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823033
Nombre: SSA.29'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 285,2523 m.
Geopotencial: 279,5439 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979976,26 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 42' 59,4"
Latitud: 38° 53' 52,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 28'970. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 201M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823032 - SSA.28'0
Posterior: 823034 - NGAB.471
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823034
Nombre: NGAB.471
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 278,2922 m.
Geopotencial: 272,7236 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,16 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 42' 24,3"
Latitud: 38° 54' 11,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 29'990. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823033 - SSA.29'0
Posterior: 823035 - NGAB.472
Agrupada con: 823035 - NGAB.472.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823035
Nombre: NGAB.472
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 277,8777 m.
Geopotencial: 272,3174 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979978,24 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 42' 24"
Latitud: 38° 54' 12"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 29'995, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo E de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823034 - NGAB.471
Posterior: 823036 - SSA.31'0
Agrupada con: 823034 - NGAB.471.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823036
Nombre: SSA.31'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 23 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 295,2480 m.
Geopotencial: 289,3393 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979974,94 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 41' 50,8"
Latitud: 38° 54' 29,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 30'990. La señal está sobre la solera del poste SOS nº 202M, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823035 - NGAB.472
Posterior: 823037 - SSA.32'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823037
Nombre: SSA.32'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 278,8334 m.
Geopotencial: 273,2542 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 41' 16,0"
Latitud: 38° 54' 47,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 31'990, nada más comenzar un vial de salida y en un cartel informativo (Vallada, salida 32). La señal está sobre la zona SE de la zapata del soporte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823036 - SSA.31'0
Posterior: 823038 - SSA.32'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823038
Nombre: SSA.32'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 269,4726 m.
Geopotencial: 264,0815 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 40' 46,7969"
Latitud: 38° 55' 07,5492"
Altitud elipsoidal: 320,176 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 32'885. La señal está sobre la torta de hormigón que fue soporte de una suprimida señal de tráfico, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823037 - SSA.32'0
Posterior: 823039 - SSA.34'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823039
Nombre: SSA.34'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Vallada
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 273,8598 m.
Geopotencial: 268,3809 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,09 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 40' 11,7"
Latitud: 38° 55' 31,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 34'040, donde comienza un tramo de cuneta hormigonada. La señal está sobre la misma, en la zona alta más próxima y a 1'40 metros del inicio, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823038 - SSA.32'9
Posterior: 823040 - NGAB.473
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823040
Nombre: NGAB.473
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 251,1673 m.
Geopotencial: 246,1436 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979988,01 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 39' 41,7"
Latitud: 38° 55' 52,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 35'015, en el extremo W de un paso de mediana (cancelado con biondas). La señal está centrada, próxima a la bionda y junto a un tubo metálico empotrado con hormigón al pavimento, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823039 - SSA.34'0
Posterior: 823041 - NGAB.474
Agrupada con: 823041 - NGAB.474.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823041**
Nombre: **NGAB.474**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 250,7051 m.
Geopotencial: 245,6907 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979988,1 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 39' 41"
Latitud: 38° 55' 53"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 35'070, en el extremo E de un paso de mediana (cancelado con biondas). La señal está centrada, próxima a la bionda y junto a un tubo metálico empotrado con hormigón al pavimento, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823040 - NGAB.473
Posterior: 823042 - SSA.36'0
Agrupada con: 823040 - NGAB.473.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823042
Nombre: SSA.36'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 228,8280 m.
Geopotencial: 224,2522 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979993,58 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 39' 09,2"
Latitud: 38° 56' 13,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 36'030, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo E de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823041 - NGAB.474
Posterior: 823043 - SSA.37'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823043
Nombre: SSA.37'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 227,3599 m.
Geopotencial: 222,8135 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979994,16 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 38' 37,4"
Latitud: 38° 56' 35,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 37'035, en un pontón. La señal está sobre el extremo E de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823042 - SSA.36'0
Posterior: 823044 - SSA.38'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823044**
Nombre: **SSA.38'0**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 218,0930 m.
Geopotencial: 213,7327 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979997,77 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 38' 09,9646"
Latitud: 38° 56' 55,3458"
Altitud elipsoidal: 268,655 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la mediana (margen izquierda de la calzada sentido Valencia) de la autovía A-35, en el pk. 37'960. La señal está sobre la solera de un sumidero redondo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823043 - SSA.37'0
Posterior: 823045 - SSA.39'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823045
Nombre: SSA.39'1
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 204,4912 m.
Geopotencial: 200,4036 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980002,5 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 37' 33,2"
Latitud: 38° 57' 19,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 39'095, donde acaba un carril de incorporación y en un cartel informativo (salida 40 a 1000 metros). La señal está sobre la zona SE de la solera del soporte más próximo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823044 - SSA.38'0
Posterior: 823046 - NGAB.475
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823046
Nombre: NGAB.475
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montesa
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 215,6064 m.
Geopotencial: 211,2965 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980001,4 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 37' 00,0"
Latitud: 38° 57' 42,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 40'165, en un paso elevado. La señal está empotrada en la pila (sección octogonal), según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823045 - SSA.39'1
Posterior: 823047 - SSA.41'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823047
Nombre: SSA.41'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Alcúdia de Crespins
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 202,9164 m.
Geopotencial: 198,8612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,44 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 36' 33,1"
Latitud: 38° 58' 00,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 41'025, donde entronca un vial de incorporación. La señal está sobre la torta de hormigón que fue soporte de una suprimida señal de tráfico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823046 - NGAB.475
Posterior: 823048 - NGAB.476
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823048
Nombre: NGAB.476
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Alcúdia de Crespins
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 196,4105 m.
Geopotencial: 192,4856 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,8 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 36' 09"
Latitud: 38° 58' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 42'010, en una zona de explanación y fuera del recinto de la autovía, donde la valla hace esquina. La señal está sobre la esquina NW de un arquetón con tapa metálica, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823047 - SSA.41'0
Posterior: 823049 - NGAB.477
Agrupada con: 823049 - NGAB.477.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823049
Nombre: NGAB.477
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Alcúdia de Crespins
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 24 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 196,1352 m.
Geopotencial: 192,2159 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,86 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 36' 10,1829"
Latitud: 38° 58' 27,4530"
Altitud elipsoidal: 246,593 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 42'020, en una zona de explanación. La señal está sobre la esquina SW de un dado de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823048 - NGAB.476
Posterior: 823050 - SSA.43'0
Agrupada con: 823048 - NGAB.476.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823050
Nombre: SSA.43'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Canals
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 164,7565 m.
Geopotencial: 161,4652 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980016,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 35' 55,3"
Latitud: 38° 58' 56,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 42'980, en un cartel informativo (salida 44 a 1000 metros y enlaces con las CV-40 y CV-60). La señal está sobre la zona N de la solera del soporte más próximo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823049 - NGAB.477
Posterior: 823051 - SSA.44'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823051
Nombre: SSA.44'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Canals
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 152,3274 m.
Geopotencial: 149,2848 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980019,53 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 35' 21,8"
Latitud: 38° 59' 14,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Valencia de la autovía A-35, en el pk. 43'985, donde hay un cartel informativo (salida 44 y enlaces con las CV-40 y CV-60). La señal está centrada sobre la zapata del suprimido soporte de la señal antigua, que está junto a la actual, según croquis.


Observaciones:

Es la última señal en la autovía A-35.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823050 - SSA.43'0
Posterior: 823052 - SSB.0'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823052
Nombre: SSB.0'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Canals
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 161,4237 m.
Geopotencial: 158,1993 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980018,65 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 54,7"
Latitud: 38° 59' 10,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 0'945, en un cartel informativo (Comunidad Valenciana, CV-40, Autovía Central). La señal está en la zona W de la solera del soporte más próximo, según croquis. Dista unos 950 metros de la señal anterior.



Observaciones:

Es la primera señal en la autovía CV-40.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823051 - SSA.44'0
Posterior: 823053 - NGAB.478
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823053
Nombre: NGAB.478
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Canals
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 130,6876 m.
Geopotencial: 128,0779 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980025,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 34' 23,8"
Latitud: 38° 58' 52,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 1'900, rebasando el paso elevado de un ferrocarril. La señal está empotrada junto al extremo de la aleta de contención de tierras, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823052 - SSB.0'9
Posterior: 823054 - SSB.2'9
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823054
Nombre: SSB.2'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 130,4254 m.
Geopotencial: 127,8211 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980027,07 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 33' 56,9"
Latitud: 38° 58' 26,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovia CV-40, en el pk. 2'925, en un cartel informativo (a 500 metros, salida 13). La señal está sobre la zona SE de la zapata del soporte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823053 - NGAB.478
Posterior: 823055 - NGAB.479
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823055
Nombre: NGAB.479
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 148,0469 m.
Geopotencial: 145,0907 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980025,7 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 33' 57,6526"
Latitud: 38° 57' 56,7882"
Altitud elipsoidal: 198,417 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 3'840, poco antes de un paso de mediana (clausurado con biondas). La señal está sobre el inicio de un murete de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823054 - SSB.2'9
Posterior: 823056 - NGAB.480
Agrupada con: 823056 - NGAB.480.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823056
Nombre: NGAB.480
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 148,1331 m.
Geopotencial: 145,1752 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980025,68 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 33' 57"
Latitud: 38° 57' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En la margen izquierda de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 3'855, donde comienza un paso de mediana (clausurado con biondas). La señal está sobre el final de un murete de hormigón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 823055 - NGAB.479
Posterior: 823057 - SSB.4'8
Agrupada con: 823055 - NGAB.479.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823057**
Nombre: **SSB.4'8**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: **Xàtiva**
Provincia: **València/Valencia**
Hoja MTN50: **794**
Señal: **Secundaria** En posición: **Vertical**
Señalizada: **25 de enero de 2008**
Nivelada: **24 de julio de 2009**

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **157,2014 m.**
Geopotencial: **154,0617 u.g.p.**
Gravedad en superficie: **980020,25 mgals.** *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 0° 34' 07,2"**
Latitud: **38° 57' 27,1"**
Altitud elipsoidal:
Precisión: **± (0,1 m - 1 m.)**

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 4'840, nada más rebasar un paso elevado y en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo S de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: **823056 - NGAB.480**
Posterior: **823058 - SSB.5'8**
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823058
Nombre: SSB.5'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 171,4346 m.
Geopotencial: 168,01 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980016,98 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 33' 37,6"
Latitud: 38° 57' 10,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 5'780, en un pequeño panel electrónico. La señal está sobre la zona SW de la zapata del soporte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823057 - SSB.4'8
Posterior: 823059 - SSB.6'8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823059
Nombre: SSB.6'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 234,4607 m.
Geopotencial: 229,7698 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,74 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 33' 40,6"
Latitud: 38° 56' 38,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 6'815 y en la margen izquierda del vial de acceso a una estación de servicio, junto al inicio de una bionda metálica. La señal está sobre la solera de hormigón existente, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823058 - SSB.5'8
Posterior: 823060 - SSB.7'8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823060
Nombre: SSB.7'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 281,3930 m.
Geopotencial: 275,7661 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979991,53 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 09,7"
Latitud: 38° 56' 16,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 7'775, en un control de gálibo. La señal está sobre la zona NW de la zapata del soporte, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823059 - SSB.6'8
Posterior: 823061 - NGAB.481
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823061
Nombre: NGAB.481
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 290,1096 m.
Geopotencial: 284,308 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979989,76 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 16,7906"
Latitud: 38° 56' 09,9135"
Altitud elipsoidal: 340,518 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 8'060, en una zona apta para el aparcamiento, donde existe un poste SOS y un pequeño mirador sobre el valle de Canals y L'Alcudia de Crespins. La señal está junto al poste SOS, empotrada en la parte exterior del murete existente, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823060 - SSB.7'8
Posterior: 823062 - NGAB.482
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823062
Nombre: NGAB.482
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Canals
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 25 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 322,2348 m.
Geopotencial: 315,7887 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,09 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 34' 33,0"
Latitud: 38° 55' 37,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 9'155, poco antes de la entrada de un túnel, donde termina el muro de contención de tierras. La señal está sobre la acera de hormigón, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823061 - NGAB.481
Posterior: 823063 - SSB.9'2
Agrupada con: 823063 - SSB.9'2.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823063
Nombre: SSB.9'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Xàtiva
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 323,0148 m.
Geopotencial: 316,5531 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979981,94 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 32"
Latitud: 38° 55' 39"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 9'160, poco antes de la entrada de un túnel, donde hay un poste SOS y un armario metálico. La señal está sobre la esquina NW de la solera del armario, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823062 - NGAB.482
Posterior: 823064 - SSB.10'0
Agrupada con: 823062 - NGAB.482.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823064
Nombre: SSB.10'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 326,1613 m.
Geopotencial: 319,6358 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,13 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 25,7"
Latitud: 38° 55' 06,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40, en el pk. 9'997, en la salida del túnel, donde hay un poste SOS y un arquetón con tapa metálica. La señal está sobre la esquina SW del arquetón, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823063 - SSB.9'2
Posterior: 823065 - SSB.11'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823065
Nombre: SSB.11'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 312,0797 m.
Geopotencial: 305,8359 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979979,62 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 34' 35,1"
Latitud: 38° 54' 36,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Onteniente y Alcoy de la autovía CV-40 y fuera de ella, a la altura del pk. 11 aproximadamente, en la amplia glorieta que sirve de entronque con la carretera CV-60 que conduce a Gandía. La señal está centrada sobre la imposta de la alcantarilla N de la primera salida de la rotonda, según croquis. Dista unos 1000 metros de la señal anterior.


Observaciones:

Última señal perteneciente a la CV-40 y situada en el cruce con la CV-60.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823064 - SSB.10'0
Posterior: 823066 - SSC.0'7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823066
Nombre: SSC.0'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 300,0303 m.
Geopotencial: 294,0282 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979982,29 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 33' 58,8"
Latitud: 38° 54' 30,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 0'750, en un poste metálico sin servicio alguno. La señal está sobre la esquina NW de la zapata, según croquis. Dista unos 1000 metros de la señal anterior.

Enlaces:

Anterior: 823065 - SSB.11'0
Posterior: 823067 - SSC.1'7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823067
Nombre: SSC.1'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 277,2670 m.
Geopotencial: 271,7211 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979986,21 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 33' 25,2"
Latitud: 38° 54' 12,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 1'725, en un cartel informativo (Comunidad Valenciana, CV-40, l'Olleria-Gandía). La señal está en la zona E de la solera del soporte central (también cuneta hormigonada), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823066 - SSC.0'7
Posterior: 823068 - NGAB.483
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823068
Nombre: NGAB.483
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 243,9817 m.
Geopotencial: 239,103 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979993,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 32' 45,1245"
Latitud: 38° 53' 57,4669"
Altitud elipsoidal: 294,382 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 2'850, poco antes de un paso elevado y en el lado W del rizo de incorporación desde el mismo. La señal está sobre la esquina SW de una arqueta sumidero, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823067 - SSC.17
Posterior: 823069 - NGAB.484
Agrupada con: 823069 - NGAB.484.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823069
Nombre: NGAB.484
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 243,2443 m.
Geopotencial: 238,3803 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979993,41 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 32' 44"
Latitud: 38° 53' 58"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 2'860, poco antes de un paso elevado y en el lado E del rizo de incorporación desde el mismo. La señal está sobre la esquina NE de una arqueta sumidero, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823068 - NGAB.483
Posterior: 823070 - SSC.3'9
Agrupada con: 823068 - NGAB.483.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823070
Nombre: SSC.3'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 794
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 214,5398 m.
Geopotencial: 210,251 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980000,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 32' 00,8"
Latitud: 38° 53' 50,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 3'950, poco antes de llegar al cruce aéreo de una línea eléctrica, en un desagüe de la calzada. La señal está sobre la solera del mismo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823069 - NGAB.484
Posterior: 823071 - SSC.4'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823071
Nombre: SSC.4'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: l'Olleria
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 196,7090 m.
Geopotencial: 192,7774 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 31' 21,1"
Latitud: 38° 53' 50,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen izquierda sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 4'915, donde termina una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre la esquina SW del arquetón sumidero (con rejilla), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823070 - SSC.3'9
Posterior: 823072 - SSC.6'1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823072
Nombre: SSC.6'1
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Alfarrasí
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 193,1785 m.
Geopotencial: 189,3179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980006,92 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 30' 31,9"
Latitud: 38° 53' 47,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 6'065, donde comienza una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre el borde exterior de la misma, a 4'50 metros de su inicio, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823071 - SSC.4'9
Posterior: 823073 - SSC.7'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823073
Nombre: SSC.7'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Alfarrasí
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 173,0085 m.
Geopotencial: 169,5515 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980011,16 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 29' 55,7"
Latitud: 38° 53' 42,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 6'975, poco antes de un paso elevado y en una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre la esquina SE del primer arquetón sumidero, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823072 - SSC.6'1
Posterior: 823074 - NGAB.485
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823074
Nombre: NGAB.485
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montaverner
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 169,2994 m.
Geopotencial: 165,9168 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980012,77 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 29' 17,5152"
Latitud: 38° 53' 40,4666"
Altitud elipsoidal: 219,604 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 7'890, en una sobreexplanación (desmonte) pavimentada y habilitada como carril bici. La señal está sobre la esquina SW de un arquetón sumidero de la cuneta intermedia, que está hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823073 - SSC.7'0
Posterior: 823075 - NGAB.486
Agrupada con: 823075 - NGAB.486.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823075
Nombre: NGAB.486
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montaverner
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 169,8467 m.
Geopotencial: 166,4532 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980012,66 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 29' 17"
Latitud: 38° 53' 41"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 7'890, en una sobreexplanación (desmonte) pavimentada y habilitada como carril bici, junto a una señal de cambio de sentido. La señal está sobre la esquina SW de un arquetón sumidero de la cuneta intermedia, que está hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823074 - NGAB.485
Posterior: 823076 - SSC.8'7
Agrupada con: 823074 - NGAB.485.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823076
Nombre: SSC.8'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montaverner
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 174,8556 m.
Geopotencial: 171,3619 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980011,68 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 28' 45,2"
Latitud: 38° 53' 30,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, a la altura del pk. 8'750, después de salir de la vía principal y descender a una gran glorieta distribuidora de direcciones que enlaza con las poblaciones de Montaverner y La Pobla del Duc. La señal está en el comienzo del carril de incorporación a Gandía sobre la esquina NE de un arquetón sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823075 - NGAB.486
Posterior: 823077 - SSC.9'7
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823077
Nombre: SSC.9'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Bélgida
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 188,7857 m.
Geopotencial: 185,0132 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980009,16 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 28' 05,5"
Latitud: 38° 53' 22,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 9'750, a la altura de un cartel indicador (CV-60, A Gandía 30 km) y en una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre la esquina SE de un arquetón sumidero, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823076 - SSC.8'7
Posterior: 823078 - SSC.10'8
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823078
Nombre: SSC.10'8
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Bélgida
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 215,6779 m.
Geopotencial: 211,3673 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980004,33 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 27' 21,0"
Latitud: 38° 53' 18,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 10'800, en mitad de un vial de salida y en una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre la solera y al pie del hito especial 10'8 alusivo a la fecha de inauguración del tramo, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823077 - SSC.9'7
Posterior: 823079 - SSC.11'7
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823079
Nombre: SSC.11'7
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Pobla del Duc
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 189,3601 m.
Geopotencial: 185,5765 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980010,89 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 26' 39,7"
Latitud: 38° 53' 18,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 11'750, nada más rebasar la junta del puente sobre el Río Micena y en una ancha cuneta hormigonada. La señal está sobre la esquina SW de una arqueta sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823078 - SSC.10'8
Posterior: 823080 - NGAB.487
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823080
Nombre: NGAB.487
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Pobla del Duc
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 204,5327 m.
Geopotencial: 200,4455 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,24 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 26' 00"
Latitud: 38° 53' 14"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 12'750, nada más rebasar una señal de prohibido adelantar, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo W de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823079 - SSC.11'7
Posterior: 823081 - NGAB.488
Agrupada con: 823081 - NGAB.488.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823081
Nombre: NGAB.488
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: la Pobla del Duc
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 204,7144 m.
Geopotencial: 200,6236 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980008,2 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 26' 00,9891"
Latitud: 38° 53' 13,0360"
Altitud elipsoidal: 254,985 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 12'752, nada más rebasar una señal de prohibido adelantar, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo E de la imposta, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823080 - NGAB.487
Posterior: 823082 - SSC.13'8
Agrupada con: 823080 - NGAB.487.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823082**
Nombre: **SSC.13'8**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 29 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 220,6308 m.
Geopotencial: 216,2214 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,24 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 25' 18,2"
Latitud: 38° 53' 03,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 13'825. La señal está sobre la esquina NE de una arqueta sumidero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823081 - NGAB.488
Posterior: 823083 - SSC.14'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823083
Nombre: SSC.14'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 249,6078 m.
Geopotencial: 244,6181 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979999,2 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 24' 38,3"
Latitud: 38° 52' 43,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 14'950, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo W de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823082 - SSC.13'8
Posterior: 823084 - SSC.16'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823084
Nombre: SSC.16'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 283,8136 m.
Geopotencial: 278,1385 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979992,26 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 23' 57,6"
Latitud: 38° 52' 32,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 16'002, en mitad del tramo del vial de salida a Castelló de Rugat. La señal está sobre el extremo W de la imposta de un paso inferior, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823083 - SSC.14'9
Posterior: 823085 - NGAB.489
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823085
Nombre: NGAB.489
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 285,2546 m.
Geopotencial: 279,5508 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979992,59 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 23' 46,2"
Latitud: 38° 52' 31,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía, de la carretera CV-60, en el pk. 16'300, en el lado E de un paso elevado. La señal está sobre el extremo E del murete de contención de tierras del estribo, según croquis.


Observaciones:

En este paso elevado comienza un tramo en que la carretera CV-60 actual, se corresponde con la calzada dirección L'OLLERÍA del futuro desdoblamiento y conversión en autovía. Las sucesivas señales, se sitúan por tanto en la margen izquierda (sentido Gandía) de la actual carretera.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823084 - SSC.16'0
Posterior: 823086 - SSC.17'3
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823086
Nombre: SSC.17'3
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 282,8877 m.
Geopotencial: 277,2319 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979995,05 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 23' 07,1"
Latitud: 38° 52' 46,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 17'350, en una alcantarilla. La señal está sobre el extremo W de la imposta, según croquis.


Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823085 - NGAB.489
Posterior: 823087 - SSC.18'5
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823087
Nombre: SSC.18'5
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castelló de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 287,3757 m.
Geopotencial: 281,6305 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979995,69 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 22' 22,3"
Latitud: 38° 52' 52,7"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 18'500. La señal está sobre el extremo W de la imposta de un paso inferior, según croquis.


Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823086 - SSC.17'3
Posterior: 823088 - SSC.19'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823088
Nombre: SSC.19'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 308,8733 m.
Geopotencial: 302,6978 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979993,06 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 21' 56,5204"
Latitud: 38° 53' 05,3604"
Altitud elipsoidal: 359,165 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 19'200. La señal está sobre el extremo W de la imposta de un paso inferior, según croquis.


Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823087 - SSC.18'5
Posterior: 823089 - SSC.20'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823089
Nombre: SSC.20'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Aiello de Rugat
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 279,3246 m.
Geopotencial: 273,7421 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980002,48 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 21' 21,2"
Latitud: 38° 53' 23,5"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 20'250. La señal está centrada sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823088 - SSC.19'2
Posterior: 823090 - SSC.21'1
Agrupada con:



Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823090**
Nombre: **SSC.21'1**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Montitxelvo/Montichelvo
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 273,5888 m.
Geopotencial: 268,1218 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980005,91 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 20' 53,4"
Latitud: 38° 53' 41,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 21'150. La señal está sobre el extremo W de la imposta de una alcantarilla, según croquis.



Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823089 - SSC.20'2
Posterior: 823091 - SSC.22'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823091
Nombre: SSC.22'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Montitxelvo/Montichelvo
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 221,2008 m.
Geopotencial: 216,7831 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980019,36 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 20' 08,8"
Latitud: 38° 53' 51,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen izquierda sentido Gandía*, de la carretera CV-60, en el pk. 22'200. La señal está sobre la esquina SE de un arquetón sumidero, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823090 - SSC.21'1
Posterior: 823092 - NGAB.490
Agrupada con:



Observaciones:

* Futura margen derecha de la calzada en sentido a L'Ollería.

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823092
Nombre: NGAB.490
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Terrateig
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 221,5561 m.
Geopotencial: 217,1317 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980020,78 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 19' 19,2"
Latitud: 38° 53' 53,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 23'385, en la estructura de un paso inferior. La señal está sobre el extremo W de la imposta con barandilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823091 - SSC.22'2
Posterior: 823093 - NGAB.491
Agrupada con: 823093 - NGAB.491.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823093
Nombre: NGAB.491
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Terrateig
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 30 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 221,1807 m.
Geopotencial: 216,7637 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980020,85 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 19' 18"
Latitud: 38° 53' 54"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En la margen izquierda de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 23'400, en la estructura de un paso inferior. La señal está sobre el extremo E de la segunda imposta con barandilla (correspondiente a la otra calzada), según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823092 - NGAB.490
Posterior: 823094 - SSC.24'4
Agrupada con: 823092 - NGAB.490.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823094**
Nombre: **SSC.24'4**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Terrateig
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 190,2469 m.
Geopotencial: 186,4495 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980031,12 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 18' 45,0262"
Latitud: 38° 54' 16,3881"
Altitud elipsoidal: 240,511 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 24'425, en la estructura de un paso inferior. La señal está sobre el extremo E de la imposta con barandilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823093 - NGAB.491
Posterior: 823095 - SSC.25'4
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823095
Nombre: SSC.25'4
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Terrateig
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 189,8234 m.
Geopotencial: 186,0351 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980034,98 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 18' 13,6"
Latitud: 38° 54' 34,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 25'450 y a la derecha del vial de entrada a una estación de servicio BP. La señal está sobre el extremo E de un muro de contención, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823094 - SSC.24'4
Posterior: 823096 - SSC.26'3
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823096
Nombre: SSC.26'3
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Llocnou de Sant Jeroni
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 165,2708 m.
Geopotencial: 161,9732 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980040,3 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 17' 38,7"
Latitud: 38° 54' 38,1"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 26'300, en la estructura de un paso inferior (rambla). La señal está sobre el extremo E de la imposta con barandilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823095 - SSC.25'4
Posterior: 823097 - SSC.27'2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823097
Nombre: SSC.27'2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Llocnou de Sant Jeroni
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 157,8400 m.
Geopotencial: 154,6909 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980042,04 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 16' 59,4"
Latitud: 38° 54' 40,0"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 27'200, nada más rebasar un alto muro de contención de tierras. La señal está sobre una roca nativa del desmonte, a 12 metros del final del muro, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823096 - SSC.26'3
Posterior: 823098 - SSC.27'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823098
Nombre: SSC.27'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Almiserà
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 149,8783 m.
Geopotencial: 146,8883 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980044,34 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 16' 35,7"
Latitud: 38° 54' 51,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 27'900, en un cartel informativo (a 500 metros, salida 28), sobre la zapata del soporte. La señal está a 1'40 metros al SW del mismo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823097 - SSC.27'2
Posterior: 823099 - NGAB.492
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823099
Nombre: NGAB.492
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castellonet de la Conquesta
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 162,9569 m.
Geopotencial: 159,706 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980043,62 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 16' 13,3"
Latitud: 38° 55' 17,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 28'965 y en la margen izquierda del vial de incorporación desde Castellonet de la Conquesta. La señal está sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823098 - SSC.27'9
Posterior: 823100 - NGAB.493
Agrupada con: 823100 - NGAB.493.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823100
Nombre: NGAB.493
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Castellonet de la Conquesta
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 162,3610 m.
Geopotencial: 159,122 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980043,74 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 16' 13"
Latitud: 38° 55' 18"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 28'965 y en la margen derecha del vial de incorporación desde Castellonet de la Conquesta. La señal está sobre la imposta de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823099 - NGAB.492
Posterior: 823101 - SSC.29'9
Agrupada con: 823099 - NGAB.492.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823101
Nombre: SSC.29'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Ròtova
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 112,5998 m.
Geopotencial: 110,3545 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980055,16 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 0° 15' 37,4491"
Latitud: 38° 55' 34,3589"
Altitud elipsoidal: 162,742 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 29'920, en la estructura de un paso inferior. La señal está sobre el extremo NE de la imposta con barandilla, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823100 - NGAB.493
Posterior: 823102 - SSC.31'0
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823102**
Nombre: **SSC.31'0**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Ròtova
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 89,3293 m.
Geopotencial: 87,5484 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980060,49 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 15' 06,3"
Latitud: 38° 55' 58,4"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 30'995, en la estructura de un paso inferior que enlaza con una glorieta distribuidora. La señal está sobre el extremo NE de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823101 - SSC.29'9
Posterior: 823103 - SSC.31'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823103
Nombre: SSC.31'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Alfauir
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 74,5601 m.
Geopotencial: 73,0741 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980066,33 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 14' 33,1"
Latitud: 38° 56' 14,2"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 31'942, nada más rebasar (en 43 metros) un cartel informativo (a 1000 metros salida 35). La señal está sobre una torta de hormigón, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823102 - SSC.31'0
Posterior: 823104 - SSC.32'9
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823104
Nombre: SSC.32'9
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Palma de Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 66,6441 m.
Geopotencial: 65,316 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980069,32 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 13' 56,4"
Latitud: 38° 56' 21,9"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 32'870, donde comienza un vial de salida y en un cartel informativo (salida 35, Marzuquera). La señal está sobre la zona NE de la zapata del soporte, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 823103 - SSC.31'9
Posterior: 823105 - SSC.33'6
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823105**
Nombre: **SSC.33'6**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Palma de Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 55,1349 m.
Geopotencial: 54,0364 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980072,66 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 13' 21,5"
Latitud: 38° 56' 18,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la calzada sentido Gandía, de la autovía CV-60, en el pk. 33'650, en un cartel informativo (a 500 metros, salida 37). La señal está sobre la zapata del soporte, a 1 metro al SE del mismo, según croquis.


Observaciones:

Es la última señal en la autovía CV-60. Las siguientes están en una gran glorieta elevada que es la citada salida 37 que enlaza con las carreteras CV-685 a Palma de Gandía y CV-686 a Gandía, que es por donde continúa la línea.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823104 - SSC.32'9
Posterior: 823106 - NGAB.494
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823106
Nombre: NGAB.494
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Palma de Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 58,3202 m.
Geopotencial: 57,1581 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980071,73 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 12' 55,8178"
Latitud: 38° 55' 56,0424"
Altitud elipsoidal: 108,333 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



En una gran glorieta, elevada mediante dos puentes, sobre la autovía CV-60, que constituye su salida 37 y que enlaza con las carreteras CV-685 a Palma de Gandía y CV-686 a Gandía, que es por donde continúa la línea. La señal está en el borde derecho, según se circula, del puente situado más al S, sobre el extremo W de la imposta, según croquis. Dista unos 800 metros de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823105 - SSC.33'6
Posterior: 823107 - NGAB.495
Agrupada con: 823107 - NGAB.495.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823107
Nombre: NGAB.495
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Palma de Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 58,6138 m.
Geopotencial: 57,4459 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980071,67 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 12' 55"
Latitud: 38° 55' 57"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En una gran glorieta, elevada mediante dos puentes, sobre la autovía CV-60, que constituye su salida 37 y que enlaza con las carreteras CV-685 a Palma de Gandía y CV-686 a Gandía, que es por donde continúa la línea. La señal está en el borde derecho, según se circula, del puente situado más al S, sobre el extremo E de la imposta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823106 - NGAB.494
Posterior: 823108 - SSD.1'0
Agrupada con: 823106 - NGAB.494.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823108
Nombre: SSD.1'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Beniarjó
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 46,4035 m.
Geopotencial: 45,4791 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980076,27 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 12' 18,0"
Latitud: 38° 56' 15,3"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la carretera CV-686, en el pk. 1'015, frente al restaurante Flor de Azahar, donde empieza un camino asfaltado. La señal está sobre la imposta de la primera alcantarilla del paso de cuneta del citado camino, según croquis. Dista unos 1100 metros de la señal anterior.



Observaciones:

Es un clavo de latón ya existente (cabeza esférica graneteada), que se incorpora a la línea.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823107 - NGAB.495
Posterior: 823109 - SSD.2'0
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823109
Nombre: SSD.2'0
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: el Real de Gandia
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 42,7120 m.
Geopotencial: 41,8612 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980079,31 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 11' 57,2"
Latitud: 38° 56' 41,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:



En la margen derecha de la carretera CV-686, en el pk. 1'990 y en el borde derecho del vial de salida de una estación de servicio BIOIL. La señal está sobre la imposta o coronación de hormigón del drenaje de la cuneta, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823108 - SSD.1'0
Posterior: 823110 - SSD.2'8
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823110**
Nombre: **SSD.2'8**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: el Real de Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 36,0753 m.
Geopotencial: 35,3569 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980082,22 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 11' 37,8"
Latitud: 38° 57' 05,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha de la carretera CV-686, en el pk. 2'850, en el Polígono Industrial del Real, en la intersección con la Avinguda de la Pau, donde hay una glorieta. La señal está centrada sobre la pequeña isleta triangular, que está hormigonada, según croquis.



Observaciones:

Es la última señal en la carretera CV-686.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823109 - SSD.2'0
Posterior: 823111 - SS.RONDA GANDIA 1
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823111
Nombre: SS.RONDA GANDIA 1
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 795
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 34,9444 m.
Geopotencial: 34,2484 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980081,8 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 11' 18,1"
Latitud: 38° 57' 22,8"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:


En la margen derecha del vial de incorporación desde la carretera CV-686 a la ronda de circunvalación N-332 de Gandía, en dirección E hacia Gandía Sur y Bellreguard, en el pk. 222'250 de ésta última. La señal está sobre la solera del embudo de un drenaje superficial de la calzada, según croquis. Dista unos 850 metros de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823110 - SSD.2'8
Posterior: 823112 - SS.RONDA GANDIA 2
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823112
Nombre: SS.RONDA GANDIA 2
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 796
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 28,0306 m.
Geopotencial: 27,4723 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980082,39 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 0° 10' 49,8"
Latitud: 38° 57' 21,6"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,1 m - 1 m.)

Reseña:

En la margen derecha, sentido Gandía Sur y Bellreguard, de la ronda de circunvalación N-332 de Gandía, en el pk. 221'500 de ésta última. La señal está sobre el extremo E de la imposta de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 750 metros de la señal anterior.

Enlaces:

Anterior: 823111 - SS.RONDA GANDIA 1
Posterior: 823113 - NGAB.496
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: 823113
Nombre: NGAB.496
Línea o Ramal: 823. Campillo - Gandía

Municipio: Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 796
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 02 de enero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 21,8595 m.
Geopotencial: 21,4241 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980081,95 mgals. *Calculada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 10' 09"
Latitud: 38° 57' 25"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


En la zona NW de la gran glorieta donde entronca la ronda de circunvalación con el trazado primitivo de la carretera N-332. Desde esta glorieta hacia el N (Gandía), la N-332A es un bulevar con 2 carriles por dirección, mientras que hacia el S (Bellreguard) la N-332 continúa siendo una carretera convencional de 1 carril por dirección. La señal está sobre el extremo S de la imposta de una alcantarilla, según croquis. Dista unos 900 metros de la señal anterior.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823112 - SS. RONDA GANDIA 2
Posterior: 823114 - NGAB.497
Agrupada con: 823114 - NGAB.497.



Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

Situación Geográfica:

Número: **823114**
Nombre: **NGAB.497**
Línea o Ramal: **823. Campillo - Gandía**

Municipio: Gandía
Provincia: València/Valencia
Hoja MTN50: 796
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 01 de febrero de 2008
Nivelada: 24 de julio de 2009

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 22,9004 m.
Geopotencial: 22,4443 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980081,91 mgals. Observada
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 0° 10' 10,0329"
Latitud: 38° 57' 24,5840"
Altitud elipsoidal: 72,709 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Al SE de la población de Gandía, en la zona N de la gran glorieta donde entronca la ronda de circunvalación con el trazado primitivo de la carretera N-332. Desde esta glorieta hacia el S (Bellreguard), la N-332 continúa siendo una carretera convencional de 1 carril por dirección mientras que hacia el N (Gandía), la N-332a, es un bulevar con 2 carriles por dirección y una estrecha isleta central que se ensancha junto a la glorieta. La señal está en dicho ensanche o isleta, sobre la esquina NW de un gran registro de hormigón que está medio tapado, según croquis.

Observaciones:

Esta señal sustituye a la 320149 - SSK.221'0 que ha desaparecido.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 823113 - NGAB.496
Posterior: 200 - NGM383* (Gandía)
Agrupada con: 823113 - NGAB.496.

