7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844001 Nombre: Apl-04

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340) Municipio: Deltebre Provincia: Tarragona Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 25 de agosto de 2021

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,8937 m. **Geopotencial:** 1,8563 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980235,932 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 21,2253"

 Latitud:
 40° 43' 46,6562"

 Altitud elipsoidal:
 51,265 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de acero tipo "spit" de la señalización de Acuamed de 2012 incrustado sobre la cara superior de la esquina NE de una arqueta en la margen Este de la carretera TV-3451, en el km. 1,600; en el cruce con el camino de Benets, según croquis.

### Observaciones:


Dista aproximadamente 900 m. de la señal anterior (000245)

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 245 - Apl-03b SP IGN **Posterior:** 844002 - Apl-05







7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844002 Nombre: Apl-05

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 25 de agosto de 2021

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,9033 m.

Geopotencial: 1,8657 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980236,054 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 16,8460"

 Latitud:
 40° 44' 18,9321"

 Altitud elipsoidal:
 51,018 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de acero tipo "spit" de la señalización de Acuamed de 2012 incrustado sobre el borde Este de la acequia paralela a la TV-3451, en el pk 2,600; 30 metros antes de una casa de labor con cuatro arboles y junto a la esquina sur de una toma de la acequia, según croquis.

### Observaciones:

Dista aproximadamente 1000 m. de la señal anterior (844001)


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior**: 844001 - Apl-04

Posterior: 844003 - Apl-06 SP IGN@®





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844003

Nombre: ApI-06 SP IGN@®

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 20 de octubre de 2021

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,5786 m.

Geopotencial: 1,5474 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980235,842 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 33,6528"

 Latitud:
 40° 44' 38,5098"

 Altitud elipsoidal:
 50,856 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado en el borde sur de la acequia de Salines, paralela a la carretera TV-3451, aproximadamente en el pk. 3,500 en la esquina Este de una compuerta junto a la entrada a una casa de campo, según croquis.

### Observaciones:


Dista aproximadamente 890 m. de la señal anterior (844002). El clavo de Aquamed 844003R (tipo spit) esta sobre un dado de hormigón junto a la Acequia de Salines en el desvío del camino asfaltado a la Playa de la Marquesa.


- Inicio ramal nº 2844 a La Estació Biològica del Canal Vell.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844002 - Apl-05 **Posterior:** 844004 - Apl-06b IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844004

Nombre: ApI-06b IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340) Municipio: Deltebre Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 08 de noviembre de 2021

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,2112 m.

Geopotencial: 2,1675 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980235,172 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 34,3093"

 Latitud:
 40° 44' 53,6694"

 Altitud elipsoidal:
 51,742 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado en el borde sur de la Acequia d'Illa de Mar, al sur y a la izquierda del desvio a la Playa de la Marquesa, según las referencias del croquis.

### Observaciones:

Dista aproximadamente 500 m. de la señal anterior (844003)


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 844003 - ApI-06 SP IGN@®

**Posterior**: 844005 - Apl-07





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844005 Nombre: Apl-07

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: Deltebre

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 08 de noviembre de 2021

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5132 m.

Geopotencial: 2,4636 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980234,585 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44′ 08,3954″

 Latitud:
 40° 44′ 53,0640″

 Altitud elipsoidal:
 51,791 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de acero tipo "spit" de la señalización de Acuamed de 2012 incrustado sobre la cara superior del muro perimetral de la casilla de elevación Florensa, según croquis.

### Observaciones:


Dista aproximadamente 650 m. de la señal anterior (844004)

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844004 - Apl-06b IGN **Posterior:** 844006 - Apl-07-07b IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844006

Nombre: ApI-07-07b IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: Deltebre

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 08 de diciembre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 0,7187 m.

Geopotencial: 0,7045 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980234,533 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

### — Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 10,4223"

 Latitud:
 40° 45' 10,4650"

 Altitud elipsoidal:
 49,578 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado sobre la huella del primer escalón de bajada a una acequia, en el camino hacia Illa de Mar en la margen Este del desagüe Riet de Ximero que viene de la casilla de Florensa, según las referencias indicadas en el croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 550 m. de la señal anterior (844005).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844005 - ApI-07 **Posterior:** 844007 - ApI-08 IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844007 Nombre: Apl-08 IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 08 de diciembre de 2021

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 0,7525 m. **Geopotencial:** 0,7376 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980234,021 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 13,1318"

 Latitud:
 40° 45' 37,1520"

 Altitud elipsoidal:
 50,033 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### - Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado en el camino hacia Illa de Mar, sobre una antigua compuerta de acequia frente a la casa de la Viscarra, según croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 825 m. de la señal anterior (844006).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844006 - Apl-07-07b IGN **Posterior:** 844009 - Apl-09 SP IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844009

Nombre: ApI-09 SP IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 01 de agosto de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,4815 m. **Geopotencial:** 1,4522 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980233,818 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 44' 11,7188"

 Latitud:
 40° 46' 00,1049"

 Altitud elipsoidal:
 50,737 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado en la esquina SE, sobre la imposta de un puente frente a la compuerta de Illa de Mar, según croquis.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844007 - Apl-08 IGN **Posterior:** 844010 - Apl-10





# Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844010 Nombre: Apl-10

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 01 de agosto de 2021

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,1217 m.

Geopotencial: 1,0995 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980234,789 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 43' 44,7049"

 Latitud:
 40° 46' 11,5608"

 Altitud elipsoidal:
 50,407 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de acero tipo "spit" de la señalización de Acuamed de 2012 incrustado sobre la cara superior del muro oeste de la compuerta sobre el desagüe de la Estisora, en el camino de Illa de Mar a Lo Goleró, según croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 735 m. de la señal anterior (844009).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844009 - Apl-09 SP IGN **Posterior:** 844011 - Apl-10b IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844011 Nombre: Apl-10b IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 01 de agosto de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,2122 m.

Geopotencial: 1,1882 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980235,366 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 43' 26,8972"

 Latitud:
 40° 46' 30,8757"

 Altitud elipsoidal:
 50,482 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### - Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado sobre la zapata de un cartel de prohibido cazar al lado del camino de Illa de Mar a Ló Golero, en el camino perimetral del humedal de ILLA de MAR, según croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 725 m. de la señal anterior (844010).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844010 - Apl-10 **Posterior:** 844012 - Apl-11 IGN





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844012 Nombre: Apl-11 IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 01 de agosto de 2021

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,5825 m.

Geopotencial: 1,5513 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980234,48 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 43' 04,3068"

 Latitud:
 40° 46' 41,8026"

 Altitud elipsoidal:
 50,877 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado en el Desagüe de Lo Goleró sobre la aleta sur de la compuerta, próxima a la casa de los pescadores, según las referencias indicadas en el croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 700 m. de la señal anterior (844011).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844011 - Apl-10b IGN **Posterior:** 844013 - Apl-11b IGN







7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844013 Nombre: Apl-11b IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 01 de septiembre de 2021

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,5822 m. **Geopotencial:** 1,551 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980233,046 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 47,4742"

 Latitud:
 40° 46' 55,6613"

 Altitud elipsoidal:
 50,879 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado sobre la zapata de hormigón de  $0.80 \times 1.05 \times 0.70$  m. de altura en el camino de acceso a una casa de labor junto a la Gola de la Bassa Roja a unos 30 metros del camino a la Gola de la Bassa de les Olles, según croquis.

### Observaciones:

Dista aprox. 625 m. de la señal anterior (844012).


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 844012 - Apl-11 IGN

 Posterior:
 844014 - Apl-12 IGN@





### Subdirección General de Astronomía y Geodesia

## Reseña de Señal de Nivelación

7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844014

Nombre: Apl-12 IGN@

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 01 de octubre de 2021

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,8843 m.

Geopotencial: 1,847 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980230,855 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 29,2325"

 Latitud:
 40° 47' 10,8989"

 Altitud elipsoidal:
 51,169 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado sobre el estribo SE de la compuerta del desagüe de la Bassa de les Olles, a 0.25 metros del poste indicador del Parc Natural del Delta de l'Ebre, según croquis.

### Observaciones:

Dista aprox. 1000 m. de la señal anterior (844013). El clavo de Acuamed 844014R (tipo spit) esta sobre el extremo de la aleta norte que sirve de apoyo a un puente peatonal de madera junto a la compuerta.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 844013 - Apl-11b IGN

 Posterior:
 844015 - Apl-13 IDEA@







7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844015

Nombre: Apl-13 IDEA@

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de noviembre de 2021

Nivelada: 15 de noviembre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,3148 m.

Geopotencial: 1,2888 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980229,564 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** 0° 42' 14" **Latitud:** 40° 47' 31"

Altitud elipsoidal:

**Precisión**: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico situado en la cara superior del borde oeste de arqueta en la zona de Ocio de la Bassa de les Olles, junto a la playa del Arenal, a la derecha del camino de acceso al restaurante Lo Goleró.

### Observaciones:


Dista aprox. 730 m. de la señal anterior (844014). El clavo de Acuamed 844015R (clavo con cruz grabada en la cabeza) esta sobre el centro de la losa de hormigón, a 0.96 metros del 844015.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844014 - Apl-12 IGN@ **Posterior:** 844016 - Apl-14 IDEA@





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844016

Nombre: Apl-14 IDEA@

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 17 de noviembre de 2021

Nivelada: 15 de noviembre de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,1661 m. **Geopotencial:** 1,143 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980228,343 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 02,0923"

 Latitud:
 40° 47' 51,0301"

 Altitud elipsoidal:
 50,451 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado a la entrada de la población de L'Ampolla sobre un bordillo en el comienzo de la pista a la Bassa de les Olles, frente a la discoteca Mediterrania, según las referencias indicadas en el croquis.

### Observaciones:

Dista aprox. 700 m. de la señal anterior (844015).


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844015 - ApI-13 IDEA@

**Posterior**: 844017 - Apl-15





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844017 Nombre: Apl-15

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada:

Nivelada: 25 de octubre de 2021

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,4722 m.

Geopotencial: 2,4234 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980228,149 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 02,2472"

 Latitud:
 40° 48' 17,6367"

 Altitud elipsoidal:
 51,782 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de acero con cruz grabada en la cabeza incrustado en la población de L'Ampolla en el Passeig del Arenal, frente al nº 22, sobre el bordillo de la acera Sur, junto a la escultura del Lector.

### Observaciones:


Dista aprox. 900 m. de la señal anterior (844016).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior**: 844016 - Apl-14 IDEA@ **Posterior**: 844018 - Apl-16 IGN®





7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844018

Nombre: Apl-16 IGN®

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Auxiliar En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 05 de octubre de 2021

— Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 6,0195 m. **Geopotencial:** 5,9004 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980228,65 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 26,8167"

 Latitud:
 40° 48' 37,7014"

 Altitud elipsoidal:
 55,316 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. incrustado dentro de la población de L'Ampolla en la Ronda del Mar a la entrada del mirador de la Rosa de los Vientos del puerto de L'Ampolla en el extremo del murete con barandilla que separa la acera de la zona peatonal, según croquis.

### Observaciones:


Dista aprox. 900 m. de la señal anterior (844017). - Inicio ramal nº 1844.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

**Anterior:** 844017 - Apl-15

Posterior: 844019 - Apl-17 SP IGN





# Subdirección General de Astronomía y Geodesia

### Reseña de Señal de Nivelación

7-sep-2024

- Situación Geográfica:

Número: 844019

Nombre: ApI-17 SP IGN

Línea o Ramal: 844. Deltebre (km 13,650 - TV-3454) a L'Ampolla

(km. 1097.925, N-340)

Municipio: L'Ampolla

Provincia: Tarragona

Hoja MTN50: 522

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 22 de octubre de 2020 Nivelada: 14 de octubre de 2021

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,0457 m.

Geopotencial: 10,8273 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980227,591 mgals. Observada

Cálculo: 01 de diciembre de 2021

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 0° 42' 15,7426"

 Latitud:
 40° 48' 47,9566"

 Altitud elipsoidal:
 60,392 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC incrustado en la solera de hormigón entre la aleta Este y la calzada de un paso de la N-340 bajo el ramal de salida de la autopista AP-7, según croquis.

### Observaciones:

Dista aprox. 875 m. de la señal anterior (844018).

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

 Anterior:
 844018 - Apl-16 IGN®

 Posterior:
 244 - SSK1097,925

 Agrupada con:
 244 - SSK1097,925.



