

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926001**  
Nombre: **SS7**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 25,3105 m.  
Geopotencial: 24,789 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979394,44 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 06' 58"  
Latitud: 28° 05' 53"  
Altitud elipsoidal: 70 m.  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, junto al cruce con la carretera al Parador de Turismo, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 928 - NGU528\* (S. Sebastián de la Gomera)  
Posterior: 926002 - SS8  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926002**  
Nombre: **SS8**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 87,3162 m.  
Geopotencial: 85,5165 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979384,47 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 07' 25"  
Latitud: 28° 06' 16"  
Altitud elipsoidal: 132 m.  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, junto a la esquina S.O., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926001 - SS7  
Posterior: 926003 - SS9  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926003**  
Nombre: **SS9**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 141,7200 m.  
Geopotencial: 138,798 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979376 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 07' 45,1049"  
Latitud: 28° 06' 38,2155"  
Altitud elipsoidal: 186,443 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen N.E. de la carretera, en el lado S. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926002 - SS8  
Posterior: 926004 - SS10  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926004  
**Nombre:** SS10  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 196,6765 m.  
**Geopotencial:** 192,6199 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979365,98 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 08' 13,5785"  
**Latitud:** 28° 06' 53,1539"  
**Altitud elipsoidal:** 241,524 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.



### Reseña:

Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla, en una curva rectificada de la carretera antigua y en la margen E. de la carretera, en la esquina de la aleta S.

### Enlaces:

**Anterior:** 926003 - SS9  
**Posterior:** 926005 - SS11  
**Agrupada con:**

Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS10



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926005**  
Nombre: **SS11**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 280,7701 m.  
Geopotencial: 274,9757 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979350,57 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 08' 40,7670"  
Latitud: 28° 07' 12,5512"  
Altitud elipsoidal: 325,529 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen N.E. de la carretera, en el centro del lado N.E. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926004 - SS10  
Posterior: 926006 - NGU529  
Agrupada con:



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS11



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926006  
**Nombre:** NGU529  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 358,5679 m.  
**Geopotencial:** 351,1639 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979335,97 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 08' 50"  
**Latitud:** 28° 07' 15"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926005 - SS11  
**Posterior:** 926007 - NGU530  
**Agrupada con:** 926007 - NGU530.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926007  
**Nombre:** NGU530  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 358,9136 m.  
**Geopotencial:** 351,5025 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979335,86 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 08' 56,5325"  
**Latitud:** 28° 07' 24,0007"  
**Altitud elipsoidal:** 403,804 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla cegada, en la margen O. de la carretera y en el centro del muro, a ras de la solera de hormigón, 15,40 m. al S. de la NGU429, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926006 - NGU529  
**Posterior:** 926008 - SS14  
**Agrupada con:** 926006 - NGU529.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926008**  
Nombre: **SS14**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 429,8128 m.  
Geopotencial: 420,9343 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979325,11 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 09' 26,9712"  
Latitud: 28° 07' 26,3360"  
Altitud elipsoidal: 474,795 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una vaguada canalizada (de hormigón) y en la margen N. de la carretera, junto a la carretera antigua, en una esquina de canalización, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926007 - NGU530  
Posterior: 926009 - SS15  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926009  
**Nombre:** SS15  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 472,4700 m.  
**Geopotencial:** 462,7073 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979316,9 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 09' 52,4953"  
**Latitud:** 28° 07' 34,4215"  
**Altitud elipsoidal:** 468,366 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), en el bordillo de la acera, junto al primer pilar de la estructura de entrada a un túnel en la margen S. de la carretera y en el punto que entronca el antiguo trazado en una curva cerrada. Dista 1050 m. de la SS14.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926008 - SS14  
**Posterior:** 926010 - SS16  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926010**  
Nombre: **SS16**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 510,8808 m.  
Geopotencial: 500,3229 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979312,32 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 10' 21,6025"  
Latitud: 28° 07' 41,7416"  
Altitud elipsoidal: 468,366 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), en bordillo de acera a la entrada de un pequeño túnel y en la margen N.E. de la carretera. Dista 1000 m. de la SS15.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926009 - SS15  
Posterior: 926011 - NGU531  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926011  
**Nombre:** NGU531  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 558,3496 m.  
**Geopotencial:** 546,8085 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979306,3 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 10' 30"  
**Latitud:** 28° 07' 45"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una roca nativa y en la margen E. de la carretera, 0,50 m. por encima de la rasante de la calzada y 22,55 m. al S. de la NGU532, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926010 - SS16  
**Posterior:** 926012 - NGU532  
**Agrupada con:** 926012 - NGU532.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926012  
**Nombre:** NGU532  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 558,6366 m.  
**Geopotencial:** 547,0895 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979306,21 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 10' 35,0146"  
**Latitud:** 28° 07' 52,2941"  
**Altitud elipsoidal:** 468,366 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926011 - NGU531  
**Posterior:** 926013 - SS19  
**Agrupada con:** 926011 - NGU531.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926013**  
Nombre: **SS19**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 631,7117 m.  
Geopotencial: 618,6492 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979295,3 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 04,1611"  
Latitud: 28° 07' 52,3071"  
Altitud elipsoidal: 468,366 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla-sifón y en la margen E. de la carretera, en el centro del muro O., según croquis. Dista 850 m. de la NGU532.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926012 - NGU532  
Posterior: 926014 - SS20  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926014  
**Nombre:** SS20  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 636,2618 m.  
**Geopotencial:** 623,1067 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979297,49 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 24,2549"  
**Latitud:** 28° 08' 02,6724"  
**Altitud elipsoidal:** 681,601 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera TF-711 (no hay hitos kilométricos), sobre una arqueta pequeña, junto a la boca N. del túnel de Hermigua, en la margen S.O. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926013 - SS19  
**Posterior:** 926015 - SS21  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926015**  
Nombre: **SS21**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Enlaces:

Anterior: 926014 - SS20  
Posterior: 926016 - SS22  
Agrupada con:

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 592,1113 m.  
Geopotencial: 579,8785 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979315,2 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



Longitud: - 17° 11' 48,0309"  
Latitud: 28° 08' 06,9290"  
Altitud elipsoidal: 638,154 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Sobre la coronación de hormigón de un muro de piedras provisto de quitamiedos de madera, en la margen E. de la carretera y frente al inicio de un muro de contención existente en la otra margen.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**  
Número: **926016**  
Nombre: **SS22**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**  
  
Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**  
Altitud ortométrica: 557,2970 m.  
Geopotencial: 545,7874 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979323,73 mgals.      *Observada*  
Cálculo:



**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**  
Longitud: - 17° 12' 00,5186"  
Latitud: 28° 08' 05,0935"  
Altitud elipsoidal: 603,412 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

**Reseña:**  
Sobre una alcantarilla en la margen E. de la carretera TF-711, en el cruce con la que va a Garajonay, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**  
Anterior: 926015 - SS21  
Posterior: 926017 - SS23  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926017  
**Nombre:** SS23  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 503,3415 m.  
**Geopotencial:** 492,9515 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979336,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 03,4492"  
**Latitud:** 28° 08' 14,9137"  
**Altitud elipsoidal:** 552,219 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Sobre el murete de hormigón que sirve de apoyo a otro muro de contención de piedras a 0,63 m. de su extremo, en la margen N.O. De la carretera y junto a un barranco. Dista 850 m. de la SS22 y 950 m. Del grupo NGU533/534.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926016 - SS22  
**Posterior:** 926018 - NGU533  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926018  
**Nombre:** NGU533  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 439,6862 m.  
**Geopotencial:** 430,6155 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979351,57 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 50,6618"  
**Latitud:** 28° 08' 32,2428"  
**Altitud elipsoidal:** 485,547 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Situada en el Km. 15,750 (dista 900 m. de la SS23) de la carretera TF-711 (San Sebastián a Vallehermoso), sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen O. de la carretera, entre el 9º y 10º guardacartón comenzando desde el N., a 15,63 m. de la NGU534.



### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926017 - SS23  
**Posterior:** 926019 - NGU534  
**Agrupada con:** 926019 - NGU534.

Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
NGU533



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926019**  
Nombre: **NGU534**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 439,9625 m.  
Geopotencial: 430,8862 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979351,48 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 55"  
Latitud: 28° 08' 35"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 15,750 de la carretera TF-711 (San Sebastián a Vallehermoso), sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen O. de la carretera, entre el tercer y cuarto guardacartón comenzando desde el N., a 15,63 m. de la NGU533.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926018 - NGU533  
Posterior: 926020 - SS26  
Agrupada con: 926018 - NGU533.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926020**  
Nombre: **SS26**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 374,1053 m.  
Geopotencial: 366,3925 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979367,29 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 58,2772"  
Latitud: 28° 08' 39,7894"  
Altitud elipsoidal: 419,242 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 16,875 (dista 1.050 m. de la NGU534) de la carretera TF-711 (San Sebastián a Vallehermoso), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en la aleta S., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926019 - NGU534  
Posterior: 926021 - SS27  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926021**  
Nombre: **SS27**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 337,9131 m.  
Geopotencial: 330,9474 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979371,81 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 39,1375"  
Latitud: 28° 08' 29,4690"  
Altitud elipsoidal: 385,346 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada sobre una arqueta de hormigón en la margen O. de la carretera, frente a una casa que está pegando a la calzada.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926020 - SS26  
Posterior: 926022 - SS28  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926022**  
Nombre: **SS28**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 274,6400 m.  
Geopotencial: 268,9828 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979389,91 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 55,9138"  
Latitud: 28° 08' 54,7244"  
Altitud elipsoidal: 319,806 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Sobre el primer guardacantón de hormigón, en la margen O. de la carretera y en el desvío que sube al restaurante "Las Chácaras".

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926021 - SS27  
Posterior: 926023 - SS29  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926023  
**Nombre:** SS29  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 228,9064 m.  
**Geopotencial:** 224,1936 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979402,2 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 53,2170"  
**Latitud:** 28° 09' 39,1354"  
**Altitud elipsoidal:** 245,328 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Sobre el murete de seguridad de un puente en el extremo N. del mismo y en la margen O. donde existe un museo y un amplio parking de un restaurante.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926022 - SS28  
**Posterior:** 926024 - SS30  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926024**  
Nombre: **SS30**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 160,4010 m.  
Geopotencial: 157,1006 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979417,62 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 53,6606"  
Latitud: 28° 09' 39,1260"  
Altitud elipsoidal: 205,757 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Sobre la coronación del murete de contención de tierras, que es inicio de un camino frente a la casa N° 38.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926023 - SS29  
Posterior: 926025 - NGU535  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926025  
**Nombre:** NGU535  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 99,7000 m.  
**Geopotencial:** 97,6496 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979430,14 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 38,5826"  
**Latitud:** 28° 10' 06,9414"  
**Altitud elipsoidal:** 144,765 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en el Km. 21,300 (dista 1.000 m. de la SS30) de la carretera de San Sebastián a Vallhermoso, en el segundo escalón de la puerta principal de la Iglesia de Hermigua (33 cm. al S.E. de la NT 30 del S.G.E.), según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926024 - SS30  
**Posterior:** 926026 - NGU536  
**Agrupada con:** 926026 - NGU536.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926026  
**Nombre:** NGU536  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 100,5128 m.  
**Geopotencial:** 98,4456 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979429,89 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 25"  
**Latitud:** 28° 10' 010"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 21,300 de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, en la fachada N.O. de la Iglesia de Hermigua, a 0,90 m. de la esquina O. y 0,33 m. de altura, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926025 - NGU535  
**Posterior:** 926027 - SS33  
**Agrupada con:** 926025 - NGU535.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926027  
**Nombre:** SS33  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 74,9011 m.  
**Geopotencial:** 73,3608 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979431,64 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 14,0814"  
**Latitud:** 28° 10' 25,7351"  
**Altitud elipsoidal:** 120,185 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 22,200 (dista 900 m. de la NGU536) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y detrás del murete quitamiedos, en la margen S.E. de la carretera, a 20 cm. del borde del muro y 0,63 m. del extremo N.E. del mismo, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926026 - NGU536  
**Posterior:** 926028 - SS34  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926028  
**Nombre:** SS34  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 125,7114 m.  
**Geopotencial:** 123,1249 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979419,85 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 10,3744"  
**Latitud:** 28° 10' 41,2145"  
**Altitud elipsoidal:** 170,970 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 23,125 (dista 925 m. del SS33) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso. sobre la coronación de un muro de contención de hormigón, próxima a la esquina S.O. En dirección S.O. continúa otro muro de contención, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926027 - SS33  
**Posterior:** 926029 - SS35  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926029  
**Nombre:** SS35  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 171,6035 m.  
**Geopotencial:** 168,0709 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979406,86 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 14,0701"  
**Latitud:** 28° 11' 00,0049"  
**Altitud elipsoidal:** 216,908 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 23,9 (dista 775 m. de la SS34) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, en una solera de hormigón y en la aleta E., a 15 cm. del borde de la misma y 1,50 m. aproximadamente por debajo de la rasante de la calzada, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926028 - SS34  
**Posterior:** 926030 - SS36  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926030**  
Nombre: **SS36**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Agulo  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 194,2069 m.  
Geopotencial: 190,2088 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979405,1 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 39,7954"  
Latitud: 28° 11' 07,7083"  
Altitud elipsoidal: 240,695 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 24,875 (dista 975 m. de la SS35) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre el pavimento de una plaza (merendero-jardín) a la entrada de Agulo, en la margen E. de la carretera y en el S. de la plaza, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926029 - SS35  
Posterior: 926031 - SS37  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926031  
**Nombre:** SS37  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 242,0323 m.  
**Geopotencial:** 237,0483 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979397,16 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 51,8686"  
**Latitud:** 28° 11' 14,4833"  
**Altitud elipsoidal:** 287,299 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 25,800 (dista 925 m. de la SS36) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, en un muro de contención de hormigón y en la margen E. de la carretera, a 2,85 m. del extremo N. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926030 - SS36  
**Posterior:** 926032 - NGU537  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926032  
**Nombre:** NGU537  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 310,8813 m.  
**Geopotencial:** 304,476 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979383,06 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 08,1896"  
**Latitud:** 28° 11' 27,4696"  
**Altitud elipsoidal:** 356,121 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 26,850 (dista 1.050 m. de la SS37) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen O. de la carretera, a 0,55 m. del extremo S. del muro y a 13 cm. del borde del mismo, según croquis.



### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926031 - SS37  
**Posterior:** 926033 - NGU538  
**Agrupada con:** 926033 - NGU538.

Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
NGU537



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926033  
**Nombre:** NGU538  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 312,4384 m.  
**Geopotencial:** 306,0009 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979382,58 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 12' 15"  
**Latitud:** 28° 11' 23"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en el Km. 26,850 de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una roca nativa y en la margen E. de la carretera, a 13,80 m. al S.E. de la NGU537, a 1,60 m. del borde de la calzada y 0,40 m. de altura sobre la rasante de la misma, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926032 - NGU537  
**Posterior:** 926034 - SS40  
**Agrupada con:** 926032 - NGU537.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926034  
**Nombre:** SS40  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 372,5860 m.  
**Geopotencial:** 364,9065 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979372,76 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 29,3405"  
**Latitud:** 28° 11' 19,7644"  
**Altitud elipsoidal:** 449,625 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada aproximadamente en el Km. 27,700 (dista 850 m. de la NGU538) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen N. de la carretera, detrás del murete quitamiedos, a 0,83 m. del extremo O. del muro y 0,12 m. del borde exterior, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926033 - NGU538  
**Posterior:** 926035 - SS41  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926035**  
Nombre: **SS41**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Agulo  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 433,8304 m.  
Geopotencial: 424,886 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979364,16 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 12' 49,6849"  
Latitud: 28° 11' 12,7690"  
Altitud elipsoidal: 479,101 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 28,450 (dista 750 m. de la SS40) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en el murete (de 0,60 m. de altura) de la aleta O., a 0,40 m. del extremo del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926034 - SS40  
Posterior: 926036 - SS42  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926036  
**Nombre:** SS42  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 520,6196 m.  
**Geopotencial:** 509,8795 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979348,51 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 10,6847"  
**Latitud:** 28° 11' 09,6432"  
**Altitud elipsoidal:** 565,932 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 29,350 (dista 900 m. de la SS41) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una roca y en la margen S.E. de la carretera, a 1,10 m. del borde de la calzada y 0,90 m. por encima de la rasante de la misma, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926035 - SS41  
**Posterior:** 926037 - SS43  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926037  
**Nombre:** SS43  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 582,5767 m.  
**Geopotencial:** 570,5504 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979332,06 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 31,8975"  
**Latitud:** 28° 11' 06,8766"  
**Altitud elipsoidal:** 627,866 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 30,350 (dista 1.000 m. de la SS42) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre un muro de contención de hormigón transversal a la carretera, a 1,75 m. del extremo O. del muro y en la margen E. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926036 - SS42  
**Posterior:** 926038 - NGU539  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926038  
**Nombre:** NGU539  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 623,8565 m.  
**Geopotencial:** 610,9715 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979319,78 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 13' 20,7074"  
**Latitud:** 28° 11' 22,1753"  
**Altitud elipsoidal:** 669,091 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada aproximadamente en el Km. 31,500 (dista 1.150 m. de la SS43), sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen N. de la carretera, 0,50 m. al O. de un pequeño quiebro del muro y a 10,95 m. del extremo E. del mismo. Dista 18,10 m. de la señal NGU540, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926037 - SS43  
**Posterior:** 926039 - NGU540  
**Agrupada con:** 926039 - NGU540.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926039  
**Nombre:** NGU540  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 624,5378 m.  
**Geopotencial:** 611,6387 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979319,57 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 13' 30"  
**Latitud:** 28° 11' 24"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en el Km. 31,500 de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una roca nativa y en la margen S. de la carretera, en el cruce de ésta con un camino hormigonado que sale en dirección S.O., según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926038 - NGU539  
**Posterior:** 926040 - SS46  
**Agrupada con:** 926038 - NGU539.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926040  
**Nombre:** SS46  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Agulo  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 609,8977 m.  
**Geopotencial:** 597,3043 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979325,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 45,9807"  
**Latitud:** 28° 11' 27,7431"  
**Altitud elipsoidal:** 655,083 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada aproximadamente en el Km. 32,450 (dista 950 m. de la NGU540) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la imposta de una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, a 0,60 m. del borde de la calzada y 0,30 m. por debajo de la rasante de la misma, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926039 - NGU540  
**Posterior:** 926041 - SS47  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926041  
**Nombre:** SS47  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 555,7136 m.  
**Geopotencial:** 544,2451 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979338,92 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 56,3843"  
**Latitud:** 28° 11' 17,8354"  
**Altitud elipsoidal:** 601,001 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en el Km. 33,600 (dista 1.150 m. de la SS46) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón y en la margen N. de la carretera, a 1,80 m. del extremo O. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926040 - SS46  
**Posterior:** 926042 - SS48  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926042**  
Nombre: **SS48**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 480,8446 m.  
Geopotencial: 470,9255 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979351,08 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 11,6511"  
Latitud: 28° 10' 55,3507"  
Altitud elipsoidal: 526,148 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada aproximadamente en el Km. 34,750 (dista 1.150 m. de la SS47) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926041 - SS47  
Posterior: 926043 - SS49  
Agrupada con:



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS48



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926043**  
Nombre: **SS49**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 432,5867 m.  
Geopotencial: 423,6663 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979360,57 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 31,2172"  
Latitud: 28° 10' 50,1922"  
Altitud elipsoidal: 477,591 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Sobre una roca nativa y en la margen S. de la carretera, a 1m. Por encima de la rasante de la misma y según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926042 - SS48  
Posterior: 926044 - NGU541  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926044  
**Nombre:** NGU541  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 369,5741 m.  
**Geopotencial:** 361,9557 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979370,31 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 40"  
**Latitud:** 28° 10' 47"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 36,600 (dista 1.050 m. de la SS49) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre una roca nativa y en la margen S. de la carretera, a 6,30 m. del borde de la calzada y aproximadamente 1 m. por encima de la rasante de la misma, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926043 - SS49  
**Posterior:** 926045 - NGU542  
**Agrupada con:** 926045 - NGU542.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926045  
**Nombre:** NGU542  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 367,5482 m.  
**Geopotencial:** 359,9718 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979370,94 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 14' 46,0677"  
**Latitud:** 28° 10' 45,2899"  
**Altitud elipsoidal:** 412,809 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 36,600 de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre el tablero de un puente y en la margen N. de la carretera, a 0,90 m. del extremo E. del tablero, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926044 - NGU541  
**Posterior:** 926046 - SS52  
**Agrupada con:** 926044 - NGU541.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926046  
**Nombre:** SS52  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 331,8920 m.  
**Geopotencial:** 325,0557 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979388,01 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 55,7262"  
**Latitud:** 28° 11' 04,1299"  
**Altitud elipsoidal:** 377,172 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 37,450 (dista 850 m. de la NGU542) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un muro de contención de hormigón, a 2,04 m. del extremo N. del muro y 0,09 m. del borde del mismo, en la margen E. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](http://InfoRN.pdf)

### Enlaces:

**Anterior:** 926045 - NGU542  
**Posterior:** 926047 - SS53  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926047  
**Nombre:** SS53  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 297,9675 m.  
**Geopotencial:** 291,8298 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979388,9 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 11,3223"  
**Latitud:** 28° 10' 57,0318"  
**Altitud elipsoidal:** 343,144 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en el Km. 38,050 (dista 600 m. de la SS52) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre la coronación de un pequeño muro de contención de hormigón unido al N. con otro de mampostería, en la margen E. de la carretera, a 1,04 m. del extremo S. del muro y a 0,20 m. del extremo S. del primer guardacartón, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926046 - SS52  
**Posterior:** 926048 - SS54  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926048**  
Nombre: **SS54**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 233,1559 m.  
Geopotencial: 228,3573 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979409,05 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 15' 33,7144"  
Latitud: 28° 11' 15,4940"  
Altitud elipsoidal: 278,365 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en el Km. 39,100 (dista 1.050 m. de la SS53) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre el borde exterior de una cuneta hormigonada y en la margen S.O. de la carretera, a 2,37 m. del extremo S. de la cuneta, frente al poste de teléfono nº 39, según croquis.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926047 - SS53  
Posterior: 926049 - SS55  
Agrupada con:



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS54



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926049  
**Nombre:** SS55  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 195,5111 m.  
**Geopotencial:** 191,4868 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979408,54 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 43,0768"  
**Latitud:** 28° 10' 58,1355"  
**Altitud elipsoidal:** 240,745 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 39,900 (dista 800 m. de la SS54) de la carretera de San Sebastián a Vallehermoso, sobre el pavimento de un mirador de piedra y cemento, en la parte N. y junto a un macetero de piedra, en la margen O. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926048 - SS54  
**Posterior:** 926050 - NGU543  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926050**  
Nombre: **NGU543**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 182,3137 m.  
Geopotencial: 178,5612 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979409,56 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 15' 50"  
Latitud: 28° 10' 53"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


En la esquina N.E. del primer rellano de unas escaleras que suben a unas viviendas, junto a la esquina S.O. de la Iglesia de Vallehermoso.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926049 - SS55  
Posterior: 926051 - NGU544  
Agrupada con: 926051 - NGU544.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926051**  
Nombre: **NGU544**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 181,3521 m.  
Geopotencial: 177,6194 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979409,86 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 15' 56,0407"  
Latitud: 28° 10' 51,7381"  
Altitud elipsoidal: 226,560 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en el núcleo urbano de Vallehermoso, en el primer escalón de una pequeña escalera que da acceso del jardín de la Plaza de la Inmaculada a la calle al E. de la Iglesia, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926050 - NGU543  
Posterior: 926052 - SS58  
Agrupada con: 926050 - NGU543.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926052  
**Nombre:** SS58  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 211,1937 m.  
**Geopotencial:** 206,8456 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979402,79 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 16' 00,2609"  
**Latitud:** 28° 10' 47,4901"  
**Altitud elipsoidal:** 256,347 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 1.050, comenzando desde la Plaza del Ayuntamiento (dista 700 m. de la NGU544 y no hay hitos kilométricos), en el núcleo urbano de Vallehermoso (carretera a Valle Gran Rey), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen S. de la carretera, entre el segundo y tercer guardacartón de hormigón, 8 m. al E. de un asiendo de cemento en el comienzo de unas escaleras.

### Enlaces:

**Anterior:** 926051 - NGU544  
**Posterior:** 926053 - SS59  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926053  
**Nombre:** SS59  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 248,8773 m.  
**Geopotencial:** 243,7511 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979392,09 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 16' 12,1630"  
**Latitud:** 28° 10' 31,7372"  
**Altitud elipsoidal:** 294,909 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 700 m. de la SS58), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen E. de la carretera, a 1,60 m. del extremo S. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926052 - SS58  
**Posterior:** 926054 - SS60  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926054  
**Nombre:** SS60  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 327,7516 m.  
**Geopotencial:** 320,9965 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979375,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 16' 31,3790"  
**Latitud:** 28° 10' 20,5126"  
**Altitud elipsoidal:** 372,781 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 975 m. de la SS59), en una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, sobre el murete quitamiedos de hormigón, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926053 - SS59  
**Posterior:** 926055 - NGU545  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926055  
**Nombre:** NGU545  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 410,0943 m.  
**Geopotencial:** 401,6374 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979360,66 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 16' 49,6575"  
**Latitud:** 28° 10' 07,8640"  
**Altitud elipsoidal:** 455,221 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la SS60), sobre un muro de piedra revestido de hormigón, por encima de la losa de una alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926054 - SS60  
**Posterior:** 926056 - NGU546  
**Agrupada con:** 926056 - NGU546.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926056**  
Nombre: **NGU546**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 410,3341 m.  
Geopotencial: 401,8722 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979360,59 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 16' 50"  
Latitud: 28° 09' 010"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen S.O. de la carretera, en el centro de la aleta E., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926055 - NGU545  
Posterior: 926057 - SS63  
Agrupada con: 926055 - NGU545.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926057  
**Nombre:** SS63  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 495,4301 m.  
**Geopotencial:** 485,2073 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979344,84 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 16' 52,5630"  
**Latitud:** 28° 09' 53,6916"  
**Altitud elipsoidal:** 540,544 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 1.100 m. de la NGU546), sobre la imposta de una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926056 - NGU546  
**Posterior:** 926058 - SS64  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926058**  
Nombre: **SS64**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 581,1217 m.  
Geopotencial: 569,1228 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979327,37 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 17' 10,0787"  
Latitud: 28° 09' 34,1387"  
Altitud elipsoidal: 626,208 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 1.075 m. de la SS63), sobre el muro de una alcantarilla y en la margen S. de la carretera (el muro es de piedra y está revestido de hormigón), entre el segundo y tercer guardacartón comenzando por el O.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926057 - SS63  
Posterior: 926059 - SS65  
Agrupada con:



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS64



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**  
**Número:** 926059  
**Nombre:** SS65  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera  
  
**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**  
**Altitud ortométrica:** 647,1568 m.  
**Geopotencial:** 633,7871 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979313,39 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**



**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**  
**Longitud:** - 17° 17' 14,2533"  
**Latitud:** 28° 09' 29,7199"  
**Altitud elipsoidal:** 692,209 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

**Reseña:**  
Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 900 m. de la SS64), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**  
**Anterior:** 926058 - SS64  
**Posterior:** 926060 - SS66  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926060**  
Nombre: **SS66**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 757,5277 m.  
Geopotencial: 741,8604 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979285,72 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 17' 30,8074"  
Latitud: 28° 09' 45,0011"  
Altitud elipsoidal: 802,501 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Sobre una cuneta revestida junto a una arqueta parcialmente destruida, en el margen S. de la carretera, aproximadamente a 9 m. Al E. de un muro de contención de mampostería, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926059 - SS65  
Posterior: 926061 - NGU547  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926061  
**Nombre:** NGU547  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 813,4303 m.  
**Geopotencial:** 796,5973 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979271,69 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 17' 42"  
**Latitud:** 28° 09' 50"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 700 m. de la SS66), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro del lado S. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926060 - SS66  
**Posterior:** 926062 - NGU548  
**Agrupada con:** 926062 - NGU548.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926062  
**Nombre:** NGU548  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 814,8222 m.  
**Geopotencial:** 797,9601 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979271,26 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 17' 46,1914"  
**Latitud:** 28° 09' 53,3148"  
**Altitud elipsoidal:** 859,806 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 700 m. de la SS66), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen E. de la carretera, a 2,65 m. del extremo S. del muro y 0,15 m. del borde exterior, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926061 - NGU547  
**Posterior:** 926063 - SS69  
**Agrupada con:** 926061 - NGU547.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926063**  
Nombre: **SS69**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 883,7767 m.  
Geopotencial: 865,4746 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979253,54 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 17' 38,3872"  
Latitud: 28° 09' 42,8485"  
Altitud elipsoidal: 928,825 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la NGU548), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926062 - NGU548  
Posterior: 926064 - SS70  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926064  
**Nombre:** SS70  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 961,1229 m.  
**Geopotencial:** 941,2048 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979235,46 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 17' 53,0476"  
**Latitud:** 28° 09' 27,5300"  
**Altitud elipsoidal:** 1016,406 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 950 m. de la SS69), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en la esquina de la imposta y frente a la aleta E., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926063 - SS69  
**Posterior:** 926065 - SS71®  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926065  
**Nombre:** SS71®  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1018,9285 m.  
**Geopotencial:** 997,7992 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979220,01 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 17' 58,9789"  
**Latitud:** 28° 09' 18,3865"  
**Altitud elipsoidal:** 1063,769 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Valle Gran Rey (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la SS70), sobre una zapata de piedras recubierta de hormigón de un antiguo indicador de la carretera, en el cruce de las carreteras de Vallehermoso a Valle Gran Rey y a Alajeró, según croquis.



### Observaciones:

- Inicio Ramal al vértice Cabeza del Buey (Nº ROI: 109703)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926064 - SS70  
**Posterior:** 926066 - SS72  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926066**  
Nombre: **SS72**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1072,3086 m.  
Geopotencial: 1050,0663 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979212,1 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 17' 22,2078"  
Latitud: 28° 08' 48,6091"  
Altitud elipsoidal: 1117,305 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.450 m. de la SS71), sobre una alcantarilla y en la margen N.E. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926065 - SS71®  
Posterior: 926067 - NGU549  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926067**  
Nombre: **NGU549**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Enlaces:

Anterior: 926066 - SS72  
Posterior: 926068 - NGU550  
Agrupada con: 926068 - NGU550.

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1098,5426 m.  
Geopotencial: 1075,7518 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979207 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 16' 59,5424"  
Latitud: 28° 08' 25,2635"  
Altitud elipsoidal: 1141,981 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la SS72), sobre una alcantarilla-sifón y en la margen N.E. de la carretera, en la esquina N. de la alcantarilla, según croquis.



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
NGU549

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926068**  
Nombre: **NGU550**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1098,5838 m.  
Geopotencial: 1075,7921 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979206,99 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 16' 55"  
Latitud: 28° 08' 20"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen S.O. de la carretera, en la imposta frente a la aleta S.E.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926067 - NGU549  
Posterior: 926069 - SS75  
Agrupada con: 926067 - NGU549.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926069  
**Nombre:** SS75  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1111,1775 m.  
**Geopotencial:** 1088,1227 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979204,77 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 16' 47,4619"  
**Latitud:** 28° 08' 05,4789"  
**Altitud elipsoidal:** 1156,294 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 750 m. de la NGU550), sobre la imposta de una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en el extremo O. frente a la aleta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926068 - NGU550  
**Posterior:** 926070 - SS76  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926070**  
Nombre: **SS76**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Valle Gran Rey  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1156,6872 m.  
Geopotencial: 1132,6752 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979191,65 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 16' 31,0356"  
Latitud: 28° 07' 44,1870"  
Altitud elipsoidal: 1201,912 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.200 m. de la SS75), sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926069 - SS75  
Posterior: 926071 - SS77  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926071**  
Nombre: **SS77**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1228,4172 m.  
Geopotencial: 1202,9039 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979178,67 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 15' 58,7110"  
Latitud: 28° 07' 38,7028"  
Altitud elipsoidal: 1273,485 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.200 m. de la SS76), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926070 - SS76  
Posterior: 926072 - NGU551  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926072  
**Nombre:** NGU551  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1257,5144 m.  
**Geopotencial:** 1231,389 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979171,31 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 59"  
**Latitud:** 28° 07' 39"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la SS77), sobre una alcantarilla y en el margen N. de la carretera, en el centro de la imposta, aproximadamente 60 m. al O. de la NGU552, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926071 - SS77  
**Posterior:** 926073 - NGU552  
**Agrupada con:** 926073 - NGU552.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926073  
**Nombre:** NGU552  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Vallehermoso  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1256,8201 m.  
**Geopotencial:** 1230,7094 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979171,52 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 24,2484"  
**Latitud:** 28° 07' 38,9651"  
**Altitud elipsoidal:** 1301,873 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos), sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en el centro de la imposta, aproximadamente 65 m. al E. de la NGU551, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926072 - NGU551  
**Posterior:** 926074 - SS80  
**Agrupada con:** 926072 - NGU551.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926074**  
Nombre: **SS80**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1285,2494 m.  
Geopotencial: 1258,5371 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979161,76 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 15' 07,0422"  
Latitud: 28° 07' 16,3514"  
Altitud elipsoidal: 1331,214 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista aproximadamente 1.250 m. de la NGU552), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro del lado S., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926073 - NGU552  
Posterior: 926075 - SS81®  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926075**  
Nombre: **SS81®**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Vallehermoso  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1350,7733 m.  
Geopotencial: 1322,6739 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979140,22 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 35,0783"  
Latitud: 28° 06' 55,3346"  
Altitud elipsoidal: 1395,881 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.100 m. de la SS80), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, junto al comienzo de la pista que sube al vértice Garajonay, en la esquina N. de la alcantarilla, según croquis.



### Observaciones:

- Inicio Ramal al vértice Garajonay (Nº ROI: 109721)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926074 - SS80  
Posterior: 926076 - NGU553  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926076  
**Nombre:** NGU553  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Hermigua  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1352,8527 m.  
**Geopotencial:** 1324,7042 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979135,86 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 35"  
**Latitud:** 28° 06' 40"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.000 m. de la SS81), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen E. de la carretera, a 1,42 m. del extremo N. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926075 - SS81®  
**Posterior:** 926077 - NGU554  
**Agrupada con:** 926077 - NGU554.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926077**  
Nombre: **NGU554**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Hermigua  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1353,2855 m.  
Geopotencial: 1325,1278 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979135,73 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 34,5415"  
Latitud: 28° 06' 34,0000"  
Altitud elipsoidal: 1398,252 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.000 m. de la SS81), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926076 - NGU553  
Posterior: 926078 - SS84  
Agrupada con: 926076 - NGU553.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926078  
**Nombre:** SS84  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1331,0387 m.  
**Geopotencial:** 1303,3403 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979133,96 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 44,5843"  
**Latitud:** 28° 06' 08,2731"  
**Altitud elipsoidal:** 1375,962 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.150 m. de la NGU554), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen E. de la carretera, a 5,85 m. del extremo N. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926077 - NGU554  
**Posterior:** 926079 - SS85  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926079**  
Nombre: **SS85**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1303,3620 m.  
Geopotencial: 1276,2408 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979136,1 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 48,9824"  
Latitud: 28° 05' 44,1919"  
Altitud elipsoidal: 1348,169 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 875 m. de la SS84), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, en el extremo S. de la imposta, frente a la aleta S., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926078 - SS84  
Posterior: 926080 - SS86  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926080  
**Nombre:** SS86  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1207,6540 m.  
**Geopotencial:** 1182,539 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979152,28 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 00,6417"  
**Latitud:** 28° 05' 25,8505"  
**Altitud elipsoidal:** 1252,355 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 1.200 m. de la SS85), sobre el muro de contención de una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en la vertical del eje de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926079 - SS85  
**Posterior:** 926081 - SS87  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926081  
**Nombre:** SS87  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1145,4003 m.  
**Geopotencial:** 1121,587 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979161,06 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 24,9416"  
**Latitud:** 28° 05' 15,4789"  
**Altitud elipsoidal:** 1190,047 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 850 m. de la SS86), sobre un muro de contención de hormigón y en la margen N.O. de la carretera, a 2,0 m. del extremo N. del muro, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926080 - SS86  
**Posterior:** 926082 - NGU555  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926082  
**Nombre:** NGU555  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1083,7488 m.  
**Geopotencial:** 1061,2343 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979179,41 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 06,7392"  
**Latitud:** 28° 05' 20,3330"  
**Altitud elipsoidal:** 1128,251 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 850 m. de la SS87), sobre un muro de contención de hormigón, a 2,10 m. del extremo N. del muro y 0,12 m. del borde exterior del mismo, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926081 - SS87  
**Posterior:** 926083 - NGU556  
**Agrupada con:** 926083 - NGU556.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926083  
**Nombre:** NGU556  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 1083,4637 m.  
**Geopotencial:** 1060,9552 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979179,5 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 15' 07"  
**Latitud:** 28° 05' 21"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 850 m. de la SS87), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926082 - NGU555  
**Posterior:** 926084 - SS90  
**Agrupada con:** 926082 - NGU555.



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 926084  
**Nombre:** SS90  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Enlaces:**

**Anterior:** 926083 - NGU556  
**Posterior:** 926085 - SS91  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 1048,2273 m.  
**Geopotencial:** 1026,4546 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979184,59 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**



**Longitud:** - 17° 15' 00"  
**Latitud:** 28° 05' 010"  
**Altitud elipsoidal:** 1093 m.  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

**Reseña:**

Situada en la carretera de Vallehermoso a Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 900 m. de la NGU556), sobre una alcantarilla y en la margen N.O. de la carretera, aproximadamente en el centro de la imposta, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926085  
**Nombre:** SS91  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 982,3345 m.  
**Geopotencial:** 961,9349 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979191,9 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 43,8"  
**Latitud:** 28° 05' 00,1"  
**Altitud elipsoidal:** 1107 m.  
**Precisión:** ± (0,1 m - 1 m.)

### Reseña:



Sobre el ensolado de hormigón y piedra, en el exterior de la parada del Bus, en la margen E. de la carretera y desvío a IMADA, 0,50 m. al N.O. de la esquina N.O.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926084 - SS90  
**Posterior:** 926086 - SS92  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926086  
**Nombre:** SS92  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 893,8236 m.  
**Geopotencial:** 875,2733 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979208,16 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 20,1414"  
**Latitud:** 28° 04' 08,9725"  
**Altitud elipsoidal:** 937,759 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Sobre un murete de hormigón escalonado según croquis, en la margen E. de la carretera y en el entronque N. con la antigua que entra en Alajeró.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926085 - SS91  
**Posterior:** 926087 - NGU557  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926087**  
Nombre: **NGU557**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Principal                      En posición: Horizontal  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 842,4385 m.  
Geopotencial: 824,9596 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979216,26 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 14' 22"  
Latitud: 28° 03' 55"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada en el núcleo urbano de Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 700 m. de la SS92), en el zócalo del escalón de la entrada N. a la puerta principal del Ayuntamiento, a 0,07 m. de altura sobre el suelo, según croquis. (Existe la N.T. 34 del S.G.E. en la Iglesia de Alajeró. No se señaló en ésta porque está pendiente una restauración de toda ella y la Plaza).

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926086 - SS92  
Posterior: 926088 - NGU558  
Agrupada con: 926088 - NGU558.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926088  
**Nombre:** NGU558  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 842,4219 m.  
**Geopotencial:** 824,9433 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979216,27 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 14' 23,8990"  
**Latitud:** 28° 03' 49,4076"  
**Altitud elipsoidal:** 886,469 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en el núcleo urbano de Alajeró (no hay hitos kilométricos y dista 700 m. de la SS92), en el zócalo del escalón de la entrada S. a la puerta principal del Ayuntamiento, a 0,07 m. de altura sobre el suelo, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926087 - NGU557  
**Posterior:** 926089 - SS95  
**Agrupada con:** 926087 - NGU557.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926089  
**Nombre:** SS95  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 777,5245 m.  
**Geopotencial:** 761,3994 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979228,07 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:


**Longitud:** - 17° 14' 04,5030"  
**Latitud:** 28° 03' 27,1802"  
**Altitud elipsoidal:** 821,663 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 1.200 m. de la NGU558), sobre la zapata de hormigón de una columna eléctrica y en la margen O. de la carretera (desvío Alajeró), en la esquina N.E. de la zapata.

### Enlaces:

**Anterior:** 926088 - NGU558  
**Posterior:** 926090 - SS96  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926090  
**Nombre:** SS96  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 705,8191 m.  
**Geopotencial:** 691,1911 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979245,28 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 47,1365"  
**Latitud:** 28° 03' 19,7906"  
**Altitud elipsoidal:** 749,977 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 975 m. de la SS95), sobre una roca nativa y en la margen O. de la carretera, a 2,10 m. del borde de la calzada y 1,10 m. por encima de la rasante de la misma, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926089 - SS95  
**Posterior:** 926091 - SS97  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926091**  
Nombre: **SS97**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 644,8012 m.  
Geopotencial: 631,4429 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979255,72 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 13' 54,3745"  
Latitud: 28° 03' 01,3778"  
Altitud elipsoidal: 688,935 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 825 m. de la SS96), sobre una alcantarilla-sifón y en la margen O. de la carretera, en el centro del lado O. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926090 - SS96  
Posterior: 926092 - SS98  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926092**  
Nombre: **SS98**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 587,2425 m.  
Geopotencial: 575,0819 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979267,14 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 13' 53,9628"  
Latitud: 28° 02' 47,4929"  
Altitud elipsoidal: 631,265 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 800 m. de la SS97), sobre una alcantarilla y en la margen S.E. de la carretera, en el centro de la aleta N.E., junto a la esquina, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926091 - SS97  
Posterior: 926093 - NGU559  
Agrupada con:



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 926093  
**Nombre:** NGU559  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Enlaces:**

**Anterior:** 926092 - SS98  
**Posterior:** 926094 - NGU560  
**Agrupada con:** 926094 - NGU560.

**Datos Geodésicos:**


**Altitud ortométrica:** 533,9434 m.  
**Geopotencial:** 522,892 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979279,68 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**

**Longitud:** - 17° 13' 45"  
**Latitud:** 28° 02' 43"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)


**Reseña:**

Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 800 m. de la SS98), sobre una roca nativa y en la margen N. de la carretera, a 1,30 m. del borde de la calzada y 0,50 m. por encima de la rasante de la misma, según croquis.



**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926094  
**Nombre:** NGU560  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 532,5321 m.  
**Geopotencial:** 521,5101 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979280,12 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 40,4976"  
**Latitud:** 28° 02' 42,3940"  
**Altitud elipsoidal:** 576,521 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos), sobre una pequeña alcantarilla y en la margen N. de la carretera, 15,10 m. al E. de la NGU559, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926093 - NGU559  
**Posterior:** 926095 - SS101  
**Agrupada con:** 926093 - NGU559.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926095**  
Nombre: **SS101**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 467,0980 m.  
Geopotencial: 457,4338 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979290,26 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 13' 58,8523"  
Latitud: 28° 02' 22,8460"  
Altitud elipsoidal: 510,959 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 850 m. de la NGU560), sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en el centro de la imposta, aproximadamente a 4 m. del borde de la calzada y 2,5 m. por debajo de la rasante de la misma.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926094 - NGU560  
Posterior: 926096 - SS102  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926096  
**Nombre:** SS102  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 410,2091 m.  
**Geopotencial:** 401,7269 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979304,68 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 35,9136"  
**Latitud:** 28° 02' 23,0939"  
**Altitud elipsoidal:** 454,081 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 750 m. de la SS101), sobre una alcantarilla para el paso de una acequia y en la margen O. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926095 - SS101  
**Posterior:** 926097 - SS103  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926097**  
Nombre: **SS103**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 360,5071 m.  
Geopotencial: 353,0557 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979315,37 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 13' 14,2689"  
Latitud: 28° 02' 14,4347"  
Altitud elipsoidal: 404,447 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 750 m. de la SS102), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926096 - SS102  
Posterior: 926098 - SS104  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926098  
**Nombre:** SS104  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 302,7653 m.  
**Geopotencial:** 296,5098 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979325,81 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 13' 06,6132"  
**Latitud:** 28° 01' 58,0531"  
**Altitud elipsoidal:** 346,510 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 800 m. de la SS103), sobre una roca nativa y aproximadamente 45 m. al E. del sifón de una acequia que transcurre por la cuneta de la carretera, a 4,0 m. del borde exterior de la acequia y 0,5 m. por encima de la rasante de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926097 - SS103  
**Posterior:** 926099 - SS105  
**Agrupada con:**



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

Número: **926099**  
Nombre: **SS105**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**

Altitud ortométrica: 226,0407 m.  
Geopotencial: 221,3733 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979341,98 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**

Longitud: - 17° 12' 32,9561"  
Latitud: 28° 01' 56,6684"  
Altitud elipsoidal: 271,248 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

**Reseña:**



Sobre el murete de una alcantarilla-sifón al mismo nivel y junto al borde S.O. del carril de deceleración, en el entronque de entrada al Aeropuerto de la Gomera.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**

Anterior: 926098 - SS104  
Posterior: 926100 - NGU561  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926100  
**Nombre:** NGU561  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 149,5565 m.  
**Geopotencial:** 146,47 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979356,49 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 12' 25"  
**Latitud:** 28° 01' 45"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 950 m. de la SS105), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el cruce de la antigua con la nueva, próxima al desvío al cementerio de Playa Santiago y en el centro del lado S. de la alcantarilla.

### Enlaces:

**Anterior:** 926099 - SS105  
**Posterior:** 926101 - NGU562  
**Agrupada con:** 926101 - NGU562.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926101**  
Nombre: **NGU562**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 149,3061 m.  
Geopotencial: 146,2249 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979356,57 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 12' 18,2087"  
Latitud: 28° 01' 40,3962"  
Altitud elipsoidal: 192,933 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 950 m. de la SS105), sobre una solera de hormigón que sirve de zapata de los muretes quitamiedos situados en la margen S.E. de la carretera, entre dos guardacartones frente a la salida de la alcantarilla de la NGU561.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926100 - NGU561  
Posterior: 926102 - NGU575 V.Trinchera (110546)  
Agrupada con: 926100 - NGU561.



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**  
Número: **926102**  
Nombre: **NGU575 V.Trinchera (110546)**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**  
  
Municipio: Alajeró  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**  
Altitud ortométrica: 130,6655 m.  
Geopotencial: 127,9693 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979360,25 mgals.                      *Observada*  
Cálculo:



**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**  
Longitud: - 17° 12' 17"  
Latitud: 28° 01' 45"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

**Reseña:**  
Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 350 m. de la NGU562), sobre la cara superior de la base del vértice Trinchera.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**  
Anterior: 926101 - NGU562  
Posterior: 926103 - SS109  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926103  
**Nombre:** SS109  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 98,9802 m.  
**Geopotencial:** 96,9386 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979370,04 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 15,9562"  
**Latitud:** 28° 01' 58,4746"  
**Altitud elipsoidal:** 133,192 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a Playa Santiago (no hay hitos kilométricos y dista 475 m. de la NGU575), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro del lado N., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926102 - NGU575 V.Trinchera (110546)  
**Posterior:** 926104 - SS110  
**Agrupada con:**



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 926104  
**Nombre:** SS110  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** Alajeró  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 38,4576 m.  
**Geopotencial:** 37,6648 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979383,23 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**

**Longitud:** - 17° 12' 02,0695"  
**Latitud:** 28° 01' 57,8486"  
**Altitud elipsoidal:** 81,617 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

**Reseña:**


Situada en la carretera de Alajeró a San Sebastián -por Playa Santiago- (no hay hitos kilométricos y dista 1.050 m. de la SS109), sobre un muro de hormigón que es base de unas columnas de adorno a la entrada de un túnel, a 1,85 m. del extremo O. del muro, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**

**Anterior:** 926103 - SS109  
**Posterior:** 926105 - SS111  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926105  
**Nombre:** SS111  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 51,0977 m.  
**Geopotencial:** 50,0443 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979380,89 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 34,1664"  
**Latitud:** 28° 02' 01,5718"  
**Altitud elipsoidal:** 94,746 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera de Alajeró a San Sebastián -por Playa Santiago- (no hay hitos kilométricos y dista 850 m. de la SS110), en el borde de una cuneta hormigonada y a 2,35 m. del extremo O. de la misma, en las proximidades de una alcantarilla de mampostería recubierta de hormigón, en el cruce a Tecina, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926104 - SS110  
**Posterior:** 926106 - SS112  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926106**  
Nombre: **SS112**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 113,6931 m.  
Geopotencial: 111,348 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979368,31 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 26"  
Latitud: 28° 02' 05"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Clavo de latón sobre una arquetilla eléctrica adosada a la esquina S.O. de una parada de "Guaguas". Dista 900 m. de la señal SS111 y 800 m. Del grupo NGU563/564.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926105 - SS111  
Posterior: 926107 - NGU563  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926107  
**Nombre:** NGU563  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 167,8972 m.  
**Geopotencial:** 164,4326 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979357,83 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 29"  
**Latitud:** 28° 02' 17"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



En la margen N. de la carretera en la intersección con la margen E. del antiguo trazado, sobre la aleta de una alcantarilla. Dista 800 m. de la SS112 y 1150 m. de la SS115.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926106 - SS112  
**Posterior:** 926108 - NGU564  
**Agrupada con:** 926108 - NGU564.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

**Número:** 926108  
**Nombre:** NGU564  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 169,4929 m.  
**Geopotencial:** 165,9954 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979357,52 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 30"  
**Latitud:** 28° 02' 18"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



En la margen N. de la carretera, en la intersección con la margen O. del antiguo trazado en la cara O. de una arqueta. Dista 800 m. de la SS112 y 1150 m. de la SS115.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

**Anterior:** 926107 - NGU563  
**Posterior:** 926109 - SS115  
**Agrupada con:** 926107 - NGU563.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926109**  
Nombre: **SS115**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 273,2196 m.  
Geopotencial: 267,5774 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979337,54 mgals. Observada  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 33"  
Latitud: 28° 02' 42"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Sobre la esquina S.O. de una arqueta de recogida de aguas de cuneta revestida, en la margen O. de la carretera y en la parte interior de una curva cerrada. Dista 1150 m. del grupo NGU563/564 y 900 m. de SS116.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926108 - NGU564  
Posterior: 926110 - SS116  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926110  
**Nombre:** SS116  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 338,7771 m.  
**Geopotencial:** 331,7777 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979324,79 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 44"  
**Latitud:** 28° 02' 52"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Sobre el extremo E. de un paso hormigonado (sobre cuneta revestida) de la margen N. de la carretera que da acceso a un grupo de casas. Dista 900 m. de la SS115 y 600 m. de la SS117.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926109 - SS115  
**Posterior:** 926111 - SS117  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926111**  
Nombre: **SS117**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 388,2787 m.  
Geopotencial: 380,2537 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979315,59 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 54"  
Latitud: 28° 03' 01"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Sobre el murete perimetral de un gran depósito descubierto de agua, en la margen N.E. de la carretera. El murete está escalonado y el punto está situado según las acotaciones del croquis. Dista 600 m. De SS116 y 850 m. de SS118.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926110 - SS116  
Posterior: 926112 - SS118  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926112  
**Nombre:** SS118  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 456,3535 m.  
**Geopotencial:** 446,9168 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979302,15 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 02"  
**Latitud:** 28° 03' 21"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Sobre una arqueta de recogida de aguas de cuneta hormigonada en la margen O. de la carretera según croquis. Dista 850 m. de la SS117 y 1000 m. del grupo NGU565/566.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926111 - SS117  
**Posterior:** 926113 - NGU565  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926113  
**Nombre:** NGU565  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 539,1854 m.  
**Geopotencial:** 528,0292 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979286,36 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 14"  
**Latitud:** 28° 03' 48"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Sobre el inicio de un murete de hormigón en la margen O. de la carretera y en el lado S. del entronque de un camino, según croquis. Dista 1000 m. de SS118 y 1050 m. de SS121.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926112 - SS118  
**Posterior:** 926114 - NGU566  
**Agrupada con:** 926114 - NGU566.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926114  
**Nombre:** NGU566  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1105  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de noviembre de 2000  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 541,1637 m.  
**Geopotencial:** 529,9665 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979285,97 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 14"  
**Latitud:** 28° 03' 50"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



En la esquina E. de una arqueta de recogida de aguas de cuneta hormigonada, en la margen O. de la carretera y en el lado N. del entronque de un camino, según croquis. Dista 1000 m. de SS118 y 1050 m. de SS121.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926113 - NGU565  
**Posterior:** 926115 - SS121  
**Agrupada con:** 926113 - NGU565.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926115**  
Nombre: **SS121**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 663,7152 m.  
Geopotencial: 650,0364 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979362,42 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 12' 27"  
Latitud: 28° 04' 17"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



En la esquina S.O. de una arqueta de recogida de aguas en la margen O. de la carretera, según croquis. Dista 1050 m. Del grupo NGU565/566 y 900 m. Del SS122.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926114 - NGU566  
Posterior: 926116 - SS122  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926116**  
Nombre: **SS122**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de noviembre de 2000  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 740,6664 m.  
Geopotencial: 725,3191 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979247,61 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 12' 27"  
Latitud: 28° 04' 39"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Sobre el ensanche hormigonado que rodea una recogida de aguas que es también la entrada de un tubo de drenaje, en la margen N. de la carretera y próxima a la boca de un túnel. Dista 900 m. de SS121 y 1400 m. de SS123.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926115 - SS121  
Posterior: 926117 - SS123  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926117**  
Nombre: **SS123**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 844,0910 m.  
Geopotencial: 826,5873 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979227,56 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 56,8363"  
Latitud: 28° 04' 58,4034"  
Altitud elipsoidal: 888,696 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 19,225 (P.K. nuevo?) de la carretera de Playa Santiago a San Sebastián, sobre una alcantarilla (aproximadamente 125 m. al N. de la boca de un túnel) y en la margen O. de la carretera, en el centro del lado S. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926116 - SS122  
Posterior: 926118 - NGU567  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926118  
**Nombre:** NGU567  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 870,6759 m.  
**Geopotencial:** 852,6192 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979224,4 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 60"  
**Latitud:** 28° 04' 60"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Situada en la carretera de Playa Santiago a San Sebastián (dista 1.000 m. de la SS123), en una esquina de la cuneta hormigonada y junto a una alcantarilla, en la margen O. de la carretera, aproximadamente 60 m. al S. de la NGU568.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926117 - SS123  
**Posterior:** 926119 - NGU568  
**Agrupada con:** 926119 - NGU568.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926119  
**Nombre:** NGU568  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 872,0546 m.  
**Geopotencial:** 853,969 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979223,97 mgals.                      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 12' 05,6682"  
**Latitud:** 28° 05' 27,9516"  
**Altitud elipsoidal:** 916,816 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Situada en la carretera de Playa Santiago a San Sebastián (dista 60 m. de la NGU567 y 1.050 m. de la SS123), en una esquina de la cuneta hormigonada y junto a una alcantarilla rodeada por un muro de contención de mampostería, en la margen O. de la carretera y aproximadamente 60 m. al N. de la NGU567.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926118 - NGU567  
**Posterior:** 926120 - SS126  
**Agrupada con:** 926118 - NGU567.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926120**  
Nombre: **SS126**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 835,9579 m.  
Geopotencial: 818,6283 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979234,38 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 55,4263"  
Latitud: 28° 05' 40,2720"  
Altitud elipsoidal: 880,862 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 17,000 de la carretera de Playa Santiago a San Sebastián (dista 1.200 m. de la NGU568), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro del lado N., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926119 - NGU568  
Posterior: 926121 - SS127  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926121  
**Nombre:** SS127  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 859,4512 m.  
**Geopotencial:** 841,6284 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979226,17 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 11' 24,7928"  
**Latitud:** 28° 05' 39,3125"  
**Altitud elipsoidal:** 904,263 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 15,925 (P.K. nuevo) de la carretera de Playa Santiago a San Sebastián (dista 1.075 m. de la SS126), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el lado O. de la alcantarilla y en el centro de una pequeña imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926120 - SS126  
**Posterior:** 926122 - SS128  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926122**  
Nombre: **SS128**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 944,6507 m.  
Geopotencial: 925,0426 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979203 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 11' 07,9738"  
Latitud: 28° 05' 58,1323"  
Altitud elipsoidal: 989,522 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 16,025 de la carretera TF-713 de San Sebastián a Valle Gran Rey (dista 1.050 m. de la SS127), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, junto al cruce con la carretera a Playa Santiago, en la imposta de la alcantarilla y frente a la aleta E., según croquis.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926121 - SS127  
Posterior: 926123 - NGU569  
Agrupada con:



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS128



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926123  
**Nombre:** NGU569  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 915,2183 m.  
**Geopotencial:** 896,2254 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979208,87 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 10' 37,5227"  
**Latitud:** 28° 05' 52,1897"  
**Altitud elipsoidal:** 951,387 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:



Situada en el Km. 15,330 de la carretera TF-713 de San Sebastián a Valle Gran Rey, sobre esquina N.O. de una arqueta situada en la margen N. de la carretera. Dista 780 m. de la SS128 y 130 m. de la SS129.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926122 - SS128  
**Posterior:** 926124 - NGU570  
**Agrupada con:** 926124 - NGU570.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926124**  
Nombre: **NGU570**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 906,7071 m.  
Geopotencial: 887,8921 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979210,6 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 10' 25"  
Latitud: 28° 05' 50"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Situada en el Km. 15,200 (P.K. antiguo) de la carretera TF-713 (San Sebastián a Valle Gran Rey), sobre una alcantarilla y en la margen N. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:


Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926123 - NGU569  
Posterior: 926125 - SS131  
Agrupada con: 926123 - NGU569.



Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
NGU570



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926125**  
Nombre: **SS131**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 828,3416 m.  
Geopotencial: 811,163 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979226,36 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 10' 18,1067"  
Latitud: 28° 05' 43,7821"  
Altitud elipsoidal: 873,035 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera TF-713, San Sebastián a Valle Gran Rey (dista 1.100 m. de la NGU570), sobre una alcantarilla y en la margen N.O. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926124 - NGU570  
Posterior: 926126 - SS132  
Agrupada con:





## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926127  
**Nombre:** SS133  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 683,2842 m.  
**Geopotencial:** 669,1319 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979258,93 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 09' 40,9935"  
**Latitud:** 28° 05' 49,5063"  
**Altitud elipsoidal:** 728,129 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Situada en el Km. 11,980 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey (distancia 1.000 m. de la SS132), sobre una alcantarilla, en el muro E. y en la margen E. de la carretera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926126 - SS132  
**Posterior:** 926128 - NGU571  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926128  
**Nombre:** NGU571  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 601,3237 m.  
**Geopotencial:** 588,8755 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979273,18 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 09' 08,1163"  
**Latitud:** 28° 05' 30,9866"  
**Altitud elipsoidal:** 645,929 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada aproximadamente en el Km. 10,850 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey (dista 1.100 m. de la SS133), sobre la zapata que sirve de base a los muretes quitamiedos y en el cruce de la carretera TF-713 y la carretera a Las Sabinas y El Polvorín, entre dos quitamiedos, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926127 - SS133  
**Posterior:** 926129 - NGU572  
**Agrupada con:** 926129 - NGU572.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926129**  
Nombre: **NGU572**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 596,7441 m.  
Geopotencial: 584,3914 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979274,59 mgals. *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 08' 55"  
Latitud: 28° 05' 20"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en el Km. 10,800 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey, sobre la zapata que sirve de base a los muretes quitamiedos y en el cruce de la carretera TF-713 y la carretera a Las Sabinas y El Polvorín, entre dos guardacartones próximos a la señal de STOP, según croquis.


### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926128 - NGU571  
Posterior: 926130 - SS136  
Agrupada con: 926128 - NGU571.

Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
NGU572



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926130**  
Nombre: **SS136**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 514,3034 m.  
Geopotencial: 503,6632 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979289,6 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 08' 45,2037"  
Latitud: 28° 05' 12,0003"  
Altitud elipsoidal: 558,838 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey (no hay hito kilométrico y dista 925 m. de la NGU572), sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, en el centro de la imposta N.E., según croquis.



### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926129 - NGU572  
Posterior: 926131 - SS137  
Agrupada con:

Sta. Cruz de Tenerife (LA GOMERA)  
SS136



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

Número: **926131**  
Nombre: **SS137**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

**Datos Geodésicos:**

Altitud ortométrica: 442,2900 m.  
Geopotencial: 433,1452 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979305,25 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**

Longitud: - 17° 08' 28,7676"  
Latitud: 28° 05' 02,4389"  
Altitud elipsoidal: 486,782 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

**Reseña:**



Situada en el Km. 8,125 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey (dista 850 m. de la SS136), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en el centro del muro O. de la alcantarilla, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

**Enlaces:**

Anterior: 926130 - SS136  
Posterior: 926132 - NGU573  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926132  
**Nombre:** NGU573  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 361,8784 m.  
**Geopotencial:** 354,4015 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979323,34 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 08' 20"  
**Latitud:** 28° 05' 05"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:



Situada aproximadamente en el Km. 7,0 (no hay mojón kilométrico y dista 1.150 m. de la SS137) de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey, sobre una alcantarilla y en la margen S.O. de la carretera, en el muro S.O. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926131 - SS137  
**Posterior:** 926133 - NGU574  
**Agrupada con:** 926133 - NGU574.



**Reseña de Señal de Nivelación** 21-jun-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 926133  
**Nombre:** NGU574  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Enlaces:**

**Anterior:** 926132 - NGU573  
**Posterior:** 926134 - SS140  
**Agrupada con:** 926132 - NGU573.

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 361,6038 m.  
**Geopotencial:** 354,1326 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979323,42 mgals. *Observada*  
**Cálculo:**

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**



**Longitud:** - 17° 08' 15,1489"  
**Latitud:** 28° 05' 07,2409"  
**Altitud elipsoidal:** 406,108 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

**Reseña:**

Situada aproximadamente en el Km. 7,0 (no hay mojón kilométrico) de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey, sobre la zapata de hormigón que sirve de base a los muretes quitamiedos, en la margen N.E. de la carretera, entre el segundo y tercer guardacartón comenzando por el N. y a 2,75 m. del extremo N.O. de la zapata, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926134**  
Nombre: **SS140**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 306,8133 m.  
Geopotencial: 300,4766 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979333,77 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 08' 01,1542"  
Latitud: 28° 05' 04,2178"  
Altitud elipsoidal: 351,280 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 5,980 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey (dista 975 m. de la NGU 574), sobre una alcantarilla y en la margen O. de la carretera, en la esquina S.O. de la alcantarilla, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926133 - NGU574  
Posterior: 926135 - SS141  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926135**  
Nombre: **SS141**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1105  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 244,8251 m.  
Geopotencial: 239,7714 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979347,36 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 07' 46,0086"  
Latitud: 28° 04' 59,8170"  
Altitud elipsoidal: 289,296 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en el Km. 4,8 de la carretera de San Sebastián a Valle Gran Rey, sobre una alcantarilla y en la margen E. de la carretera, en el centro de la imposta, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926134 - SS140  
Posterior: 926136 - SS142®  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926136  
**Nombre:** SS142@  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 187,6850 m.  
**Geopotencial:** 183,8127 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979359,76 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 17° 07' 32,2730"  
**Latitud:** 28° 05' 02,8169"  
**Altitud elipsoidal:** 232,084 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 3,900 de la carretera San Sebastián-Valle Gran Rey (dista 900 m. de la SS141), sobre la zapata de hormigón de un registro de Telefónica y en la margen N. de la carretera, según croquis.



### Observaciones:

- Inicio Ramal al vértice Cristo (Nº ROI: 110569)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 926135 - SS141  
**Posterior:** 926137 - SS143  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **926137**  
Nombre: **SS143**  
Línea o Ramal: **926. Línea Anillo de La Gomera**

Municipio: San Sebastián de la Gomera  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1097  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de abril de 1997  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 131,5897 m.  
Geopotencial: 128,876 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979371,9 mgals.      *Observada*  
Cálculo:

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 17° 07' 33,8918"  
Latitud: 28° 05' 06,0183"  
Altitud elipsoidal: 176,008 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la carretera San Sebastián-Valle Gran Rey (dista 1.050 m. de la SS142), sobre una alcantarilla y en la margen S. de la carretera, en la aleta E., según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 926136 - SS142@  
Posterior: 926138 - SS144  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 926138  
**Nombre:** SS144  
**Línea o Ramal:** 926. Línea Anillo de La Gomera

**Municipio:** San Sebastián de la Gomera  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1097  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de abril de 1997  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 73,9866 m.  
**Geopotencial:** 72,4616 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979384,95 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:**

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**Longitud:** - 17° 07' 26,0316"  
**Latitud:** 28° 05' 22,9302"  
**Altitud elipsoidal:** 118,439 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Situada en el Km. 1,300 de la carretera San Sebastián-Valle Gran Rey (dista 1.400 m. de la SS143 y 1.000 m. de la NGU527), sobre un puente, en el barranco de Tajinascas y en la margen S. de la carretera, en la esquina de la aleta O., según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 926137 - SS143  
**Posterior:** 928 - NGU528\* (S. Sebastián de la Gomera)  
**Agrupada con:**



### Observaciones: