

## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932001**  
 Nombre: **SSC1**  
 Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
 Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
 Hoja MTN50: 1090  
 Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
 Señalizada: 01 de mayo de 1983  
 Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 49,0165 m.  
 Geopotencial: 48,0061 u.g.p.  
 Gravedad en superficie: 979383,38 mgals.      *Observada*  
 Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:


**2024-04-16: Desaparecido.**  
 Longitud: - 16° 15' 22"  
 Latitud: 28° 27' 32"  
 Altitud elipsoidal:  
 Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo N. de un murete que sirve de separación a los aparcamientos de dos edificios, según croquis.

### Enlaces:

Anterior: 932 - NGR328 (Tres de Mayo)\*  
 Posterior: 932002 - SSC2  
 Agrupada con:



### Observaciones:

**Reseña de Señal de Nivelación** 16-ago-2025

**Situación Geográfica:**

**Número:** 932002  
**Nombre:** SSC2  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1090  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 01 de mayo de 1983  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

**Enlaces:**

**Anterior:** 932001 - SSC1  
**Posterior:** 932003 - SSC3  
**Agrupada con:**

**Datos Geodésicos:**

**Altitud ortométrica:** 18,9541 m.  
**Geopotencial:** 18,5635 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979389,69 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

**Coordenadas Geográficas REGCAN95:**


**Longitud:** - 16° 15' 12"  
**Latitud:** 28° 27' 34"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

**Reseña:**

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre un saliente del muro de separación de la acera con el aparcamiento de la Terminal de Autobuses, en su extremo O. y al S. de la Avda. Tres de Mayo, según croquis.

**Observaciones:**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932003**  
 Nombre: **SSC3**  
 Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
 Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
 Hoja MTN50: 1090  
 Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
 Señalizada: 01 de mayo de 1983  
 Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,3687 m.  
 Geopotencial: 4,2786 u.g.p.  
 Gravedad en superficie: 979392,01 mgals.      *Observada*  
 Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**2024-04-16: Desaparecido.**  
 Longitud: -16° 14' 57"  
 Latitud: 28° 27' 40"  
 Altitud elipsoidal:  
 Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre la acera de una isla y al E. de la Avda. José Antonio, junto a un semáforo, según croquis.

### Enlaces:

Anterior: 932002 - SSC2  
 Posterior: 932004 - NAPG990®  
 Agrupada con:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932004**  
Nombre: **NAPG990@**  
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1090  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de mayo de 1983  
Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 4,7428 m.  
Geopotencial: 4,6451 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979394,77 mgals. *Observada*  
Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 50,2146"  
Latitud: 28° 27' 58,2682"  
Altitud elipsoidal: 48,315 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:



Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el lado E. de la puerta central de entrada al edificio del Cabildo, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 932003 - SSC3  
Posterior: 932005 - SSC4  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932005**  
 Nombre: **SSC4**  
 Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
 Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
 Hoja MTN50: 1090  
 Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
 Señalizada: 01 de mayo de 1983  
 Nivelada: 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,7556 m.  
 Geopotencial: 8,5752 u.g.p.  
 Gravedad en superficie: 979396,41 mgals.      *Observada*  
 Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:



**2024-04-16: Desaparecido.**  
 Longitud: -16° 14' 49"  
 Latitud: 28° 28' 15"  
 Altitud elipsoidal:  
 Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre la acera, en el lado N. de la entrada al Muelle y junto a la barandilla metálica, según croquis.

### Enlaces:

Anterior: 932004 - NAPG990@  
 Posterior: 932006 - NGR329  
 Agrupada con:



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932006  
**Nombre:** NGR329  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1090  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de mayo de 1983  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 8,8779 m.  
**Geopotencial:** 8,695 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979399,06 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 50"  
**Latitud:** 28° 28' 23"  
**Altitud elipsoidal:** 51 m.  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:


Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, en el pavimento hormigonado de la columna más al S. del Edificio Múltiple, al O. de la Avda. de Anaga, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932005 - SSC4  
**Posterior:** 932008 - NGAB 162  
**Agrupada con:** 932007 - NGR330.



## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932007  
**Nombre:** NGR330  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1090  
**Señal:** Principal **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:** 01 de mayo de 1983  
**Nivelada:** 01 de enero de 2003

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 8,9121 m.  
**Geopotencial:** 8,7285 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979398,07 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 26 de febrero de 2001

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:


**2024-04-16: Desaparecido.**  
**Longitud:** -16° 14' 37"  
**Latitud:** 28° 28' 43"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, en el paramento homomigonado de la columna más al N. de la fachada del Edificio Múltiple, al D. de la Avda. de Anaga, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:**  
**Posterior:**  
**Agrupada con:** 932006 - NGR329.



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932008  
**Nombre:** NGAB 162  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 10,4996 m.  
**Geopotencial:** 10,2833 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979398,35 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 46,5269"  
**Latitud:** 28° 28' 34,4947"  
**Altitud elipsoidal:** 55,300 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AB 162, en la población de Santa Cruz de Tenerife, al Oeste de la Avenida de Anaga. Incrustado en el extremo sur de la acera superior que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla y junto a la esquina Este de la escalera de piedra de exceso a dicha acera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932006 - NGR329  
**Posterior:** 932009 - SP Monumento  
**Agrupada con:** 932009 - SP Monumento.



## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932009  
**Nombre:** SP Monumento  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 16 de marzo de 2024  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 11,1178 m.  
**Geopotencial:** 10,8887 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979398,892 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 47,0112"  
**Latitud:** 28° 28' 35,3852"  
**Altitud elipsoidal:** 55,081 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Norte del murete de piedra que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla, al Oeste de la Avenida de Anaga, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932008 - NGAB 162  
**Posterior:** 932010 - NGU 325  
**Agrupada con:** 932008 - NGAB 162.



## Reseña de Señal de Nivelación

16-ago-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932010**  
Nombre: **NGU 325**  
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1089  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 10 de marzo de 2007  
Nivelada: 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,8193 m.  
Geopotencial: 8,6376 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979399,314 mgals. *Observada*  
Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 41,7327"  
Latitud: 28° 28' 39,8461"  
Altitud elipsoidal: 52,994 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 325, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Sur de la escalinata de acceso al edificio de la Junta de Obras del Puerto, justo donde se situaba el antiguo clavo NAP H 402, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 932009 - SP Monumento  
Posterior: 953 - NGR333 JM IGN  
Agrupada con: 953 - NGR333 JM IGN.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932011**

Nombre: **SP Monumento**

Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1089

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 16 de marzo de 2024

Nivelada: 16 de marzo de 2024

### Enlaces:

Anterior: 932014 - NGAB 162

Posterior: 932015 - NGU 325

Agrupada con: 932014 - NGAB 162.

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 11,1248 m.

Geopotencial: 10,8956 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979398,892 mgals. *Observada*

Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"

Latitud: 28° 28' 35,3852"

Altitud elipsoidal: 55,081 m.



Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Norte del murete de piedra que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla, al Oeste de la Avenida de Anaga, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932012  
**Nombre:** SS Aux  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 3,7401 m.  
**Geopotencial:** 3,6631 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979399,089 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 46,5269"  
**Latitud:** 28° 28' 37,8106"  
**Altitud elipsoidal:** 47,621 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:


Clavo metálico con cruz grabada en la cabeza y arandela, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, próximo a la puerta de entrada al edificio del mareógrafo del IGN en el Muelle Norte.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932013 - C9  
**Posterior:** 932008 - SS 412  
**Agrupada con:** 932008 - SS 412, 932013 - C9, 932017 - SS 414.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932013  
**Nombre:** C9  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 3,7677 m.  
**Geopotencial:** 3,6901 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979399,075 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 46,5269"  
**Latitud:** 28° 28' 37,5850"  
**Altitud elipsoidal:** 47,646 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:



Clavo modelo Geopunt, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, próximo al borde del muelle Norte, en el Puerto de Santa Cruz y junto al Mareógrafo del IGN.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932017 - SS 414  
**Posterior:** 932012 - SS Aux  
**Agrupada con:** 932008 - SS 412, 932012 - SS Aux, 932017 - SS 414.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932014  
**Nombre:** NGAB 162  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 10,5066 m.  
**Geopotencial:** 10,2902 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979398,35 mgals.      *Calculada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 46,5269"  
**Latitud:** 28° 28' 34,4947"  
**Altitud elipsoidal:** 55,300 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:


Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AB 162, en la población de Santa Cruz de Tenerife, al Oeste de la Avenida de Anaga. Incrustado en el extremo sur de la acera superior que rodea el estanque de agua del monumento a Juan Bautista Antequera y Bobadilla y junto a la esquina Este de la escalera de piedra de exceso a dicha acera, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932006 - NGR329  
**Posterior:** 932011 - SP Monumento  
**Agrupada con:** 932011 - SP Monumento.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932015**  
Nombre: **NGU 325**  
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1089  
Señal: Principal                      En posición: Vertical  
Señalizada: 10 de marzo de 2007  
Nivelada: 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 8,8263 m.  
Geopotencial: 8,6445 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979399,314 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"  
Latitud: 28° 28' 39,8461"  
Altitud elipsoidal: 52,994 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 325, situado en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo Sur de la escalinata de acceso al edificio de la Junta de Obras del Puerto, según croquis.

### Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 932011 - SP Monumento  
Posterior: 932016 - NGR333 JM IGN  
Agrupada con: 932016 - NGR333 JM IGN.



**NO EXISTE CROQUIS**

## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

Número: **932016**  
Nombre: **NGR333 JM IGN**  
Línea o Ramal: **932. Tres de Mayo - Anaga**

Municipio: Santa Cruz de Tenerife  
Provincia: Santa Cruz de Tenerife  
Hoja MTN50: 1089  
Señal: Principal      En posición: Vertical  
Señalizada: 01 de mayo de 1983  
Nivelada: 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 10,1562 m.  
Geopotencial: 9,9469 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979398,9 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 14' 46,5269"  
Latitud: 28° 28' 40,4273"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Situada en la población de Santa Cruz de Tenerife, sobre el extremo N. del pórtico de la fachada principal del edificio de la Junta de Obras del Puerto, según croquis.


### Observaciones:

Distancia aproximadamente 230 metros de la señal anterior Señal 930003 de la antigua línea 930.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 932015 - NGU 325  
Posterior: 932010 - SS Monolito  
Agrupada con: 932015 - NGU 325.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932017  
**Nombre:** SS 414  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 3,7725 m.  
**Geopotencial:** 3,6948 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979399,074 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:

**Longitud:** - 16° 14' 46,5269"  
**Latitud:** 28° 28' 37,6042"  
**Altitud elipsoidal:** 47,653 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico con cabeza de forma semiesférica incrustado en el muelle Norte del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, junto a un murete ornamental con forma ondulada; a 2,21 metros del comienzo del murete y a 8,89 m. del punto más próximo de la caseta del mareógrafo, según croquis.



### Observaciones:

- Inicio Ramal 2932.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 932009 - SS 413  
**Posterior:** 932013 - C9  
**Agrupada con:** 932008 - SS 412, 932012 - SS Aux, 932013 - C9.



## Reseña de Señal de Nivelación

3-may-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 932018  
**Nombre:** NGU 319  
**Línea o Ramal:** 932. Tres de Mayo - Anaga

**Municipio:** Santa Cruz de Tenerife  
**Provincia:** Santa Cruz de Tenerife  
**Hoja MTN50:** 1089  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Horizontal  
**Señalizada:**  
**Nivelada:** 16 de marzo de 2024

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 4,1682 m.  
**Geopotencial:** 4,0823 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979399,382 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 28 de abril de 2025

### Coordenadas Geográficas REGCAN95:


**Longitud:** - 16° 14' 47"  
**Latitud:** 28° 34' 21"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NGU 320, situado en el Mareógrafo del IGN de Santa Cruz de Tenerife, sobre el paramento interior del edificio y 0,20 metros de altura sobre el suelo, según croquis.

### Enlaces:

**Anterior:** 932008 - SS 412  
**Posterior:** 952 - NGU320 (Mareógrafo)\*  
**Agrupada con:** 952 - NGU320 (Mareógrafo)\*, 930005 - NGU319, 930006 - SS 414.



### Observaciones: