GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942001**

Nombre: **NGZ558**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 704,6466 m.

Geopotencial: 690,0413 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979242,99 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 34' 56,4691"

Latitud: 28° 07' 01,9228"

Altitud elipsoidal: 750,909 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 82'200, frente a la Piscina Municipal, en un monumento de piedra señalado "Granadilla de Abona". La señal está empotrada horizontalmente en la parte de atrás, junto a la esquina más lejana, según croquis. Dista unos 750 metros del NODO 947 "Granadilla de Abona".

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 947 - NGZ557* (Granadilla de Abona)

Posterior: 942002 - SSK81'400

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942002**

Nombre: **SSK81'400**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,6965 m.

Geopotencial: 739,0491 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979234,63 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 35' 20,9559"

Latitud: 28° 07' 04,9114"

Altitud elipsoidal: 800,918 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 81'400, donde comienza una pista asfaltada. La señal se encuentra sobre el muro de contención del lado izquierdo, a 12 metros de su comienzo y a 4 metros de la señal de stop, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942001 - NGZ558

Posterior: 942003 - NGZ559

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942003**

Nombre: **NGZ559**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 795,3020 m.

Geopotencial: 778,8086 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979227,74 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 35' 22,4856"

Latitud: 28° 07' 27,1137"

Altitud elipsoidal: 843,941 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 80'650, nada más rebasar una curva a la izquierda, en un muro de contención del talud realizado con grandes bloques basálticos. La señal se encuentra empotrada horizontalmente en uno de ellos, aproximadamente en el punto medio y a 0'60 metros sobre la rasante, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942002 - SSK81'400

Posterior: 942004 - SSK79'9

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942004**

Nombre: **SSK79'9**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 837,2259 m.

Geopotencial: 819,8601 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979222,32 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 35' 42,9639"

Latitud: 28° 07' 37,5762"

Altitud elipsoidal: 883,664 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 79'900, en el entronque de la carretera que conduce a Cruz de Tea, en su lado derecho. La señal se encuentra junto a la esquina del muro de piedras de un bancal, sobre roca nativa, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942003 - NGZ559

Posterior: 942005 - SSK79'3

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942005**

Nombre: **SSK79'3**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 857,9858 m.

Geopotencial: 840,1884 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979220,33 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 35' 52,7865"

Latitud: 28° 07' 48,2552"

Altitud elipsoidal: 904,529 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 79'300, poco antes de un barranco. La señal está sobre roca nativa y dista 3 metros del primer pretil, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942004 - SSK79'9

Posterior: 942006 - NGZ560

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942006**

Nombre: **NGZ560**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 893,9053 m.

Geopotencial: 875,359 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979214,55 mgals. *Calculada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 35' 03"

Latitud: 28° 07' 59"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 78'750, poco antes de un barranco. La señal está sobre roca nativa y dista 5 metros del primer pretil y 3 del borde de la calzada, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942005 - SSK79'3

Posterior: 942007 - NGZ561

Agrupada con: 942007 - NGZ561.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942007**

Nombre: **NGZ561**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 894,3520 m.

Geopotencial: 875,7964 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979214,46 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 36' 02,7192"

Latitud: 28° 07' 59,8626"

Altitud elipsoidal: 940,943 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 78'700, poco después de un barranco. La señal está sobre roca nativa y dista 4 metros del último pretil y 3 del borde de la calzada, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942006 - NGZ560

Posterior: 942008 - SSK77'9

Agrupada con: 942006 - NGZ560.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942008**

Nombre: **SSK77'9**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 937,1555 m.

Geopotencial: 917,706 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979206,42 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 36' 24,4517"

Latitud: 28° 07' 54,5208"

Altitud elipsoidal: 983,702 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 77'900, en mitad de una curva a la derecha donde hay un apartadero. La señal está sobre una roca nativa, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942007 - NGZ561

Posterior: 942009 - SSK76'9

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942009**

Nombre: **SSK76'9**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 982,5956 m.

Geopotencial: 962,1975 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979198,87 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 36' 45,6221"

Latitud: 28° 07' 54,4876"

Altitud elipsoidal: 1029,310 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 76'920, en mitad de una curva a la derecha donde hay un apartadero. La señal está sobre una roca nativa, según croquis y acotaciones.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942008 - SSK77'9

Posterior: 942010 - SSK76'2

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942010**

Nombre: **SSK76'2**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1021,8641 m.

Geopotencial: 1000,6445 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979191,1 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 36' 55,6305"

Latitud: 28° 07' 58,6811"

Altitud elipsoidal: 1068,596 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 76'200, en el primer extremo (el sur) del zócalo de los pretiles de una alcantarilla, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942009 - SSK76'9

Posterior: 942011 - SSK75'5

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942011**

Nombre: **SSK75'5**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 04 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1066,3782 m.

Geopotencial: 1044,2279 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979183,3 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 36' 53,8396"

Latitud: 28° 08' 15,5773"

Altitud elipsoidal: 1111,391 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 75'500, nada más rebasar una curva hacia la izquierda (con una bionda de madera) y un camino. La señal está sobre el extremo del paso de cuneta hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942010 - SSK76'2

Posterior: 942012 - NGZ562

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942012**

Nombre: **NGZ562**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1124,6079 m.

Geopotencial: 1101,2368 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979170,71 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 02,4155"

Latitud: 28° 08' 16,4242"

Altitud elipsoidal: 1171,470 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 74'800, nada más rebasar una curva hacia la izquierda con una bionda de madera, donde comienza un camino que tiene una barrera. La señal está empotrada horizontalmente en el talud basáltico, a la izquierda del camino y a 1'80 metros del poste de la barrera, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942011 - SSK75'5

Posterior: 942013 - NGZ563

Agrupada con: 942013 - NGZ563.



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942013**

Nombre: **NGZ563**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1124,1303 m.

Geopotencial: 1100,7692 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979170,8 mgals. *Calculada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 02"

Latitud: 28° 08' 16"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 74'800, nada más rebasar una curva hacia la izquierda con una bionda de madera, donde comienza un camino que tiene una barrera. La señal está empotrada verticalmente en un resalte de la esquina del talud basáltico, junto al extremo del paso de cuneta hormigonada, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942012 - NGZ562

Posterior: 942014 - SSK74'1

Agrupada con: 942012 - NGZ562.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas
Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942014**
Nombre: **SSK74'1**
Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Vilaflor de Chasna
Provincia: Santa Cruz de Tenerife
Hoja MTN50: 1096
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 07 de noviembre de 2005
Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1165,6129 m.
Geopotencial: 1141,385 u.g.p.
Gravedad en superficie: 979165,07 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 18"
Latitud: 28° 08' 28"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 74'100, en una curva a la izquierda donde hay un monumento que dice "Vía Remodelada por el Cabildo/24-04-2003". La señal está sobre el extremo derecho del primer paso de cuneta (el más bajo) de la zona monumental, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942013 - NGZ563
Posterior: 942015 - SSK73'0
Agrupada con:





GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942015**

Nombre: **SSK73'0**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Granadilla de Abona

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1205,5867 m.

Geopotencial: 1180,5169 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979154,25 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 08,2789"

Latitud: 28° 08' 27,2001"

Altitud elipsoidal: 1251,227 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 72'980, nada más rebasar una curva a la derecha, sobre el extremo norte (el más alto) del paso de cuneta de un apartadero, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942014 - SSK74'1

Posterior: 942016 - SSK72'0

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942016**

Nombre: **SSK72'0**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Vilaflor de Chasna

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1257,5939 m.

Geopotencial: 1231,4389 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979149,02 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 29,2615"

Latitud: 28° 08' 44,5500"

Altitud elipsoidal: 1305,388 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 71'988, en una curva a la izquierda y nada más rebasar un barranco. La señal está en el último hueco entre pretiles, sobre el zócalo, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942015 - SSK73'0

Posterior: 942017 - SSK71'0

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942017**

Nombre: **SSK71'0**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Vilaflor de Chasna

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1289,8332 m.

Geopotencial: 1263,0026 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979143,72 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 37' 40,7434"

Latitud: 28° 08' 52,5143"

Altitud elipsoidal: 1336,907 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 71'000, en mitad de una curva a la derecha y donde comienza un camino asfaltado. La señal está en el lado derecho del camino, sobre el extremo del zócalo de los pretiles, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942016 - SSK72'0

Posterior: 942018 - SSK70'0

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942018**

Nombre: **SSK70'0**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Vilaflor de Chasna

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Secundaria **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1335,9445 m.

Geopotencial: 1308,1479 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979136,63 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 38' 02,2536"

Latitud: 28° 09' 09,4750"

Altitud elipsoidal: 1383,751 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen derecha, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 70'005, nada más rebasar una curva a la izquierda. La señal está en el extremo oeste (el más alto) del paso de cuneta de un apartadero, junto a un registro metálico, según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942017 - SSK71'0

Posterior: 942019 - NGZ564

Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **942019**

Nombre: **NGZ564**

Línea o Ramal: **942. Granadilla de Abona - Vilaflor**

Municipio: Vilaflor de Chasna

Provincia: Santa Cruz de Tenerife

Hoja MTN50: 1096

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 07 de noviembre de 2005

Nivelada: 01 de enero de 2003

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1376,8301 m.

Geopotencial: 1348,1719 u.g.p.

Gravedad en superficie: 979127 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas REGCAN95:

Longitud: - 16° 38' 22,8441"

Latitud: 28° 09' 11,5390"

Altitud elipsoidal: 1424,054 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

En la margen izquierda, sentido Vilaflor, de la carretera TF-21, en el p.k. 69'100, poco antes del entronque de la carretera TF-51 que conduce a Las Américas y Arona y donde se encuentra el NODO 946 "Vilaflor" (antigua señal 937097-SS95). La señal se encuentra en el último hueco entre pretiles antes de la terraza del Snack Bar "Alteide", según croquis.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 942018 - SSK70'0

Posterior: 946 - SS95T* (Vilaflor)

Agrupada con: 946 - SS95T* (Vilaflor).