GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

Situación Geográfica:

Número: **803034**

Nombre: **SPLA VEGA®**

Línea o Ramal: **803. La Robla - Guardo**

Municipio: Boñar

Provincia: León

Hoja MTN50: 104

Señal: Principal **En posición:** Vertical

Señalizada: 26 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 960,6656 m.

Geopotencial: 941,6449 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980159,76 mgals. *Observada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 19' 42,1890"

Latitud: 42° 51' 16,1147"

Altitud elipsoidal: 1016,148 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 123,950 de la margen N de la Carretera CL-626. Dista unos 150 m. de la señal anterior. En una alcantarilla al N de una rotonda, según reseña gráfica.

Observaciones:

- Inicio Ramal Nº 1803 a la Estación de Boñar.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 803033 - SP123,800

Posterior: 803035 - SSK125,000

Agrupada con: 803033 - SP123,800.



Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

Situación Geográfica:

Número: **1803001**
Nombre: **SSK0,700**
Línea o Ramal: **1803. Ramal a la Estación de Boñar**

Municipio: Boñar
Provincia: León
Hoja MTN50: 104
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de abril de 2008
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 968,3203 m.
Geopotencial: 949,1476 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,93 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 19' 26"
Latitud: 42° 51' 36"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,700 de la margen E de la Carretera LE-331 en su intersección con la carretera secundaria que va a Las Bodas y Veneros. Dista unos 900 m. de la señal número 803034 (SPLAVEGA). En bordillo acera.

Observaciones:

El Ramal pasa por La Vega de Boñar.
En el km 1,025 a la izquierda se entra a la Estación por la Calle Juan Antonio Fernández.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 803034 - SPLA VEGA®
Posterior: 1803002 - SPBOÑAR
Agrupada con:



GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE · INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

Situación Geográfica:

Número: **1803002**

Nombre: **SPBOÑAR**

Línea o Ramal: **1803. Ramal a la Estación de Boñar**

Municipio: Boñar

Provincia: León

Hoja MTN50: 104

Señal: Principal **En posición:** Horizontal

Señalizada: 26 de abril de 2008

Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 968,5796 m.

Geopotencial: 949,4015 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980158,65 mgals. *Calculada*

Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 19' 43"

Latitud: 42° 51' 46"

Altitud elipsoidal:

Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la fachada SE del edificio de la Estación de ff.cc. de Boñar. Según reseña gráfica. Dista 900 m. de la señal nº 1803001 (SSK37,700).

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 1803001 - SSK0,700

Posterior: 1803003 - NAPG828 (f®1803)

Agrupada con: 1803003 - NAPG828 (f®1803).





ESTACION FF. CC. DE BOÑAR

Reseña de Señal de Nivelación

13-abr-2024

Situación Geográfica:

Número: **1803003**
Nombre: **NAPG828 (f®1803)**
Línea o Ramal: **1803. Ramal a la Estación de Boñar**

Municipio: Boñar
Provincia: León
Hoja MTN50: 104
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 26 de abril de 2008
Nivelada:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 968,1539 m.
Geopotencial: 948,9843 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980158,73 mgals. *Observada*
Cálculo:

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 5° 19' 43"
Latitud: 42° 51' 47"
Altitud elipsoidal:
Precisión: Coordenadas orientativas

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en solera de hormigón junto al antiguo almacén en la Estación de ff.cc. De Boñar, según reseña gráfica. Dista unos 25 m. de la señal número 1803002 (SPBOÑAR).

Observaciones:

- Fin del Ramal Nº 1803.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Enlaces:

Anterior: 1803002 - SPBOÑAR
Posterior:
Agrupada con: 1803002 - SPBOÑAR.



ESTACION FF. CC. DE BOÑAR