Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 2604001 Nombre: NP-258

Línea o Ramal: 2604. Ramal a Portugal

Municipio: La Fregeneda Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 448

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 28 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 146,0194 m.

Geopotencial: 143,1276 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980189,65 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 55' 52,8493"

 Latitud:
 41° 01' 38,2436"

 Altitud elipsoidal:
 201,378 m.

 Precisión:
 ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen S del ferrocarril Salamanca - Frontera en la parte W del Puente Internacional sobre el río Agueda, frontera con España.

Observaciones:

Es la misma NP-258 de la antigua línea Enlace hispano - portugués, final de la Línea Salamanca - La Fregeneda, folio 6.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

Anterior: 140 - NAPC-989* (La Fregeneda)

Posterior: 2604002 - T-1

Agrupada con: 2604002 - T-1, 2604003 - T-3 (f®2604).





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 2604002 Nombre: T-1

Línea o Ramal: 2604. Ramal a Portugal

Municipio:

Provincia: (Portugal) Hoja MTN50: 448

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 28 de agosto de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 146,0263 m.

Geopotencial: 143,1344 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980189,65 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55′ 53″ **Latitud:** 41° 01′ 38″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen S del ferrocarril Salamanca - Frontera en la parte W del Puente Internacional sobre el río Agueda, frontera con España.

Observaciones:


Es la misma NP-258 de la antigua línea Enlace hispano - portugués, final de la Línea Salamanca - La Fregeneda, folio 6. Existe otro clavo al E en las proximidades. No se ha incluído en el ramal por estar mas bajo que la piedra y no ser estacionable.


Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 2604001 - NP-258 **Posterior:** 2604003 - T-3 (f®2604)

Agrupada con: 2604001 - NP-258, 2604003 - T-3 (f®2604).





Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 2604003 Nombre: T-3 (f®2604)

Línea o Ramal: 2604. Ramal a Portugal

Municipio:

Provincia: (Portugal) Hoja MTN50: 448

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 28 de agosto de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 146,0069 m.

Geopotencial: 143,1154 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980189,65 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 55′ 53″
Latitud: 41° 01′ 38″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen S del ferrocarril Salamanca - Frontera en el extremo W del muro del Puente Internacional sobre el río Agueda, frontera con España.

Observaciones:

- Fin del Ramal Nº 2604.

Es la misma NP-258 de la antigua línea Enlace hispano - portugués, final de la Línea Salamanca - La Fregeneda, folio 6.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 2604002 - T-1

Posterior:

Agrupada con: 2604001 - NP-258, 2604002 - T-1.

