

Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843001
Nombre: S16
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 06 de noviembre de 2020
Nivelada: 15 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,8643 m.
Geopotencial: 2,8077 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233,463 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 45' 30,7946"
Latitud: 40° 42' 36,8283"
Altitud elipsoidal: 52,141 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la Confederación Hidrográfica del Ebro de 2012, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente a una toma de riego, aproximadamente en el km. 12,5 de la T-340, según croquis.


Observaciones:

Distancia aproximadamente 250 m. de la señal anterior (843030)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 843030 - Apl-01 SP IGN®
Posterior: 3843002 - S15
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843002
Nombre: S15
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 15 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843001 - S16
Posterior: 3843003 - S14
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,8513 m.
Geopotencial: 2,7949 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233,472 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 45' 37,8424"
Latitud: 40° 42' 32,0556"
Altitud elipsoidal: 52,123 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la C.H.E. de 2012, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, aproximadamente en el km. 12,725 de la T-340, según las referencias del croquis.



Observaciones:

Distancia aproximadamente 210 m. de la señal anterior (3843001)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843003
Nombre: S14
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 15 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,7598 m.
Geopotencial: 2,7053 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980233,96 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 45' 49,2189"
Latitud: 40° 42' 27,0192"
Altitud elipsoidal: 52,033 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la C.H.E. de 2012, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, aproximadamente en el km. 13,050 de la T-340, según croquis.


Observaciones:

Distancia aproximadamente 325 m. de la señal anterior (3843002).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843002 - S15
Posterior: 3843004 - S13b IGN@
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843004
Nombre: S13b IGN@
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 16 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,6983 m.
Geopotencial: 2,6449 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980234,381 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 45' 57,5521"
Latitud: 40° 42' 24,8908"
Altitud elipsoidal: 51,990 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, en su margen derecha, sobre un quiebro que forma el borde para estrechar el cauce del canal en la entrada a una compuerta, aproximadamente en el km. 13,250 de la T-340, según croquis.


Observaciones:

Distancia aprox. 200 m. de la señal anterior (3843003). El clavo de la C.H.E (2012) 3843004R - S13 (spit con arandela) está sobre el borde del canal, junto a la pasarela de la compuerta.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843003 - S14
Posterior: 3843005 - CHE 4022
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843005
Nombre: CHE 4022
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5837 m.
Geopotencial: 2,5326 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980235,415 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 46' 16,1013"
Latitud: 40° 42' 22,9276"
Altitud elipsoidal: 51,875 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción CHE 4022, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, en su margen derecha, junto al estribo SO de un puente sobre el canal, aproximadamente en el km. 13,7 de la T-340, según croquis.


Observaciones:

Distancia aprox. 435 m. de la señal anterior (3843004).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843004 - S13b IGN@
Posterior: 3843006 - S12 SP IGN
Agrupada con: 3843006 - S12 SP IGN.



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843006
Nombre: S12 SP IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 16 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843005 - CHE 4022
Posterior: 3843007 - S11
Agrupada con: 3843005 - CHE 4022.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5605 m.
Geopotencial: 2,5099 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980235,415 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 46' 16,5127"
Latitud: 40° 42' 22,8925"
Altitud elipsoidal: 51,855 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, en su margen derecha, junto al estribo SE de un puente sobre el canal, aproximadamente en el km. 13,7 de la T-340, según croquis.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843007
Nombre: S11
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 16 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843006 - S12 SP IGN
Posterior: 3843008 - S10 IGN
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5065 m.
Geopotencial: 2,457 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980236,586 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 46' 33,7102"
Latitud: 40° 42' 21,3759"
Altitud elipsoidal: 51,767 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la C.H.E. de 2012, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente a una toma de riego, aproximadamente en el km. 14,1 de la T-340, según croquis.

Observaciones:

Distancia aprox. 410 m. de la señal anterior (3843006).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843008
Nombre: S10 IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 16 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843007 - S11
Posterior: 3843009 - S09 IGN
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5161 m.
Geopotencial: 2,4664 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980237,498 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 46' 47,7491"
Latitud: 40° 42' 20,1321"
Altitud elipsoidal: 51,788 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente al poste nº 36 situado al otro lado del cauce, aproximadamente en el km. 14,450 de la T-340, según croquis.

Observaciones:

Distancia aprox. 325 m. de la señal anterior (3843007).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843009
Nombre: S09 IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 22 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843008 - S10 IGN
Posterior: 3843010 - S08 IGN
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,4939 m.
Geopotencial: 2,4446 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980238,076 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 46' 56,2598"
Latitud: 40° 42' 19,3777"
Altitud elipsoidal: 51,746 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente al poste nº 40 situado al otro lado del cauce, aproximadamente en el km. 14,650 de la T-340, según croquis.

Observaciones:

Distancia aprox. 200 m. de la señal anterior (3843008).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843010
Nombre: S08 IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 22 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,2716 m.
Geopotencial: 2,2267 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980239,008 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 47' 11,3515"
Latitud: 40° 42' 18,0371"
Altitud elipsoidal: 51,540 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, pasado el puente junto a la caseta de elevación de Ponts de Rei, junto a una toma de riego, aproximadamente en el km. 14,980 de la T-340, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 340 m. de la señal anterior (3843009).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843009 - S09 IGN
Posterior: 3843011 - S06 IGN@
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843011
Nombre: S06 IGN@
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 25 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843010 - S08 IGN
Posterior: 3843012 - S05 IGN@
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,4287 m.
Geopotencial: 2,3808 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980239,843 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 47' 31,2122"
Latitud: 40° 42' 16,8044"
Altitud elipsoidal: 51,701 m.
Precisión: ± 0,05 m.



Reseña:

Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente a una toma de riego y al poste nº 50 situado al otro lado del cauce, aproximadamente en el km. 15,480 de la T-340, según croquis.

Observaciones:

Dista aprox. 500 m. de la señal anterior (3843010). El clavo de la Confederación Hidrográfica del Ebro (2012) 3843011R - S06 (tipo C-4) esta sobre el borde del canal; a 1,84 metros del 3843011. Comprobar el apoyo de la mira sobre la cabeza del clavo.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843012
Nombre: S05 IGN@
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 25 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843011 - S06 IGN@
Posterior: 3843013 - S04 IGN@
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 2,4430 m.
Geopotencial: 2,3947 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,471 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 47' 46,1410"
Latitud: 40° 42' 18,6222"
Altitud elipsoidal: 51,680 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, frente a una toma de riego, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 360 m. de la señal anterior (3843011). El clavo de la C.H.E. (2012) 3843012R - S05 (tipo C-4) está sobre el borde del canal; a 1,82 metros del 3843012. Comprobar el apoyo de la mira sobre la cabeza del clavo.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843013
Nombre: S04 IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 25 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843012 - S05 IGN@
Posterior: 3843014 - S03
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,3809 m.
Geopotencial: 2,3339 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,722 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 47' 56,9081"
Latitud: 40° 42' 20,1102"
Altitud elipsoidal: 51,618 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo de latón con cabeza de 35 mm. de diámetro, incrustado en el Canal de la Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, aproximadamente en el km. 16,100 de la T-340, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 250 m. de la señal anterior (3843012).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843014
Nombre: S03
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 26 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843013 - S04 IGN
Posterior: 3843015 - S02
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,3424 m.
Geopotencial: 2,2961 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,86 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 08,6501"
Latitud: 40° 42' 21,7355"
Altitud elipsoidal: 51,588 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la C.H.E. de 2012, incrustado en el Canal de la margen Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, aproximadamente en el km. 16,375 de la T-340, según las referencias indicadas en el croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 275 m. de la señal anterior (3843013).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843015
Nombre: S02
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 26 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843014 - S03
Posterior: 3843016 - CHE 4021@
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,3712 m.
Geopotencial: 2,3244 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,863 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 19,5595"
Latitud: 40° 42' 23,2451"
Altitud elipsoidal: 51,604 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico tipo C-4 de la señalización de la C.H.E. de 2012, incrustado en el Canal de la margen Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, aproximadamente en el km. 16,635 de la T-340, según las referencias indicadas en el croquis.

Observaciones:

Distancia aprox. 260 m. de la señal anterior (3843014).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843016
Nombre: CHE 4021 @
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 26 de junio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,7250 m.
Geopotencial: 2,6712 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,905 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 32,2872"
Latitud: 40° 42' 24,9859"
Altitud elipsoidal: 51,963 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción CHE 4021, incrustado en el Canal de la margen Izquierda del Ebro, sobre la cara superior del borde de la margen derecha del canal, entre las compuertas de un desagüe y el puente, aproximadamente en el pk 16,960 de la carretera T-340, según croquis. El Ramal continua por el camino paralelo al canal de desagüe cruzando la T-340, en dirección sur.


Observaciones:

Distancia aprox. 300 m. de la señal anterior (3843015). El clavo de la C.H.E. (2012) 3843016R - S01 = D1b-09 (tipo spit) está sobre hormigón, en el apoyo SE de una tubería sobre el desagüe al otro lado del camino de servicio paralelo al canal, según croquis.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843015 - S02
Posterior: 3843017 - CSHE 2@
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843017
Nombre: CSHE 2@
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 27 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843016 - CHE 4021@
Posterior: 3843018 - S00 SP IGN
Agrupada con: 3843018 - S00 SP IGN.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 2,5332 m.
Geopotencial: 2,4831 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,472 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 39,3831"
Latitud: 40° 42' 17,2935"
Altitud elipsoidal: 51,732 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción CSHE 2, incrustado sobre el pilar central de un pequeño puente sobre el canal de desagüe que sale del pk 16,960 de la T-340 en dirección Sur, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 300 m. de la señal anterior (3843016). El clavo de la C.H.E. (2012) 3843017R - Aux. CSHE 2 (tipo spit con arandela) está sobre el extremo este de la imposta sur del mismo puente sobre el que se asienta el clavo principal CSHE 2, según croquis.



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843018
Nombre: S00 SP IGN
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 27 de junio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843017 - CSHE 2@
Posterior: 3843019 - Dib-10 IGN@
Agrupada con: 3843017 - CSHE 2@.

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,4186 m.
Geopotencial: 1,3905 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,435 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 48' 40,4089"
Latitud: 40° 42' 16,4851"
Altitud elipsoidal: 50,652 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico cuya cabeza tiene grabada la inscripción NG AC, incrustado sobre la cara superior del muro este en un encauzamiento del canal de desagüe, en un cruce con otro canal, a unos 40 metros del punto anterior, según croquis.



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843019
Nombre: Dlb-10 IGN@
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 522
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de octubre de 2020
Nivelada: 01 de julio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,7829 m.
Geopotencial: 1,7477 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980241,64 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 49' 07,4034"
Latitud: 40° 42' 42,0115"
Altitud elipsoidal: 51,012 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico de cabeza semiesférica incrustado en la margen sur de la carretera T-340, en el pk 17.960, junto a un puente sobre un canal, entre el borde del canal y la aleta oeste, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 1180 m. de la señal anterior (3843018). El clavo de la señalización de Acuamed (2012) 3843019R - Dlb-10 (tipo spit) está situado sobre la aleta Este del puente sobre el que se asienta el clavo 3843019, según croquis.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843018 - S00 SP IGN
Posterior: 3843020 - Dlb-11
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843020
Nombre: D1b-11
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 523
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 02 de julio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843019 - D1b-10 IGN@
Posterior: 3843021 - D1b-12
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 1,7234 m.
Geopotencial: 1,6893 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980241,464 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 49' 50,2931"
Latitud: 40° 42' 53,5981"
Altitud elipsoidal: 50,929 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo de acero tipo "spit" de la señalización de Acuamed de 2012, incrustado en el pk. 19,005 de la carretera T-340 en su margen sur sobre la zapata de una farola, según croquis.



Observaciones:

Distancia aprox. 1050 metros de la señal anterior (3843019)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843021
Nombre: D1b-12
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 523
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 06 de julio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843020 - D1b-11
Posterior: 3843022 - D1b-mareo-dalt
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 1,3167 m.
Geopotencial: 1,2906 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980241,019 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 21,7479"
Latitud: 40° 42' 55,3726"
Altitud elipsoidal: 50,528 m.
Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:

Clavo metálico tipo "spit" con arandela HIT R-23 de la señalización de Acuamed de 2012 incrustado sobre la esquina SE de una arqueta en la margen norte de la carretera que continúa a la T-340 junto a la orilla del río Ebro, 475 metros más adelante de Ca Nuri, enfrente de una barraca dedicada a actividades de pesca, según croquis.

Observaciones:

Distancia aprox. 990 metros de la señal anterior (3843020)

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843022
Nombre: Dlb-mareo-dalt
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 523
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 02 de julio de 2021

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 3,5742 m.
Geopotencial: 3,5036 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,476 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 39,2703"
Latitud: 40° 43' 03,3896"
Altitud elipsoidal: 52,779 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo modelo Geopunt en el puerto de Deltebre, en el muelle de la bocana de entrada, sobre la cara superior de la base del pilar sobre el que se asienta una estación permanente GPS junto al mareógrafo, según croquis.


Observaciones:

Distancia aprox. 520 m. de la señal anterior (3843021).

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 3843021 - Dlb-12
Posterior: 3843023 - Dlb-mareo-baix @
Agrupada con: 3843023 - Dlb-mareo-baix @.



Reseña de Señal de Nivelación

24-ago-2024

Situación Geográfica:

Número: 3843023
Nombre: Dlb-mareo-baix @
Línea o Ramal: 3843. De 843030 (Apl-01 SP IGN®) Deltebre (km. 13,7 - TV-3454) a Port de Deltebre
Municipio: Deltebre
Provincia: Tarragona
Hoja MTN50: 523
Señal: Auxiliar **En posición:** Vertical
Señalizada:
Nivelada: 02 de julio de 2021

Enlaces:

Anterior: 3843022 - Dlb-mareo-dalt
Posterior:
Agrupada con: 3843022 - Dlb-mareo-dalt.

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 2,5686 m.
Geopotencial: 2,5179 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980240,784 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de diciembre de 2021

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: 0° 50' 39,2590"
Latitud: 40° 43' 03,3754"
Altitud elipsoidal: 51,775 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo modelo Geopunt en el puerto de Deltebre, en el muelle de la bocana de entrada, sobre zapata de hormigón sobre la que se ubica la estación permanente GPS, según croquis.



Observaciones:

El clavo de Acuamed (2012) 3843023R - Reflector (clavo cabeza plana) esta situado sobre la cara superior de la base sobre la que se asienta el reflector para medir la subsidencia, según croquis.
 - Final ramal nº 3843.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

