

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404001
Nombre: NGY187
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Salas
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 653,7588 m.
Geopotencial: 640,9307 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980350,25 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 14,2822"
Latitud: 43° 23' 39,6873"
Altitud elipsoidal: 708,183 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10.700 de la margen N de la Carretera AS-216, en acera existente según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 98 - NGY186* (La Espina)
Posterior: 10404002 - SSK9.750
Agrupada con: 98 - NGY186* (La Espina), 405118 - NGY703.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404002
Nombre: SSK9.750
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 669,7717 m.
Geopotencial: 656,6265 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980345,27 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 36,3977"
Latitud: 43° 23' 18,0502"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9.750 de la margen S de la Carretera AS-216, en solera de hormigón, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404001 - NGY187
Posterior: 10404003 - SSK8.800
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404003**
Nombre: **SSK8.800**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 677,6739 m.
Geopotencial: 664,3713 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980341,46 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 03,3780"
Latitud: 43° 22' 59,4970"
Altitud elipsoidal: 732,201 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8.800 de la margen N de la Carretera AS-216, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404002 - SSK9.750
Posterior: 10404004 - SSK7.900
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404004**
Nombre: **SSK7.900**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 680,1999 m.
Geopotencial: 666,8468 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980339,93 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 32,2886"
Latitud: 43° 22' 41,2982"
Altitud elipsoidal: 734,727 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.900 de la margen N de la Carretera AS-216, en solera de hormigón de una fuente existente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404003 - SSK8.800
Posterior: 10404005 - NGY188
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404005
Nombre: **NGY188**
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 711,5947 m.
Geopotencial: 697,6205 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980331,97 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 60"
Latitud: 43° 22' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6.900 de la margen N de la Carretera AS-216, en un muro, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404004 - SSK7.900
Posterior: 10404006 - NGY189
Agrupada con: 10404006 - NGY189.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404006
Nombre: NGY189
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 712,2633 m.
Geopotencial: 698,2759 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980331,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 00,2647"
Latitud: 43° 22' 17,1941"
Altitud elipsoidal: 766,899 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6.900 de la margen N de la Carretera AS-216, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404005 - NGY188
Posterior: 10404007 - SSK5.700
Agrupada con: 10404005 - NGY188.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404007
Nombre: SSK5.700
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 718,6065 m.
Geopotencial: 704,4921 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980328,13 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 30,4026"
Latitud: 43° 21' 48,1577"
Altitud elipsoidal: 773,295 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5.700 de la margen N de la Carretera AS-216, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404006 - Ngy189
Posterior: 10404008 - SSK4.600
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404008
Nombre: SSK4.600
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 700,7949 m.
Geopotencial: 687,0291 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980327,2 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:


Longitud: - 6° 22' 51,7404"
Latitud: 43° 21' 15,1150"
Altitud elipsoidal: 755,552 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4.600 de la margen central de la Carretera AS-216, en la mediana, según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 10404007 - SSK5.700
Posterior: 10404009 - SSK3.700
Agrupada con:



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404009**
Nombre: **SSK3.700**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 668,7004 m.
Geopotencial: 655,5675 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980332,11 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 05,8917"
Latitud: 43° 20' 50,4647"
Altitud elipsoidal: 723,474 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3.700 de la margen N de la Carretera AS-216, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404008 - SSK4.600
Posterior: 10404010 - SSK2.400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404010
Nombre: SSK2.400
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 27 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 667,8052 m.
Geopotencial: 654,6888 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980330,67 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 42,6931"
Latitud: 43° 20' 24,7636"
Altitud elipsoidal: 722,638 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2.400 de la margen E de la Carretera AS-216, en solera de cemento, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404009 - SSK3.700
Posterior: 10404011 - SSK0.300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404011**
Nombre: **SSK0.300**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 670,6110 m.
Geopotencial: 657,4381 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980328,55 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23' 54,9910"
Latitud: 43° 20' 07,8371"
Altitud elipsoidal: 725,446 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0.300 de la margen N de la Carretera AS-215, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404010 - SSK2.400
Posterior: 10404012 - NGY190
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404012
Nombre: NGY190
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 614,4536 m.
Geopotencial: 602,389 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980339,34 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 31"
Latitud: 43° 19' 50"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.200 de la margen N de la Carretera AS-215, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404011 - SSK0.300
Posterior: 10404013 - NGY191
Agrupada con: 10404013 - NGY191.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404013**
Nombre: **NGY191**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 27
Señal: Principal En posición: Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 604,5767 m.
Geopotencial: 592,707 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980341,28 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 36,0462"
Latitud: 43° 19' 48,8639"
Altitud elipsoidal: 659,476 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 1.300 de la margen N de la Carretera AS-215, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404012 - NGY190
Posterior: 10404014 - SSK2.400
Agrupada con: 10404012 - NGY190.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404014
Nombre: SSK2.400
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 552,0744 m.
Geopotencial: 541,2395 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980350,8 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 02,1831"
Latitud: 43° 19' 42,6152"
Altitud elipsoidal: 607,170 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2.400 de la margen O de la Carretera AS-215, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404013 - NGY191
Posterior: 10404015 - SSK3.400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404015
Nombre: SSK3.400
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 486,2724 m.
Geopotencial: 476,7331 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980362,18 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 53,2538"
Latitud: 43° 19' 16,9613"
Altitud elipsoidal: 541,261 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 3.400 de la margen de la Carretera AS-215, en murete entrada a casa, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404014 - SSK2.400
Posterior: 10404016 - SSK4.200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404016
Nombre: SSK4.200
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 424,0882 m.
Geopotencial: 415,7721 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980372,79 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 53,0371"
Latitud: 43° 18' 56,5602"
Altitud elipsoidal: 479,038 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4.200 de la margen E de la Carretera AS-215, en bordillo cuneta, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404015 - SSK3.400
Posterior: 10404017 - SSK5.300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404017
Nombre: SSK5.300
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 352,2011 m.
Geopotencial: 345,2979 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980384,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 01,6441"
Latitud: 43° 18' 45,2519"
Altitud elipsoidal: 407,283 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5.300 de la margen O de la Carretera AS-215, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404016 - SSK4.200
Posterior: 10404018 - NGY192
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404018
Nombre: NGY192
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 324,3446 m.
Geopotencial: 317,9867 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980384,03 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 51"
Latitud: 43° 18' 20"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.000 de la margen O de la Carretera AS-214, en una alcantarilla, según reseña gráfica. Dista 900 m. de la 404017.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404017 - SSK5.300
Posterior: 10404019 - NGY193
Agrupada con: 10404019 - NGY193.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404019
Nombre: NGY193
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 319,6661 m.
Geopotencial: 313,4002 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980384,95 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 6° 24' 54"
Latitud: 43° 18' 17"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7.200 de la margen N de la Carretera AS-214, en zapata de hormigón, según reseña gráfica.

Enlaces:

Anterior: 10404018 - NGY192
Posterior: 10404020 - SSK8.200
Agrupada con: 10404018 - NGY192.



Observaciones:

Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404020**
Nombre: **SSK8.200**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 28 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 267,4434 m.
Geopotencial: 262,2027 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980392,99 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 04,4616"
Latitud: 43° 17' 49,7962"
Altitud elipsoidal: 322,545 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8.200 de la margen O de la Carretera AS-214, en una alcantarilla, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404019 - NGY193
Posterior: 10404021 - SSK36.250
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404021
Nombre: SSK36.250
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 233,6499 m.
Geopotencial: 229,0724 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980398,85 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 15,9672"
Latitud: 43° 17' 42,8725"
Altitud elipsoidal: 288,753 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 36.250 de la margen O de la Carretera AS-15, en el muro de un puente, según reseña gráfica.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404020 - SSK8.200
Posterior: 10404022 - SSK37.300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404022
Nombre: SSK37.300
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 242,9144 m.
Geopotencial: 238,1556 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980399,21 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25' 56,1733"
Latitud: 43° 17' 44,8066"
Altitud elipsoidal: 298,015 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 37.300 de la margen O de la Carretera AS-15, en una plataforma de hormigón junto al puente "Dos Hermanos", según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404021 - SSK36.250
Posterior: 10404023 - SSK38.400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404023
Nombre: SSK38.400
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 248,8431 m.
Geopotencial: 243,9673 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980395,7 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 03,3961"
Latitud: 43° 17' 16,5633"
Altitud elipsoidal: 304,164 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 38.400 de la margen O de la Carretera AS-15, en una alcantarilla, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404022 - SSK37.300
Posterior: 10404024 - NGY194
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404024
Nombre: NGY194
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 255,3389 m.
Geopotencial: 250,3352 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980392,97 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 10,1114"
Latitud: 43° 16' 52,1617"
Altitud elipsoidal: 310,551 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.500 de la margen S de la Carretera AS-15, en un muro-soporte de registros, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404023 - SSK38.400
Posterior: 10404025 - NGY195
Agrupada con: 10404025 - NGY195.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404025
Nombre: NGY195
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 255,0671 m.
Geopotencial: 250,0687 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980393,02 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 12"
Latitud: 43° 16' 52"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 39.500 de la margen S de la Carretera AS-15, en la zapata de una farola, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404024 - NGY194
Posterior: 10404026 - SSK40.500
Agrupada con: 10404024 - NGY194.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404026**
Nombre: **SSK40.500**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Tineo
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria En posición: Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 258,1931 m.
Geopotencial: 253,1338 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980394,07 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 26' 47,4165"
Latitud: 43° 16' 43,4264"
Altitud elipsoidal: 313,466 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 40.500 de la margen N de la Carretera AS-15, en solera de hormigón de entrada a casa, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404025 - NGY195
Posterior: 10404027 - SSK41.700
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404027
Nombre: SSK41.700
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 264,6157 m.
Geopotencial: 259,4296 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980390,19 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 27' 01,4691"
Latitud: 43° 16' 25,5133"
Altitud elipsoidal: 320,172 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 41.700 de la margen O de la Carretera AS-15, en una alcantarilla, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404026 - SSK40.500
Posterior: 10404028 - SSK42.500
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404028
Nombre: SSK42.500
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 275,7193 m.
Geopotencial: 270,3154 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980388,91 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 27' 19,6221"
Latitud: 43° 16' 02,4788"
Altitud elipsoidal: 331,015 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 42.500 de la margen O de la Carretera AS-15, en una alcantarilla paso-cuneta, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404027 - SSK41.700
Posterior: 10404029 - SSK43.400
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404029
Nombre: SSK43.400
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 10404028 - SSK42.500
Posterior: 10404030 - NGY196
Agrupada con:

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 275,1862 m.
Geopotencial: 269,7922 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980386,84 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:



Longitud: - 6° 27' 39,1121"
Latitud: 43° 15' 42,2879"
Altitud elipsoidal: 330,614 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 43.400 de la margen N de la Carretera AS-15, en una alcantarilla, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404030**
Nombre: **NGY196**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 31 de mayo de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 281,0046 m.
Geopotencial: 275,496 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385,03 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 12"
Latitud: 43° 15' 30"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44.300 de la margen N de la Carretera AS-15, en el muro de piedra de una escalera de casa Longinos, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404029 - SSK43.400
Posterior: 10404031 - NGY197
Agrupada con: 10404031 - NGY197.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404031
Nombre: NGY197
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 281,0922 m.
Geopotencial: 275,582 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980385,01 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 12,3306"
Latitud: 43° 15' 30,1363"
Altitud elipsoidal: 336,544 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 44.300 de la margen N de la Carretera AS-15, en una alcantarilla junto a casa Longinos, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404030 - NGY196
Posterior: 10404032 - SSK45.300
Agrupada con: 10404030 - NGY196.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404032
Nombre: SSK45.300
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 291,4333 m.
Geopotencial: 285,72 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980383,52 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 43,6183"
Latitud: 43° 15' 17,5542"
Altitud elipsoidal: 346,800 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 45.300 de la margen N de la Carretera AS-15, en una alcantarilla, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404031 - Ngy197
Posterior: 10404033 - SSK46.250
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404033
Nombre: SSK46.250
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 300,0708 m.
Geopotencial: 294,1879 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980382,02 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 28' 54,1655"
Latitud: 43° 15' 04,2136"
Altitud elipsoidal: 355,508 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 46.250 de la margen E de la Carretera AS-15, en un muro existente delante de casa Marino en Portiella, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404032 - SSK45.300
Posterior: 10404034 - SSK47.250
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404034
Nombre: SSK47.250
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 300,2642 m.
Geopotencial: 294,3767 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980379,45 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 29' 21,8979"
Latitud: 43° 14' 43,4225"
Altitud elipsoidal: 355,729 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 47.250 de la margen O de la Carretera AS-15, en una alcantarilla, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404033 - SSK46.250
Posterior: 10404035 - SSK48.300
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404035
Nombre: SSK48.300
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 299,4288 m.
Geopotencial: 293,5573 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980378,33 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 29' 55,8130"
Latitud: 43° 14' 34,9590"
Altitud elipsoidal: 354,927 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 48.300 de la margen N de la Carretera AS-15, en el bordillo de la mediana de una gasolinera, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404034 - SSK47.250
Posterior: 10404036 - SSK49.200
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404036
Nombre: SSK49.200
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 307,7709 m.
Geopotencial: 301,7353 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980376,1 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 30' 29,6703"
Latitud: 43° 14' 26,2909"
Altitud elipsoidal: 363,332 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.200 de la margen O de la Carretera AS-15, en una alcantarilla bastante umbría, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404035 - SSK48.300
Posterior: 10404037 - NGY198
Agrupada con:



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404037
Nombre: NGY198
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal **En posición:** Horizontal
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 311,2988 m.
Geopotencial: 305,1934 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,28 mgals. *Calculada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 30' 36"
Latitud: 43° 14' 15"
Altitud elipsoidal:
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.700 de la margen N de la Carretera AS-15, en el muro del recinto de bomberos, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404036 - SSK49.200
Posterior: 10404038 - NGY199
Agrupada con: 10404038 - NGY199.



Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: **10404038**
Nombre: **NGY199**
Línea o Ramal: **10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)**

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Principal En posición: Horizontal
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 312,3178 m.
Geopotencial: 306,1924 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980374,08 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 30' 39,0441"
Latitud: 43° 14' 14,6323"
Altitud elipsoidal: 367,863 m.
Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:



Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 49.800 de la margen N de la Carretera AS-15, en el muro del recinto de bomberos, según reseña gráfica

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

Enlaces:

Anterior: 10404037 - NGY198
Posterior: 10404039 - SSK51.000
Agrupada con: 10404037 - NGY198.



Reseña de Señal de Nivelación 21-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10404039
Nombre: SSK51.000
Línea o Ramal: 10404. La Espina - Tebongo (Tramo 1 antigua 404)

Municipio: Cangas del Narcea
Provincia: Asturias
Hoja MTN50: 51
Señal: Secundaria **En posición:** Vertical
Señalizada: 01 de junio de 2004
Nivelada: 17 de enero de 2006

Enlaces:

Anterior: 10404038 - NGY199
Posterior: 213 - SSK52,020* (Tebongo)
Agrupada con:

Datos Geodésicos:


Altitud ortométrica: 317,5143 m.
Geopotencial: 311,2859 u.g.p.
Gravedad en superficie: 980370,37 mgals. *Observada*
Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 31' 10,0904"
Latitud: 43° 13' 48,8010"
Altitud elipsoidal: 373,017 m.
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 51.000 de la margen S de la Carretera AS-15, en la base del hito del km 51, según reseña gráfica



Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

