

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426001  
**Nombre:** SDESCALERA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 953  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 325,8274 m.  
**Geopotencial:** 319,2757 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979878,21 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 41' 28,5028"  
**Latitud:** 37° 40' 21,2940"  
**Altitud elipsoidal:** 376,722 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente la margen E de la calle que bordeando la rambla por el W, conduce a la Carretera C-3211 a Aguilas, en la cara superior del muro de contención, 100 m. al S del puente de la Torta, y a unos 1000 m. de la anterior (nodo).


### Observaciones:

ATENCIÓN esta señal está en una zona de subsidencia. La altitud solo es válida para la fecha reseñada.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 81 - NGV631\* (Lorca)  
**Posterior:** 10426002 - SSCAUCE  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426002  
**Nombre:** SSCAUCE  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 321,5557 m.  
**Geopotencial:** 315,0899 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979878,29 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 41' 37,0454"  
**Latitud:** 37° 39' 44,0387"  
**Altitud elipsoidal:** 372,433 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 61,200 de la margen W de la Carretera C-3211, en la base de un muro de una finca junto a una rotonda y al cauce seco del río, y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426001 - SSESCALERA  
**Posterior:** 10426003 - SSCAMPILLO  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426003  
**Nombre:** SSCAMPILLO  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 309,0901 m.  
**Geopotencial:** 302,8755 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979880,56 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 41' 18,4588"  
**Latitud:** 37° 39' 12,4557"  
**Altitud elipsoidal:** 359,994 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 62,300 de la margen W de la Carretera C-3211, en la base de hormigón de un anuncio publicitario, y a unos 1100 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426002 - SSCAUCE  
**Posterior:** 10426004 - SSTABACOS  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426004  
**Nombre:** SSTABACOS  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 305,1758 m.  
**Geopotencial:** 299,0406 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979883,18 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 40' 58,4082"  
**Latitud:** 37° 38' 40,3847"  
**Altitud elipsoidal:** 356,027 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 63,500 de la margen E de la Carretera C-3211, en el cruce con la carretera de Altobordo, sobre el murete de hormigón de un sifón de riego, frente a un estanco y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426003 - SSCAMPILLO  
**Posterior:** 10426005 - NGY211  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426005  
**Nombre:** NGY211  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 298,7920 m.  
**Geopotencial:** 292,7862 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979886,89 mgals. *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 40' 41,9121"  
**Latitud:** 37° 38' 11,9827"  
**Altitud elipsoidal:** 349,619 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64,500 de la margen E de la Carretera C-3211, en un reborde de hormigón de una acequia junto a un puente, y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426004 - SSTABACOS  
**Posterior:** 10426006 - NGY212  
**Agrupada con:** 10426006 - NGY212.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426006  
**Nombre:** NGY212  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 297,9993 m.  
**Geopotencial:** 292,0094 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979887,05 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 40' 43"  
**Latitud:** 37° 38' 11"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 64,500 de la margen W de la Carretera C-3211, en la base de hormigón de un mojón junto al poste de una valla de una finca.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426005 - NGY211  
**Posterior:** 10426007 - SSBASCULA  
**Agrupada con:** 10426005 - NGY211.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426007  
**Nombre:** SSBASCULA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 295,4570 m.  
**Geopotencial:** 289,519 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979889,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 40' 22,7986"  
**Latitud:** 37° 37' 36,6858"  
**Altitud elipsoidal:** 346,165 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 65,700 de la margen W de la Carretera C-3211, en solera de hormigón próximo a la esquina SE de la caseta y a unos 1200 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426006 - NGY212  
**Posterior:** 10426008 - SSACEQUIA  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426008  
**Nombre:** SSACEQUIA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 294,4501 m.  
**Geopotencial:** 288,533 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979892,11 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 40' 00,6201"  
**Latitud:** 37° 37' 01,8827"  
**Altitud elipsoidal:** 345,237 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66,900 de la margen E de la Carretera C-3211, en un dado de hormigón de una acequia junto a un puente, y a unos 1200 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426007 - SSBASCULA  
**Posterior:** 10426009 - SSGEEST  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426009  
**Nombre:** SSGEEST  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 293,5849 m.  
**Geopotencial:** 287,6856 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979893,53 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 39' 45,5308"  
**Latitud:** 37° 36' 35,0211"  
**Altitud elipsoidal:** 344,353 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 66,800 de la margen W de la Carretera C-3211, y a unos 900 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426008 - SSACEQUIA  
**Posterior:** 10426010 - SSCARTEL  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426010  
**Nombre:** SSCARTEL  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 300,6578 m.  
**Geopotencial:** 294,6163 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979893,24 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 39' 27,2889"  
**Latitud:** 37° 36' 04,0267"  
**Altitud elipsoidal:** 351,390 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 67,900 de la margen W de la Carretera C-3211, en la parte SE del soporte de hormigón más alejado de la carretera de un cartel indicador, 50 m al N de una rotonda, y a unos 1100 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.  
**ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.**

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426009 - SSGEEST  
**Posterior:** 10426011 - SSKM70  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426011  
**Nombre:** SSKM70  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 02 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 324,8339 m.  
**Geopotencial:** 318,3046 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979885,71 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 39' 06,3988"  
**Latitud:** 37° 35' 29,5770"  
**Altitud elipsoidal:** 375,594 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen E de la Carretera C-3211, en la población de Altobordo, en la isleta de una farola, 15 m al S del antiguo hito kilométrico 70, y a unos 1100 m. de la anterior.



### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426010 - SSCARTEL  
**Posterior:** 10426012 - NGY213  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **10426012**  
Nombre: **NGY213**  
Línea o Ramal: **10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 975  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 02 de marzo de 2004  
Nivelada: 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 344,1078 m.  
Geopotencial: 337,19 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979881,75 mgals. *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 38' 50,9543"  
Latitud: 37° 35' 02,5745"  
Altitud elipsoidal: 395,655 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen W de la Carretera C-3211, en la aleta W de una alcantarilla al N de una entrada a un chalé, y a unos 900 m. de la anterior.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 10426011 - SSKM70  
Posterior: 10426013 - NGY214  
Agrupada con: 10426013 - NGY214.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **10426013**  
Nombre: **NGY214**  
Línea o Ramal: **10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 975  
Señal: Principal En posición: Vertical  
Señalizada: 03 de marzo de 2004  
Nivelada: 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 344,1880 m.  
Geopotencial: 337,2685 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979881,73 mgals. *Calculada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 38' 51"  
Latitud: 37° 35' 02"  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen W de la Carretera C-3211, en la aleta W de una alcantarilla al S de una entrada a un chalé.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 10426012 - NGY213  
Posterior: 10426014 - SSPORTADA  
Agrupada con: 10426012 - NGY213.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426014  
**Nombre:** SSPORTADA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 369,5510 m.  
**Geopotencial:** 362,1218 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979880,9 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 38' 33,1964"  
**Latitud:** 37° 34' 33,9856"  
**Altitud elipsoidal:** 420,367 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente 1000 m al N de la Venta Purias, en la margen E de la Carretera C-3211, en un bordillo junto a la portada en construcción de una entrada a una finca y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426013 - NGY214  
**Posterior:** 10426015 - SSPURIAS  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **10426015**  
Nombre: **SSPURIAS**  
Línea o Ramal: **10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 975  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 03 de marzo de 2004  
Nivelada: 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 397,8100 m.  
Geopotencial: 389,8131 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979880,73 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 38' 17,4672"  
Latitud: 37° 34' 05,6921"  
Altitud elipsoidal: 448,835 m.  
Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la solera de hormigón junto a la escalera de entrada lateral a la venta Purias, cerrada en la margen W de la Carretera C-3211, según croquis y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

ATENCIÓN ESTA SEÑAL ESTÁ EN UNA ZONA DE SUBSIDENCIA. LA ALTITUD SOLO ES VÁLIDA PARA LA FECHA RESEÑADA.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 10426014 - SSPORTADA  
Posterior: 10426016 - SSCURVA  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426016  
**Nombre:** SSCURVA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 436,8632 m.  
**Geopotencial:** 428,0789 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979873,78 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:


**Longitud:** - 1° 37' 59,5765"  
**Latitud:** 37° 33' 45,8304"  
**Altitud elipsoidal:** 487,645 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en un muro de contención, entre dos muretes en la margen E de la Carretera C-3211, según croquis y a unos 850 m. de la anterior.

### Enlaces:

**Anterior:** 10426015 - SSPURIAS  
**Posterior:** 10426017 - SSSOS1  
**Agrupada con:**



### Observaciones:

## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **10426017**  
Nombre: **SSSOS1**  
Línea o Ramal: **10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)**

Municipio: Lorca  
Provincia: Murcia  
Hoja MTN50: 975  
Señal: Secundaria      En posición: Vertical  
Señalizada: 03 de marzo de 2004  
Nivelada: 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 478,0463 m.  
Geopotencial: 468,4311 u.g.p.  
Gravedad en superficie: 979866,18 mgals.      *Observada*  
Cálculo: 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 1° 38' 06,2486"  
Latitud: 37° 33' 15,6483"  
Altitud elipsoidal: 528,800 m.  
Precisión: ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.75,200 de la margen W de la Carretera C-3211, en la solera de hormigón del poste SOS nº 234M, y a unos 1200 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: 10426016 - SSCURVA  
Posterior: 10426018 - NGY215  
Agrupada con:



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426018  
**Nombre:** NGY215  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 496,0792 m.  
**Geopotencial:** 486,1006 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979864,05 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 38,2928"  
**Latitud:** 37° 32' 45,9840"  
**Altitud elipsoidal:** 546,827 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76,500 de la margen W de la Carretera C-3211, en la parte N de una alcantarilla según croquis, y a unos 1100 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426017 - SSSOS1  
**Posterior:** 10426019 - NGY216  
**Agrupada con:** 10426019 - NGY216.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426019  
**Nombre:** NGY216  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Principal **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 496,9936 m.  
**Geopotencial:** 486,9966 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979863,87 mgals. *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 38"  
**Latitud:** 37° 32' 45"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 76,500 de la margen W de la Carretera C-3211, en la parte N de un puente sobre un camino, según croquis.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426018 - NGY215  
**Posterior:** 10426020 - SSSOS2  
**Agrupada con:** 10426018 - NGY215.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426020  
**Nombre:** SSSOS2  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Lorca  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 523,8590 m.  
**Geopotencial:** 513,3192 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979858,41 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 34,5273"  
**Latitud:** 37° 32' 25,3863"  
**Altitud elipsoidal:** 575,060 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.77,200 de la margen W de la Carretera C-3211, en la solera de hormigón del poste SOS nº 235M, y a unos 700 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426019 - NGY216  
**Posterior:** 10426021 - SSCANALETA  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426021  
**Nombre:** SSCANALETA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Águilas  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 541,5029 m.  
**Geopotencial:** 530,6081 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979857,48 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 38,1015"  
**Latitud:** 37° 31' 51,3154"  
**Altitud elipsoidal:** 592,255 m.  
**Precisión:** ± (0,05m - 0,1 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 78,300 de la margen de la Carretera C-3211, en el borde S de una canaleta de desagüe, y a unos 1100 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426020 - SSSOS2  
**Posterior:** 10426022 - SSSOS3  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426022  
**Nombre:** SSSOS3  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Águilas  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 484,9715 m.  
**Geopotencial:** 475,2176 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979867,15 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 55,1676"  
**Latitud:** 37° 31' 25,1548"  
**Altitud elipsoidal:** 535,598 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km.79,200 de la margen W de la Carretera C-3211, en la solera de hormigón del poste SOS nº 236M, y a unos 900 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426021 - SSCANALETA  
**Posterior:** 10426023 - SSBARRERA  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426023  
**Nombre:** SSBARRERA  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Águilas  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 435,2261 m.  
**Geopotencial:** 426,4761 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979877,03 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 38' 00,9047"  
**Latitud:** 37° 30' 55,2366"  
**Altitud elipsoidal:** 485,807 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 80,100 de la margen W de la Carretera C-3211, en el borde N de una barrera quitamiedos de hormigón, y a unos 900 m. de la anterior.



### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426022 - SSSOS3  
**Posterior:** 10426024 - NGY217  
**Agrupada con:**



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426024  
**Nombre:** NGY217  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Águilas  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Principal                      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 381,6554 m.  
**Geopotencial:** 373,9856 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979887,68 mgals.                      *Calculada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 60"  
**Latitud:** 37° 30' 22"  
**Altitud elipsoidal:**  
**Precisión:** ± (1 m - 10 m.)

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 81,100 de la margen W de la Carretera C-3211, en el borde S de un puente sobre un camino y a unos 1000 m. de la anterior.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426023 - SSBARRERA  
**Posterior:** 10426025 - NGY218  
**Agrupada con:** 10426025 - NGY218.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

**Número:** 10426025  
**Nombre:** NGY218  
**Línea o Ramal:** 10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)

**Municipio:** Águilas  
**Provincia:** Murcia  
**Hoja MTN50:** 975  
**Señal:** Secundaria      **En posición:** Vertical  
**Señalizada:** 03 de marzo de 2004  
**Nivelada:** 13 de junio de 2005

### Datos Geodésicos:

**Altitud ortométrica:** 380,2687 m.  
**Geopotencial:** 372,6268 u.g.p.  
**Gravedad en superficie:** 979887,96 mgals.      *Observada*  
**Cálculo:** 01 de mayo de 2008

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

**Longitud:** - 1° 37' 59,7278"  
**Latitud:** 37° 30' 21,7205"  
**Altitud elipsoidal:** 430,803 m.  
**Precisión:** ± 0,05 m.

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 81,100 de la margen W de la Carretera C-3211, en la solera de hormigón del poste SOS nº 237E.


### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

**Anterior:** 10426024 - NGY217  
**Posterior:** 10426026 - SSELF  
**Agrupada con:** 10426024 - NGY217.



## Reseña de Señal de Nivelación

21-jun-2025

### Situación Geográfica:

Número: **10426026**  
Nombre: **SSELF**  
Línea o Ramal: **10426. Lorca - Tébar (Tramo 1 antigua 426)**

Municipio: **Águilas**  
Provincia: **Murcia**  
Hoja MTN50: **997**  
Señal: **Secundaria**      En posición: **Vertical**  
Señalizada: **04 de abril de 2004**  
Nivelada: **13 de junio de 2005**

### Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: **341,1215 m.**  
Geopotencial: **334,2694 u.g.p.**  
Gravedad en superficie: **979898,57 mgals.**      *Calculada*  
Cálculo: **01 de mayo de 2008**

### Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: **- 1° 37' 34"**  
Latitud: **37° 29' 55"**  
Altitud elipsoidal:  
Precisión: **± (1 m - 10 m.)**

### Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 82,200 de la margen W de la Carretera C-3211, en el extremo N de un puente sobre la N-332 y a unos 1100 m. de la anterior.

### Observaciones:

El Km. está referido al que figura en el 1/25000, ya que en ésta carretera no hay hitos kilométricos.

Informe del estado de la Señal en: [InfoRN.pdf](#)

### Enlaces:

Anterior: **10426025 - NGY218**  
Posterior: **208 - NGM511\* (Tébar)**  
Agrupada con:

