7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605001 Nombre: SSCRUCE

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Vitigudino Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 450

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 06 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 766,8270 m.

Geopotencial: 751,5595 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980057,46 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 25′ 34,3569″

Latitud: 41° 00′ 31,4088″

Altitud elipsoidal: 822,419 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado en la margen N de la Carretera CL-517 antigua a su paso por la población de Vitigudino, en el cruce con la SA-315 por la que discurre la Línea y en el PK 30,150 de ésta última.En la esquina SE de la base de hormigón de una caja-registro metálica.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 141 - NGAB060* (Vitigudino) **Posterior:** 10605002 - SSK29,050





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605002 Nombre: SSK29,050

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Vitigudino Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 450

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 06 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 780,0068 m.

Geopotencial: 764,4743 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,67 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 25' 14,5444"

 Latitud:
 41° 00' 00,8722"

 Altitud elipsoidal:
 835,652 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 29,050 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605001 - SSCRUCE **Posterior:** 10605003 - SSK27,650





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605003 Nombre: SSK27,650

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Vitigudino Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 06 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 791,3015 m.

Geopotencial: 775,5416 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980049,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24′ 43,8648″

Latitud: 40° 59′ 22,0885″

Altitud elipsoidal: 846,945 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 27,650 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605002 - SSK29,050 **Posterior:** 10605004 - NGAB061





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605004 Nombre: NGAB061

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Vitigudino Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 06 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,4191 m.

Geopotencial: 761,9369 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980052,19 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24′ 29,8737″

Latitud: 40° 59′ 01,9321″

Altitud elipsoidal: 833,094 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,970 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605003 - SSK27,650

 Posterior:
 10605005 - NGAB062

 Agrupada con:
 10605005 - NGAB062.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605005 Nombre: NGAB062

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Moronta

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 06 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,1720 m.

Geopotencial: 760,7148 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980052,44 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24' 30" Latitud: 40° 59' 01"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 26,940 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca .

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605004 - NGAB061

 Posterior:
 10605006 - SSK25,920

 Agrupada con:
 10605004 - NGAB061.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605006 Nombre: SSK25,920

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Moronta

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 767,0695 m.

Geopotencial: 751,794 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,31 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 24′ 09,5601″

Latitud: 40° 58′ 33,6113″

Altitud elipsoidal: 822,706 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 25,920 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605005 - NGAB062 **Posterior:** 10605007 - SSK24,950





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605007 Nombre: SSK24,950

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Moronta

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,3318 m.

Geopotencial: 747,1506 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980053,49 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 23′ 34,2946″

Latitud: 40° 58′ 13,4826″

Altitud elipsoidal: 817,952 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 24,950 de la margen S de la Carretera SA-315. En el extremo E de un pontón.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605006 - SSK25,920 **Posterior:** 10605008 - SSK23,900





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605008 Nombre: SSK23,900

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,5924 m.

Geopotencial: 768,9637 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980047,19 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 22' 56,0400"

Latitud: 40° 57' 55,6694"

Altitud elipsoidal: 840,217 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 23,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En un afloramiento de roca nativa, 2,87 mts al W de una entrada a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605007 - SSK24,950 **Posterior:** 10605009 - SSK22,900





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605009 Nombre: SSK22,900

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 784,2843 m.

Geopotencial: 768,662 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980047,58 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 22' 17,5344"

 Latitud:
 40° 57' 41,5315"

 Altitud elipsoidal:
 839,931 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En un afloramiento de roca nativa, 10 mts al W de una entrada a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605008 - SSK23,900 **Posterior:** 10605010 - NGAB063





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605010 Nombre: NGAB063

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,0236 m.

Geopotencial: 760,5651 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980046,92 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 47,9911"

Latitud: 40° 57' 25,8105"

Altitud elipsoidal: 831,662 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,015 de la margen N de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a un camino.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605009 - SSK22,900

 Posterior:
 10605011 - NGAB064

 Agrupada con:
 10605011 - NGAB064.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605011 Nombre: NGAB064

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,2179 m.

Geopotencial: 760,7554 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980046,88 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 48" Latitud: 40° 57' 25"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 22,010 de la margen S de la Carretera SA-315. En el borde W de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605010 - NGAB063

 Posterior:
 10605012 - SSK20,900

 Agrupada con:
 10605010 - NGAB063.





Vertical

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605012 Nombre: SSK20,900

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Pozos de HinojoProvincia: SalamancaHoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición:

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 775,1124 m.

Geopotencial: 759,6718 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980046,73 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 21' 14,6668"

Latitud: 40° 56' 59,5455"

Altitud elipsoidal: 830,763 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 20,900 de la margen N de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605011 - NGAB064 **Posterior:** 10605013 - SSK19,970





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605013 Nombre: SSK19,970

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 778,5444 m.

Geopotencial: 763,0334 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980043,96 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 20′ 50,2018″

 Latitud:
 40° 56′ 36,3365″

 Altitud elipsoidal:
 834,205 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,970 de la margen S de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605012 - SSK20,900 **Posterior:** 10605014 - SSK19,030





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605014 Nombre: SSK19,030

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 791,1676 m.

Geopotencial: 775,4025 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980040,05 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20′ 37,1686″

Latitud: 40° 56′ 10,7206″

Altitud elipsoidal: 846,805 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 19,030 de la margen S de la Carretera SA-315. En el borde E de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605013 - SSK19,970 **Posterior:** 10605015 - SSK18,100





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605015 Nombre: SSK18,100

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:Pozos de HinojoProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 815,4463 m.

Geopotencial: 799,1936 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980034,33 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 17,7732"

Latitud: 40° 55' 45,3083"

Altitud elipsoidal: 871,083 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 18,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla, 150 mts al S del desvío a Pozos de Hinojo.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605014 - SSK19,030 **Posterior:** 10605016 - SSK17,300





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605016 Nombre: SSK17,300

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 817,6951 m.

Geopotencial: 801,3965 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980032,89 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 20' 02,5142"

Latitud: 40° 55' 21,8903"

Altitud elipsoidal: 873,330 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 17,300 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a un camino.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605015 - SSK18,100 **Posterior:** 10605017 - NGAB065





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605017 Nombre: NGAB065

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,9804 m.

Geopotencial: 761,4972 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980039,68 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 39,8270"

Latitud: 40° 54' 57,4248"

Altitud elipsoidal: 832,625 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,350 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605016 - SSK17,300

 Posterior:
 10605018 - NGAB066

 Agrupada con:
 10605018 - NGAB066.







Horizontal

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605018 Nombre: NGAB066

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición:

Señalizada: 07 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 776,6962 m.

Geopotencial: 761,2187 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980039,74 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 40" **Latitud:** 40° 54' 57"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 16,350 de la margen E de la Carretera SA-315. Encima de la aleta S de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605017 - NGAB065

 Posterior:
 10605019 - SSK15,250

 Agrupada con:
 10605017 - NGAB065.





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605019 Nombre: SSK15,250

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,5242 m.

Geopotencial: 739,4912 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980044,2 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 44,5277"

Latitud: 40° 54' 23,8411"

Altitud elipsoidal: 810,172 m.

Precisión: ± 0,05 m.


Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 15,250 de la margen w de la Carretera SA-315. En centro de una entrada de hormigón a una finca, en un afloramiento de roca, según croquis.

Enlaces:

Anterior: 10605018 - NGAB066 **Posterior:** 10605020 - SSK14,100

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605020 Nombre: SSK14,100

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2007 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 730,1870 m.

Geopotencial: 715,6403 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980047,13 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 19' 14,6356"

Latitud: 40° 53' 58,2176"

Altitud elipsoidal: 785,868 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 14,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En una roca nativa 100 mts al S del desvío a Cipérez y 100 mts al N del río Huebra, según croquis.

- Enlaces:

Anterior: 10605019 - SSK15,250 **Posterior:** 10605021 - SSK13,100

Agrupada con:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605021 Nombre: SSK13,100

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 725,7891 m.

Geopotencial: 711,3297 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980046,93 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 55,8031"

Latitud: 40° 53' 35,6041"

Altitud elipsoidal: 781,446 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 13,100 de la margen S de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla, 150 mts al S de una nave.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605020 - SSK14,100 **Posterior:** 10605022 - SSK11,995





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605022 Nombre: SSK11,995

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 726,8848 m.

Geopotencial: 712,4016 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980044,13 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

- Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 38,3748"

Latitud: 40° 53' 03,9525"

Altitud elipsoidal: 782,485 m.

Precisión: ± (0,05m - 0,1 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11,995 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605021 - SSK13,100 **Posterior:** 10605023 - NGAB067







7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605023 Nombre: NGAB067

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,1574 m.

Geopotencial: 739,1278 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,99 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18' 16,2266"

Latitud: 40° 52' 38,6268"

Altitud elipsoidal: 809,799 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 11 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.


- Enlaces:

 Anterior:
 10605022 - SSK11,995

 Posterior:
 10605024 - NGAB068

 Agrupada con:
 10605024 - NGAB068.





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605024 Nombre: NGAB068

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

— Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 754,4290 m.

Geopotencial: 739,3939 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,94 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 18′ 16″ Latitud: 40° 52′ 39″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,997 de la margen E de la Carretera SA-315. En el extremo N de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605023 - NGAB067

 Posterior:
 10605025 - SSK10,050

 Agrupada con:
 10605023 - NGAB067.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605025 Nombre: SSK10,050

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

– Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 766,6330 m.

Geopotencial: 751,3543 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980037,87 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17' 54,3320"

Latitud: 40° 52' 12,5442"

Altitud elipsoidal: 822,274 m.

Precisión: ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 10,050 de la margen E de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605024 - NGAB068 **Posterior:** 10605026 - SSK9,050





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605026 Nombre: SSK9,050

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: El Cubo de Don Sancho

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 759,8441 m.

Geopotencial: 744,7023 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980040,25 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 17' 30,7553"

 Latitud:
 40° 51' 45,8774"

 Altitud elipsoidal:
 815,513 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 9,050 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605025 - SSK10,050 **Posterior:** 10605027 - SSK8,100





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605027 Nombre: SSK8,100

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:BuenamadreProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 778,6570 m.

Geopotencial: 763,1371 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980035,42 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 17' 00,9424"

Latitud: 40° 51' 26,6349"

Altitud elipsoidal: 834,321 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 8,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605026 - SSK9,050 **Posterior:** 10605028 - SSK7,200







7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605028 Nombre: SSK7,200

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:BuenamadreProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 780,6302 m.

Geopotencial: 765,0711 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980035,46 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 35,9284"

Latitud: 40° 51' 04,8876"

Altitud elipsoidal: 836,284 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 7,200 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde S de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605027 - SSK8,100 **Posterior:** 10605029 - NGAB069





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605029 Nombre: NGAB069

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Buenamadre Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 768,7780 m.

Geopotencial: 753,4571 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,56 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

 Longitud:
 - 6° 16' 22,6855"

 Latitud:
 40° 50' 34,5687"

 Altitud elipsoidal:
 824,474 m.

 Precisión:
 ± 0,05 m.

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,220 de la margen E de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605028 - SSK7,200

 Posterior:
 10605030 - NGAB070

 Agrupada con:
 10605030 - NGAB070.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605030 Nombre: NGAB070

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:BuenamadreProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 476

Señal: Principal En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 768,7248 m.

Geopotencial: 753,405 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,57 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 23" Latitud: 40° 50' 34"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 6,210 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.

Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

 Anterior:
 10605029 - NGAB069

 Posterior:
 10605031 - SSK5,100

 Agrupada con:
 10605029 - NGAB069.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605031 Nombre: SSK5,100

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: Buenamadre Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 10 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 760,4965 m.

Geopotencial: 745,3421 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980040,79 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 16' 08,1781"

Latitud: 40° 49' 59,5920"

Altitud elipsoidal: 816,195 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 5,100 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla al N de un camino que conduce a Villoria de Buenamadre.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605030 - NGAB070 **Posterior:** 10605032 - SSK4,010





Red de Infraestructuras Geodésicas

Subdirección General de Astronomía y Geodesia

Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

Situación Geográfica:

Número: 10605032 Nombre: SSK4,010

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio:BuenamadreProvincia:Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 11 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 761,5001 m.

Geopotencial: 746,3265 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980041,81 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 53,9205"

Latitud: 40° 49' 26,1193"

Altitud elipsoidal: 817,239 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 4,010 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.

Anterior: 10605031 - SSK5,100 **Posterior:** 10605033 - SSK2,990

Agrupada con:

Enlaces:





Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605033 Nombre: SSK2,990

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 11 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,0778 m.

Geopotencial: 746,8932 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980042,36 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 40,1937"

Latitud: 40° 48' 54,2367"

Altitud elipsoidal: 817,847 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:


Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,990 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla.

- Enlaces:

Anterior: 10605032 - SSK4,010 **Posterior:** 10605034 - SSK2,025

Agrupada con:





Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

Observaciones:

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605034 Nombre: SSK2,025

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 762,8707 m.

Geopotencial: 747,6706 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980042,78 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 27,7979"

Latitud: 40° 48' 25,2479"

Altitud elipsoidal: 818,656 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 2,025 de la margen W de la Carretera SA-315. En el borde N de una entrada de hormigón a una finca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605033 - SSK2,990 **Posterior:** 10605035 - SSK0,900





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605035 Nombre: SSK0,900

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Secundaria En posición: Vertical

Señalizada: 12 de julio de 2006 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 769,9050 m.

Geopotencial: 754,5634 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980040,84 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 15' 04,8827"

Latitud: 40° 47' 53,5712"

Altitud elipsoidal: 825,651 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado aproximadamente en el Km. 0,900 de la margen W de la Carretera SA-315. En el centro de una alcantarilla junto a una charca.


Observaciones:

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605034 - SSK2,025 **Posterior:** 10605036 - NAPC-925





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605036 Nombre: NAPC-925

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1225 m.

Geopotencial: 761,6359 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,97 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 55" Latitud: 40° 47' 35"

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, al E de la puerta de la antigua cantina, a 0,64 mts del suelo y a 0,15 mts de la esquina SE.

Observaciones:

Es la misma NAPC-925 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 1.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


Enlaces:

Anterior: 10605035 - SSK0,900 **Posterior:** 10605037 - NAPC-926

Agrupada con: 10605037 - NAPC-926, 10605038 -

NAPC-927.





7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605037 Nombre: NAPC-926

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1057 m.

Geopotencial: 761,6195 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,98 mgals. Observada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14' 54,1247"

Latitud: 40° 47' 35,2883"

Altitud elipsoidal: 832,898 m.

Precisión: ± 0,05 m.

Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, al E de la puerta de la salida de viajerosa, a 0,52 mts del suelo.

Observaciones:

Es la misma NAPC-926 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 2.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf


- Enlaces:

Anterior: 10605036 - NAPC-925 **Posterior:** 10605038 - NAPC-927

Agrupada con: 10605036 - NAPC-925, 10605038 -

NAPC-927.





Reseña de Señal de Nivelación

7-jun-2025

- Situación Geográfica:

Número: 10605038 Nombre: NAPC-927

Línea o Ramal: 10605. Vitigudino - F.S.Esteban (Tramo 1 antigua

605)

Municipio: La Fuente de San Esteban

Provincia: Salamanca

Hoja MTN50: 501

Señal: Principal En posición: Horizontal

Señalizada: 01 de septiembre de 1980 Nivelada: 01 de octubre de 2007

- Datos Geodésicos:

Altitud ortométrica: 777,1046 m.

Geopotencial: 761,6184 u.g.p.

Gravedad en superficie: 980038,98 mgals. Calculada

Cálculo: 01 de mayo de 2008

— Coordenadas Geográficas ETRS89:

Longitud: - 6° 14′ 55″ Latitud: 40° 47′ 35″

Altitud elipsoidal:

Precisión: ± (1 m - 10 m.)

- Reseña:

Clavo metálico semiesférico incrustado sobre el zócalo de la fachada que da a las vías de la Estación de La Fuente de San Esteban-Boadilla, en la esquina SW del edificio, a 0,52 mts del suelo y a 0,23 mts de la esquina.

Observaciones:

Es la misma NAPC-927 de la antigua línea La Fuente de San Esteban - Fuentes de Oñoro, folio 3.

Informe del estado de la Señal en: InfoRN.pdf

- Enlaces:

Anterior: 10605037 - NAPC-926

Posterior: 180 - SSK291,700* (F.S.Esteban) **Agrupada con:** 10605036 - NAPC-925, 10605037 -

NAPC-926.



